BREM

RADIATEURS POUR L'ARCHITECTURE


TECNIC

MADE IN ITALY /// ITALIAN LIFESTYLE


HAUSSE SUR TARIF 2021
1.07.2022 +15%

LES COLLECTIONS

page



LAME
RADIATEURS A ELEMENTS 9



CrossFRAME
RADIATEURS A CADRES 43



PANNEAUX
RADIATEURS A TUBES PLATS 95



TubesDESIGN
RADIATEURS A TUBES 169

Modèles ELECTRIQUES SECHE-SERVIETTES & RADIATEURS 225

Robinets&Accessoires 273



BREM'ART
RADIATEURS D'ARTISTES II-XVI 289

INDEX ALPHABÉTIQUE

ALCOVA page 200
ALIS page 82
ASYM page 80
C-PROLUX page 136
CAMEO page 158
CANNUCCIA page 196
CLAK page 102
CLARK page 144
CLIP page 198
CROSS page 52
CROSS BICOLOR/TRICOLOR page 64
CROSS CROM page 60
CROSS F. DOREE/D'ARGENT page 62
CROSS-DIVIS page 54
CROSS-G page 46
CROSS-Q radiateur page 44
CROSS-Q sèche-serviettes page 58
CROSS-R page 68
CROSS-RV page 70
CROSS-V page 50
CUBICO page 140
DIVIS séparateurs page 222
EGON page 120
ESSEN page 74
EYE page 202
FLAG page 142
FORM page 172
FREE page 72
GRATA page 182
GUGLIA page 216
HERG page 18
HERG-OT page 34
HERG'S page 32
HOOK page 38
KORE page 84
KUAD page 218
KUADRUM page 190
KUO page 40
LAMATH page 29
LAME page 10
LAME SLIM page 30
LAME-UP page 12
LAMINA page 98
LOGGIA radiateur page 108
LOGGIA Design/Timeless page 156
MAHN page 204
MANT page 148
META page 22
OPEN page 124
PIT page 78
PLANK page 220
PLATT COLOR page 160
PLATT INOX page 162
PLATT F. DOREE/D'ARGENT page 164
PLUS 12 page 206
PLUS 20 page 214
QUAR page 76
RAM page 146
RAW radiateur page 170
RAW sèche-serviettes page 194
REGULAR page 14
S-EVID page 118
S-PLATT page 110
S-PLATT F. DOREE/D'ARGENT page 116
S-PLATT INOX page 114
SBARRA page 36
SBARRA-UP page 20
SHAR page 212
SLIDE page 152
SO-FLEX radiateur page 106
SO-FLEX sèche-serviettes page 150
START page 210
START CURVO page 208
SUIT page 130
TORRI page 16
TRAP page 88
UNI-PLATT page 166
VELETTA page 154
VISION page 90
WIND page 186
ZOOM page 92

CATALOGUE TECNIQUE ET TARIF N°21 HORS TVA

+15%
TARIF AU 1.07.2022

COLLECTION LAME page 9
LAME page 10
LAME-UP page 12
REGULAR page 14
TORRI page 16
HERG page 18
SBARRA-UP page 20
META page 22
sèche-serviettes: LAMATH page 29
sèche-serviettes: LAME SLIM page 30
sèche-serviettes: HERG'S page 32
sèche-serviettes: HERG-OT page 34
sèche-serviettes: SBARRA page 36
sèche-serviettes: HOOK page 38
sèche-serviettes: KUO page 40

COLLECTION CrossFRAME page 43
CROSS-Q page 44
CROSS-G page 46
CROSS-V page 50
sèche-serviettes: CROSS page 52
sèche-serviettes: CROSS-DIVIS page 54
sèche-serviettes: CROSS-Q page 58
sèche-serviettes: CROSS CROM page 60
sèche-serviettes: CROSSF. DOREE/D'ARGENT page 62
sèche-serviettes: CROSS BICOLOR/TRIC page 64
sèche-serviettes: CROSS-R page 68
sèche-serviettes: CROSS-RV page 70
sèche-serviettes: FREE page 72
sèche-serviettes: ESSEN page 74
sèche-serviettes: QUAR page 76
sèche-serviettes: PIT page 78
sèche-serviettes: ASYM page 80
sèche-serviettes: ALIS page 82
sèche-serviettes: KORE page 84
sèche-serviettes: TRAP page 88
sèche-serviettes: VISION page 90
sèche-serviettes: ZOOM page 92

COLLECTION PIASTRE page 95
LAMINA page 98
CLAK page 102
SO-FLEX page 106
LOGGIA page 108
S-PLATT page 110
S-PLATT INOX page 114
S-PLATT F. DOREE/D'ARGENT page 116
S-EVID page 118
EGON page 120
OPEN page 124
SUIT page 130
C-PROLUX page 136
sèche-serviettes: CUBICO page 140
sèche-serviettes: FLAG page 142
sèche-serviettes: CLARK page 144
sèche-serviettes: RAM page 146
sèche-serviettes: MANT page 148
sèche-serviettes: SO-FLEX page 150
sèche-serviettes: SLIDE page 152
sèche-serviettes: VELETTA page 154
sèche-serviettes: LOGGIA Design/Timeless page 156
sèche-serviettes: CAMEO page 158
sèche-serviettes: PLATT COLOR page 160
sèche-serviettes: PLATT INOX page 162
sèche-serviettes: PLATT ORO / ARGENTO page 164
sèche-serviettes: UNI-PLATT page 166

COLLECTION TubiDESIGN page 169
RAW page 170
FORM page 172
GRATA page 182
WIND page 186
KUADRUM page 190
sèche-serviettes: RAW page 194
sèche-serviettes: CANNUCCIA page 196
sèche-serviettes: CLIP page 198
sèche-serviettes: ALCOVA page 200
sèche-serviettes: EYE page 202
sèche-serviettes: MAHN page 204
sèche-serviettes: PLUS 12 page 206
sèche-serviettes: START CURVO page 208
sèche-serviettes: START page 210
sèche-serviettes: SHAR page 212
sèche-serviettes: PLUS 20 page 214
sèche-serviettes: GUGLIA page 216
sèche-serviettes: KUAD page 218
sèche-serviettes: PLANK page 220
sèche-serviettes: DIVIS séparateurs page 222

COLLECTION ELECTRICAL page 225
e.LAME page 230
e.LAME-UP page 231
e.CROSS-Q radiatore page 232
e.CROSS V page 233
e.CLAK - e.RAM-CK page 234
e.MANT page 235
e.LAMATH page 236
e.LAME SLIM page 237
e.HERG'S page 238
e.HERG-OT page 239
e.SBARRA page 240
e.HOOK page 241
e.CROSS page 242
e.CROSS-CROM page 243
e.CROSS-Q scaldasalviette page 244
e.CROSS-R page 245
e.FREE page 246
e.ESSEN page 247
e.QUAR page 248
e.ASYM page 249
e.PIT page 250
e.KORE page 251
e.VISION page 252
e.TRAP - e.ZOOM page 253
e.CUBICO page 254
e.FLAG page 255
e.CLARK page 256
e.VELETTA page 257
e.LOGGIA Design/Timeless page 258
e.CAMEO page 259
e.PLATT COLOR page 260
e.UNI-PLATT page 261
e.KUO page 262
e.RAW page 263
e.CANNUCCIA page 264
e.MAHN page 265
e.PLUS12 page 266
e.START - e.START CURVO page 267
e.SHAR page 268
e.PLUS20 page 269
e.KUAD page 270
e.PLANK page 271

COLLECTION VALVES page 273
FINITIONS ROBINETS page 275
ROBINETS TON - KIT page 276
ROBINETS MINI - KIT page 278
ROBINETS QUADRA - KIT page 279
ROBINETS DISTANTS - KIT page 280
ACCESSOIRES page 282
REALISATIONS SPECIALES page 284
RACCORDEMENTS page 286

COLLECTION BREM'ART page 289
SPAZIO CHIUSO II page 290
MOSSO III page 291
CONTINUUM IV page 292
SIPAR V page 293
ERUZIONE VI page 294
ORME VII page 295
STROP VIII page 296
PINAK-HOT LUXURY IX page 297
STRUTTURA ALTA X page 298
AREE EQUE XI page 299
SCUDO DI ERACLE XII page 300
EAGLE XII page 301
CONFINI XIV page 302
PERCORSO XV page 303
CAPITONNÉ XVI page 304

NUANCIER page 306
CHAUFFER et ECONOMISER page 314
CONDITIONS OF SALE page 316

BREM. INNOVATION ET TRADITION

REALISATIONS NEES DE LA RECHERCHE, DE L'EXPERIMENTATION ET DU DESIGN DANS LE RESPECT DE LA TRADITION

BREM, C'EST LE TRAVAIL DE L'HOMME : PAS SEULEMENT DES MACHINES ET DE LA TECHNOLOGIE, MAIS DES CORPS DE MÉTIER SPÉCIALISÉS, CAPABLES DE RÉALISER LES PROJETS LES PLUS IMPORTANTS ET AYANT REÇU UNE FORMATION SPÉCIFIQUE POUR LA TRANSFORMATION DE L'ACIER EN PRODUITS DE LA MEILLEURE QUALITÉ ET AVEC UNE HAUTE VALEUR ESTHÉTIQUE.

BREM: LES COLLECTIONS 2021
- 26 MODELES DE RADIATEURS
- 48 MODELES DE SECHE-SERVIETTES
- 10 SECHE-SERVIETTES CHROME
- 100.000 DIMENSIONS STANDARD
- 44 MODELES ÉLECTRIQUES
- BREM'ART : L'ART DU RADIATEUR
- ROBINETS, ACCESSOIRES ET SUPPORTS

LES POINTS FORTS

BREM, spécialisée dans la conception et dans la production de radiateurs et de sèches-serviettes réalisés en tubes d'acier, a une place importante sur le marché du haut de gamme, grâce à un niveau qualitatif élevé, à son originalité esthétique et aux remarquables qualités qui la distinguent.

LA QUALITE DES MATERIAUX
Acier de haute qualité produit selon une rigide réglementation internationale ;
usinages impeccables de haute précision ;
soudures solides et invisibles ;
peinture brillante, lumineuse et homogène.

LE DESIGN
Collecteurs à la forme recherchée ;
tubes chauffants minces et plats ;
tubes façonnés de forme exclusive ;
consoles réglables intégrées au radiateur.

LA FONCTIONNALITE
Les innombrables exécutions possibles (hautes, étroites, longues, larges, plates, etc.), prévues en série, permettent d'insérer au mieux le corps de chauffe dans l'espace disponible.

LA GAMME
Une collection complète composée de 22 modèles de radiateurs et de 35 modèles de sèche-serviettes, permet de choisir la solution s'adaptant le mieux au milieu ambiant.

DES REALISATIONS SPECIALES SUR MESURE
La grande flexibilité de la production et le processus de construction des radiateurs permettent de répondre aux demandes les plus particulières grâce à des applications presque infinies.

LES CARACTERISTIQUES

Tous les produits BREM, outre leurs importants contenus esthétiques, répondent aux exigences en matière de confort du logement, de gestion économique et pratique et de facilité d'installation.

UN POIDS REDUIT
Réduction du poids jusqu'à 1/3 par rapport aux tubes traditionnels et jusqu'à 1/8 par rapport aux radiateurs en fonte, grâce aux tubes fins. Cela facilite également le transport et l'installation.

UN CONTENU EN EAU MINIMAL
Réduction jusqu'à 1/3 de la quantité d'eau par rapport aux radiateurs traditionnels.

UN RECHAUFFEMENT INSTANTANE
La température programmée est atteinte rapidement grâce à l'acier utilisé et à la circulation rapide de la faible quantité d'eau contenue.

UN MILIEU CONFORTABLE
Arrêt immédiat de l'émission de chaleur grâce aux thermostats, pour un milieu ambiant plus confortable à température constante.

UNE ECONOMIE D'ENERGIE
Réduction de l'énergie consommée (le volume d'eau à réchauffer étant plus réduit) pour atteindre une émission de chaleur optimale.

UNE CHALEUR CONFORTABLE
La chaleur se répand par rayonnement et par convection. La sensation de bien-être naît du haut pourcentage de chaleur rayonnée.

LES AVANTAGES

En fonction des modèles, les radiateurs BREM offrent :

- des installations plus rationnelles et sans contraintes, permettant d'obtenir une distribution de chaleur uniforme ;

- une grande surface rayonnante pour augmenter la quantité de chaleur transmise par rayonnement et créer un milieu ambiant plus confortable ;

- une plus grande protection aux murs froids et un meilleur mouvement convectif ascendant, grâce à la plus grande surface de la face arrière ;

- des solutions originales, même encastrées au sol, pouvant contraster efficacement les déperditions de chaleur des vastes surfaces vitrées ;

- différentes possibilités d'adapter le radiateur à l'espace disponible en le plaçant même tout en hauteur, à côté de certaines ouvertures, pour mieux contraster les déperditions de chaleur ;

- l'utilisation optimale de l'espace libre sous une fenêtre.

BREM utilise des pieds et des supports spéciaux pour affranchir les radiateurs de leur positionnement traditionnel contre un mur ; enfin libres, ils peuvent trouver une place plus originale dans les pièces et être disposés avec plus de créativité, comme par exemple :
- élément de séparation mural ou destiné au centre d'une pièce
- rambarde d'escalier ou de mezzanine
- en angle, constitué de deux ou plusieurs radiateurs
- galbé posé à la verticale sur le mur
- cintré ou dans toutes les formes créatives que la technique peut réaliser.

INFORMATIONS TECHNIQUES

DONNEES TECHNIQUES

Légende des symboles		Unités
H	hauteur	cm
L	longueur / largeur	cm
p	profondeur	mm
▲▽	entraxe raccordements (e.r.)	mm
PE	pas éléments	mm
A	surface	m^2
V	volume	dm^3
M	poids à vide	kg
Qn	puissance calorifique nominale	W
Q	puissance calorifique	W
S	surface de rayonnement	S
n	exposant	–
ck	facteur de correction pour Qn	–
ṁ	débit massique	kg/s
RE	Résistance Electrique	W

COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION

1 W = 0,86 kcal / h
1 kcal / h = 1,16 W

RENDEMENTS THERMIQUES NOMINAUX Qn

Rendement calorifique nominal en Watt :
Δt^n = 50 K

Conformément à la nouvelle norme EN 442 le rendement thermique d'un radiateur est mesuré dans les conditions suivantes :

t_1	température en entrée	75°C
t_2	température en sortie	65°C
t_m	température moyenne de l'eau	70°C
t_r	température de référence de l'air	20°C
K	écart thermique	10 K
Δt	différence de température eau/air	50 K

Δt autre que 50 K $Q = Qn (\Delta t / 50)^n$

FACTEURS DE CORRECTION (Δt autre que 50 K)

Δt \ n	1,20	1,22	1,24	1,26	1,28	1,30
30k	0,542	0,536	0,530	0,526	0,520	0,514
40k	0,766	0,762	0,759	0,755	0,751	0,748
50k	1	1	1	1	1	1
60k	1,245	1,248	1,253	1,258	1,263	1,267
70k	1,498	1,507	1,518	1,527	1,538	1,549

TEMPERATURE AMBIANTE autre que 20°


Pour augmenter ou diminuer la température d'une pièce, appliquer aux rendements figurant dans le catalogue, les coefficients théoriques suivants :

température	24°C	22°C	20°C	18°C	15°C	12°C
multiplicateur	0,81	0,90	1,00	1,04	1,10	1,17

EXECUTION DES RACCORDEMENTS


Les radiateurs Brem standard sont équipés de raccordements ø 3/8"- ø 1/2".


Dans le détail de chaque modèle est indiquée la formule qui sert à trouver l'entraxe des raccordements.
(ex. mod FH : entraxe racc.= Largeur - 40 mm)




Pour réaliser les raccordements sans radiateur, il suffit de s'aider d'un gabarit en bois sur lequel vous reportez la mesure de l'entraxe raccordements.


HAUTEURS CONSEILLEES D'INSTALLATION







Quand on remplace de vieux modèles, vérifier que les nouveaux raccordements ne soient pas réalisés avec des conduites "en siphon".



INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

Les radiateurs BREM doivent être raccordés à l'installation en respectant la position du départ et du retour selon laquelle ils ont été construits.

Si le raccordement commandé est EG, le départ devra être en bas à gauche; si le départ est inversé en position G, le radiateur ne se réchauffera pas complètement.

L'installation ayant une pression de 1,5/1,8 bars fait fonctionner les radiateurs de façon uniforme.

Un manque de pression dans l'installation fait que l'eau chaude ne circule pas partout et que le radiateur ne se réchauffe pas complètement.

Vérifier la pression dans les installations à colonnes, notamment dans les immeubles.

L'installation doit être effectuée sans que les tubes ne subissent d'étranglements.

Purger complètement l'air du radiateur.

Equilibrer l'installation en fermant partiellement la sortie de l'eau du détendeur.

SOMMAIRE COLLECTION RADIATEURS

LAME

LAME p.10
e.LAME p.230
LAME-UP p.12
e.LAME-UP p.231
REGULAR p.14
TORRI p.16
HERG p.18
SBARRA-UP p.20
META p.22

CrossFRAME

CROSS-Q p.44
e.CROSS-Q p.232
CROSS-G p.46
CROSS-V p.50
e.CROSS-V p.233
CROSS p.52
e.CROSS p.242
CROSS-Q p.58
e.CROSS-Q p.244
CROSS-R p.68
e.CROSS-R p.245
CROSS-RV p.70

PANNEAUX

LAMINA p.98
CLAK p.102
e.CLAK p.234
SO-FLEX p.106
LOGGIA p.108
CUBICO p.140
e.CUBICO p.254
S-PLATT p.110
INOX p.114
F.ORO p.116
S-EVID p.118
EGON p.120
OPEN p.124
SUIT p.130
C-Prolux® p.136
SLIDE p.152

TubesDESIGN

RAW p.170
e.RAW p.263
FORM p.172
F.ONDULATO p.180
RAW p.194
e.RAW p.263
GRATA p.182
WIND p.186
KUADRUM p.190
PLUS 12 p.206
e.PLUS 12 p.266
START p.208
e.START p.267

BREM'ART
pages I-XXIV après page 224

Radiateurs ELECTRIQUES

page 225-271

ROBINETS

ROBINETS
page 273

ACCESSOIRES
page 282

SOMMAIRE COLLECTION SECHE-SERVIETTES


LAMATH p.28
e.LAMATH p.236


Lame SLIM p.30
e.Lame SLIM p.237


Herg'S p.32
e.Herg'S p.238


Herg-ÖT p.34
e.Herg-ÖT p.239


SBARRA p.36
e.SBARRA p.240


HOOK p.38
e.HOOK p.241


KUO p.40
e.KUO p.262


FREE p.72
e.FREE p.246


ESSEN p.74
e.ESSEN p.247


QUAR
Quar-P p.76
e.QUAR p.248


PIT p.78
e.PIT p.250


ASYM p.80
e.ASYM p.249


ALIS p.82


KORE p.84
e.KORE p.251


Kore COR p.86
e.Kore COR p.251


TRAP p.88
e.TRAP p.253


VISION p.90
e.VISION p.252


ZOOM p.92
e. ZOOM p.253


FLAG p.142
e.FLAG p.255


CLARK p.144
e.CLARK p.256


RAM p.146
e.RAM p.235


MANT p.148
e.MANT p.235


SO-FLEX p.150


VELETTA p.154
e.VELETTA p.257


LOGGIA p.156
e.LOGGIA p.258


CAMEO p.158
e.CAMEO p.259


PLATT p.160
e.PLATT p.260


UNI-PLATT
UNI-LAM p.166
e. UNI-PLATT p.261


CANNUCCIA p.196
e.CANNUCCIA p.264


CLIP
p.198


ALCOVA
p.200



EYE
p.202


MAHN p.204
e.MAHN p.265


SHAR p.212
e.SHAR p.268


PLUS 20 p.214
e.PLUS 20 p.269


GUGLIA
p.216


KUAD p.218
e.KUAD p.270


PLANK p.220
e.PLANK p.271


KUAD SHAR
START DIVIS
p.222

BREM'ART
pages I-XXIV après page 224

Sèche-serviettes ELECTRIQUES
page 225-271



REALISATIONS SPECIALES page 284

RACCORDS
page 286-287

LES COLLECTIONS

page




LAME
RADIATEURS A ELEMENTS 9



CrossFRAME
RADIATEURS A CADRES 43



PANNEAUX
RADIATEURS A TUBES PLATS 95



TubesDESIGN
RADIATEURS A TUBES 169



BREM'ART
RADIATEURS D'ARTISTES I-XXIV après 224

Modèles ELECTRIQUES SECHE-SERVIETTES & RADIATEURS 225

Robinets & Accessoires 273

SOMMAIRE LAME

RADIATEURS A ELEMENTS

COLLECTION RADIATEURS

	page
LAME	10
LAME-UP	12
REGULAR	14
TORRI	16
HERG	18
SBARRA-UP	20
META	22

COLLECTION SECHE-SERVIETTES

	page
LAMATH	28
LAME SLIM	30
HERG'S	32
HERG-OT	34
SBARRA	36
HOOK	38
KUO	40



LAME


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Davide Brembilla

LAME se compose de tubes rectangulaires unis par des barres rondes. Les éléments du radiateur fendent l'air comme des lames, se rapprochent l'un de l'autre dans l'espace proposant une légèreté étonnantes. Le résultat: une nouvelle forme chauffante.

DIMENSIONS

Hauteur : 190 / 210 / 230 cm
Largeurs : 11 / 17 / 23 / 29 / 35 / 41 / 47 cm
Profondeur : 8 cm
Saillie : 9,5 cm



LAME..-2 LAME..-3 LAME..-4 LAME..-5 LAME..-6 LAME..-7 LAME..-8

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) (Δt 30K = W x 0,526)

MODELE	n° el.	2	3	4	5	6	7	8
H	L cm	8(+3)	14(+3)	20(+3)	26(+3)	32(+3)	38(+3)	44(+3)
cm	▲▽ cm	6	6	12	18	24	30	36
LAME 190	€	517,60◗	636,40◗	755,10◗	873,90	992,50	1111,30	1230,00
		350w	496w	652w	788w	953w	1109w	1255w
LAME 210	€	548,20	682,50	816,70	951,20	1085,40	1219,60	1353,90
		389w	554w	730w	885w	1070w	1245w	1411w
LAME 230	€	577,40	725,90	874,20	1022,40	1172,00	1319,00	1466,00
		428w	613w	807w	982w	1187w	1381w	1566w

◗ En Stock

Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et :

	câble◊		thermostat
Modèle	€	W	€
LAME 190-2	110,80	400	173,10
LAME 190-3	112,70	500	175,00
LAME 190-4	114,60	650	176,90
LAME 190-5	118,80	800	181,10
LAME 190-6	121,90	900	184,20
LAME 210-7	129,20	1200	191,50
LAME 210-8	138,60	1500	200,90

Autres modèles sur demande

◊Thermostats radio, p.227

ex. : LAME 210-6, EG ø 1/2", SB1017

Δt autres que 50K: consulter les données techniques de Brem

REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - Consoles blanches B15
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE


Peinture d'après nuancier Brem avec consoles B15 en couleur +15/25%
Version électrique e.Lame page 230


RACCORDEMENTS STANDARD

EG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccords speciaux, page 286




ENTRAXE RACCORDEMENTS





FIXATIONS

Consoles comprises





Mod. n° tubes	a cm	b cm	c cm
2	6	1	9
3	12	1	15
4	18	1	21
5	24	7	21
6	30	7	27
7	36	7	33
8	42	7	39




ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:


- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES
page 279 Art. KQS 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 277 Art. KVS 119,20€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (mesures entraxe EG)





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


LAME-UP

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Davide Brembilla

LAME-Up est un radiateur à poser,dont le corps de chauffe, que l'on peut installer au milieu d'une pièce, se transforme en une tour sculpturale. Les lames agencées en suivant un développement vertical, définissent un ensemble volumétrique nouveau.

DIMENSIONS
Largeurs : 15 cm
Hauteur du sol : 200 à 230 cm
Profondeur : 19 / 23 / 27 / 31 cm



LAME-UP 4 LAME-UP 5 LAME-UP 6 LAME-UP 7 LAME-UP 8

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755)-(Δt 30K = W x 0,526)

MODELE	H - n° cm tubes	€	EN 442 Watt Δt 50 K	EN 442 Watt Δt 30 K	▲ ▽ entr. racc. cm	Hauteur cm	Largeur cm	Profondeur cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec câble◊ W	€
LAME-UP	200-4	855,20	641	333	9	200	15	19	18,9	8,0	650	114,60
LAME-UP	200-5	1059,20	809	421	9	200	15	23	23,7	10,1	800	118,80
LAME-UP	200-6	1200,80	935	486	9	200	15	27	27,3	11,7	900	121,90
LAME-UP	200-7	1362,50	1082	563	9	200	15	27	31,5	13,5	-	-
LAME-UP	200-8	1542,60	1250	650	9	200	15	31	36,3	15,6	1200	129,20
LAME-UP	230-4	926,90	767	399	9	230	15	19	22,5	9,6	800	118,80
LAME-UP	230-5	1143,90	966	502	9	230	15	23	28,2	12,0	900	121,90
LAME-UP	230-6	1302,10	1124	584	9	230	15	27	32,7	14,0	1200	129,20
LAME-UP	230-7	1476,20	1302	677	9	230	15	27	37,8	16,2	1200	129,20
LAME-UP	230-8	1664,50	1502	781	9	230	15	31	43,5	18,7	1500	138,60

◊Thermostats radio, p.227

ex. LAME-UP 200-4, EG ø 1/2", SB9005

POSITION AU MILIEU DE LA PIECE
Raccords dans le sol (e.r. ▲ ▽ 9 cm)
Supplément Art. Lame-UPC 113,30€

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem +15/25%
n.1 Lumière LED 1 W Art. F.LED1 53,80€
n.2 Lumières LED 1 W Art. F.LED2 89,60€


RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2"
Robinets distants sur demande, p.280
Version électrique e.Lame-UP, p. 231

RACCORDEMENTS STANDARD ▲▽ = 9 cm


Position standard sur le côté court

Position sur le côté long Art. LAME-UPL 60,00€ (supplément)


LAME-UP4




LAME-UPL4




LAME-UP5




LAME-UPL5




LAME-UP6




LAME-UPL6




LAME-UP7




LAME-UPL7



LAME-UP 8



LAME-UPL8



- Départ
- Retour
- Résistance électrique
- LED sur demande




LAME-UP 200-4

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



KIT ROBINETS MINI EQUERRES Art. KMS page 278 107,80€

POSITION AU MUR

avec robinets equerres



POSITION AU MILIEU DE LA PIÈCE

Art. LAME-UPC avec robinets droits




REGULAR


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


REGULAR est un radiateur caractérisé par des lames en acier parallèles, séparées les unes des autres par un espacement de 50 et 80 mm au choix. Le protagoniste est le tube rectangulaire, disposé avec des rythmes réguliers, modifie les puissances.


DIMENSIONS
Hauteurs : 28/53/65/75/85/
160/180/200/220/240 cm
Largeurs : de 22 à 234 cm
Profondeur : 8 cm
Saillie : 9,5 cm


PAS ELEMENTS 50
L = n° él. x pas 5 cm - 3 cm
PAS ELEMENTS 80
L = n° él x pas 8 cm - 6 cm



PAS 50


PAS 80




PAS 50


PAS 80



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755)-(Δt 30K = Wx0,526)

MOD.	n° él	8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28		30	
	pas mm	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80
H cm	L cm	37	58	47	74	57	90	67	106	77	122	87	138	97	154	107	170	117	186	127	202	137	218	147	234
cm	▲▽cm	30	48	40	64	50	80	60	96	70	112	80	128	90	144	100	160	110	176	120	192	130	208	140	224
R 28/.. 27,5	€	424,70		496,70		568,60		640,60		712,70		784,60		856,60		928,60		1000,60		1072,50		1144,50		1216,50	
	w	173	204	216	255	259	306	302	357	346	408	389	459	432	510	475	561	518	612	562	663	605	714	648	765
R 53/.. 53	€	443,90		519,50		595,10		670,70		746,30		821,90		897,30		972,90		1048,50		1124,10		1199,70		1275,30	
	w	334	393	417	491	500	589	584	687	667	786	751	884	834	982	917	1080	1001	1178	1084	1277	1168	1375	1251	1473
R 65/.. 65	€	463,10		542,30		621,40		700,70		779,90		859,00		938,20		1017,30		1096,60		1175,80		1255,00		1334,10	
	w	410	482	512	602	614	722	717	843	819	963	922	1084	1024	1204	1126	1324	1229	1445	1331	1565	1434	1686	1536	1806
R 75/.. 75	€	491,90		577,00		662,30		747,50		832,60		917,80		1003,00		1088,20		1173,30		1258,50		1343,70		1428,90	
	w	472	556	590	695	708	834	826	973	944	1112	1062	1251	1180	1390	1298	1529	1416	1668	1534	1807	1652	1946	1770	2085
R 85/.. 85	€	520,70		611,90		703,00		794,30		885,40		976,50		1067,80		1159,00		1250,10		1341,30		1432,50		1523,60	
	w	535	630	669	787	803	944	937	1102	1070	1259	1204	1417	1338	1574	1472	1731	1606	1889	1739	2046	1873	2204	2007	2361


Valeurs intermédiaires ou supérieures selon extension

MOD.	n° él	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	pas mm	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80
H cm	L cm	22	34	27	42	32	50	37	58	42	66	47	74	52	82	57	90	62	98	62	106	72	114
cm	▲▽cm	15	24	20	32	25	40	30	48	35	56	40	64	45	72	50	80	55	88	55	96	65	104
R 160/..157	€	683,80		765,30		846,90		928,50		1010,10		1091,70		1173,20		1254,80		1336,40		1418,00		1499,60	
	w	599	708	718	849	838	991	958	1132	1077	1274	1197	1415	1317	1557	1436	1698	1556	1840	1676	1981	1796	2123
R 180/..177	€	716,20		801,40		886,60		971,80		1056,90		1142,20		1227,30		1312,50		1397,80		1482,90		1568,00	
	w	675	798	810	957	945	1117	1080	1276	1215	1436	1350	1595	1485	1755	1620	1914	1755	2074	1890	2233	2025	2393
R 200/..197	€	748,70		837,50		926,40		1015,20		1103,90		1192,70		1281,40		1370,30		1459,00		1547,80		1636,50	
	w	751	888	901	1065	1051	1243	1202	1420	1352	1598	1502	1775	1652	1953	1802	2130	1953	2308	2103	2485	2253	2663
R 220/..217	€	781,20		873,60		966,10		1058,40		1150,80		1243,20		1335,60		1427,90		1520,30		1612,70		1705,10	
	w	828	978	993	1173	1159	1369	1324	1564	1490	1760	1655	1955	1821	2151	1986	2346	2152	2542	2317	2737	2483	2933
R 240/..237	€	813,70		909,70		1005,60		1101,60		1197,60		1293,60		1389,60		1485,60		1581,60		1677,50		1773,50	
	w	904	1068	1084	1282	1265	1495	1446	1709	1626	1922	1807	2136	1988	2350	2168	2563	2349	2777	2530	2990	2711	3204

Valeurs intermédiaires ou supérieures selon extension

Δt autres que 50 K : consulter les données techniques de Brem

Ex: R 220/50 - 4el - EG ø 1/2" - SB 3061



RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles blanches B15
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem (consoles B15 en couleur) +15/25%
Version électrique, sur devis

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords ø3/8" sur demande
Raccords speciaux, page 286




RACCORDEMENTS STANDARD

REGULAR PAS 50 mm




▲▽ = (n° él-2) x pas 5 cm

REGULAR PAS 80 mm



▲▽ = (n° él-2) x pas 8 cm



FIXATIONS
Consoles comprises






ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES
page 279 Art. KQS 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 277 Art. KVS 119,20€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (mesures entraxe EG)





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

TORRI

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Bettazzi + Percoco


Torri rappelle la skyline déchiquetée des grandes villes d'aujourd'hui. À la base, le défi de transformer un radiateur, en authentique élément d'architecture au sein du cadre domestique. Torri élance vers le haut ses sommets déchiquetés vers l'infini.

DIMENSIONS

Hauteurs : 180/200/220/240 cm
Largeurs : de 22 à 114 cm
Profondeurs : 9,5 cm
Saillie : 11 cm

PAS ELEMENTS 50
L = n° él. x pas 5 cm - 3 cm

PAS ELEMENTS 80
L = n° él x pas 8 cm - 6 cm




Mod. TO.../50 Mod. TO.../80 Mod. TOB...

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) (Δt 30K = Wx0,526)

MOD.	n°éléments		5 el		6 el		7el		8 el		9 el		10 el		11 el		12 el		13 el		14 el		15 el	
	pas mm		/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80
	H cm	L cm	22	34	27	42	32	50	37	58	42	66	47	74	52	82	57	90	62	98	62	106	72	114
	cm	▲▽ cm	15	24	20	32	25	40	30	48	35	56	40	64	45	72	50	80	55	88	55	96	65	104
TO 180/..		€	778,60		871,20		963,90		1056,50		1149,10		1241,60		1334,30		1426,90		1519,50		1612,10		1704,60	
177		w	675	798	810	957	945	1117	1080	1276	1215	1436	1350	1595	1485	1755	1620	1914	1755	2074	1890	2233	2025	2393
TO 200/..		€	814,40		910,90		1007,40		1104,00		1200,50		1297,10		1393,70		1490,30		1586,80		1683,40		1779,90	
197		w	751	888	901	1065	1051	1243	1202	1420	1352	1598	1502	1775	1652	1953	1802	2130	1953	2308	2103	2485	2253	2663
TO 220/..		€	849,30		949,60		1050,10		1150,50		1250,90		1351,30		1451,70		1552,10		1652,40		1752,90		1853,30	
217		w	828	978	993	1173	1159	1369	1324	1564	1490	1760	1655	1955	1821	2151	1986	2346	2152	2542	2317	2737	2483	2933
TO 240/..		€	884,90		989,30		1093,70		1198,00		1302,30		1406,70		1511,10		1615,50		1719,90		1824,10		1928,50	
237		w	904	1068	1084	1282	1265	1495	1446	1709	1626	1922	1807	2136	1988	2350	2168	2563	2349	2777	2530	2990	2711	3204

Valeurs intermédiaires tous les 10 cm selon extension
Sur demande, dimensions inférieures ou différentes

Δt autres que 50 K :consulter les données techniques de Brem



Répétition à droite des éléments inclinés tous les 7 éléments

Es.: TO 220/80 - 9el EG ø 1/2" SB3061

RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé avec consoles B15
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem (consoles B15 en couleur) +15/25%
Réalisations sur mesure, après faisabilité

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccords speciaux, p. 286




ENTRAXE RACCORDEMENTS

TORRI PAS 50 mm



▲▽ = (n° él-2) x pas 5 cm


TORRI PAS 80 mm




▲▽ = (n° él-2) x pas 8 cm

TORRI avec pieds h=20cm
Art. TOB (supplément) 109,70€

Entraxe raccords REG avec robinets inversés ▲▽ = L - 14 cm et 2 pieds





FIXATIONS
Consoles comprises

Mod. pas	a cm
50	6
80	9






ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES
page 279 Art. KQS 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 277 Art. KVS 119,20€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (mesures entraxe EG)





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

HERG


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla


HERG est un radiateur caractérisé par des lames en acier parallèles qui se posent au sol et s'élancent au plafond, séparées par un espacement de 50 et 80 mm. Le radiateur modifie les rendements caloriques en fonction de l'espacement et de la hauteur.

DIMENSIONS
Hauteurs : 180/200/220/240/260/280 cm
Largeurs : de 17 à 106 cm
Profondeurs : 12 cm
Saillie : 12 cm


PAS ELEMENTS 50
L = n° él. x pas 5 cm - 3 cm




PAS ELEMENTS 80
L = n° él x pas 8 cm - 6 cm




Mod. HG..




HERG ../50




HERG ../80





Mod. HGB



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) (Δt 30K = Wx0,526)

MOD.	n° éléments			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	pas mm			/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80
	L cm			17	26	22	34	27	42	32	50	37	58	42	66	47	74	52	82	57	90	62	98	67	106
	H cm	lateral ▲▽cm																							
HG180/..	177	5	€	655,10		746,30		837,40		928,60		1019,80		1111,00		1202,20		1293,30		1384,40		1475,70		1566,90	
			w	540	638	675	798	810	957	945	1117	1080	1276	1215	1436	1350	1595	1485	1755	1620	1914	1755	2074	1890	2233
HG200/..	197	5	€	684,00		778,70		873,50		968,40		1063,10		1158,00		1252,60		1347,50		1442,20		1537,00		1631,70	
			w	601	710	751	888	901	1065	1051	1243	1202	1420	1352	1598	1502	1775	1652	1953	1802	2130	1953	2308	2103	2485
HG220/..	217	5	€	712,90		811,30		909,60		1008,00		1106,40		1204,80		1303,20		1401,50		1499,90		1598,40		1696,70	
			w	662	782	828	978	993	1173	1159	1369	1324	1564	1490	1760	1655	1955	1821	2151	1986	2346	2152	2542	2317	2737
HG240/..	237	5	€	741,80		843,80		945,70		1047,80		1149,70		1251,70		1353,60		1455,70		1557,60		1659,60		1761,50	
			w	723	854	904	1068	1084	1282	1265	1495	1446	1709	1626	1922	1807	2136	1988	2350	2168	2563	2349	2777	2530	2990
HG260/..	257	5	€	770,80		876,30		981,90		1087,40		1193,00		1298,60		1404,10		1509,80		1615,40		1720,50		1826,50	
			w	784	926	980	1158	1176	1390	1372	1621	1568	1853	1764	2084	1960	2316	2156	2548	2352	2779	2548	3011	2744	3242
HG280/..	277	5	€	799,70		908,80		1018,10		1127,20		1236,40		1345,50		1454,80		1563,90		1673,10		1782,30		1891,50	
			w	845	998	1057	1248	1268	1498	1479	1747	1690	1997	1902	2246	2113	2496	2324	2746	2536	2995	2747	3245	2958	3494

Valeurs intermédiaires ou supérieures selon extension tous les 10 cm
Sur demande, hauteurs sur mesure

Δt autres que 50 K : consulter les données techniques de Brem

Mod. HGB sur demande sans supplément




Ex: HG 220/50 - 4el C 1/2" SB 356F


RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé SB9016
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem (avec consoles de couleur) +15/25%
Réalisations sur mesure, après faisabilité


RACCORDEMENTS STANDARD
C ø 1/2", sur demande D
Raccords ø3/8" sur demande
Raccords speciaux, p.286




ENTRAXE RACCORDS MOD. HG



Raccords latéraux standard C ▲▽= 5 cm
Sur demande D sans supplément, page 282



ART. HGB Raccords REG ▲▽= L-14 cm
avec robinets equerres/inverses



FIXATIONS
Consoles comprises






ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant
(couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES
page 279 Art. KQS 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête
THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 276 Art. KVS 119,20€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽=(n°él - 2) x pas





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec
tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


SBARRA-UP


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Luigi Brembilla


Le radiateur SBARRA-UP est idéal là où les besoins d'espace imposent d'exploiter tous les centimètres à disposition.
Les éléments peuvent se superposer et/ou se multiplier jusqu'à trois pour obtenir un effet décoratif particulièrement fort.

DIMENSIONS
Largeurs : 8 / 18 / 28 cm
Hauteurs : 180 / 200 / 220 cm
Profondeurs : 5,8/8/14 cm
Saillies : 9/11,5/17,5 cm


SB-UP1..-8 SB-UP1..-18 SB-UP1 ..-28


SB-UP2 ..-8 SB-UP2 ..-18 SB-UP2 ..-28


SB-UP3 ..-8 SB-UP3 ..-18 SB-UP3 ..-28


SB-UP ..-8 SB-UP ..-18 SB-UP ..-28 SB-UP1 SB-UP2 SB-UP3

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.		L cm	8	18	28
	H cm	▲▽ cm	4,2	14	24
SB-UP1	180	€	388,40	484,60	581,20
			197w	378w	543w
SB-UP2	180	€	738,10	921,00	1104,10
			323w	619w	884w
SB-UP3	180	€	1048,80	1308,80	1569,10
			449w	861w	1238w
SB-UP1	200	€	403,80	500,20	596,50
			219w	420w	603w
SB-UP2	200	€	753,40	936,40	1119,40
			359w	688w	982w
SB-UP3	200	€	1064,10	1324,20	1584,50
			498w	957w	1376w
SB-UP1	220	€	419,10	515,40	611,90
			240w	462w	664w
SB-UP2	220	€	768,80	951,80	1134,80
			394w	757w	1081w
SB-UP3	220	€	1079,70	1339,50	1599,70
			548w	1053w	1513w

Sur demande: modèles avec hauteur jusqu'à 300 cm

Sur demande: PATERES MAGNETIQUES p.281

COMMANDE
Indiquer : le modèle (1,2,3 indique la profondeur)
ex.: SB-UP2 200-18, REG ø 1/2", BR 0019


RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B..
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles B.. en couleur +15/25%
Version électrique, après faisabilité

RACCORDS STANDARD REG ø 1/2"
Raccords EG ø3/8" sur demande
avec consoles B 35mm p= 5,5 (SB-UP1)
Raccords speciaux, page 286



ENTRAXE RACCORDEMENTS





FIXATIONS
Consoles comprises


Modèle	a cm
SB-UP ..-8	2
SB-UP ..-18	4
SB-UP ..-28	4


SB-UP1 180-8


ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€





KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277
Art. KVR 119,20€



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (mesures entraxe REG)





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

META

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

META est construit à l'aide de colonnes soudées de profil au collecteur avec un espacement PE (pas éléments) pouvant varier de 30 à 70 mm, tous les 5 mm. On peut composer l'organe de chauffage à l'aide de colonnes ayant une profondeur de 5 ou 7 cm.

DIMENSIONS
Largeurs: de 10,5 cm à 6m
Hauteurs: de 21 à 220 cm
Profondeurs: M1000: 8,2/10,2 cm
M2000: 12,9/16,9 cm
Saille: M1000: 11,5/13,5 cm
M2000: 15,5/19,5 cm

MODELE M..1000
avec colonne simple


M5 1000

M7 1000


MODELE M..2000
avec colonne double


M5 2000

M7 2000



Largeur de 3 éléments à 6 m
L = (nombre d'éléments - 1) x PE (pas) + 45mm
PE pas entre les éléments :
30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70mm





REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - consoles blanches M..
Purgeur ø 3/8" - Tolérances ±3mm
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 6 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec fixations en couleur M.. +15/25%
Realisations speciales, sur devis


RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"


Raccordements spéciaux p. 286



ENTRAXE RACCORDEMENTS


MODELE M..1000 avec colonne simple
raccordement standard EG ø1/2"







Raccords verticaux standard
EG ▲▽ entr. racc. =
(n° él - 2) x PE (pas)

MODELE M..2000 avec colonne double
raccordements standard EG ø1/2"






Raccords verticaux standard
EG ▲▽ entr. racc. =
(n° él - 2) x PE (pas)



FIXATIONS

Consoles comprises



M.. 1000 z=5cm
M5 2000 z=9cm
M7 2000 z=11cm

	a cm
L jusqu'à 50cm	PE+2,25
L > 50 cm	2PE+2,25


PE pas élément



ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant
(couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS TON EQUERRES
p. 277 Art. KVS 119,20€

KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête
THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€

RACCORDEMENTS DISTANTS
non disponibles



PIED FIXE

Les pieds META sont réalisés avec le tube d'élément soudé au radiateur (H=15 cm)


M 1000 Art. P1N 121,70€
M 2000 (central) Art. P1N 121,70€

META M7 PAS 50
COLONNE SIMPLE

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) (Δt 30K = Wx0,526)

MODÈLE M7 BAS	(n° el)	10 el.	12 el.	14 el.	16 el.	18 el.	20 el.	22 el.	24 el.	26 el.	28 el.	30 el.
L cm	▲▽	49,5	59,5	69,5	79,5	89,5	99,5	109,5	119,5	129,5	139,5	149,5
H cm		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
M7 1050/50	€	256,50	290,10	323,50	357,10	390,50	424,00	457,50	491,10	524,50	558,20	591,60
H 50	w	372w	446w	521w	595w	670w	744w	818w	893w	967w	1042w	1116w
M7 1060/50	€	272,40	307,70	342,90	378,20	413,40	448,70	484,00	519,20	554,50	589,80	625,10
H 60	w	438w	526w	613w	701w	788w	876w	964w	1051w	1139w	1226w	1314w
M7 1075/50	€	301,30	342,50	383,50	424,60	465,60	506,70	547,70	588,80	629,90	670,90	712,10
H 75	w	530w	636w	742w	848w	954w	1060w	1166w	1272w	1378w	1484w	1590w
M7 1090/50	€	322,80	368,00	413,40	458,90	504,10	549,50	594,80	640,20	685,40	730,90	776,30
H 90	w	636w	763w	890w	1018w	1145w	1272w	1399w	1526w	1654w	1781w	1908w




META 1000

MODÈLE M7 HAUT	(n° el)	5 el.	6 el.	7 el.	8 el.	9 el.	10 el.	11 el.	12 el.	13 el.	14 el.	15 el.
L cm	▲▽	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5
H cm		15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
M7 1160/50	€	278,80	315,20	351,80	388,20	424,80	461,20	498,00	534,50	571,00	607,50	644,00
H 160	w	535W	642W	749W	856W	964W	1070W	1177W	1284W	1391W	1499W	1605W
M7 1180/50	€	298,10	338,60	379,00	419,60	460,00	500,40	540,80	581,30	621,60	662,10	702,60
H 180	w	602w	722w	843w	963w	1084w	1204w	1324w	1445w	1565w	1686w	1806w
M7 1200/50	€	317,10	361,20	405,40	449,70	494,00	538,30	582,40	626,60	670,80	715,10	759,20
H 200	w	652w	782w	912w	1042w	1173w	1303w	1433w	1564w	1694w	1824w	1955w
M7 1220/50	€	347,90	398,40	448,70	499,10	549,50	599,90	650,30	700,70	751,10	801,40	851,90
H 220	w	715w	857w	1000w	1143w	1286w	1429w	1572w	1715w	1858w	2001w	2144w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

Tableau complet pages 26-27



META 1000

Modèle META — prof. colonne — colonne simple — H cm — pas mm — n° él.


M 7 1 200/50- 8 el

META M7 PAS 50
DOUBLE COLONNE

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) (Δt 30K = Wx0,526)

MODÈLES M7 BAS	(n° el)	10 el.	12 el.	14 el.	16 el.	18 el.	20 el.	22 el.	24 el.	26 el.	28 el.	30 el.
	L cm	49,5	59,5	69,5	79,5	89,5	99,5	109,5	119,5	129,5	139,5	149,5
	H cm ▲▽	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
M7 2050/50	€	450,10	516,20	582,50	648,80	715,10	781,20	847,50	913,90	980,10	1046,30	1112,60
H 50	w	627w	752w	878w	1003w	1129w	1254w	1379w	1505w	1630w	1756w	1881w
M7 2060/50	€	490,30	564,60	639,00	713,20	787,60	862,00	936,30	1010,60	1084,90	1159,20	1233,60
H 60	w	741w	889w	1037w	1186w	1334w	1482w	1630w	1778w	1927w	2075w	2223w
M7 2075/50	€	548,20	634,30	720,00	806,10	891,90	977,90	1063,70	1149,60	1235,50	1321,50	1407,40
H 75	w	911w	1093w	1275w	1458w	1640w	1822w	2004w	2186w	2369w	2551w	2733w
M7 2090/50	€	608,70	706,80	804,60	902,70	1000,70	1098,70	1196,70	1294,80	1392,70	1490,80	1588,80
H 90	w	1091w	1309w	1527w	1746w	1964w	2182w	2400w	2618w	2837w	3055w	3273w




META 2000

MODÈLES M7 HAUTS	(n° el)	5 el.	6 el.	7 el.	8 el.	9 el.	10 el.	11 el.	12 el.	13 el.	14 el.	15 el.
	L cm	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5
	H cm ▲▽	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
M7 2160/50	€	502,20	579,00	655,60	732,50	809,10	885,90	962,60	1039,40	1116,00	1192,70	1269,40
H 160	w	927W	1112W	1298W	1483W	1668W	1853W	2039W	2224W	2410W	2595W	2780W
M7 2180/50	€	542,00	626,60	711,20	795,90	880,50	965,10	1050,00	1134,60	1219,20	1303,90	1388,50
H 180	w	1043w	1251w	1460w	1668w	1877w	2085w	2294w	2502w	2711w	2919w	3128w
M7 2200/50	€	581,60	674,40	766,80	859,40	952,00	1044,60	1137,00	1229,80	1322,40	1415,00	1507,50
H 200	w	1157w	1388w	1620w	1851w	2083w	2314w	2545w	2777w	3008w	3240w	3471w
M7 2220/50	€	620,60	721,10	821,40	922,00	1022,30	1122,80	1223,00	1323,40	1423,90	1524,20	1624,70
H 220	w	1272w	1526w	1780w	2034w	2289w	2543w	2797w	3052w	3306w	3560w	3815w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

Tableau complet pages 26-27



META 2000

Modèle META | prof. colonne | colonne double | H cm | pas mm | n° él.

M 7 2 180/50- 14 el

COMMANDE

Indiquer : modèle, si colonne simple ou double, hauteur en cm et pas éléments en mm, nombre d'éléments, le raccordement et la couleur

Ex.: M7 2 200-70 6 el, AC ø 1/2" BR0033

META 1000

TABLEAU COMPLET DES RENDEMENTS ET DES PRIX

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 30K = W x 0,526)


MOD. pas PE / colonne / H	..-30		..-35		..-40		..-45		..-50		..-55		..-60		..-65		..-70		PRIX	
	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	élément € x n°el.	prix fixe + €
M..1030-..	18,6	21,6	19,3	22,4	20,0	23,2	20,9	24,0	21,7	24,8	22,5	25,7	23,3	26,6	24,1	27,4	24,9	28,1	14,5	88,9
M..1035-..	20,9	25,1	21,7	25,9	22,5	26,8	23,4	27,7	24,2	28,5	25,0	29,4	25,8	30,3	26,6	31,1	27,4	31,9	14,9	88,9
M..1040-..	23,0	27,1	23,8	28,1	24,7	29,0	25,6	29,8	26,5	30,5	27,3	31,7	28,2	32,9	29,0	33,9	29,9	34,9	15,4	88,9
M..1045-..	25,7	30,1	26,6	31,0	27,4	32,0	28,2	33,1	29,1	34,2	29,8	35,0	30,6	35,8	31,4	37,2	32,2	38,6	16,0	88,9
M..1050-..	28,0	32,3	28,9	33,6	29,8	34,9	30,7	36,0	31,6	37,2	32,5	38,4	33,3	39,5	34,1	40,6	35,0	41,6	16,8	88,9
M..1055-..	30,9	35,3	31,8	36,6	32,8	37,9	33,7	39,4	34,6	40,8	35,4	41,7	36,2	42,5	37,1	43,9	38,0	45,3	17,0	88,9
M..1060-..	33,0	38,2	34,0	39,5	35,0	40,8	35,9	42,3	36,9	43,8	37,8	45,0	38,6	46,2	39,5	47,2	40,5	48,3	17,6	96,0
M..1065-..	35,3	41,0	36,4	42,4	37,4	43,8	38,5	45,6	39,6	47,5	40,6	48,3	41,6	49,2	42,6	50,6	43,6	52,0	18,6	96,0
M..1070-..	37,3	43,2	38,5	45,0	39,8	46,7	41,0	48,6	42,2	50,4	43,4	51,7	44,5	52,9	45,7	54,3	46,9	55,7	19,5	96,0
M..1075-..	39,6	46,1	40,8	47,9	42,1	49,7	43,4	51,5	44,7	53,3	45,9	54,6	47,0	55,9	48,3	57,3	49,5	58,6	20,5	96,0
M..1080-..	42,3	49,0	43,5	50,8	44,8	52,6	46,0	54,8	47,2	57,0	48,2	58,3	49,3	59,6	50,5	61,0	51,7	62,3	21,5	96,0
M..1090-..	46,8	55,7	48,3	57,4	49,7	59,2	51,2	61,4	52,7	63,6	54,0	64,9	55,3	66,2	56,7	67,6	58,2	69,0	22,7	96,0
M..1100-..	52,6	61,3	54,0	63,2	55,4	65,1	56,7	67,2	58,1	69,4	59,3	71,1	60,4	72,8	61,8	74,3	63,1	75,7	24,4	96,0
M..1110-..	57,6	67,1	59,0	69,0	60,5	70,9	62,0	73,4	63,5	75,9	64,8	77,7	66,0	79,5	67,5	81,3	69,0	83,1	26,7	96,0
M..1120-..	61,9	72,2	63,5	74,5	65,1	76,7	66,7	79,6	68,3	82,4	69,6	84,3	71,0	86,1	72,6	87,9	74,2	89,7	28,5	96,0
M..1150-..	77,7	88,7	79,5	91,4	81,3	94,2	83,1	97,7	84,9	101,1	86,3	103,5	87,8	105,9	89,6	107,8	91,5	109,6	33,4	96,0
M..1160-..	81,2	93,7	83,3	96,8	85,4	99,9	87,6	103,8	89,7	107,6	91,5	110,0	93,2	112,5	95,4	114,7	97,6	117,0	36,5	96,0
M..1175-..	89,2	103,0	91,3	106,2	93,5	109,3	95,6	113,1	97,8	116,9	99,5	119,4	101,2	122,0	103,5	124,3	105,8	126,6	38,4	96,0
M..1180-..	92,1	106,0	94,2	109,1	96,4	112,2	98,6	116,3	100,8	120,4	102,6	123,0	104,3	125,6	106,6	127,9	108,9	130,3	40,4	96,0
M..1190-..	97,1	111,8	99,4	114,8	101,7	117,9	104,1	120,9	106,4	124,0	108,2	128,1	110,0	132,3	112,5	135,8	114,9	139,3	42,5	96,0
M..1200-..	102,2	117,6	104,6	120,8	107,0	124,0	109,5	127,1	111,9	130,3	113,8	134,7	115,7	139,1	118,4	142,9	121,0	146,6	44,2	96,0
M..1210-..	107,2	123,4	109,8	126,7	112,3	130,1	114,9	133,4	117,5	136,6	119,5	141,3	121,5	146,0	124,2	149,9	127,0	153,9	46,4	96,0
M..1220-..	112,2	129,2	114,9	132,7	117,6	136,1	120,3	139,5	123,1	142,9	125,1	147,9	127,2	152,8	130,1	157,0	133,1	161,2	50,4	96,0

Le rendement calorique du radiateur est détérminé en multipliant le rendement d'un seule colonne par le nombre d'éléments.

Le prix d'une colonne est uniquement déterminé par sa hauteur, indépendamment de la profondeur et de l'espacement entre les éléments.

On peut calculer le prix du radiateur en multipliant le prix d'une seule colonne par le nombre d'éléments et en ajoutant le prix fixe.





META 1000

Comment choisir un radiateur META
Données en watts nécessaires pour chauffer une pièce (ex. 1175 W) avec radiateur 200 cm de haut, calculer le nombre d'éléments en variant le pas suivant l'espace disponible :

MODELE	él.	L(cm)	W	€
M7 1200/70	8	53,5	1173	449,60
M7 1200/50	9	44,5	1173	493,80
M7 1200/30	10	31,5	1176	502,40

LARGEUR DES RADIATEURS

pas éléments		nombre d'éléments 5 él	6 él	7 él	8 él	9 él	10 él	11 él	12 él	13 él	14 él	15 él	16 él	17 él	18 él	19 él
M.../30	L cm	16,5	19,5	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5
M.../35	L cm	18,5	22,0	25,5	29,0	32,5	36,0	39,5	43,0	46,5	50,0	53,5	57,0	60,5	64,0	67,5
M.../40	L cm	20,5	24,5	28,5	32,5	36,5	40,5	44,5	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5
M.../45	L cm	22,5	27,0	31,5	36,0	40,5	45,0	49,5	54,0	58,5	63,0	67,5	72,0	76,5	81,0	85,5
M.../50	L cm	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5	84,5	89,5	94,5
M.../55	L cm	26,5	32,0	37,5	43,0	48,5	54,0	59,5	65,0	70,5	76,0	81,5	87,0	92,5	98,0	103,5
M.../60	L cm	28,5	34,5	40,5	46,5	52,5	58,5	64,5	70,5	76,5	82,5	88,5	94,5	101,0	107,0	113,0
M.../65	L cm	30,5	37,0	43,5	50,0	56,5	63,0	69,5	76,0	82,5	89,0	95,5	102,0	108,5	115,0	121,5
M.../70	L cm	32,5	39,5	46,5	53,5	60,5	67,5	74,5	81,5	88,5	95,5	102,5	109,5	116,5	123,5	130,5

META 2000

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

TABLEAU COMPLET DES RENDEMENTS ET DES PRIX


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 30K = W x 0,526)

MOD. pas PE	..-30		..-35		..-40		..-45		..-50		..-55		..-60		..-65		..-70		PRIX	
colonne	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	élément	prix fixe
H	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	€ x n°el.	+ €
M..2030-..	31,0	36,2	32,1	37,3	33,3	38,5	34,5	39,7	35,7	40,9	36,9	42,1	38,0	43,3	39,1	44,3	40,2	45,3	26,5	124,3
M..2035-..	35,6	42,8	36,8	44,0	38,0	45,2	39,1	46,4	40,3	47,5	41,3	48,7	42,3	49,8	43,3	50,8	44,3	51,7	28,7	124,3
M..2040-..	39,4	46,5	40,7	47,9	41,9	49,2	43,2	50,5	44,4	51,8	45,5	53,1	46,5	54,4	47,6	55,5	48,7	56,6	29,2	124,3
M..2045-..	44,4	51,9	45,6	53,3	46,7	54,7	47,8	56,1	49,0	57,5	49,9	58,9	50,9	60,4	51,9	61,5	52,9	62,7	31,4	118,7
M..2050-..	48,4	55,9	49,7	57,6	51,0	59,4	52,3	61,1	53,5	62,7	54,6	64,5	55,7	66,3	56,8	67,8	58,0	69,2	33,1	118,7
M..2055-..	53,7	61,2	55,0	63,0	56,3	64,9	57,5	66,7	58,8	68,4	59,9	70,4	61,0	72,3	62,2	73,9	63,3	75,4	35,1	118,7
M..2060-..	57,5	66,4	58,9	68,3	60,3	70,3	61,7	72,2	63,0	74,1	64,2	76,2	65,4	78,2	66,7	79,9	67,9	81,6	37,2	118,7
M..2065-..	61,6	71,6	63,2	73,8	64,8	75,8	66,4	78,0	68,0	80,1	69,4	82,4	70,7	84,6	72,2	86,5	73,7	88,3	38,9	118,7
M..2070-..	65,3	75,6	67,2	78,1	69,1	80,6	71,0	83,1	72,9	85,5	74,5	88,2	76,1	90,9	77,9	93,1	79,6	95,3	41,2	118,7
M..2075-..	69,4	80,9	71,5	83,5	73,5	86,0	75,5	88,6	77,5	91,1	79,2	93,9	80,9	96,7	82,8	99,1	84,7	101,4	43,0	118,7
M..2080-..	74,6	86,3	76,5	89,1	78,4	91,8	80,2	94,5	82,1	97,2	83,7	100,2	85,3	103,2	87,1	105,8	88,9	108,3	45,1	118,7
M..2090-..	82,7	98,3	85,1	101,0	87,4	103,7	89,8	106,5	92,1	109,1	94,2	112,2	96,2	115,3	98,5	117,9	100,7	120,5	49,0	118,7
M..2100-..	93,2	108,7	95,5	111,6	97,7	114,5	99,9	117,4	102,1	120,3	103,9	123,7	105,8	127,2	107,9	130,0	110,0	132,7	52,9	118,7
M..2110-..	102,3	119,1	104,7	122,4	107,2	125,5	109,7	128,8	112,1	132,0	114,2	135,8	116,2	139,6	118,6	142,9	121,0	146,1	56,9	118,7
M..2120-..	110,6	129,0	113,1	132,5	115,6	135,9	118,1	139,4	120,6	142,7	122,6	146,8	124,5	150,9	126,9	154,3	129,3	157,6	60,8	118,7
M..2150-..	140,7	160,6	143,1	164,3	145,5	168,0	147,8	171,6	150,2	175,2	151,8	179,9	153,4	184,6	155,7	188,3	157,9	192,1	72,7	118,7
M..2160-..	147,9	170,6	150,7	174,6	153,4	178,5	156,1	182,3	158,8	186,0	160,7	191,0	162,6	196,0	165,2	200,0	167,8	203,9	76,7	118,7
M..2175-..	163,4	188,8	166,0	192,4	168,5	195,9	170,9	199,2	173,3	202,5	174,8	207,2	176,3	212,0	178,6	215,6	180,9	219,2	80,7	118,7
M..2180-..	169,8	195,4	172,1	198,9	174,4	202,3	176,6	205,4	178,8	208,5	180,0	213,3	181,2	217,9	183,3	221,4	185,4	224,7	84,7	118,7
M..2190-..	180,2	207,4	182,4	210,8	184,6	214,0	186,8	217,0	188,8	220,0	189,8	224,7	190,8	229,4	192,8	232,8	194,7	236,0	88,7	118,7
M..2200-..	190,7	219,5	192,8	222,7	194,9	225,8	196,9	228,7	198,8	231,4	199,6	236,2	200,3	240,9	202,2	244,1	203,9	247,1	92,6	118,7
M..2210-..	201,3	231,7	203,3	234,8	205,3	237,7	207,1	240,3	208,9	242,8	209,4	247,6	209,8	252,2	211,5	255,3	213,1	258,2	96,5	118,7
M..2220-..	212,0	244,1	213,9	247,0	215,7	249,6	217,4	252,0	218,9	254,3	219,1	258,9	219,3	263,5	220,7	266,4	222,1	269,1	100,4	118,7

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

Modèle META — prof. colonne — colonne double — hauteur cm — pas mm — n° él

M 7 2 180/70- 20 el



META 2000

Comment choisir un radiateur META
Données en watts nécessaires pour chauffer une pièce (ex. 1620 W) avec radiateur 75 cm de haut, calculer le nombre d'éléments en variant le pas suivant l'espace disponible :

MODELE	él.	L(cm)	W	€
M7 2075/70	16	109,5	1622	806,70
M7 2075/50	18	89,5	1640	892,80
M7 2075/30	20	61,5	1618	978,70

nombre d'éléments											Largeurs avec 3 éléments, uniquement avec raccords latéraux				
20 él	21 él	22 él	23 él	24 él	25 él	26 él	27 él	28 él	29 él	30 él	31 él	32 él	MOD.	de 33 éléments à 6 m	
61,5	64,5	67,5	70,5	73,5	76,5	79,5	82,5	85,5	88,5	91,5	94,5	97,5	M.../30	(n°él -1) x 30 + 45	
71,0	74,5	78,0	81,5	85,0	88,5	92,0	95,5	99,0	102,5	106,0	109,5	113,0	M.../35	(n°él -1) x 35 + 45	
80,5	84,5	88,5	92,5	96,5	100,5	104,5	108,5	112,5	116,5	120,5	124,5	128,5	M.../40	(n°él -1) x 40 + 45	
90,0	94,5	99,0	103,5	108,0	112,5	117,0	121,5	126,0	130,5	135,0	139,5	144,0	M.../45	(n°él -1) x 45 + 45	
99,5	104,5	109,5	114,5	119,5	124,5	129,5	134,5	139,5	144,5	149,5	154,5	159,5	M.../50	(n°él -1) x 50 + 45	
109,0	114,5	120,0	125,5	131,0	136,5	142,0	147,5	153,0	158,5	164,0	169,5	175,0	M.../55	(n°él -1) x 55 + 45	
118,5	124,5	130,5	136,5	142,5	148,5	154,5	160,5	166,5	172,5	178,5	184,5	190,5	M.../60	(n°él -1) x 60 + 45	
128,0	134,5	141,0	147,5	154,0	160,5	167,0	173,5	180,0	186,5	193,0	199,5	206,0	M.../65	(n°él -1) x 65 + 45	
137,5	144,5	151,5	158,5	165,5	172,5	179,5	186,5	193,5	200,5	207,5	214,5	221,5	M.../70	(n°él -1) x 70 + 45	


LAMATH

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Davide Brembilla

Des lames droites, compactes et très épaisses qui fendent l'uniformité des murs, pour une nouvelle idée de sèche-serviettes avec lesquels animer et dessiner les murs de la salle de bains. La forme, insolite et tout à fait inattendue, surprend comme une sculpture.

DIMENSIONS
Largeurs : 43,0 / 49,5 cm
Hauteurs : 190 / 210 cm
Profondeurs : 8 cm
Saillie : 9,5 cm



MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : cable◊ €	W	thermostat digital €
LAMATH	190-2	599,10	◗	467	243	6	190	43	14,4	6,3	110,80	400	173,10
LAMATH	190-3	710,00	◗	555	289	6	190	43	17,2	7,5	112,70	500	175,00
LAMATH	190-4	821,40	◗	700	364	12	190	49,5	21,7	9,4	114,60	650	176,90
LAMATH	210-2	641,50		525	273	6	210	43	16,3	7,1	112,70	500	175,00
LAMATH	210-3	767,90		642	334	6	210	43	19,9	8,6	114,60	650	176,90
LAMATH	210-4	894,10		807	420	12	210	49,5	25,0	10,9	109,30	800	182,10

◗ En Stock
Δt 40K = W Δt 50K x0,755
◊Thermostats radio, p.227

RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé -Consoles blanches B15
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem (avec consoles de couleur B15) +15/25%
Version électrique e.Lamath, p.236

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords ø3/8" sur demande
Raccords speciaux, page 287




ENTRAXE RACCORDEMENTS


LAMATH..-2




LAMATH..-3



LAMATH..-4




VERSIONS MIXTES*



Raccords latéraux BD
ø 1/2", ▲▽ 5 cm.

manchon pour
versions mixtes




FIXATIONS
Consoles comprises




ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant
(couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES
page 279 Art. KQS 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€




KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête
THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (mesures entraxe EG)





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec
tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€


LAME SLIM

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Davide Brembilla

Des lames droites, compactes et très épaisses qui fendent l'uniformité des murs, pour une nouvelle idée de sèche-serviettes avec lesquels animer et dessiner les murs de la salle de bains. La forme, insolite et tout à fait inattendue, surprend comme une sculpture.

DIMENSIONS
Largeurs : 30 / 36 cm
Hauteur : 190 / 210 cm
Profondeur : 14,7 cm
Saillie : 15,7 cm



LAME SLIM ../2 | LAME SLIM ../3 | LAME SLIM ../4 | LAME SLIM ../5 | LAME SLIM 190/.. | LAME SLIM 210/..

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : cable◊ €	W	thermostat digital €
LAME Slim	190-2	590,60	◗	350	182	6	190	30	10,8	4,7	110,80	400	173,10
LAME Slim	190-3	709,40	◗	496	258	6	190	30	15,4	6,7	112,70	500	175,00
LAME Slim	190-4	828,00	◗	652	339	12	190	30	20,2	8,8	114,60	650	176,90
LAME Slim	190-5	958,30		788	410	18	190	36	24,4	10,6	118,80	800	181,10
LAME Slim	210-2	625,40		389	202	6	210	30	12,0	5,2	110,80	400	173,10
LAME Slim	210-3	760,80		554	288	6	210	30	17,2	7,5	112,70	500	175,00
LAME Slim	210-4	895,80		730	380	12	210	30	22,6	9,9	118,80	800	181,10
LAME Slim	210-5	1042,90		885	460	18	210	36	27,4	11,9	121,90	900	184,20

Barre supplémentaire au standard
Art. MAL 68,10 €

◗ En Stock

Δt 40K = W Δt 50K x0,755

◊Thermostats radio, p.227

RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B15
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø 1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles colorées B15 +15/25%
Version électrique e.Lame Slim, p.237

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccords spéciaux, page 287




ENTRAXE RACCORDEMENTS


LAME SLIM ..-2




LAME SLIM ..- 3




LAME SLIM ..-4



LAME SLIM ..-5




VERSIONS MIXTES*



Raccords latéraux BD
ø 1/2", ▲▽ 5 cm.

manchon pour
versions mixtes



FIXATIONS

Consoles comprises


Mod. n° tubes	a cm	b cm	c cm
2	6	1	9
3	12	1	15
4	18	1	21
5	24	7	21



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES
page 279 Art. KQS 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€

KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€



KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (mesures entraxe EG)



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€


HERG'S

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla

HERG'S est un nouveau sèche-serviettes rappellant de simples porte-serviettes chauffants. Le protagoniste est le tube rectangulaire de grandes dimensions qui, disposé avec des rythmes réguliers, donne les rendements caloriques pour le confort de la salle de bain.

DIMENSIONS
Largeurs : 42 / 50 / 58 cm
Hauteurs : 64,4 / 92,1/ 119,8 / 147,5 / 175,2 / 202,9 cm
Profondeur : 12 cm
Saillie : 12 cm



HERG'S 65-.. HERG'S 92-.. HERG'S 120-.. HERG'S 148-.. HERG'S 175-... HERG'S 203-...

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : cable◊ €	W	thermostat digital €
HERG'S	65-42	442,10		249	131	27	64,4	42	4,6	2,4	108,80	250	171,10
HERG'S	65-50	471,40		268	141	35	64,4	50	4,9	2,5	108,80	250	171,10
HERG'S	92-42	532,00		350	184	27	92,1	42	6,4	3,3	108,80	250	171,10
HERG'S	92-50	561,30	◗	378	199	35	92,1	50	6,9	3,4	110,80	400	173,10
HERG'S	120-42	621,90		452	238	27	119,8	42	8,3	4,2	110,80	400	173,10
HERG'S	120-50	651,30	◗	487	256	35	119,8	50	8,9	4,4	112,70	500	175,00
HERG'S	148-42	711,90		553	291	27	147,5	42	10,1	5,2	112,70	500	175,00
HERG'S	148-50	741,20	◗	597	314	35	147,5	50	10,9	5,4	114,60	650	176,90
HERG'S	148-58	764,20		641	337	43	147,5	58	11,6	5,6	114,60	650	176,90
HERG'S	175-42	801,80		652	343	27	175,2	42	12	6,1	114,60	650	176,90
HERG'S	175-50	831,20	◗	705	371	35	175,2	50	12,9	6,4	114,60	650	176,90
HERG'S	175-58	854,10		757	398	43	175,2	58	13,7	6,6	118,80	800	181,10
HERG'S	203-50	883,50	◗	813	428	35	202,9	50	14,9	7,3	118,80	800	181,10
HERG'S	203-58	906,40		873	459	43	202,9	58	15,9	7,7	121,90	900	185,10

◗ En Stock

Δt 40K = W Δt 50K x0,755

◊Thermostats radio, p.227

RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture d'après nuancier Brem +15/25%
Version électrique e.Herg's, page 238


RACCORDEMENTS STANDARD
REG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccords spéciaux, page 287



ENTRAXE RACCORDEMENTS



Robinets inversés Brem




FIXATIONS
Consoles comprises



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant
(couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA INVERSES
page 279 Art. KQR 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€

KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête
THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€

RACCORDEMENTS DISTANTS
non disponibles

HERG-ÖT


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla


HERG-ÖT évoque la forme iconique d'une échelle et peut être positionné perpendiculairement ou légèrement incliné. Les tubes parallèles, donnent une sensation de confort à la salle de bains, tout en servant d'appui désinvolte pour peignoirs de bain et serviettes.


DIMENSIONS


Largeurs : 42 / 50 / 58 cm
Hauteurs : 184,7 / 212,4 / 240 cm
Profondeur : 12 cm
Saillie : 12 cm



HERG-OT 185-..


HERG-OT 212-..


HERG-OT 240-..



Sur demande

MODELE'21	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : cable◊ €	W	thermostat digital €
HERG-ÖT	185-42	824,20	◗	625	329	27	184	42	11,5	6,0	114,60	650	170,40
HERG-ÖT	185-50	842,50	◗	669	352	35	184	50	12,3	6,3	114,60	650	170,40
HERG-ÖT	185-58	872,40		713	375	43	184	58	13,0	6,5	114,60	650	170,40
HERG-ÖT	212-42	943,20	◗	735	387	27	216	42	13,5	7,1	114,60	650	170,40
HERG-ÖT	212-50	963,30	◗	787	414	35	216	50	14,4	7,3	118,80	800	174,40
HERG-ÖT	212-58	997,20		840	442	43	216	58	15,3	7,6	121,90	900	177,40
HERG-ÖT	240-42	1054,00		845	444	27	248	42	15,6	8,1	118,80	800	174,40
HERG-ÖT	240-50	1075,50		906	476	35	248	50	16,6	8,4	121,90	900	177,40
HERG-ÖT	240-58	1113,10		966	508	43	248	58	17,6	8,7	121,90	900	177,40

Sur demande: HERG-ÖT INCLINE
Art. HOI 90,00€

◗ En Stock

Δt 40K = W Δt 50K x0,755

◊Thermostats radio, p.227

RÉALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé SB9016
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE


Peinture d'après nuancier Brem
(consoles de couleur) +15/25%
Version électrique e.Herg-öt, p.239

RACCORDEMENTS STANDARD

REG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccords spéciaux, page 287



ENTRAXE RACCORDEMENTS



Raccords inversés
Standard Art. REG


Version MIXTE

Version INCLINEE

HERG-ÖT INCLINE
Art. HOI 90,00€

Herg-öt 185:*24 cm
Herg-öt 212:*26 cm
Herg-öt 240:*28 cm


RACCORDS DISTANTS



Raccords DISTANTS
▲▽ = L-2 cm
Art REM 36,60€

Version MIXTE

Version INCLINEE



FIXATIONS
Consoles comprises




HERG-ÖT 212-42

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:


- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES
page 279 Art. KQS 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€

KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€


KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€

RACCORDEMENTS DISTANTS

Art. REM 36,60€

Raccords distants à l'arrière: ▲▽L- 2cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€


SBARRA

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla

Sèche-serviettes ou radiateur, SBARRA est idéal là où les exigences de l'espace imposent d'exploiter chaque centimètre. Il peut être positionné quelque soit l'endroit. SBARRA a une grande capacité calorifique. Il peut être «camouflé» ou valorisé par une couleur.


DIMENSIONS
Largeurs : 130 / 160 cm
Hauteurs : 8 / 18 / 28 cm
Profondeurs : 5,8/8/14 cm
Saillies : 9/11,5/17,5 cm



MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Profondeur P cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : cable◊ €	W	thermostat digital €
SBARRA-1	8-130	359,70	149	79	4,5	8	130	4,6	3,0	1,7		-	-
SBARRA-1	18-130	456,00	286	152	14	18	130	4,6	5,9	3,4	108,80	250	171,10
SBARRA-1	28-130	552,40	412	218	24	28	130	4,6	8,9	5,1	110,80	400	173,10
SBARRA-2	8-130	709,40	245	130	4,5	8	130	8	5,9	3,4	108,80	250	171,10
SBARRA-2	18-130	892,10	470	249	14	18	130	8	11,8	6,8	-	-	-
SBARRA-2	28-130	1075,30	675	358	24	28	130	8	17,7	10,2	114,60	650	177,80
SBARRA-3	8-130	1020,00	340	180	4,5	8	130	14	8,9	5,1	110,80	400	174,00
SBARRA-3	18-130	1280,00	653	346	14	18	130	14	17,7	10,2	114,60	650	176,90
SBARRA-3	28-130	1540,20	939	498	24	28	130	14	26,6	15,3	121,90	900	184,20
SBARRA-1	8-160	374,00	184	98	4,5	8	160	4,6	3,6	2,1	-	-	-
SBARRA-1	18-160	470,50	353	187	14	18	160	4,6	7,3	4,2	110,80	400	173,10
SBARRA-1	28-160	566,80	507	269	24	28	160	4,6	10,9	6,3	112,70	500	175,00
SBARRA-2	8-160	723,70	301	160	4,5	8	160	8	7,3	4,2	108,80	250	171,10
SBARRA-2	18-160	906,60	578	306	14	18	160	8	14,5	8,4	114,60	650	176,90
SBARRA-2	28-160	1089,90	831	440	24	28	160	8	21,8	12,6	118,80	800	181,10
SBARRA-3	8-160	1034,50	419	222	4,5	8	160	14	10,9	6,3	110,80	400	173,10
SBARRA-3	18-160	1294,50	804	426	14	18	160	14	21,8	12,6	118,80	800	181,10
SBARRA-3	28-160	1554,80	1156	613	24	28	160	14	32,7	18,8	129,20	1200	191,50

Δt 40K = W Δt 50K x0,755

◊Thermostats radio, p.227



VERSIONS MIXTES

RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles blanches B..
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem (consoles B en couleur) +15/25%
Version électrique e.Sbarra, page 240

RACCORDEMENTS STANDARD
AC ø 1/2"
Raccords ø3/8" sur demande
Raccords spéciaux, page 287




ENTRAXE RACCORDEMENTS


SBARRA-.. 8-..



SBARRA-.. 18-..




SBARRA-.. 28-..



FIXATIONS
Consoles comprises

Modèle	a cm
SBARRA H8	2
SBARRA H18	4
SBARRA H28	4





SBARRA-2 18-130


ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€





KIT ROBINETS TON INVERSES page 277
Art. KVR 119,20€



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements standard AC





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

HOOK

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla

Dans les salles étroites où chaque cm est important, HOOK s'adapte parfaitement au lieu, il vous donne également la possibilité d'accrocher et de chauffer les vêtements et les peignoirs. HOOK peut être utilisé n'importe, il peut aussi chauffer la salle de bains.


DIMENSIONS

Largeurs : 9 / 19 / 29 cm
Hauteurs : 180 / 210 cm
Profondeurs : 5,5/9 cm
Saillies : 9,5/13 cm



PATERES: COULEURS STANDARD
- blanc sabléSB 9016
- gris quartz SB 7039
- noir foncé SB 9005
- en couleur du radiateur.

- en couleur du nuancier Brem différente du radiateur Supplément 31,40€



HOOK ..-10 HOOK ..-20 HOOK ..-30 HOOK 2 ..-20 HOOK 2 ..-30

MODELE'21	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Profondeur P cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : cable◊ €	W	thermostat digital €
HOOK	180-10	465,70		197	102	5,5	180	9	6	4,1	2,4	87,90*	250	*150,20
HOOK	180-20	639,20	◗	378	197	15	180	19	6	8,2	4,7	89,90*	400	*152,20
HOOK	180-30	813,00		543	282	25	180	29	6	12,3	7,1	91,80*	500	*154,10
HOOK	210-10	481,00		230	120	5,5	210	9	6	4,8	2,7	87,90*	250	*150,20
HOOK	210-20	654,80		441	229	15	210	19	6	9,5	5,5	89,90*	400	*152,20
HOOK	210-30	828,40		632	329	25	210	29	6	14,3	8,2	93,70*	650	*156,00
HOOK-2	180-20	804,80	◗	511	266	15	180	19	10	12,3	7,1	112,70	500	175,00
HOOK-2	180-30	825,40	◗	650	338	25	180	29	10	20,4	11,8	114,60	650	176,90
HOOK-2	210-20	957,70		595	309	15	210	19	10	14,3	8,2	114,60	650	176,90
HOOK-2	210-30	978,20		850	442	25	210	29	10	23,8	13,7	121,90	900	184,20

◗ En Stock

Δt 40K = W Δt 50K x0,755

*avec accessoire TR ou robinet mixte

◊Cronothermostat radio, p.227

PATERES sur alternative sans supplément



PATERE modèle PO



PATERE modèle ARO

RÉALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé, consoles blanches M..
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture d'après nuancier Brem +15/25%
Patères en hauteurs différentes sans suppl.
Version électrique e.Hook, page 241


RACCORDEMENTS STANDARD

EG ø 1/2"
Raccords ø3/8" sur demande
Raccords spéciaux, page 287




ENTRAXE RACCORDEMENTS

HOOK ..-10 HOOK ..-20 - HOOK ..-30




Raccords standard EG ø1/2"
Sur demande RACCORDS A L'ARRIERE
avec profondeur 9 cm.

HOOK 2..-20 - HOOK 2..-30



Raccords à l'arrière avec robinets inversés



FIXATIONS
Consoles comprises


Modèle	a cm	b cm
HOOK ..-10	1,8	4
HOOK ..-20	4	4
HOOK ..-30	4	4
HOOK2..-20	2,2	20
HOOK2..-30	2,2	20



ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES page 279
Art. KQS 156,60€

KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

ROBINETS pour Raccords à l'arrière
Mod. HOOK2..


MOD. HOOK-2




KIT ROBINETS TON REVERSE page 277
Art. KVR 119,20€

KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière : ▲▽ L- 8cm
(mod. HOOK..-10 ▲▽4,1 cm)





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€


KUO

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Davide Brembilla

KUO est un clin d'œil original au formalisme japonais et à son minimalisme. La pureté des formes est obtenue à partir d'une plaque plate avec, sur les côtés, des éléments verticaux qui délimitent l'espace, tout en apportant légèreté et continuité vers le haut.

DIMENSIONS
Largeurs : 25/35/49 cm
Hauteurs : 110/140/180 cm
Profondeurs : 8cm
Saillies :12 cm



KUO 110-25 KUO 110-35 KUO 140-35 KUO 140-49 KUO 180-25 KUO 180-49

MODELE	H-L cm	Standard blanc sablé €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : cable◊ €	W	thermostat digital €
KUO	110-25	489,40	387	204	17	110	25	8,2	3,8	110,80	400	173,10
KUO	110-35	550,50	475	251	27	110	35	10,1	4,5	112,70	500	175,00
KUO	140-25	560,00	501	264	17	140	25	10,6	5,0	112,70	500	175,00
KUO	140-35	642,00	616	325	27	140	35	13,1	5,8	114,60	650	176,90
KUO	140-49	892,30	873	461	41	140	49	18,6	9,1	121,90	900	184,20
KUO	180-25	700,40 ◗	652	344	17	180	25	13,8	6,4	114,60	650	176,90
KUO	180-35	839,20 ◗	801	423	27	180	35	17,0	7,5	121,90	900	184,20
KUO	180-49	1020,10	1135	599	41	180	49	24,2	11,8	129,20	1200	191,50

Dimensions sur mesure après faisabilité ◗ En Stock
Δt 40K = W Δt 50K x0,755
◊Thermostats radio, p.227


RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B35
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem (consoles en couleur B35) +15/25%
Version électrique e.Kuo, p.262


RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccords spéciaux, p.287




ENTRAXE RACCORDEMENTS



VERSIONS MIXTES






FIXATIONS
Consoles comprises



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES
page 279 Art. KQS 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 277 Art. KVS 119,20€

RACCORDEMENTS DISTANTS
Art. REM 36,60€
Raccords distants à l'arrière: ▲▽L-8cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€



SOMMAIRE CrossFRAME

RADIATEURS A CADRES

COLLECTION RADIATEURS

	page
CROSS-Q	44
CROSS-G	46
CROSS-V	50



COLLECTION SECHE-SERVIETTES


	page
CROSS	52
CROSS DIVIS	54
CROSS-Q	58
CROSS-CROM	60
CROSS-FO/BIC	62/64
CROSS-R/RV	68/70
FREE	72
ESSEN	74
QUAR	76
PIT	78
ASYM	80
ALIS	82
KORE/CROM	84/86
TRAP	88
VISION	90
ZOOM	92

CROSS-Q
AVEC CADRES SUPERPOSES


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Des tubes rectangulaires de grandes dimensions, assemblés différemment, pour arriver à CROSS-Q. Des angles droits, des formes géométriques rigides de cadres et de rectangles, se superposent et se croisent, composant différemment un radiateur innovant.


DIMENSIONS
Largeurs : 48/56/64/100/116 cm
Hauteurs : 48/56/64/184/208/224/228 cm
Profondeur : 6 cm
Saillie : 9,5 cm




CROSS-Q 48-48
CROSS-Q 56-56
CROSS-Q 64-64




CROSS-QP 48-48
CROSS-QP 56-56
CROSS-QP 64-64




CROSS-Q 184-48
CROSS-Q 208-56
CROSS-Q 224-64




CROSS-Q 184-100
CROSS-Q 208-116



CROSS-Q 228-48



CROSS-Q 228-100



MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H (H1) cm	Largeur L (L1) cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : câble◊ €	W	thermostat digital €
CROSS-Q	48-48	312,40	◗	176	95	34	48	48	3,5	2,1	-	-	-
CROSS-QP	48-48	404,00		272	147	34	48	48	5,7	3,2	108,80	250	171,10
CROSS-Q	56-56	343,60	◗	211	114	42	56	56	4,1	2,5	108,80	250	171,10
CROSS-QP	56-56	438,10		326	176	42	56	56	6,9	3,9	110,80	400	173,10
CROSS-Q	64-64	365,20		246	133	50	64	64	4,8	2,9	108,80	250	171,10
CROSS-QP	64-64	458,90		381	206	50	64	64	8,1	4,5	110,80	400	173,10
CROSS-Q	184-48	1085,10	◗	890	470	37	184 (160)	48 (24)	18,7	11,3	121,90	900	177,40
CROSS-Q	184-100	1766,00		1442	761	61	184 (160)	100 (48)	30,2	18,3	138,60	1500	184,20
CROSS-Q	208-56	1138,40		1055	557	37	208 (184)	56 (24)	22,1	13,4	-	-	-
CROSS-Q	208-116	1859,60		1689	892	61	208 (184)	116 (48)	35,4	21,5	138,60	1500	200,90
CROSS-Q	224-64	1192,60		1203	635	37	224 (200)	64 (24)	25,2	15,3	129,20	1200	191,50
CROSS-Q	228-48	1308,00		1119	593	37	228 (204)	48 (24)	24,0	14,6	129,20	1200	191,50
CROSS-Q	228-100	2208,90		1818	964	61	228 (204)	100 (48)	39,1	23,7	-	-	-

◗ En Stock


Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

◊Cronotermostato radio p.227


RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B..
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles en couleur +15/25%
Versions électriques e.Cross-Q p.232

RACCORDEMENTS STANDARD
REG ø 1/2"
Raccords ø3/8" sur demande
Raccords speciaux, page 286




ENTRAXE RACCORDEMENTS



DONEES TECHNIQUES et position consoles p.66

FIXATIONS
Consoles comprises:
B35 pour CROSS-Q
B15 pour CROSS-QP






ROBINETS CONSEILLES

Standard à l'arrière du sèche-serviette


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€


ROBINETS QUADRA COLORES page 279



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▽ L1 - 6cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

Le radiateur CROSS-G, réalisé avec seulement 2cm de profondeur, est constitué d'un grand cadre rectangulaire enrichi de tubes verticaux et de lamelles radiantes, pour obtenir de hauts rendements. Son design particulier le rend adapté à une utilisation pour tous les interieurs.


MODELE CGH à tubes chauffants verticaux

Hauteurs : de 51 à 241 cm
Largeurs : de 27 à 99 cm
Profondeur : 2 cm
Saillie : 5,5 cn






MODELE CGH




MODELE CGV à tubes chauffants horizontaux

Hauteurs : de 27 à 99 cm
Largeurs : de 51 à 221 cm
Profondeur : 2 cm
Saillie : 5,5 cn





MODELE CGV



RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B35
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles en couleur B35 +15/25%
Version électrique, sur demande


RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords ø3/8" sur demande
Raccordements speciaux, page 286

EG


ENTRAXE RACCORDEMENTS


Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande sans supplément

MODELE CGH



MODELE CGV






FIXATIONS
Consoles comprises



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant
(couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES
page 279 Art. KQL 166,30€
couleur nuancier BREM supplément 46,40€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec
tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€
KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L - 6cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€
KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec
tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

CROSS-CGH

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD.		Lengths/Longueurs												
H cm	L cm	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81	87	93	99
▲▽ cm		24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
CGH 51	€	499,70	547,10	594,50	641,90	689,20	736,60	784,00	831,40	878,80	926,10	973,50	1020,90	1068,30
		170w	205w	240w	275w	310w	345w	380w	415w	450w	485w	520w	555w	590w
CGH 71	€	556,00	603,30	650,70	698,10	745,50	792,80	840,20	887,60	935,00	982,40	1029,70	1077,10	1124,50
		234w	281w	329w	376w	424w	471w	518w	566w	613w	661w	708w	755w	803w
CGH 91	€	612,20	659,60	706,90	754,30	801,70	849,10	896,40	943,80	991,20	1038,60	1086,00	1133,30	1180,70
		297w	357w	417w	477w	537w	597w	656w	716w	776w	836w	896w	956w	1016w
CGH 161	€	809,00	856,40	903,70	951,10	998,50	1045,90	1093,20	1140,60	1188,00	1235,40	1282,70	1330,10	1377,50
		519w	623w	726w	830w	933w	1036w	1140w	1243w	1347w	1450w	1554w	1657w	1760w
CGH 181	€	865,20	912,60	960,00	1007,30	1054,70	1102,10	1149,50	1196,80	1244,20	1291,60	1339,00	1386,30	1433,70
		583w	699w	814w	930w	1046w	1162w	1278w	1394w	1510w	1626w	1741w	1857w	1973w
CGH 191	€	893,30	940,70	988,10	1035,40	1082,80	1130,20	1177,60	1224,90	1272,30	1319,70	1367,10	1414,40	1461,80
		614w	736w	859w	981w	1103w	1225w	1347w	1469w	1591w	1713w	1835w	1957w	2080w
CGH 201	€	921,40	968,80	1016,20	1063,60	1110,90	1158,30	1205,70	1253,10	1300,40	1347,80	1395,20	1442,60	1489,90
		646w	774w	903w	1031w	1159w	1288w	1416w	1544w	1673w	1801w	1929w	2058w	2186w
CGH 211	€	949,50	996,90	1044,30	1091,70	1139,00	1186,40	1233,80	1281,20	1328,50	1375,90	1423,30	1470,70	1518,00
		678w	812w	947w	1081w	1216w	1351w	1485w	1620w	1754w	1889w	2023w	2158w	2292w
CGH 221	€	977,60	1025,00	1072,40	1119,80	1167,20	1214,50	1261,90	1309,30	1356,70	1404,00	1451,40	1498,80	1546,20
		710w	850w	991w	1132w	1273w	1413w	1554w	1695w	1836w	1976w	2117w	2258w	2399w
CGH 231	€	1005,80	1053,10	1100,50	1147,90	1195,30	1242,60	1290,00	1337,40	1384,80	1432,10	1479,50	1526,90	1574,30
		741w	888w	1035w	1182w	1329w	1476w	1623w	1770w	1917w	2064w	2211w	2358w	2505w
CGH 241	€	1033,90	1081,20	1128,60	1176,00	1223,40	1270,80	1318,10	1365,50	1412,90	1460,30	1507,60	1555,00	1602,40
		773w	926w	1079w	1233w	1386w	1539w	1692w	1845w	1999w	2152w	2305w	2458w	2611w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

COMMANDE


Indiquer : le modèle, la hauteur et la largeur en cm ; le raccordement et la couleur, s'ils sont différents de la réalisation standard.
ex. : CGH 181 - 39, EG ø 3/8", SB 5002




RÉALISATIONS SUR DEMANDE

Rendements caloriques et coûts selon extension :
- longueurs collecteurs tous les 3 cm
- hauteurs tubes chauffants tous les 10 cm

Réalisations sur mesure (±3 mm)
Dimensions supérieures à 3 m : sur devis
Hauteurs pour 5 cm,mesure supérieure +10%



CGH



VERSION DOUBLE CGDH

On unit deux radiateurs Cross-CGH

Raccordement standard EG (départ et retour au front), consoles B15.
Rendements indicatifs CGDH :1 radiateur x 1,65

PRIX CGDH CGH x 2 + 116,00€

CROSS-CGV

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD.		Lengths/Longueurs									
	L cm	51	71	91	101	121	141	161	181	201	221
	▲▽ cm	48	68	88	98	118	138	158	178	198	218
CGV 27	€	499,70	556,00	612,20	640,30	696,50	752,80	809,00	865,20	921,40	977,60
		176w	241w	306w	339w	404w	470w	535w	600w	666w	731w
CGV 33	€	547,10	603,30	659,60	687,70	743,90	800,10	856,40	912,60	968,80	1025,00
		212w	290w	368w	407w	485w	563w	641w	720w	798w	876w
CGV 39	€	594,50	650,70	706,90	735,10	791,30	847,50	903,70	960,00	1016,20	1072,40
		248w	339w	430w	475w	566w	657w	748w	839w	930w	1021w
CGV 45	€	641,90	698,10	754,30	782,40	838,70	894,90	951,10	1007,30	1063,60	1119,80
		284w	387w	491w	543w	647w	751w	854w	958w	1062w	1166w
CGV 51	€	689,20	745,50	801,70	829,80	886,00	942,30	998,50	1054,70	1110,90	1167,20
		320w	436w	553w	611w	728w	844w	961w	1078w	1194w	1311w
CGV 57	€	736,60	792,80	849,10	877,20	933,40	989,60	1045,90	1102,10	1158,30	1214,50
		356w	485w	615w	679w	809w	938w	1067w	1197w	1326w	1456w
CGV 63	€	784,00	840,20	896,40	924,60	980,80	1037,00	1093,20	1149,50	1205,70	1261,90
		392w	534w	676w	747w	890w	1032w	1174w	1316w	1458w	1601w
CGV 69	€	831,40	887,60	943,80	971,90	1028,20	1084,40	1140,60	1196,80	1253,10	1309,30
		428w	583w	738w	815w	970w	1125w	1281w	1436w	1591w	1746w
CGV 75	€	878,80	935,00	991,20	1019,30	1075,50	1131,80	1188,00	1244,20	1300,40	1356,70
		464w	632w	799w	883w	1051w	1219w	1387w	1555w	1723w	1891w
CGV 81	€	926,10	982,40	1038,60	1066,70	1122,90	1179,10	1235,40	1291,60	1347,80	1404,00
		500w	680w	861w	952w	1132w	1313w	1494w	1674w	1855w	2036w
CGV 87	€	973,50	1029,70	1086,00	1114,10	1170,30	1226,50	1282,70	1339,00	1395,20	1451,40
		536w	729w	923w	1020w	1213w	1407w	1600w	1794w	1987w	2181w
CGV 93	€	1020,90	1077,10	1133,30	1161,40	1217,70	1273,90	1330,10	1386,30	1442,60	1498,80
		572w	778w	984w	1088w	1294w	1500w	1707w	1913w	2119w	2326w
CGV 99	€	1068,30	1124,50	1180,70	1208,80	1265,00	1321,30	1377,50	1433,70	1489,90	1546,20
		608w	827w	1046w	1156w	1375w	1594w	1813w	2032w	2251w	2471w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem


Modèle Cross-CG — collecteur vertical — hauteur cm — longueur cm

CGV 51 - 181

REALISATIONS SUR DEMANDE

Rendements caloriques et coûts selon extension :
- hauteurs collecteurs tous les 3 cm
- longueurs tous les 10 cm

Réalisations sur mesure (±3 mm)
Dimensions supérieures à 3 m : sur devis
Mesures pour 5 cm, mesure supérieure +10%



CGV



VERSION DOUBLE CGDV

On unit deux radiateurs Cross-CGV

Raccordement standard EG (départ et retour au front), consoles B15.
Rendements indicatifs CGDV : 1 radiateur x 1,65
PRIX CGDV CGV x 2 +116,00€


CROSS-V

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


Des tubes rectangulaires de grandes dimensions, assemblés différemment, pour arriver à un radiateur innovant. CROSS-V, c'est la linéarité absolue : un rectangle simple ou double, qui complète et intègre la palette des propositions de CROSS-Q.

DIMENSIONS


Largeurs : 24/52/80/104/144 cm
Hauteurs : 24/52/184/208/224 cm
Profondeurs 2/8 cm
Saillie : 5,5/11,5 cm




CROSS-V 24-..



CROSS-V 52-..




CROSS-V ..-..




CROSS-2V ..-..



CROSS-V ..-24



CROSS-V ..-52



CROSS-V ..-80


MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Profondeur P cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : câble◊ €	W	thermostat digital €
CROSS-V	24-104	397,00	246	130	5	24	104	2	4,8	2,9	108,80	250	171,10
CROSS-V	24-144	501,40	334	176	5	24	144	2	6,6	4,0	110,80	400	173,10
CROSS-V	52-104	497,30	493	260	5	52	104	2	9,6	5,8	112,70	500	175,00
CROSS-V	52-144	639,50	669	353	5	52	144	2	13,2	8,0	114,60	650	176,90
CROSS-2V	24-104	756,00	429	226	5	24	104	8	9,7	5,9	110,80	400	173,10
CROSS-2V	24-144	968,50	582	307	5	24	144	8	13,1	8,0	114,60	650	176,90
CROSS-2V	52-104	944,80	857	452	5	52	104	8	19,2	11,6	121,90	900	184,20
CROSS-2V	52-144	1214,90	1164	614	5	52	144	8	26,4	16,0	129,20	1200	191,50
CROSS-V	184-24	481,40 ◗	422	223	5	184	24	2	8,3	5,0	110,80	400	166,60
CROSS-V	184-52	877,20 ◗	845	446	28	184	52	2	16,6	10,1	118,80	800	181,10
CROSS-V	184-80	1213,50	1267	669	56	184	80	2	24,9	15,1	129,20	1200	191,50
CROSS-V	208-24	502,10	475	251	5	208	24	2	9,3	5,7	112,70	500	175,00
CROSS-V	208-52	904,70	950	501	28	208	52	2	18,7	11,3	121,90	900	184,20
CROSS-V	208-80	1252,60	1426	752	56	208	80	2	28,0	17,0	138,60	1500	193,60
CROSS-V	224-24	520,00	510	269	5	224	24	2	10,0	6,1	112,70	500	175,00
CROSS-V	224-52	926,80	1021	539	28	224	52	2	20,0	12,1	121,90	900	184,20
CROSS-V	224-80	1300,30	1531	808	56	224	80	2	30,0	18,3	138,60	1500	200,90
CROSS-2V	184-24	914,80	735	388	5	184	24	8	16,6	10,0	118,80	650	176,90
CROSS-2V	184-52	1666,90	1470	776	28	184	52	8	33,2	20,2	138,60	1500	200,90
CROSS-2V	208-24	954,10	827	436	5	208	24	8	18,6	11,4	118,80	800	181,10
CROSS-2V	208-52	1719,00	1654	873	28	208	52	8	37,4	22,6	138,60	1500	200,90
CROSS-2V	224-24	988,00	888	469	5	224	24	8	20,0	12,2	121,90	900	184,20
CROSS-2V	224-52	1760,90	1776	937	28	224	52	8	40,0	24,2	138,60	1500	200,90

◗ En Stock

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

◊Thermostat radio p.227

VERSIONS MIXTES mod. verticaux
entraxe raccords ▲▽ L-3 cm



RÉALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - Consoles B35
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture d'après nuancier Brem avec consoles en couleur B35 +15/25%
Version électrique e.Cross-V p.233


RACCORDEMENTS STANDARD

EG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccordements speciaux, page 286




ENTRAXE RACCORDEMENTS

Modèles horizontaux





Modèles verticaux



RACCORDEMENTS A L'ARRIERE ø1/2

Sur demande raccords à l'arrière pour robinets inversés:
▲▽ L-14cm suppl. Art. REG 75,50€
Modèles avec largeur 24cm: ▲ ▽ L-17cm et saillie des robinets 2cm





FIXATIONS

Consoles comprises




ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:


- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE
page 279 Art. KQL 166,30€
couleur nuancier BREM supplément 46,40€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTSL 177,10€
Tête thermostat. gauche pour largeur=24cm Art. KTDL

KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L - 6cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 282 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


CROSS
AVEC CADRES CROISES

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Luigi Brembilla

CROSS est un nouveau projet à la fois raffiné et minimaliste, un système offrant des variantes et des possibilités de personnalisation innombrables. Il peut être utilisé aussi bien en vertical qu'en horizontal.
Deux ou plusieurs formes géométriques élémentaires, réunies entre elles pour créer ce nouveau sèche-serviettes, formé uniquement de collecteurs qui deviennent des tubes chauffants.
CROSS atteint de hauts rendements et peut donc aussi être utilisé comme radiateur, même dans d'autres pièces que les salles de bains.


DIMENSIONS
Largeurs : 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm
Hauteurs : 48/56/64/88/128/152/168/184 cm
Profondeur : 11 cm
Saillie :13,5 cm




CROSS 88 -...




CROSS 88-120




CROSS 48-88
CROSS 56-88
CROSS 64-96




CROSS 48-128 / 56-152 / 64-168



CROSS 128-48 CROSS 128-56



CROSS 152/168-..



CROSS 184-48 CROSS 184-..


MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H (H1) cm	Largeur L (L1) cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : câble◊ €	W	thermostat digital €
CROSS	48-88	636,20 ◗	394	208	74	48 (24)	88	7,9	4,8	110,80	400	173,10
CROSS	48-128	883,20 ◗	635	335	114	48 (24)	128	12,8	7,7	114,60	650	176,90
CROSS	56-88	662,40	429	227	74	56 (32)	88	8,6	5,2	110,80	400	173,10
CROSS	56-152	957,40 ◗	772	408	138	56 (32)	152	15,6	9,4	118,80	800	181,10
CROSS	64-96	718,50	480	253	82	64 (32)	96	9,7	5,9	112,70	500	175,00
CROSS	64-168	1001,50	892	471	154	64 (32)	168	17,6	10,7	121,90	900	177,40
CROSS	88-48	624,40 ◗	394	208	19	88	48 (24)	7,9	4,8	110,80	400	173,10
CROSS	88-56	649,90	429	227	19	88	56 (32)	8,6	5,2	110,80	400	173,10
CROSS	88-120	778,10 ◗	617	327	106	88	120 (56)	12,4	7,5	114,60	650	176,90
CROSS	128-48	876,40 ◗	623	329	19	128	48 (24)	12,8	7,7	114,60	650	176,90
CROSS	128-56	914,80	656	346	19	128	56 (32)	13,5	8,2	114,60	650	176,90
CROSS	152-48	921,50 ◗	673	355	19	152	48 (24)	13,8	8,4	114,60	650	176,90
CROSS	152-56	949,20 ◗	757	400	19	152	56 (32)	15,6	9,4	118,80	800	181,10
CROSS	168-64	1014,40	875	462	19	168	64 (32)	18,7	11,3	121,90	900	184,20
CROSS	184-48	1139,30 ◗	890	470	19	184	48 (24)	18,7	11,3	121,90	900	184,20
CROSS	184-56	1188,20 ◗	956	505	19	184	56 (32)	20,0	12,1	121,90	900	184,20
CROSS	184-64	1238,50	1038	548	19	184	64 (32)	21,8	13,2	121,90	900	184,20

◗ En Stock
(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)
◊Thermostat radio p. 227

RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B70
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles B70 en couleur +15/25%
Versions électriques e.Cross, p.242

RACCORDEMENTS STANDARD
REG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccords spéciaux, page 287




ENTRAXE RACCORDEMENTS

Modèles Horizontaux



Modèles Verticaux



DONNEES TECHNIQUES page 57



FIXATIONS
Consoles comprises
position page 57




ROBINETS CONSEILLES

Standard à l'arrière du sèche-serviette


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€


ROBINETS QUADRA COLORES page 279



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▽ L¹ - 6cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

CROSS DIVIS

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

En ajoutant à CROSS un pied central spécial et des fixations latérales, à droite ou à gauche suivant la demande, on peut l'utiliser comme élément de séparation. C'est ainsi que naît CROSS DIVIS, une nouvelle façon de séparer les pièces et de multiplier l'espace.

DIMENSIONS
Largeur : 48 cm
Hauteur : 164/196 cm
Profondeur : 11 cm
Saillie : 52 cm



Raccordements C — Raccordements D Sur demande — CROSS DIVIS 164-48

Raccordements C — Raccordements D Sur demande — CROSS DIVIS 196-48

Raccordements C — Raccordements D Sur demande — CROSS DIVIS 196-48/4

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H (H1) cm	Largeur L (L1) cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : câble◊ €	W	thermostat digital €
C-DIVIS	164-48	1024,90	623	355	5	164	48 (24)	13,8	8,4	114,60	650	176,90
C-DIVIS	196-48	1341,90	890	470	5	196	48 (24)	18,7	11,3	121,90	900	184,20
C-DIVIS	196-48/4	1427,90	901	476	5	196	48 (24)	19,4	11,7	121,90	900	184,20

Hauteurs y compris le pied réglable h 12/15 cm


(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)

◊Thermostat radio p. 227


RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B35
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem (consoles en couleur B35) +15/25%
Versions électriques e.Cross, sur demande

RACCORDEMENTS STANDARD
C ø 1/2" - Sur demande D
Raccords ø3/8" sur demande
Raccords spéciaux, page 287




ENTRAXE RACCORDEMENTS




*E. R. Version mixte

Sur demande: raccords VERTICAUX
▲▽ 21 cm Art. AS 75,50€



*E. R. Version mixte


C-DIVIS 196 - 48




FIXATIONS
Consoles comprises

Modèle	a cm	b cm
C-DIVIS 164-10	48	56
C-DIVIS 196-48	36	112
C-DIVIS 196-48/4	32	120

ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS QUADRA DROITS
page 279 Art. KQD 165,20€
couleur nuancier BREM supplément 48,20€

KIT ROBINETS MINI DROITS page 278
Art. KMD 119,00€



KIT ROBINETS TON DROITS avec tête THERMOSTATIQUE Art.KTD 176,00€



Pied réglable standar H 12-15 cm
Sur demande: hauteurs différentes Art. PCV..


CROSS 48-128



CROSS 88-120


CROSS 152-56


CROSS 184-56

DONNEES TECHNIQUES CROSS


ENTRAXE RACCORDS ET FIXATIONS (avec cadres croisés)




CROSS 48-88 CROSS 48-128

▶ M départ
▷ R retour


RE : Manchon pour résistance électrique (sur demande)




CROSS 88-120




CROSS 56-88 CROSS 56-152




CROSS 64-96 CROSS 64-168




CROSS 88-48 CROSS 88-56



CROSS 128-48 CROSS 128-56




CROSS 152-48 CROSS 152-56




CROSS 168-64


POSITION DES CONSOLES

Modèles HORIZONTAUX




Modèles VERTICAUX






ENTRAXE RACCORDS

avec ROBINETS INVERSES




RE : Résistance Electrique en position C

▶ M départ
▷ R retour



RE : Résistance Electrique en position G




CROSS 184-48 CROSS 184-56 CROSS 184-64

CROSS-Q
SECHE-SERVIETTES AVEC CADRES SUPERPOSES

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Le séche-serviettes Cross peut être fourni dans la version CROSS-Q avec cadres superposés non inclinés, pour obtenir un sèche-serviette de 10 cm de profondeur seulement. Les finisions peuvent être choisies d'après le riche nuancier Brem.

DIMENSIONS
Largeurs : 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm
Hauteurs : 48/56/64/88/128/152/168/184 cm
Profondeur : 6 cm
Saillie : 9,5 cm



CROSS-Q 88-... CROSS-Q 88-120 CROSS-Q 128-48 CROSS-Q 152-48 152-56/168-64 CROSS-Q 184-48 CROSS-Q 184-..


MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 50 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H (H1) cm	Largeur L (L1) cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : cable◊ €	W	thermostat digital €
CROSS-Q	48-88	605,90 ◗	394	208	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	110,80	400	173,10
CROSS-Q	48-128	841,10 ◗	635	335	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	114,60	650	176,90
CROSS-Q	56-88	630,90	429	227	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	110,80	400	173,10
CROSS-Q	56-152	911,80	772	408	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	118,80	800	181,10
CROSS-Q	64-96	684,20 ◗	480	253	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	112,70	500	175,00
CROSS-Q	64-168	953,90	892	471	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	121,90	900	177,40
CROSS-Q	88-48	594,70 ◗	394	208	37	88	48 (24)	7,9	4,8	110,80	400	173,10
CROSS-Q	88-56	619,00	429	227	45	88	56 (32)	8,6	5,2	110,80	400	173,10
CROSS-Q	88-120	740,90 ◗	617	326	69	88	120 (56)	12,4	7,5	114,60	650	176,90
CROSS-Q	128-48	834,70 ◗	623	329	37	128	48 (24)	12,8	7,7	114,60	650	176,90
CROSS-Q	128-56	871,20	656	346	45	128	56 (32)	13,5	8,2	114,60	650	176,90
CROSS-Q	152-48	877,60	673	355	37	152	48 (24)	13,8	8,4	114,60	650	176,90
CROSS-Q	152-56	904,00 ◗	757	400	45	152	56 (32)	15,6	9,4	118,80	800	181,10
CROSS-Q	168-64	966,10	875	462	45	168	64 (32)	18,7	11,3	121,90	900	184,20
CROSS-Q	184-48	1085,10 ◗	890	470	37	184	48 (24)	18,7	11,3	121,90	900	184,20
CROSS-Q	184-56	1131,60	956	505	45	184	56 (32)	20,0	12,1	121,90	900	184,20
CROSS-Q	184-64	1179,50	1038	548	45	184	64 (32)	21,8	13,2	121,90	900	184,20

◗ En Stock (Δt 40K = W Δt 50K x 0,755) ◊Thermostat radio p. 227

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B35
Tolérances ± 3mm - Purgeur ø 1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles B35 en couleur +15/25%
Version électrique e.Cross-Q, page 244

RACCORDS STANDARD
REG ø 1/2"
Raccords ø3/8" sur demande
Raccords speciaux, page 287




ENTRAXE RACCORDEMENTS


Modèles Horizontaux



Modèles Verticaux



DONNEES TECHNIQUES page 66




FIXATIONS
Consoles comprises
position page 66



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€


ROBINETS QUADRA COLORES page 279



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▽ L[1] - 6cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


CROSS CROM
AVEC CADRES SUPERPOSES

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Luigi Brembilla

CROSS CROM est réalisé dans la version chromée, créant ainsi de fascinantes compositions d'un maximum de trois éléments superposés. Il peut servir de sèche-serviettes, mais aussi de radiateur décoratif pour n'importe quelle pièce.


DIMENSIONS
Largeurs : 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm
Hauteurs : 48/56/64/88/128/152/168/184 cm
Profondeur : 6 cm
Saillie : 9,5 cm




CROSS CROM
48-88 / 56-88 / 64-96




CROSS CROM
48-128 / 56-152 / 64-168




CROSS CROM 88-... CROSS CROM 88-120




CROSS CROM
128-56



CROSS CROM 128-48/
152-56/168-64



CROSS CROM
184-48



CROSS CROM
184-56

MODELE	H-L cm	Finition chrome €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H (H1) cm	Largeur L (L1) cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
CROSS CROM	48-88	1482,40	339	179	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	108,80	250	171,10
CROSS CROM	48-128	2057,90	533	281	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	112,70	500	175,00
CROSS CROM	56-88	1543,40	369	195	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	110,80	400	173,10
CROSS CROM	56-152	2230,80	648	342	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	114,60	650	176,90
CROSS CROM	64-96	1674,30	413	218	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	110,80	400	173,10
CROSS CROM	64-168	2333,20	758	400	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	118,80	800	181,10
CROSS CROM	88-48	1454,90	339	179	37	88	48 (24)	7,9	4,8	110,80	400	173,10
CROSS CROM	88-56	1514,40	369	195	45	88	56 (32)	8,6	5,2	110,80	400	173,10
CROSS CROM	88-120	1812,40	531	280	69	88	120 (56)	12,4	7,5	112,70	500	175,00
CROSS CROM	128-48	2041,60	511	270	37	128	48 (24)	12,8	7,7	112,70	500	175,00
CROSS CROM	128-56	2131,60	538	284	45	128	56 (32)	13,5	8,2	112,70	500	175,00
CROSS CROM	152-56	2211,60	621	328	45	152	56 (32)	15,6	9,4	114,60	650	176,90
CROSS CROM	168-64	2307,90	733	387	45	168	64 (32)	18,7	11,3	114,60	650	176,90
CROSS CROM	184-48	2934,80	712	376	37	184	48 (24)	18,7	11,3	114,60	650	176,90
CROSS CROM	184-56	3060,70	880	465	45	184	56 (32)	20,0	12,1	121,90	900	184,20

(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)

◊Thermostat radio p. 227

REALISATIONS STANDARD
Finition et consoles chrome B35
Tolérances ± 3mm - Purgeur ø 1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Réalisations sur mesure
Consoles B70 pour saillie de 14 cm
Version électrique e.Cross Crom, page 243


RACCORDEMENTS STANDARD
REG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccords speciaux, page 287






ENTRAXE RACCORDEMENTS


Modèles Horizontaux



Modèles Verticaux



DONNEES TECHNIQUES page 66




FIXATIONS
Consoles comprises
position page 66


CROSS CROM 88-120


ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▽ L[1] - 6cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


CROSS FEUILLE DOREE/D'ARGENT
AVEC CADRES SUPERPOSES

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


CROSS peut être fourni dans la version feuille dorée ou feuille d'argent, créant ainsi des compositions et des effets magiques, d'un maximum de trois éléments superposés. Il peut servir de sèche-serviettes, mais aussi de radiateur décoratif pour n'importe quelle pièce.

DIMENSIONS
Largeurs : 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm
Hauteurs : 48/56/64/88/128/152/168/184 cm
Profondeurs : 6 cm
Saillie : 9,5 cm


CROSS-F...
48-88/56-88/64-96





CROSS-F...
48-128/56-152/64-168




CROSS-F... 88-...


CROSS-F.. 88-120


CROSS-F..
128-56



CROSS-F.. 128-48
152-56 / 168-64


CROSS-F...
184-48



CROSS-F...
184-56

MODELE	H-L cm	Feuille Dorée / Feuille d'Argent €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H (H1) cm	Largeur L (L1) cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : câble◊ €	W	thermostat digital €
CROSS-F...	48-88	1781,50	394	208	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	110,80	400	173,10
CROSS-F...	48-128	2472,80	635	335	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	114,60	650	176,90
CROSS-F...	56-88	1854,60	429	227	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	110,80	400	173,10
CROSS-F...	56-152	2680,70	772	408	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	118,80	800	181,10
CROSS-F...	64-96	2011,60	480	253	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	112,70	500	175,00
CROSS-F...	64-168	2804,00	892	471	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	121,90	900	177,40
CROSS-F...	88-48	1748,20	394	208	37	88	48 (24)	7,9	4,8	110,80	400	173,10
CROSS-F...	88-56	1820,00	429	227	45	88	56 (32)	8,6	5,2	110,80	400	173,10
CROSS-F...	88-120	2178,30	617	327	69	88	120 (56)	12,4	7,5	114,60	650	176,90
CROSS-F...	128-48	2453,70	623	329	37	128	48 (24)	12,8	7,7	114,60	650	176,90
CROSS-F...	128-56	2561,60	656	346	45	128	56 (32)	13,5	8,2	114,60	650	176,90
CROSS-F...	152-56	2657,80	757	400	45	152	56 (32)	15,6	9,4	118,80	800	181,10
CROSS-F...	168-64	2773,20	875	462	45	168	64 (32)	18,7	11,3	121,90	900	184,20
CROSS-F...	184-48	2892,30	890	470	37	184	48 (24)	18,7	11,3	121,90	900	184,20
CROSS-F...	184-56	2965,40	956	505	45	184	56 (32)	20,0	12,1	121,90	900	184,20

CROSS-FO Feuille Dorée
CROSS-FA Feuille d'Argent

(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)

◊Thermostat radio p. 227


REALISATIONS STANDARD

Consoles or BR0019/argent 0002MS
Tolérances ± 3mm - Purgeur ø 1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE

Robinets/Consoles en feuille Dorée/Argent page 275
Consoles B70 pour une saillie de 13cm
Version électrique, sur demande


RACCORDEMENT STANDARD
REG ø 1/2"




Raccords ø 3/8" sur demande
Raccordements speciaux, page 287

ENTRAXE RACCORDEMENTS


Modèles Horizontaux



Modèles Verticaux



DONNEES TECHNIQUES page 66




FIXATIONS
Consoles comprises
position page 66



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€


ROBINETS en FEUILLE DOREE/D'ARGENT
page 275 supplément 170,00€



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▽ L¹ - 6cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


CROSS BICOLOR / TRICOLOR
AVEC CADRES SUPERPOSES


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla


CROSS peut être fourni dans la version à plusieurs couleurs, créant ainsi de séduisantes compositions de quatre éléments superposés au plus. Il peut servir de sèche-serviettes, mais aussi de radiateur décoratif pour n'importe quelle pièce.


DIMENSIONS
Largeurs : 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm
Hauteurs : 48/56/64/88/128/152/168/184 cm
Profondeur : 6 cm
Saillie : 9,5 cm



CROSS BIC 48-88
CROSS BIC 56-88
CROSS BIC 64-96




CROSS ... 48-128
CROSS ... 56-152
CROSS ... 64-168










CROSS BIC 88-...



CROSS BIC 88-120


CROSS 128-48



CROSS 152-56
168-64


CROSS...
184-48



CROSS...
184-56

MODELE	H-L cm	Peintures BREM au choix €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H (H1) cm	Largeur L (L1) cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : câble◊ €	W	thermostat digital €
CROSS BIC	48-88	922,50	394	208	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	110,80	400	173,10
CROSS BIC	48-128	1280,50	635	335	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	114,60	650	176,90
CROSS BIC	56-88	960,40	429	227	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	110,80	400	173,10
CROSS BIC	56-152	1388,40	772	408	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	118,80	800	181,10
CROSS BIC	64-96	1041,90	480	253	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	112,70	500	175,00
CROSS BIC	64-168	1452,10	892	471	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	121,90	900	184,20
CROSS BIC	88-48	905,30	394	208	37	88	48 (24)	7,9	4,8	110,80	400	173,10
CROSS BIC	88-56	942,60	429	227	45	88	56 (32)	8,6	5,2	110,80	400	173,10
CROSS BIC	88-120	1128,00	617	327	69	88	120 (56)	9,3	5,7	114,60	650	176,90
CROSS BIC	128-48	1270,60	623	329	37	128	48 (24)	12,4	7,5	114,60	650	176,90
CROSS BIC	128-56	1326,60	656	346	45	128	56 (32)	12,8	7,7	114,60	650	176,90
CROSS BIC	152-56	1376,30	757	400	45	152	56 (32)	13,5	8,2	118,80	800	181,10
CROSS BIC	168-64	1552,20	875	462	45	168	64 (32)	15,6	9,4	121,90	900	184,20
CROSS BIC	184-48	1688,10	890	470	37	184	48 (24)	18,7	11,3	121,90	900	184,20
CROSS BIC	184-56	1751,00	956	505	45	184	56 (32)	18,7	11,3	121,90	900	184,20
CROSS TRIC	48-128	1368,90	635	335	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	114,60	650	176,90
CROSS TRIC	56-152	1484,00	772	408	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	118,80	800	181,10
CROSS TRIC	64-168	1564,50	892	471	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	121,90	900	184,20
CROSS TRIC	128-48	1358,30	623	329	37	128	48 (24)	12,4	7,5	114,60	650	176,90
CROSS TRIC	128-56	1418,00	656	346	45	128	56 (32)	12,8	7,7	114,60	650	176,90
CROSS TRIC	152-56	1471,20	757	400	45	152	56 (32)	13,5	8,2	118,80	800	181,10
CROSS TRIC	168-64	1660,80	875	462	45	168	64 (32)	15,6	9,4	121,90	900	184,20
CROSS TRIC	184-48	1806,20	890	470	37	184	48 (24)	18,7	11,3	121,90	900	184,20
CROSS TRIC	184-56	1873,60	956	505	45	184	56 (32)	18,7	11,3	121,90	900	184,20

(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)

◊Thermostat radio p. 227


INDICATION DES COULEURS
au choix d'après le nuancier Brem
1 - Rectangle à l'arrière (couleur ...)
2 - Cadre supérieur ou gauche
3 - Cadre inférieur ou droit
4 - Cadre au centre

Ex. CROSS TRICOLOR 128-56
SB3003 / SB3013 / SB2008

REALISATIONS STANDARD
Peintures nuancier Brem au choix, consoles B35
Purgeur ø 1/8" -Tolérances ± 3mm
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peintures hors du nuancier Brem, sur devis
Consoles B70 pour une saillie de 13cm
Version électrique, sur demande

RACCORDEMENTS STANDARD
REG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccordements speciaux, page 287




ENTRAXE RACCORDEMENTS


Modèles Horizontaux




Modèles Verticaux



DONNEES TECHNIQUES page 66




FIXATIONS
Consoles comprises
position page 66



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€


ROBINETS QUADRA COLORES page 279



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▽ L[1] - 6cm






KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


DONNEES TECHNIQUES CROSS-Q

ENTRAXE RACCORDEMENTS ET FIXATIONS (avec cadres superposés)




CROSS-Q 48-88 CROSS-Q 48-128


RE: Manchon pour Résistence Electrique (sur demande)




CROSS-Q 88-120




CROSS-Q 56-88 CROSS-Q 56-152




CROSS-Q 64-96 CROSS-Q 64-168




CROSS-Q 88-48 CROSS-Q 88-56



CROSS-Q 128-48 CROSS-Q 128-56




CROSS-Q 152-48 CROSS-Q 152-56




CROSS-Q 168-64

POSITION DES CONSOLES

Modèle HORIZONTAUX




Modèle VERTICAUX




ENTRAXE RACCORDS

avec ROBINETS INVERSES




▲ M départ
▽ R retour



RE Résistance Electrique en position C


RE Résistance Electrique en position G




CROSS-Q 184-48 CROSS-Q 184-56 CROSS-Q 184-64

DONNEES TECHNIQUES CROSS-R/RV


ENTRAXE RACCORDEMENTS ET FIXATIONS (avec cadres superposés)




CROSS-R 70-80




CROSS-R/RD 70-144




CROSS-R2 70-168




CROSS-R/RD 70-104




CROSS-R2 83-144




CROSS-R3 70-168




CROSS-R 137-56




CROSS-RD 137-56




CROSS-R 177-64



CROSS-RD 177-64





CROSS-2R 177-64




CROSS-2R 177-64
CROSS-3R 177-64
CROSS-4R 177-64


RE: Manchon pour Résistence Electrique (sur demande)









CROSS-RV 68-104




CROSS-RV 68-144



CROSS-RV ...-48



CROSS-RV...-56



CROSS-RV ...-64


CROSS-R
AVEC RECTANGLES SUPERPOSES


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Luigi Brembilla

Uniquement un jeu de rectangles qui se superposent pour former un corps de chauffe vraiment très particulier.
On peut l'utiliser comme sèche-serviettes mais aussi comme radiateur de forme purement décorative pour n'importe quelle pièce.


DIMENSIONS
Largeurs : 56/64/80/104/144/168 cm
Hauteurs : 70/83/137/177 cm
Profondeurs : 6/10 cm
Saillie : 13 cm






CROSS-R3 70-168




CROSS-R 137-56 CROSS-RD CROSS-R2 177-64 CROSS-R3 CROSS-R4


CROSS-R 70-80/ 70-104



CROSS-R2 70-168


CROSS-R 70-144


CROSS-R2 83-144

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : câble◊ €	W	thermostat digital €
CROSS-R	70-80	609,30	◗	379	200	66	71	80	7,3	4,4	110,80	400	173,10
CROSS-R	70-104	687,20	◗	433	229	90	71	104	8,3	5,0	110,80	400	173,10
CROSS-RD	70-104	874,90		610	322	90	71	104	11,8	7,1	114,60	650	176,90
CROSS-R	70-144	816,90	◗	523	276	130	71	144	10,0	6,1	112,70	500	175,00
CROSS-RD	70-144	1001,80		700	370	130	71	144	13,5	8,2	114,60	650	176,90
CROSS-R2	83-144	1152,00		704	372	130	83	144	13,5	8,2	118,80	800	181,10
CROSS-R2	70-168	1195,60		758	400	154	71	168	14,5	8,8	118,80	800	181,10
CROSS-R3	70-168	1324,80		938	495	154	71	168	18,0	10,9	121,90	900	191,50
CROSS-R	137-56	761,30	◗	484	256	19	137,4	56	9,5	5,8	112,70	500	175,00
CROSS-RD	137-56	1030,20		635	335	19	137,4	56	12,8	7,7	114,60	650	176,90
CROSS-R	177-64	983,10	◗	590	312	19	177,4	64	11,6	7,0	114,60	650	176,90
CROSS-RD	177-64	1144,40		755	399	19	177,4	64	15,2	9,2	118,80	800	181,10
CROSS-R2	177-64	1151,90		760	401	19	177,4	64	15,2	9,2	118,80	800	181,10
CROSS-R3	177-64	1350,00		898	474	19	177,4	64	18,8	11,4	121,90	900	191,50
CROSS-R4	177-64	1555,30		1046	552	19	177,4	64	22,5	13,6	121,90	900	191,50
R-CROM	70-104	1630,00		364	193	90	71	104	8,3	5,0	110,80	400	173,10
R-CROM	70-144	1934,90		439	232	130	71	144	10,0	6,1	110,80	400	173,10
R-CROM	137-56	1873,20		387	205	19	137,4	56	9,5	5,8	110,80	400	173,10
R-CROM	177-64	2260,90		472	250	19	177,4	64	11,6	7,0	112,70	500	175,00
RD-CROM	177-64	3010,20		605	320	19	177,4	64	15,2	9,2	114,60	650	176,90

◗ En Stock (Δt 40K = W Δt 50K x 0,755) ◊Thermostat radio p. 227






RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B70
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles en couleur B70 +15/25%
Version électrique e.Cross-R, page 245


RACCORDEMENTS STANDARD
REG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccordements speciaux, page 287

ENTRAXE RACCORDEMENTS


Modèles Horizontaux



Modèles Verticaux



DONNEES TECHNIQUES page 67



FIXATIONS
Consoles comprises
consoles, p.67




ROBINETS CONSEILLES

Standard à l'arrière du sèche-serviette


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€


ROBINETS QUADRA COLORES page 279



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▽ L[1] - 6cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


CROSS-RV
AVEC RECTANGLES SUPERPOSES

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Luigi Brembilla

Une composition régulière faite uniquement de rectangles qui se superposent en formant un corps de chauffe vraiment linéaire. On peut l'utiliser comme sèche-serviettes mais aussi comme radiateur de forme purement décorative pour n'importe quelle pièce.


DIMENSIONS
Largeurs : 48/56/64/104/144 cm
Hauteurs : 68/104/144/184/224 cm
Profondeurs : 6 cm
Saillie : 9,5 cm




CROSS-RV 68-104




CROSS-RV 68-144







CROSS-RV 104-..




CROSS-RV 144-..



CROSS-RV 184-..



CROSS-RV 224-64




MODELE		Blanc sablé standard	EN 442 Δt 50 K	EN 442 Δt 30 K	▲ ▽	Hauteur	Largeur	Poids	Volume	Version MIXTE R.E. cl.II avec manchon et : câble◊		thermostat digital
	H-L cm	€	watt	watt	entraxe cm	H cm	L (L_1) cm	M Kg	V dm^3	€	W	€
CROSS-RV	68-104	898,70	611	321	68	68	104 (72)	12,1	7,3	114,60	650	176,90
CROSS-RV	68-144	1054,50	789	415	107	68	144 (112)	19,4	11,7	118,80	800	181,10
CROSS-RV	104-48	809,60	509	267	37	104	48 (24)	10,4	6,3	112,70	500	175,00
CROSS-RV	104-56	835,90	560	294	45	104	56 (32)	11,4	6,9	112,70	500	175,00
CROSS-RV	144-48	1035,00	729	383	37	144	48 (24)	14,5	8,8	118,80	800	181,10
CROSS-RV	144-56	1067,80	797	419	45	144	56 (32)	15,9	9,6	118,80	800	181,10
CROSS-RV	184-48	1261,60	923	485	37	184	48 (24)	19,4	11,7	121,90	900	184,20
CROSS-RV	184-56	1301,00	1005	528	45	184	56 (32)	21,1	12,8	121,90	900	184,20
CROSS-RV	184-64	1335,00	1071	563	45	184	64 (32)	22,5	13,6	129,20	1200	191,50
CROSS-RV	224-64	1408,20	1293	679	45	224	64 (32)	28,1	16,9	129,20	1200	191,50

AUTRES DIMENSIONS sur demande
(Δt 40K = W Δt 50K×0,755)
◊Thermostat radio p. 227


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B35
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles en couleur B35 +15/25%
Version électrique, sur demande


RACCORDEMENTS STANDARD
REG ø 1/2"
Raccords ø 3/8", sur demande
Raccordements speciaux, p. 287



ENTRAXE RACCORDEMENTS



DONNEES TECHNIQUES page 67



FIXATIONS
Consoles comprises
position page 67



CROSS-RV 184-56

ROBINETS CONSEILLES

Standard à l'arrière du sèche-serviette


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€


ROBINETS QUADRA COLORES page 279



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▽ L[1] - 6cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

FREE


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


FREE est une barre chauffante à tube rectangulaire à fixer avec une grande flexibilité et librement sur le mur. Il peut être utilisée seule ou associée à des radiateurs avec saillie maximale de 6 cm, tels que, par exemple, Clak, S-Platt, Lamina, Egon, Cross-V, Kuadrum, Form.

DIMENSIONS
Largeurs : 64/84/104/124/144 cm
Hauteurs : 24 cm
Profondeurs : 12 cm








FREE 24-84




FREE 24-124



FREE 24-64


FREE 24-104


FREE 24-144

MODELE		Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE R.E. cl.II avec manchon et : câble◊ €	W	thermostat digital €
FREE	24-64	340,60	◗	158	83	10	24	64	3,0	1,9	108,80	250	171,10
FREE	24-84	366,90	◗	202	106	10	24	84	3,9	2,4	108,80	250	171,10
FREE	24-104	395,80	◗	246	129	10	24	104	4,7	2,9	108,80	250	171,10
FREE	24-124	442,50	◗	290	153	10	24	124	5,5	3,5	110,80	400	173,10
FREE	24-144	500,20		334	176	10	24	144	6,4	4,0	110,80	400	173,10

◗ En Stock
(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)
◊Thermostat radio p. 227

Version ELECTRIQUE / MIXTE
POSITION RESISTANCE
◯Résistance horizontale
Sur demande résistance en D




RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé avec consoles
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture Brem - consoles en couleur +15/25%
Autres dimensions sur demande
Version électrique e.Free, p.246

RACCORDEMENTS STANDARD
AC ø 1/2"
Raccords ø3/8" sur demande
Raccords speciaux, page 287




ENTRAXE RACCORDEMENTS




FREE 24-124 / KUADRUM 160-55

FIXATIONS
Consoles comprises






ROBINETS CONSEILLES

Standard à l'arrière du sèche-serviette


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA DROITS
page 277 Art. KQD 165,20€
couleur nuancier BREM supplément 46,40€

KIT ROBINETS MINI DROITS
pag.278 Art. KMD 119,00€



KIT ROBINETS TON DROITS Art. KVD 129,80€
KIT ROBINETS TON DROITS avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTD 176,00€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière AC ▲▽ 10cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€
KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


ESSEN

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

ESSEN: le sèche-serviettes à la géométrie simple, réalisé avec une seule section de tube, pour obtenir soit une esthétique intriguante, soit d'excellents rendements. Un grand cadre remplace les collecteurs traditionnels et garantie des hauts rendements caloriques.


DIMENSIONS

Largeurs : 40 / 52 / 64 / 70/ 130 cm
Hauteurs : 72 / 104 / 136 / 168 / 200 cm
Profondeurs : 2 / Essen Plus 8,5 cm
Saillies : 9 cm / Essen Plus 10 cm



ESSEN 72-.. ESSEN 72-130

ESSEN PLUS avec tubes chauffants à l'arrière



ESSEN 104-.. ESSEN 136-.. ESSEN 168-.. ESSEN 200-..

MODELE'21	H-L	Blanc sablé standard	Feuille Dorée Feuille d'Argent	EN 442 Δt 50 K	EN 442 Δt 30 K	▲ ▽ entraxe	Hauteur H	Largeur L	Poids M	Volume V	Version MIXTE avec manchon et : câble◊	thermostat digital (R.E. cl.II)W	
	cm	€	€	watt	watt	cm	cm	cm	Kg	dm³	€		€
ESSEN	72-40	523,50	1099,30	238	125	19	72	40	4,7	2,8	108,80	250	171,10
ESSEN	72-52	544,70 ◗	1143,70	277	146	19	72	52	5,4	3,3	108,80	250	171,10
ESSEN PLUS	72-52	680,70		420	221	19	72	52	8,9	5,5	110,80	400	173,10
ESSEN	72-130	781,20	1640,60	587	309	116	72	130	11,5	7,0	114,60	650	176,90
ESSEN-PLUS	72-130	937,40		793	418	116	72	130	16,6	10,2	118,80	800	181,10
ESSEN	104-52	604,90 ◗	1270,30	387	204	19	104	52	7,6	4,6	101,90	400	159,60
ESSEN PLUS	104-40	685,80		519	274	19	104	40	11,1	6,8	103,70	500	161,40
ESSEN PLUS	104-64	837,80		644	339	19	104	64	13,6	8,4	105,50	650	163,20
ESSEN	136-40	652,50	1370,30	431	227	19	136	40	8,5	5,1	110,80	400	173,10
ESSEN	136-52	681,20 ◗	1430,50	497	262	19	136	52	9,8	5,9	112,70	500	175,00
ESSEN PLUS	136-40	885,40		668	352	19	136	40	14,2	8,8	114,60	650	176,90
ESSEN PLUS	136-52	980,10		743	392	19	136	52	15,8	9,7	118,80	800	181,10
ESSEN PLUS	136-64	995,80		819	432	19	136	64	17,3	10,7	118,80	800	181,10
ESSEN	168-40	770,30	1617,70	528	278	19	168	40	10,4	6,3	112,70	500	175,00
ESSEN	168-52	805,30 ◗	1691,10	607	320	19	168	52	11,9	7,2	114,60	650	176,90
ESSEN	168-64	822,30	1726,80	686	362	19	168	64	13,5	8,2	114,60	650	163,20
ESSEN PLUS	168-40	996,00		816	430	19	168	40	17,4	10,7	118,80	800	167,00
ESSEN PLUS	168-52	1087,00 ◗		905	477	19	168	52	19,2	11,8	121,90	900	169,90
ESSEN	200-40	896,40	1882,50	625	329	19	200	40	12,3	7,4	114,60	650	176,90
ESSEN	200-64	933,70	1960,90	810	427	19	200	64	15,9	9,6	118,80	800	181,10
ESSEN PLUS	200-40	1113,80		965	509	19	200	40	20,6	12,7	121,90	900	184,20
ESSEN PLUS	200-64	1243,80		1169	616	19	200	64	24,7	15,2	129,20	1200	191,50
FINITION CHROMEE													
ESSEN CROM	72-52	1198,10		238	125	19	72	52	5,4	3,3	108,80	250	171,10
ESSEN CROM	104-52	1330,30 ◗		333	175	19	104	52	7,6	4,6	108,80	250	171,10
ESSEN CROM	136-52	1597,30 ◗		427	225	19	136	52	9,8	5,9	110,80	400	173,10
ESSEN CROM	168-52	1771,20 ◗		522	275	19	168	52	11,9	7,2	112,70	500	175,00
ESSEN CROM	168-64	1808,90		590	311	19	168	64	13,5	8,2	114,60	650	176,90
ESSEN CROM	200-64	1996,30		736	388	19	200	64	16,8	10,2	118,80	800	181,10

◗ En Stock Δt 40K = W Δt 50K×0,755 ◊Thermostat radio, p.227



Feuille dorée



Feuille d'argent

RÉALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - Consoles B..
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE


Peinture d'après nuancier Brem avec consoles en couleur B.. +15/25%
Version électrique e.Essen, page 247

RACCORDS STANDARD REG ø1/2"


Sur demande, ESSEN avec saillie 5,5cm et raccords EG ø3/8"
Raccordements speciaux, page 287

S REG


ENTRAXE RACCORDEMENTS



ESSEN 72-52 ESSEN PLUS 72-52



ESSEN PLUS 72-130



FIXATIONS
Consoles comprises:
B70 pour ESSEN
B15 pour ESSEN-PLUS




ESSEN 168-52 ESSEN PLUS 168-52

ROBINETS CONSEILLES

Standard à l'arrière du sèche-serviette


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS TON INVERSES page 279
Art. KVR 119,20€


ROBINETS QUADRA COLORES page 279



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▽ L - 6cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


QUAR

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

QUAR: un sèche-serviettes original de forme géométrique élémentaire. Les tubes de QUAR ne sont plus ronds mais à section carrée. Un grand cadre à section rectangulaire remplace les habituels collecteurs et permet d'augmenter les rendements caloriques.

DIMENSIONS

Largeurs : 30,5 / 38,5 / 46,5 / 54,5 / 62,5 / 70,5 cm
Hauteurs : 97,5 / 127,5 / 157,5 / 180 cm
Profondeur : 2 cm / Quar-P 8,5 cm
Saillie : 9 cm / Quar-P 10 cm



QUAR 97-.. QUAR 127-.. QUAR.. 157-.. QUAR.. 180-..

MODELE'21	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : câble◊ €	W	thermostat digital €
QUAR	97-46	718,90	◗	364	193	19	97,5	46,5	6,7	3,9	110,80	400	173,10
QUAR	97-54	732,70		403	214	19	97,5	54,5	7,4	4,2	110,80	400	173,10
QUAR	127-38	759,80		415	220	19	127,5	38,5	7,7	4,5	110,80	400	173,10
QUAR	127-46	775,60	◗	463	245	19	127,5	46,5	8,5	4,9	112,70	500	175,00
QUAR	127-54	790,80		510	270	19	127,5	54,5	9,4	5,3	112,70	500	175,00
QUAR	157-38	843,00		506	268	19	157,5	38,5	9,4	5,4	112,70	500	175,00
QUAR	157-46	860,30	◗	561	297	19	157,5	46,5	10,4	5,9	-	-	-
QUAR	157-54	878,50		617	327	19	157,5	54,5	11,3	6,3	114,60	650	176,90
QUAR	157-62	896,90		673	357	19	157,5	62,5	12,3	6,8	114,60	650	176,90
QUAR-P	157-46	1073,30		832	441	19	157,5	46,5	17,0	10,1	118,80	800	181,10
QUAR-P	157-54	1091,60	◗	895	474	19	157,5	54,5	18,1	10,6	121,90	900	184,20
QUAR	180-30	918,70		512	271	19	180	30,5	9,6	5,6	112,70	500	175,00
QUAR	180-38	937,10		575	305	19	180	38,5	10,7	6,1	-	-	-
QUAR	180-46	957,70	◗	637	338	19	180	46,5	11,7	6,6	114,60	650	176,90
QUAR	180-54	977,60		699	370	19	180	54,5	12,8	7,1	114,60	650	176,90
QUAR	180-62	997,60		761	403	19	180	62,5	13,9	7,6	118,80	800	181,10
QUAR	180-70	1036,80		823	436	19	180	70,5	15,0	8,1	118,80	800	181,10
QUAR-P	180-30	1131,80		808	428	19	180	30,5	16,8	10,2	118,80	800	181,10
QUAR-P	180-38	1150,10		877	465	19	180	38,5	18,1	10,8	121,90	900	184,20
QUAR-P	180-46	1170,70	◗	954	506	19	180	46,5	19,4	11,5	121,90	900	184,20
QUAR-P	180-54	1190,70		1022	542	19	180	54,5	20,7	12,1	-	-	-
QUAR-P	180-62	1210,60		1091	578	19	180	62,5	22,0	12,7	129,20	1200	191,50
QUAR-P	180-70	1249,80		1159	614	19	180	70,5	23,2	13,3	129,20	1200	191,50

◗ En Stock

(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)

◊Thermostat radio, p.227

RÉALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - Consoles B..
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE


Peinture d'après nuancier Brem avec consoles en couleur B.. +15/25%
Version électrique e.Quar, page 248


RACCORDS STANDARD REG ø1/2"


Sur demande: QUAR avec saillie 5,5 cm et raccords ø 3/8"
Raccordements speciaux, page 287



ENTRAXE RACCORDEMENTS








FIXATIONS
Consoles comprises :
B70 pour QUAR
B15 pour Quar-P


QUAR 127-46


ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€





KIT ROBINETS TON INVERSES page 279
Art. KVR 119,20€



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▽ L - 6cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


PIT

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Pietro Facheris

PIT est un porte-serviettes, élégant et minimaliste, avec trois rectangles rayonnants superposés. L'espace est optimisé par la multiplication de la puissance thermique, et les sections rectangulaires forment trois appuis pour les serviettes.


DIMENSIONS
Largeurs : 32/40/48/56/126 cm
Hauteurs : 60/72/99/132/176 cm
Profondeurs : 4,1 / 7,3 cm
Saillies : 11 cm




PIT 60-126




PIT 72-126




PIT 99-48




PIT 132-32



PIT 132-40



PIT 176-...



version mixte

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE*(R.E. cl.II) avec collecteur et : câble◊ €	W	thermostat digital €
PIT	60-126	819,30 ◗	588	310	19	60	126	11,7	3,5	183,70	650	241,40
PIT	72-126	1002,00	900	474	19	72	126	17,8	5,5	191,00	900	248,70
PIT	99-40	570,40 ◗	369	194	19	99	40	7,7	2,3	179,90	400	237,60
PIT	99-48	617,20 ◗	403	212	19	99	48	8,3	2,5	179,90	400	237,60
PIT	132-32	812,60 ◗	567	298	19	132	32	12,3	3,7	181,80	500	233,60
PIT	132-40	840,80 ◗	613	323	19	132	40	13,2	4,0	183,70	650	241,40
PIT	132-48	869,10 ◗	660	347	19	132	48	14,0	4,2	183,70	650	241,40
PIT	176-32	938,60	750	395	19	176	32	16,0	4,8	187,90	800	245,60
PIT	176-40	966,90 ◗	796	419	19	176	40	16,9	5,1	187,90	800	245,60
PIT	176-48	995,20 ◗	843	444	19	176	48	17,8	5,3	191,00	900	248,70
PIT	176-56	1026,80	889	468	19	176	56	18,6	5,6	191,00	900	248,70

◗ En stock — Δt 40K = W Δt 50K x 0,755 — ◊Thermostat radio, p.227


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B..
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles B.. en couleur +15/25%
Version électrique e.PIT, page 250


RACCORDEMENTS STANDARD
REG ø 1/2"
Raccords ø3/8" sur demande
Raccordements speciaux, p.287




ENTRAXE RACCORDEMENTS



*VERSIONS MIXTES modèles verticaux, seulement avec raccords EG ▲▽ 5cm et robinets equerres



#Collecteur supplémentaire



FIXATIONS
Consoles comprises


Modèle	a cm	consoles
PIT 60-126	7,7	B70
PIT 72-126	22	B70
PIT 99- ...	7,7	B70
PIT 132- ...	37	B35
PIT 176- ...	47	B35


PIT 176-40


ROBINETS CONSEILLES
Standard à l'arrière du sèche-serviette

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€





KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▽ L - 6cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


ASYMM-ASYMP

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla

ASYM : un sèche-serviettes caractérisé par une géométrie minimaliste, réalisé avec une seule section tubulaire dévoilant une esthétique légère. Une série de cadres ou de plaques rectangulaires, qui peuvent être installés au choix à gauche ou à droite.

DIMENSIONS
Largeurs : 48 / 56 / 64 cm
Hauteurs : 105 / 145 / 180 cm
Profondeur : 4,8 cm
Saillie : 7,6 cm



ASYMM 105-... ASYMM 145-... ASYMM 180-... ASYMP 105-... ASYMP 145-... ASYMP 180-...

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE*(R.E. cl.II) avec : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
ASYM	105-48	575,80	506	266	5	105	48	9,2	3,5	91,80	500	154,10
ASYM	105-56	609,70 ◗	556	292	5	105	56	10,1	3,8	91,80	500	154,10
ASYM	145-48	697,00 ◗	677	356	5	142	48	12,3	4,8	93,70	650	156,00
ASYM	145-56	730,90	744	391	5	142	56	13,5	5,1	97,90	800	160,20
ASYM	145-64	764,80	811	427	5	142	64	14,6	5,5	97,90	800	160,20
ASYM	180-48	797,80 ◗	849	447	5	180	48	15,5	6,0	101,00	900	163,30
ASYM	180-56	836,60	933	491	5	180	56	16,9	6,4	101,00	900	163,30
ASYM	180-64	875,50	1016	534	5	180	64	18,3	6,9	101,00	900	163,30
ASYMP	105-48	688,20	606	319	5	105	48	15,1	4,1	93,70	650	156,00
ASYMP	105-56	722,20 ◗	682	359	5	105	56	17,1	4,5	93,70	650	156,00
ASYMP	145-48	843,00 ◗	811	427	5	142	48	20,2	5,5	97,90	800	160,20
ASYMP	145-56	877,00	911	479	5	142	56	22,8	6,0	101,00	900	163,30
ASYMP	145-64	910,90	1011	532	5	142	64	25,5	6,5	-	-	-
ASYMP	180-48	943,80 ◗	1016	534	5	180	48	25,3	6,9	-	-	-
ASYMP	180-56	977,80 ◗	1142	601	5	180	56	28,6	7,5	108,30	1200	170,60
ASYMP	180-64	903,30	1267	666	5	180	64	31,9	8,2	108,30	1200	170,60

◗ En stock
Δt 40K = W Δt 50K x 0,755
*seulement avec robinet mixte SD ou Art.TR
◊thermostat radio, p.227




ASYMP avec robinet Quadra MIXTE SX

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B35
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/2"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles en couleur +15/25%
Version électrique e.Asym, page 249

RACCORDS STANDARD
E - G ø1/2"
Raccords sur demande, p.284
Robinets BREM, p.277




ENTRAXE RACCORDEMENTS

ASYM avec collecteurs à gauche, raccords E




ASYM avec collecteurs à droite, raccords G



FIXATIONS

Consoles comprises




ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant
(couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA EQUERRE
page 279 Art. KQS 156,60€
couleur nuancier BREM supplément 46,40€



KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête
THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 276 Art. KTS 119,20€



ASYMM 145-56



ASYMP 105-48


ALIS

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Luigi Brembilla

Son cadre rectangulaire, élégant et essentiel, se pare de tubes horizontaux qui font office de sèche-serviettes. Ces derniers rappellent la forme des brise-soleil. Ils sont légèrement cintrés et inclinés vers le bas pour faciliter le séchage.


DIMENSIONS:
Largeurs : 40/50 /60 cm
Hauteurs : 100/126,5/153/179 cm
Profondeurs : 8 cm
Saillies : 11,5 cm




ALIS 100-...



ALIS 127-...



ALIS 155-...




ALIS 180-...

MODELE	H-L cm	blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M kg	Volume V dm³	VERSION MIXTE* avec manchon et : câble◊ €	(R.E. cl.II) W	thermostat digital €
ALIS	100-40	489,40	408	215	5	100	40	8,8	4,5	110,80	400	173,10
ALIS	100-50	536,50	466	246	5	100	50	10,1	5,1	112,70	500	175,00
ALIS	127-40	570,30	506	267	5	126,5	40	11	5,6	112,70	500	175,00
ALIS	127-50	617,30	576	304	5	126,5	50	12,5	6,2	112,70	500	175,00
ALIS	155-40	651,20	604	319	5	153	40	13,1	6,6	114,60	650	176,90
ALIS	155-50	698,20	686	362	5	153	50	15	7,3	114,60	650	176,90
ALIS	180-40	731,90	701	370	5	179	40	15,3	7,6	114,60	650	176,90
ALIS	180-50	815,40	797	421	5	179	50	17,4	8,4	118,80	800	181,10
ALIS	180-60	882,90	893	471	5	179	60	19,4	9,1	121,90	900	184,20

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

*seulement avec raccordements EG standars
◊Thermostat radio, p.227

Sur demande : CACHE-ROBINETS (32x6x6 cm)
avec robinets inversés ▲▽ 19cm Art.CR 101,40 €
(non disponible dans la version mixte avec thermostat)




REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B35
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles B35 en couleur +15/25%
Version électrique, sur demande

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccordements speciaux, p.287



ENTRAXE RACCORDEMENTS






FIXATIONS
Consoles comprises



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES
page 279 Art. KQS 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 277 Art. KVS 119,20€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ 6 cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

KORE

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Luigi Brembilla

KORE est un sèche-serviettes construit en utilisant les tubes Brem exclusifs, plats et cintrés comme collecteurs. Il est enrichi par de petits tubes chauffants supplémentaires appliqués de façon à créer une composition au design original et à fournir des rendements caloriques à même de satisfaire les exigences d'une salle de bains.

KORE est également produit avec finision à la feuille dorée sur sèche-serviettes or BR0019 et à la feuille d'argent sur sèche-serviettes alluminium BR0002.

DIMENSIONS

Largeurs 32 / 54 / 64 / 79 cm
Hauteurs 54 / 79 / 117 / 153 / 175 cm
Profondeurs 5 cm
Saillie 9 cm



KORE 55-... KORE 80-... KORE 120-... KORE 150-... KORE 175-...

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	•Modele avec cadre en FEUILLE dorée/d'argent KORE..	€	EN 442 Δt 50 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE RE cl.II avec collectors et : Δt 50 K watt	câble◊ €	thermostat digital W	€
KORE	55-55	457,60	KO/KA	907,50	316	19	54	54	2,5	0,8	413	248,40	400	306,10
KORE	55-80	496,90	KO/KA	974,50	426	19	54	79	3,6	1,1	526	250,30	500	308,00
KORE	80-55	531,10	KO/KA	1008,70	411	19	79	54	3,2	1,0	538	250,30	500	308,00
KORE	80-80	609,10	KO/KA	1108,90	554	19	79	79	4,7	1,4	690	252,20	650	309,90
KORE	120-32	774,50	KO/KA	1296,50	378	19	117	32	3,5	1,1	537	250,30	500	308,00
KORE	120-55	828,20	KO/KA	1372,50	538	19	117	54	5,6	1,7	709	252,20	650	309,90
KORE	150-32	923,20	KO/KA	1478,60	453	19	153	32	5,9	1,5	648	252,20	650	309,90
KORE	150-55	993,70	KO/KA	1571,40	645	19	153	54	7,8	2,4	851	259,50	900	317,20
KORE	175-32	1071,80	KO/KA	1649,50	528	19	175	32	6,3	1,9	749	256,40	800	314,10
KORE	175-55	1159,40	KO/KA	1764,90	752	19	175	54	10,1	3,1	988	259,50	900	317,20
KORE	175-65	1198,70	KO/KA	1840,80	854	19	175	64	11,8	3,6	1096	266,80	1200	324,50
KORE	175-80	1295,70	KO/KA	1986,30	1006	19	175	79	14,5	4,4	1257	266,80	1200	324,50

•Application de la feuille sur le cadre de Kore:
- KO Cadre en feuille dorée avec tubes et consoles en couleur BR0019
- KA Cadre en feuille d'argent avec tubes et consoles en couleur BR0002

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

◊Thermostat radio, p.227

PRESSION MINIMALE DE SERVICE 1,5 BARS
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 3 BARS

RÉALISATIONS STANDARD


Peinture blanc sablé , SB 9016
consoles en couleur blanc mod. M4B
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm

RÉALISATIONS SUR DEMANDE


Peinture d'après nuancier Brem avec consoles M4C chromées +15/25%
Version électrique e.Kore, pag. 251

RACCORDEMENT STANDARD


REG ø 1/2"
Raccords ø3/8" sur demande
Raccordements speciaux, p.287




ENTRAXE RACCORDEMENTS



VERSIONS MIXTES



*Collecteurs supplémentaires pour résistance électrique



FIXATIONS
Consoles comprises



Console M4




KORE 120-55

ROBINETS CONSEILLES
Standard à l'arrière du sèche-serviette


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€


ROBINETS en FEUILLE DOREE/D'ARGENT
page 275 supplément 170,00€



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▽ L - 6cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


KORE COR - KORE CROM


TARIF AU 1.07.2022 +15%


KORE COR reprend le thème graphique de Kore, mais il ne reste que le cadre, élégant et essentiel. Fourni sur demande avec un supplément de trois tubes chauffants pour y placer les serviettes. KORE MIRA s'éloigne de la fonction de sèche-serviettes et prévoit l'application d'une glace à l'intérieur du cadre. Grand effet décor, tout à fait insolite. Les modèles commandés en couleur or et aluminium, peuvent être ultérieurement enrichis par application d'une feuille dorée ou d'argent.


DIMENSIONS
Largeurs 32 / 54 / 79 cm
Hauteurs 54 / 79 / 117 / 153 / 175 cm
Profondeurs 1,5 cm
Saillie 9 cm














K-COR 55 - ...
K-CROM 55 - ...

K-COR 80 - ...
K-CROM 80 - ...

K-COR 120 - ...
K-CROM 120 - ...

K-COR 150 - ...
K-CROM 150 - ...


K-COR 175 - ...
K-CROM 175 - ...

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	•Modele avec cadre en FEUILLE dorée/d'argent K-COR..	€	EN 442 Δt 50 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	KORE MIRA avec miroir Art.	suppl. €
K-COR	55-55	264,90	KO/KA	714,80	160	84	19	54	54	0,29	0,08	KM	182,70
K-COR	55-80	311,70	KO/KA	789,30	202	106	19	54	79	0,37	0,10	KM	190,60
K-COR	80-55	311,70	KO/KA	789,30	202	106	19	79	54	0,37	0,10	KM	230,20
K-COR	80-80	352,80	KO/KA	852,60	245	129	19	79	79	0,45	0,12	KM	238,40
K-COR	120-32	319,90	KO/KA	841,90	219	115	19	117	32	0,42	0,11	KM	293,90
K-COR	120-55	354,90	KO/KA	899,20	254	133	19	117	54	0,49	0,13	KM	301,90
K-COR	150-32	339,40	KO/KA	894,80	278	146	19	153	32	0,52	0,14	KM	341,60
K-COR	150-55	375,00	KO/KA	952,70	312	164	19	153	54	0,59	0,16	KM	349,50
K-COR	175-32	358,70	KO/KA	936,40	314	165	19	175	32	0,61	0,16	KM	389,10
K-COR	175-55	397,30	KO/KA	1002,80	349	183	19	175	54	0,68	0,18	KM	397,10
	VERSION	CHROMEE											
K-CROM	55-55	964,80			133	70	19	54	54	0,29	0,08	KM	182,70
K-CROM	55-80	1120,40			168	88	19	54	79	0,37	0,10	KM	190,60
K-CROM	80-55	1120,40			168	88	19	79	54	0,37	0,10	KM	230,20
K-CROM	80-80	1276,50			203	107	19	79	79	0,45	0,12	KM	238,40
K-CROM	120-32	1267,10			182	96	19	117	32	0,42	0,11	KM	293,90
K-CROM	120-55	1412,90			211	111	19	117	54	0,49	0,13	KM	301,90
K-CROM	150-32	1499,10			226	119	19	153	32	0,52	0,14	KM	341,60
K-CROM	150-55	1644,90			255	134	19	153	54	0,59	0,16	KM	349,50
K-CROM	175-32	1724,70			261	137	19	175	32	0,61	0,16	KM	389,10
K-CROM	175-55	1870,70			290	153	19	175	54	0,68	0,18	KM	397,10

(Δt 40K = W Δt 50Kx0,755)

•Application de la feuille sur le cadre de Kore:
- KO Cadre en feuille dorée avec consoles en couleur BR0019
- KA Cadre en feuille d'argent avec consoles en couleur BR0002

N. 3 tubes chauffants (57w) avec M4. Versions :
Blanc Art. K3V 93,10€
Chrome Art. K3C 128,70€



KORE MIRA avec miroir




PRESSION MINIMALE DE SERVICE 1,5 Bars
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 3 Bars

RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé, consoles blanches M8S ou finition chromée , consoles chromées
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm


RÉALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles M8C chromées +15/25%
Version électrique e.Kore, page 251


RACCORDEMENT STANDARD
REG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccordements speciaux, p.287



ENTRAXE RACCORDEMENTS

KORE COR et KORE CROM sont conçus pour être montés avec les robinets inversés à l'arrière du radiateur.





FIXATIONS
Consoles comprises


KORE CROM 120-32


ROBINETS CONSEILLES

Standard à l'arrière du sèche-serviette

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:


- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€


ROBINETS en FEUILLE DOREE/D'ARGENT
page 275 supplément 170,00€



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▽ L¹ - 6cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


TRAP


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla


Solution adaptée à tous ceux qui recherchent une alternative créative et insolite aux lignes classiques dans la salle de bains : un trapèze irrégulier qui forme un sèche-serviettes décoratif et un concept réellement innovant.

DIMENSIONS
Largeurs 65,2 / 76,3 cm
Hauteurs 103 / 168 cm
Profondeurs 4,8 cm
Saillie 9 cm






TRAP 105- 65




TRAP 170-75




MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
TRAP	105-65	851,50	632	329	5	103	65,2	10,0	3,6	114,60	650	176,90
TRAP	170-75	1127,30	921	479	5	168	76,3	14,8	5,4	121,90	900	184,20

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

◊Thermostat radio, p.227



Version mixte avec
Résistance électrique



Version mixte avec
Thermostat digital

PRESSION MINIMALE DE SERVICE 1,5 Bars
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 3 Bars

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé, consoles blanches M4
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem +15/25%
Version électrique e.Trap, page 253

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"
Raccordements speciaux, p.287





ENTRAXE RACCORDEMENTS

TRAP 105- 65



TRAP 170-75





FIXATIONS
Consoles comprises

⊠Mod. H 170 cm

Modèle	cm	a	b
TRAP 105-65		28,5	40
TRAP 170-75		31,5	51




TRAP 170-75

ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS TON EQUERRES
Art. KVS 119,20€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€



KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ 5 cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


VISION/VISION-ST

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla

Comme lorsque l'on regarde d'une fenêtre, ou du haut d'un escalier : les espaces se réduisent pour former un cadre, un volume qui habille et réchauffe, et qui ne passe jamais inaperçu. Avec VISION la fonction de chauffer passe au second plan.

DIMENSIONS
Largeurs: 48/56/64/80/96/112 cm
Hauteurs: 48/56/64/80/96/128/176 cm
Profondeurs: 14/24 cm
Saillies: 17,5/27,5 cm



VISION-.. 48-80 VISION-.. 56-96 VISION-.. 64-112 | VISION-ST.. 80-48 | VISION-ST.. 128-.. | VISION-ST.. 176-..

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Profondeur P cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
VISION-1	48-48	594,60 ◗	322	172	27	48	48	14	6,4	3,9	110,80	400	173,10
VISION-2	48-48	818,70 ◗	462	246	27	48	48	24	9,3	5,7	112,70	500	175,00
VISION-1	56-56	619,10 ◗	391	208	35	56	56	14	7,8	4,7	110,80	400	173,10
VISION-2	56-56	885,00 ◗	565	301	35	56	56	24	11,4	6,9	112,70	500	175,00
VISION-1	64-64	671,30	461	246	43	64	64	14	9,2	5,6	112,70	500	173,10
VISION-2	64-64	924,70	667	356	43	64	64	24	13,5	8,2	114,60	650	175,00
VISION-1	48-80	681,20	461	246	59	48	80	14	9,2	5,6	112,70	500	173,10
VISION-2	48-80	943,30	667	356	59	48	80	24	13,5	8,2	114,60	650	175,00
VISION-1	56-96	725,90	565	301	75	56	96	14	17,1	10,4	112,70	500	173,10
VISION-2	56-96	1015,40	821	438	75	56	96	24	28,3	17,2	114,60	650	175,00
VISION-1	64-112	783,40	669	357	91	64	112	14	20,2	12,3	114,60	650	175,00
VISION-2	64-112	1084,80	975	520	91	64	112	24	33,5	20,3	121,90	900	184,20
VISION-1ST	80-48	775,20	475	251	27	80	48	14	9,2	5,6	112,70	500	173,10
VISION-2ST	80-48	1086,70	681	360	27	80	48	24	13,5	8,2	114,60	650	175,00
VISION-1ST	128-56	975,70	745	393	35	128	56	14	15,4	9,2	118,80	800	181,10
VISION-2ST	128-56	1317,00	1067	563	35	128	56	24	22,4	13,5	121,90	900	184,20
VISION-1ST	176-48	1132,00	926	489	27	176	48	14	18,3	10,9	121,90	900	184,20
VISION-2ST	176-48	1525,90	1321	703	27	176	48	24	26,7	16,0	129,20	1200	191,50


◗ En stock — Δt 40K = W Δt 50K x 0,755 — ◊Thermostat radio, p.227

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B35
Tolérances ± 3 mm - Purgeur ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles B35 en couleur +15/25%
Version électrique e.Vision, page 252

RACCORDEMENT STANDARD
REG ø 1/2"
Raccords ø3/8" sur demande
Raccordements speciaux, p.287

ENTRAXE RACCORDEMENTS








FIXATIONS
Consoles comprises

ROBINETS CONSEILLES

Standard à l'arrière du sèche-serviette

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON INVERSES
Art. KVR 119,20€
KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€


VISION-1 48-48


VISION-2ST 128-56


ZOOM

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Luigi Brembilla

ZOOM est une superposition d'éléments rayonnants qui composent des superbes jeux géométriques sur les murs de la maison. Un radiateur design qui décore et chauffe la maison par la fantaisie du design et par la sobriété des formes.


DIMENSIONS
Largeurs : 56/75/90 cm
Hauteur : 56/75/90 cm
Profondeur : 8 cm
Saillie : 12,5 cm



ZOOM 56-56



ZOOM 75-75



ZOOM 90-90

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec collector : câble◊ €	W	thermostat digital €
ZOOM	56-56	863,00	420	221	19	56	56	8,7	2,6	179,90	400	237,60
ZOOM	75-75	995,20	643	338	19	75	75	13,6	4,1	183,70	650	241,40
ZOOM	90-90	1108,60	835	439	19	90	90	17,7	5,3	191,00	900	248,70

Δt 40K = W Δt 50K×0,755

◊Thermostat radio, p.227


RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B70
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles B70 en couleur +15/25%
Version électrique e.Zoom, page 253


RACCORDEMENTS STANDARD
REG ø 1/2"
Raccords ø3/8" sur demande
Raccords speciaux, page 287




ENTRAXE RACCORDEMENTS











FIXATIONS
Consoles comprises


ROBINETS CONSEILLES


Standard à l'arrière du sèche-serviette


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€


ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▽ L - 6cm







KIT ROBINETS TON INVERSES
Art. KVR 119,20€



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€



SOMMAIRE PANNEAUX

RADIATEURS A PANNEAU ET A TUBES PLATS

COLLECTION RADIATEURS

	page
LAMINA	98
CLAK	102
SO-FLEX	106
LOGGIA	108
S-PLATT	110
S-PLATT INOX	114
S-PLATT FO/FA	116
S-EVID	118
EGON	120
OPEN	124
SUIT	130
C-Prolux®	136

COLLECTION SECHE-SERVIETTES

	page
CUBICO	140
FLAG	142
CLARK	144
RAM	146
MANT	148
SO-FLEX	150
SLIDE	152
VELETTA	154
LOGGIA D/T	156
CAMEO	158
PLATT COLOR	160
PLATT INOX	162
PLATT FO/FA	164
UNI PLATT/LAM	166




PANNEAUX

LAMINA : une nouvelle plaque chauffante lisse et rigoureuse, une élégance qui cache vannes et tubes arrière.
Le bord angulé transforme la plaque dans une feuille très fin et minimale de 1,2 cm.



LAMINA



CLAK est un panneau rayonnant à l'esthétique très raffinée et à la profondeur minimale de 2,3 cm (page 102)

S-PLATT est le panneau rayonnant avec une surface plane et lisse dans des finitions colorées ou en feuille doree / argent, en acier inoxydable à la profondeur de 3,6 cm (page 110)

CLAK

S-PLATT

LAMINA-H


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

LAMINA : une nouvelle plaque chauffante ultra fine et rigoureuse, minimalisme et élégance obtenus en cachant les vannes et le purgeur arrière mais possible les regler; les tubes arrière sont en couleur blanc pour s'intégrer au mur.

Hauteurs : de 169 à 229 cm
Largeurs : de 32 à 97 cm
Profondeur : 4,5/6 cm
Saillie : 8 cm

LH Panneau vertical
et collecteurs horizontaux

LLH Panneau vertical
avec lamelles




EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODEL		32	40	47	54	61	68	75	82	90	97
	L cm	32,4	39,5	46,7	53,8	61	68,1	75,3	82,4	89,6	96,7
H cm	e.r. ▲▽cm	15,9	23	30,2	37,3	44,5	51,6	58,8	65,9	73,1	80,2
LH 169	€	760,40	816,50	872,60	928,70	984,80	1040,90	1097,00	1153,20	1209,30	1265,40
		464w	580w	696w	812w	928w	1044w	1160w	1276w	1392w	1508w
LLH 169	€	1014,00	1069,70	1125,40	1181,00	1236,70	1292,30	1347,90	1403,60	1459,20	1514,90
		612w	765w	918w	1071w	1224w	1377w	1530w	1683w	1836w	1989w
LH 189	€	804,80	864,50	924,30	984,00	1043,70	1103,50	1163,20	1222,90	1282,70	1342,40
		520w	650w	780w	910w	1040w	1170w	1300w	1430w	1560w	1690w
LLH 189	€	1059,70	1118,40	1177,00	1235,70	1294,30	1353,00	1411,50	1470,20	1528,80	1587,50
		676w	845w	1014w	1183w	1352w	1521w	1690w	1859w	2028w	2197w
LH 209	€	861,10	923,60	985,90	1048,40	1110,80	1173,30	1235,70	1298,20	1360,60	1423,10
		576w	720w	864w	1008w	1152w	1296w	1440w	1584w	1728w	1872w
LLH 209	€	1108,10	1170,20	1232,20	1294,30	1356,30	1418,40	1480,40	1542,50	1604,50	1666,60
		740w	925w	1110w	1295w	1480w	1665w	1850w	2035w	2220w	2405w
LH 229	€	921,10	985,70	1050,20	1114,80	1179,40	1244,00	1308,50	1373,10	1437,60	1502,30
		632w	790w	948w	1106w	1264w	1422w	1580w	1738w	1896w	2054w
LLH 229	€	1182,50	1246,10	1309,60	1373,20	1436,70	1500,40	1563,90	1627,50	1691,00	1754,60
		804w	1005w	1206w	1407w	1608w	1809w	2010w	2211w	2412w	2613w

COMMANDE

Indiquer : modèle (L indique les lamelles) hauteur et largeur en cm; raccordement et couleur s'ils sont différents du modèle standard
Ex. : LLH 209 - 47, EG ø 1/2", RAL 3005



HAUTEURS SUR DEMANDE

Hauteurs tous les 10 cm : rendements caloriques et prix par interpolation.

REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé, consoles EOS
Purgeur ø 1/2" - Tolérances ± 3mm
Pression maximale de service 6bars

REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture d'après nuancier Brem, consoles en couleur (arrière + collecteurs blancs)+15/25%
Arrière et collecteurs en couleur radiateur 165 €

RACCORDEMENTS STANDARD


EG ø 1/2"




Raccords spéciaux page 286

ENTRAXE RACCORDEMENTS

Raccords standard EG
Utiliser robinet à commande laterale



Sur demande, panneau avec robinets en vue, H-7cm



FIXATIONS
Consoles comprises




Consoles EOS



ROBINETS CONSEILLES
Standard à l'arrière du sèche-serviette

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE nickelés avec le volant chromé p.277 Art. KVLN 91,80€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE chromés page 277 Art. KVL 130,90€

KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE (page 279) chromés Art. KQL 166,30€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE nickelés avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLND135,00€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE chromés avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLD177,10€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords (Panneau H - 7cm) ▲▽L- 8,5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

LAMINA-V


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Version horizontale du panneau LAMINA réalisé avec le bord effilé exclusif qui le rend unique et minimaliste.
De série il est conçu pour cacher à la vue les robinets utilisés pour le raccord au système de chauffage.

DIMENSIONS
Hauteurs : de 45 à 95 cm
Largeurs : de 53 à 223 cm
Profondeur : 4,5 /6 cm
Saillie : 8 cm



LAMINA LV..




LV Panneau horizontal et collecteurs vertical



LV

LLV Panneau horizontal avec lamelles




LLV

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELE		53	63	73	83	93	103	123	143	163	183	203	223
	L cm	53,5	63,5	73,5	83,5	93,5	103,5	123,5	143,5	163,5	183,5	203,5	223,5
	e.a. ▲▽ cm	37	47	57	67	77	87	107	127	147	167	187	207
LV 45	€	629,30	660,70	691,90	723,30	754,70	785,90	817,30	848,50	879,90	911,20	942,50	973,80
	H 45	196w	235w	274w	313w	352w	391w	469w	547w	626w	704w	782w	860w
LLV 45	€	809,90	848,70	887,50	926,40	965,20	1004,10	1042,80	1081,70	1120,60	1159,40	1198,20	1237,00
		323w	388w	452w	517w	581w	646w	775w	904w	1034w	1163w	1292w	1421w
LV 52	€	656,40	690,60	724,60	758,80	793,00	827,00	861,20	895,20	929,40	963,50	997,60	1031,70
	H 52,1	230w	275w	321w	367w	413w	459w	551w	643w	734w	826w	918w	1010w
LLV 52	€	859,00	901,70	944,50	987,20	1029,80	1072,50	1115,30	1158,00	1200,60	1243,30	1286,10	1328,80
		378w	453w	529w	604w	680w	755w	906w	1057w	1208w	1359w	1510w	1661w
LV 59	€	683,50	720,50	757,30	794,30	831,30	868,10	905,10	941,90	978,90	1015,80	1052,70	1089,60
	H 59,3	264w	316w	369w	422w	474w	527w	632w	738w	843w	949w	1054w	1159w
LLV 59	€	908,30	954,90	1001,40	1048,00	1094,60	1141,10	1187,60	1234,10	1280,70	1327,30	1373,80	1420,40
		431w	517w	603w	689w	775w	861w	1033w	1205w	1378w	1550w	1722w	1894w
LV 66	€	710,60	750,40	790,00	829,80	869,60	909,20	949,00	988,60	1028,40	1068,10	1107,80	1147,60
	H 66,5	298w	358w	417w	477w	536w	596w	715w	834w	954w	1073w	1192w	1311w
LLV 66	€	957,50	1007,90	1058,30	1108,80	1159,20	1209,60	1260,00	1310,40	1360,80	1411,30	1461,70	1512,10
		486w	583w	680w	777w	874w	971w	1165w	1359w	1554w	1748w	1942w	2136w
LV 74	€	737,60	780,20	822,60	865,20	907,80	950,20	992,80	1035,20	1077,80	1120,30	1162,80	1205,30
	H 73,6	333w	399w	466w	532w	599w	665w	798w	931w	1064w	1197w	1330w	1463w
LLV 74	€	1006,80	1061,10	1115,30	1169,60	1223,80	1278,10	1332,40	1386,70	1440,90	1495,20	1549,40	1603,70
		540w	648w	756w	864w	972w	1080w	1296w	1512w	1728w	1944w	2160w	2376w
LV 81	€	764,70	810,10	855,30	900,70	946,10	991,30	1036,70	1081,90	1127,30	1172,60	1217,90	1263,20
	H 80,8	367w	440w	514w	587w	661w	734w	881w	1028w	1174w	1321w	1468w	1615w
LLV 81	€	1055,90	1114,10	1172,20	1230,30	1288,40	1346,60	1404,80	1462,90	1521,10	1579,20	1637,30	1695,50
		595w	713w	832w	951w	1070w	1189w	1427w	1665w	1902w	2140w	2378w	2616w
LV 88	€	791,80	840,00	888,00	936,20	984,40	1032,40	1080,60	1128,60	1176,80	1224,90	1273,00	1321,20
	H 87,9	402w	482w	562w	642w	723w	803w	964w	1124w	1285w	1445w	1606w	1767w
LLV 88	€	1105,20	1167,20	1229,20	1291,10	1353,20	1415,10	1477,20	1539,10	1601,20	1663,10	1725,10	1787,10
		649w	779w	909w	1038w	1168w	1298w	1558w	1817w	2077w	2336w	2596w	2856w
LV 95	€	818,90	869,90	920,80	971,70	1022,70	1073,50	1124,50	1175,30	1226,30	1277,20	1328,10	1379,10
	H 95,1	436w	523w	610w	698w	785w	872w	1046w	1221w	1395w	1570w	1744w	1918w
LLV 95	€	1154,40	1220,20	1286,10	1352,00	1417,80	1483,70	1549,50	1615,40	1681,20	1747,10	1812,90	1878,80
		704w	844w	985w	1126w	1266w	1407w	1688w	1970w	2251w	2533w	2814w	3095w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

COMMANDE
Indiquer : modèle (L indique les lamelles) hauteur et largeur en cm; raccordement et couleur s'ils sont différents du modèle standard
Ex. : LLV 66 - 123, EG ø 1/2", RAL 3005



LARGEURS SUR DEMANDE
Largeurs tous les 10 cm: rendements caloriques et prix par interpolation
Largeurs tous les 1 cm : devis

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé, consoles EOS blanc
Purgeur ø 1/2" - Tolérances ± 3mm
Pression maximale de service 6bars

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem, consoles en couleur (arrière + collecteurs blancs)+15/25%
Arrière et collecteurs en couleur radiateur 165 €


RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2"




Raccords spéciaux, page 286

ENTRAXE RACCORDEMENTS

Raccords standard EG
Utiliser robinet à commande laterale



Sur demande, panneau avec robinets en vue, H-7cm




FIXATIONS

Consoles comprises



Consoles EOS




ROBINETS CONSEILLES

Standard à l'arrière du sèche-serviette

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE nickelés avec le volant chromé p.277 Art. KVLN 91,80€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE chromés page 277 Art. KVL 130,90€

KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE (page 279) chromés Art. KQL 166,30€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE nickelés avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLND135,00€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE chromés avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLD177,10€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords (Panneau H - 7cm) ▲▽ L-8,5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

CLAK-CKH

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


CLAK est une plaque ultra mince avec une esthétique minimaliste et raffinée, et une profondeur de seulement 2,3 cm ; la version avec les tubes à l'arrière est de seulement 3,7 cm. La saillie au mur est limitée à 5,2 cm avec la nouvelle vanne ø 3/8" MINI.

DIMENSIONS PANNEAU VERTICAL
Largeurs : de 27 à 90 cm (tous les 9 cm)
Hauteurs : de 140 à 240 cm (tous les 20 cm)
Profondeurs : 2,3 cm et 4,3 cm
Saillie : de 5,8 cm




MODELE CKH
panneau vertical

CKH



MODELE CKLH
panneau vertical
avec tubes à l'arrière

CKLH



CKH ... CKLH ... CKH CKLH

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

Mod. CLAK'21 H cm	L cm ▲▽ cm	27 23	36 32	45 41	54 50	63 59	72 68	81 77	90 86
CKH 140	€	673,70 422w	740,10 556w	814,50 692w	887,90 828w	957,20 962w	1026,80 1098w	1099,60 1234w	1170,50 1370w
CKLH 140	€	848,60 497w	938,30 707w	1037,30 918w	1118,40 1129w	1211,70 1338w	1301,60 1550w	1394,30 1761w	1482,80 1972w
CKH 160	€	719,00 482w	792,00 635w	868,60 790w	946,60 945w	1021,90 1098w	1096,00 1253w	1173,60 1408w	1249,00 1563w
CKLH 160	€	896,30 568w	989,50 808w	1082,90 1050w	1177,00 1291w	1272,40 1531w	1365,80 1773w	1460,90 2014w	1554,10 2256w
CKH 180	€	764,20 541w	843,80 713w	922,90 887w	1005,20 1061w	1086,50 1233w	1165,20 1407w	1247,90 1581w	1327,60 1755w
CKLH 180	€	943,90 639w	1040,70 909w	1128,30 1181w	1235,70 1453w	1333,10 1723w	1430,00 1996w	1527,70 2268w	1625,20 2540w
CKH 200	€	805,60 601w	889,50 792w	975,10 985w	1055,20 1178w	1139,80 1369w	1223,40 1562w	1306,90 1755w	1392,60 1948w
CKLH 200	€	1013,20 710w	1119,00 1011w	1223,30 1313w	1336,40 1616w	1433,50 1916w	1538,00 2219w	1642,80 2521w	1746,00 2824w
CKH 220	€	854,30 660w	942,70 870w	1031,90 1082w	1132,50 1294w	1213,00 1504w	1302,20 1716w	1389,40 1928w	1480,90 2141w
CKLH 220	€	1053,50 781w	1163,80 1112w	1272,20 1445w	1389,90 1778w	1491,20 2109w	1599,50 2441w	1708,40 2774w	1815,70 3107w
CKH 240	€	916,00 720w	1012,40 949w	1108,50 1180w	1204,70 1411w	1300,80 1640w	1397,20 1871w	1493,20 2102w	1592,00 2333w
CKLH 240	€	1094,00 852w	1208,50 1213w	1321,20 1577w	1443,60 1940w	1548,70 2301w	1661,00 2664w	1774,00 3028w	1885,40 3391w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem



Raccords ø 3/8"
STANDARD
(au ras du radiateur)



Raccords ø 1/2"
SUR DEMANDE
(avec manchons)

COMMANDE
Indiquer : modèle (simple ou avec tubes), hauteur, largeur, raccordement et couleur
ex. : CKH 180 - 35, EG ø 3/8", SB7035


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - consoles EOS blanches
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'aprèe nuancier BREM +15/25%
Finition en acier INOX, sur devis
Version électrique e.Clak, pag. 234

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 3/8"
Sur demande ø1/2" avec manchons
Raccordements spéciaux, p. 286




ENTRAXE RACCORDS EG 3/8" verticaux
Raccords latéraux sur demande Art. AS 75,50€






MODELE CKH



MODELE CKLH





FIXATIONS
Consoles comprises




Consoles EOS

ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE page 279 Art. KQL 166,30€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€



KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€
KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€
KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€


CLAK-CKV

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


CLAK est une plaque ultra mince avec une esthétique minimaliste et raffinée, et une profondeur de seulement 2,3 cm ; la version avec les tubes à l'arrière est de seulement 4,3 cm. La saillie au mur est limitée à 5,8 cm avec les robinets BREM ø 3/8".

DIMENSIONS PANNEAU HORIZONTAL


Largeurs : de 50 à 220 cm
Hauteurs : de 36 à 90 cm (tous les 9 cm)
Profondeurs : 2,3 cm et 4,3 cm
Saillie :de 5,8 cm



CKV



CKLV



CKV ... CKLV ... CKV CKLV

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

Mod. CLAK'21	L ▲▽	50 7	60 57	70 67	80 77	90 87	100 97	110 107	120 117	140 137	160 157	180 177	200 197	220 217
CKV 36	€	664,90	690,60	713,70	736,80	759,20	785,50	809,50	832,70	877,20	920,10	947,60	975,60	1005,00
H 36		203w	242w	281w	320w	360w	399w	438w	477w	556w	635w	713w	792w	870w
CKLV 36	€	826,30	858,00	891,10	926,50	958,50	994,20	1027,70	1059,70	1123,50	1186,90	1224,30	1262,00	1300,30
		250w	301w	352w	402w	453w	504w	554w	605w	707w	808w	909w	1011w	1112w
CKV 45	€	705,70	734,30	756,40	782,10	809,20	836,10	859,40	888,30	939,20	998,60	1026,70	1055,00	1086,40
H 45		253w	302w	351w	399w	448w	497w	546w	595w	692w	790w	887w	985w	1082w
CKLV 45	€	876,60	918,10	954,50	990,60	1030,70	1066,00	1104,80	1144,30	1216,30	1298,50	1339,30	1379,80	1422,10
		325w	391w	457w	523w	588w	654w	720w	786w	918w	1050w	1181w	1313w	1445w
CKV 54	€	742,60	771,80	801,10	830,80	859,90	889,40	919,10	949,30	1008,30	1077,20	1110,40	1143,60	1176,40
H 54		304w	362w	420w	478w	537w	595w	653w	712w	828w	945w	1061w	1178w	1294w
CKLV 54	€	931,00	977,00	1018,20	1060,00	1105,30	1145,60	1189,80	1233,80	1316,70	1409,00	1454,60	1499,70	1546,10
		399w	480w	562w	643w	724w	805w	886w	967w	1129w	1291w	1453w	1616w	1778w
CKV 63	€	787,20	820,60	852,00	884,90	919,60	953,00	986,40	1019,90	1084,60	1156,70	1192,70	1228,50	1263,50
H 63		352w	420w	488w	555w	623w	691w	759w	827w	962w	1098w	1233w	1369w	1504w
CKLV 63	€	985,00	1035,90	1082,00	1129,40	1179,90	1225,20	1274,90	1323,30	1417,20	1519,50	1569,80	1619,70	1670,10
		472w	568w	664w	761w	857w	953w	1050w	1146w	1338w	1531w	1723w	1916w	2109w
CKV 72	€	829,40	868,80	907,20	944,60	983,40	1020,20	1058,80	1096,90	1167,60	1243,90	1282,40	1320,80	1357,80
H 72		403w	480w	557w	635w	712w	789w	866w	944w	1098w	1253w	1407w	1562w	1716w
CKLV 72	€	1029,50	1084,20	1134,40	1187,50	1239,20	1293,80	1347,20	1399,30	1500,00	1605,10	1658,30	1711,20	1763,70
		546w	658w	769w	881w	992w	1104w	1215w	1327w	1550w	1773w	1996w	2219w	2441w
CKV 81	€	904,40	944,70	987,60	1026,90	1070,70	1109,10	1151,80	1194,60	1270,20	1355,40	1396,90	1438,40	1479,70
H 81		453w	540w	627w	714w	800w	887w	974w	1061w	1234w	1408w	1581w	1755w	1928w
CKLV 81	€	1101,00	1156,50	1212,20	1267,70	1324,40	1380,10	1436,70	1492,50	1598,50	1714,50	1770,50	1826,80	1881,90
		621w	747w	874w	1001w	1128w	1254w	1381w	1508w	1761w	2014w	2268w	2521w	2774w
CKV 90	€	965,90	1009,90	1051,50	1095,10	1138,80	1180,40	1225,20	1266,60	1347,80	1439,20	1482,80	1526,70	1570,50
H 90		504w	600w	696w	793w	889w	985w	1081w	1178w	1370w	1563w	1755w	1948w	2141w
CKLV 90	€	1162,70	1222,60	1280,50	1338,20	1395,90	1454,90	1512,20	1570,10	1681,30	1800,70	1858,50	1916,70	1975,30
		695w	837w	979w	1121w	1263w	1405w	1547w	1688w	1972w	2256w	2540w	2824w	3107w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem



Raccords ø 3/8"
STANDARD
(au ras du radiateur)



Raccords ø 1/2"
SUR DEMANDE
(avec manchons)

COMMANDE

Indiquer : modèle (simple ou avec tubes), hauteur, largeur, raccordement et couleur
ex. : CKLV 72-180, EG ø3/8", SB 7035

REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé -consoles EOS blanches
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE


Peinture d'aprèe nuancier BREM +15/25%
Finition en acier INOX
Version électrique e.Clak, pag. 234


RACCORDEMENT STANDARD

EG ø 3/8" sur demande:
ø 1/2" avec manchons
Raccordements spéciaux, p.286




ENTRAXE RACCORDS EG 3/8" verticaux
Raccords latéraux sur demande Art. AS 75,50€






MODELE CKV



MODELE CKLV

FIXATIONS
Consoles comprises








ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE page 279 Art. KQL 166,30€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€



KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€
KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€
KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

SO-FLEX

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Gabriella Almagioni

Un radiateur dont la forme insolite permet d'avoir plus de fonctionnalité ? Le voici!

Le radiateur SO-FLEX veut dire fantaisie décorative à l'état pur. Vous voulez utiliser la poche pour y loger un bouquet de fleurs séchées. Voilà un aspect décoratif unique.


DIMENSIONS
Largeurs: de 36 à 120 cm
Hauteurs: 72 / 180 / 200 / 220 cm
Profondeur 11 cm
Saillie 14 cm

MODELE FXV
Panneau horizontal





FXV 72 - 80/120

MODELE FXH
Panneau vertical



MODELE FXLH
Panneau vertical
avec tubes à l'arrière





FXH.. 180/220 - ..

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755)-(Δt 30K = Wx0,526)

MOD.	H cm		L cm ▲▽ cm	36 32	45 41	54 50	63 59	72 68	80 77	120 117
FXV	72	€		-	-	-	-	-	1064,70 635w	1216,90 944w
FXH	180	€		963,80 713w	1054,80 887w	1149,20 1061w	1242,50 1233w	1333,20 1407w	-	-
FXLH	180	€		1160,80 909w	1260,30 1181w	1379,70 1453w	1489,00 1723w	1598,00 1996w	-	-
FXH	200	€		1009,60 792w	1107,00 985w	1199,20 1178w	1295,80 1369w	1391,40 1562w	-	-
FXLH	200	€		1238,90 1011w	1355,20 1313w	1480,30 1616w	1589,50 1916w	1706,00 2219w	-	-
FXH	220	€		1062,70 870w	1163,90 1082w	1276,50 1294w	1368,90 1504w	1470,20 1716w	-	-
FXLH	220	€		1283,70 1112w	1404,10 1445w	1534,00 1778w	1647,20 2109w	1767,50 2441w	-	-

Δt autres que 50 K : consulter les Données techniques de Brem



Raccords ø 3/8"
STANDARD
(au ras du radiateur)



Raccords ø 1/2"
SUR DEMANDE
(avec manchons)

COULEURS "SABLÉ" CONSEILLEES (parce qu'ils protègent mieux la partie repliée du radiateur)


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - consoles EOS blanches
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'aprèe nuancier BREM
avec consoles en couleur +15/25%
Version électrique, sur demande


RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 3/8"
Sur demande ø1/2" avec manchons
Raccordements spéciaux, p. 286



ENTRAXE RACCORDS EG 3/8" verticaux
Raccords latéraux 3/8" sur demande
Art. AS 75,50€




MODELE FXH



MODELE FXLH

MOD. SO-FLEX 72-80/72-120: *L-3 / H-4




FIXATIONS
Consoles comprises



Consoles EOS


Mod.	a cm	b cm	c cm
FXV ..	9	9	12
FX..H	9	11	11



ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE page 279 Art. KQL 166,30€

ROBINETS QUADRA COLORES page 279

KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

LOGGIA

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Davide Diliberto

L'arc est l'une des formes architecturales qui identifient le paysage urbain italien typique. Brem a choisi l'arc pour LOGGIA, pour proposer un accessoire d'ameublement à fort impact décoratif et capable de s'intégrer dans une grande variété d'espaces et de styles.

DIMENSIONS


Largeur : 54 cm
Hauteurs : de 167 à 237 cm (tous les 10 cm)
Profondeurs : 2,3 cm et 4,3 cm
Saillies : de 5,8 cm

MODELE LGH
Panneau vertical



MODELE LGLH
Panneau vertical
avec tubes à l'arrière





MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Δt 40K = WΔt 50K x0,755 VERSINE MIXTE*(R.E. cl.II) avec : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
LGH	167-54	1022,30	933	490	50	167	54	26,8	8,0	101,00	900	163,30
LGLH	167-54	1196,60	1233	647	50	167	54	36,3	10,9	108,30	1200	170,60
LGH	177-54	1051,70	991	520	50	177	54	28,4	8,5	101,00	900	163,30
LGLH	177-54	1226,00	1314	690	50	177	54	38,6	11,6	108,30	1200	170,60
LGH	187-54	1081,00	1049	551	50	187	54	30,1	9,0	-	-	-
LGLH	187-54	1311,30	1395	732	50	187	54	41,0	12,3	-	-	-
LGH	197-54	1110,40	1107	581	50	197	54	31,7	9,4	108,30	1200	170,60
LGLH	197-54	1340,80	1476	775	50	197	54	43,4	12,9	117,70	1500	180,00
LGH	207-54	1139,70	1165	612	50	207	54	33,4	9,9	108,30	1200	170,60
LGLH	207-54	1370,10	1557	818	50	207	54	45,7	13,6	117,70	1500	180,00
LGH	217-54	1160,30	1224	643	50	217	54	35,0	10,4	108,30	1200	170,60
LGLH	217-54	1441,40	1638	860	50	217	54	48,1	14,3	117,70	1500	180,00
LGH	227-54	1189,70	1282	673	50	227	54	36,6	10,9	108,30	1200	170,60
LGLH	227-54	1470,80	1720	903	50	227	54	50,4	15,0	-	-	-
LGH	237-54	1219,00	1340	704	50	237	54	38,3	11,3	-	-	-
LGLH	237-54	1500,10	1801	946	50	237	54	52,8	15,7	-	-	-

Δt autres que 50 K : consulter les Données techniques de Brem

*Accessoire TR ou robinet mixte

◊Thermostat radio, p.227



Raccords ø 3/8"
STANDARD
(au ras du radiateur)



Raccords ø 1/2"
SUR DEMANDE
(avec manchons)

REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - consoles EOS blanches
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE


Peinture d'aprèe nuancier BREM
avec consoles en couleur +15/25%
Version électrique, sur demande

RACCORDEMENT STANDARD


EG ø 3/8"
Sur demande ø1/2" avec manchons
Raccordements spéciaux, p. 286




ENTRAXE RACCORDEMENTS



MODELE LGH



MODELE LGLH



FIXATIONS
Consoles comprises




Consoles EOS



ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE page 279 Art. KQL 166,30€

ROBINETS QUADRA COLORES page 279

KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

SPH - PLATT


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Une nouvelle proposition de Brem : un panneau chauffant de forme essentielle et élégante s'adaptant à tous les styles. Le panneau SPH-PLATT est livré dans l'un des coloris du nuancier ; sur demande, acier inox satiné et brillant, feuille d'or et feuille d'argent.

DIMENSIONS


Largeurs : de 28 à 84 cm
Hauteurs : de 160 à 240 cm (tous les 20 cm)
Profondeurs : SPH 3,7 cm, SPLH 6,2 cm
Saillie : SPH 6,8 cm, SPLH 7,8 cm

MODELE SPH
panneau vertical




SPH


MODELE SPLH
panneau vertical avec lamelles chauffantes à l'arrière




SPLH



SPH ... SPLH ...



SPH



SPLH

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755)-(Δt 30K = W x 0,526)

MOD.	L cm	28	35	42	49	56	63	70	77	84
H cm	▲▽	24	31	38	45	52	59	66	73	80
SPH 160	€	631,30	695,30	762,60	831,00	897,00	962,20	1030,40	1096,60	1163,50
		420w	525w	630w	735w	840w	945w	1050w	1155w	1260w
SPLH 160	€	822,80	908,30	993,80	1080,40	1167,90	1253,50	1341,00	1426,30	1513,20
		629w	786w	943w	1100w	1257w	1414w	1572w	1729w	1886w
SPH 180	€	670,90	740,90	810,20	882,50	953,90	1023,00	1095,50	1165,50	1237,00
		467w	584w	701w	817w	934w	1051w	1168w	1284w	1401w
SPLH 180	€	866,40	955,20	1035,70	1134,20	1223,60	1312,40	1402,00	1491,70	1579,20
		689w	861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w	1893w	2065w
SPH 200	€	707,30	780,90	855,90	926,40	1000,70	1074,00	1147,40	1222,70	1296,00
		513w	642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w	1411w	1540w
SPLH 200	€	929,90	1027,00	1122,70	1226,50	1315,80	1411,60	1507,70	1602,40	1698,30
		742w	928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w	2041w	2226w
SPH 220	€	750,00	827,60	905,90	994,30	1064,90	1143,20	1219,80	1300,10	1379,40
		557w	697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w	1533w	1673w
SPLH 220	€	967,00	1068,10	1167,70	1275,80	1368,70	1468,10	1568,00	1666,50	1766,20
		802w	1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w	2207w	2407w
SPH 240	€	804,20	888,70	973,10	1057,60	1142,00	1226,60	1311,00	1397,60	1483,20
		601w	751w	901w	1051w	1201w	1351w	1502w	1652w	1802w

Δt autres que 50 K :consulter les données techniques de Brem

COMMANDE

Indiquer : modèle (simple ou avec lamelles), hauteur et largeur en cm; raccords et couleur.
ex.: SPH 180 - 35, AC ø 1/2", BR 0007

REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - Consoles blanches EOS
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 6 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture d'après nuancier Brem +15/25%
Réalisations avec mesures SUIT sur demande

RACCORDEMENT STANDARD


EG ø 1/2"
Raccords AC ou BD avec suppl.
Raccords spéciaux, p. 286




ENTRAXE RACCORDEMENTS


Raccords EG verticaux standard

Raccords latéraux sur demande Art. AS 75,50€






MODELE SPH



MODELE SPLH



FIXATIONS

Consoles comprises




Consoles EOS



ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE Art. KQL 166,30€

ROBINETS QUADRA COLORES page 279

KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278

chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€





KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€

Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

SPV - PLATT


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

SP-PLATT est un panneau chauffant à la surface parfaitement plate et lisse. Proposée dans la version horizontale simple (SPV) et avec des lamelles chauffantes à l'arrière pour augmenter les rendements thermiques (SPLV); standard sont peints en blanc sablé.




MODELE SPV
panneau horizontal

SPV



MODELE SPLV
panneau horizontal avec lamelles chauffantes à l'arrière

SPLV



SPV ... SPLV ... SPV SPLV

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.	L cm	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220
H cm	▲▽ cm	46,8	56,8	66,8	76,8	86,8	96,8	106,8	116,8	136,8	156,8	176,8	196,8	216,8
SPV 35	€	583,80	606,30	626,70	646,90	666,50	689,60	710,70	731,20	770,10	807,70	831,90	856,50	882,30
		178w	213w	249w	284w	320w	355w	391w	426w	497w	568w	639w	710w	781w
SPLV 35/35	€	725,40	753,10	782,30	813,40	841,40	872,80	902,30	930,40	986,30	1041,90	1074,90	1107,90	1141,40
		367w	440w	513w	586w	660w	733w	806w	880w	1026w	1173w	1319w	1466w	1613w
SPV 42	€	619,80	644,70	664,10	686,50	710,40	734,10	754,50	779,80	824,50	876,60	901,40	926,20	953,80
		217w	260w	304w	347w	391w	434w	477w	521w	608w	694w	781w	868w	955w
SPLV 42/28	€	759,60	791,10	821,70	851,80	885,20	916,10	947,60	979,90	1041,70	1108,70	1143,60	1178,20	1213,10
		380w	456w	532w	608w	684w	760w	836w	912w	1064w	1216w	1368w	1520w	1672w
SPLV 42/42	€	769,70	806,00	837,90	869,70	904,90	935,80	970,00	1004,70	1067,90	1140,00	1175,70	1211,40	1248,50
		417w	500w	584w	667w	751w	834w	917w	1001w	1168w	1334w	1501w	1668w	1835w
SPV 49	€	651,90	677,60	703,40	729,40	755,00	780,80	806,80	833,50	885,30	945,70	974,80	1003,90	1032,80
		246w	295w	344w	394w	443w	492w	541w	590w	689w	787w	886w	984w	1083w
SPLV 49/28	€	791,50	826,90	861,30	894,80	930,70	965,00	998,60	1034,40	1103,20	1179,80	1217,90	1255,80	1293,20
		412w	494w	576w	658w	741w	823w	905w	988w	1152w	1317w	1481w	1646w	1811w
SPLV 49/49	€	817,30	857,70	893,90	930,60	970,40	1005,70	1044,60	1083,30	1156,20	1237,00	1276,90	1316,80	1357,30
		466w	559w	652w	745w	838w	931w	1024w	1117w	1303w	1490w	1676w	1862w	2048w
SPV 56	€	691,10	720,40	748,00	776,90	807,30	836,70	865,90	895,40	952,30	1015,50	1047,00	1078,50	1109,20
		276w	331w	386w	441w	496w	551w	606w	661w	771w	882w	992w	1102w	1212w
SPLV 56/28	€	829,00	869,60	905,70	944,40	980,30	1017,90	1057,60	1094,40	1168,40	1249,90	1289,10	1328,50	1367,30
		444w	533w	622w	710w	799w	888w	977w	1066w	1243w	1421w	1598w	1776w	1954w
SPLV 56/56	€	864,90	909,40	949,90	991,50	1036,00	1075,60	1119,20	1161,80	1244,20	1334,10	1378,10	1422,00	1466,10
		511w	613w	715w	818w	920w	1022w	1124w	1226w	1431w	1635w	1840w	2044w	2249w
SPV 63	€	728,10	762,70	796,40	829,40	863,20	895,80	929,60	963,10	1025,10	1092,10	1125,90	1159,60	1192,00
		305w	366w	427w	488w	549w	610w	671w	732w	854w	976w	1098w	1220w	1342w
SPLV 63/35	€	869,80	912,20	952,60	995,70	1036,00	1078,90	1120,00	1164,20	1242,20	1327,40	1368,70	1409,70	1450,70
		501w	601w	701w	801w	901w	1001w	1101w	1201w	1401w	1602w	1802w	2002w	2202w
SPLV 63/63	€	903,80	951,80	995,90	1042,50	1087,90	1135,90	1182,60	1228,50	1317,00	1409,20	1455,80	1502,40	1548,40
		557w	668w	779w	890w	1002w	1113w	1224w	1336w	1558w	1781w	2003w	2226w	2449w
SPV 70	€	794,00	829,50	867,10	901,60	940,00	973,80	1011,20	1048,70	1115,10	1190,00	1226,30	1262,80	1299,00
		326w	391w	456w	521w	586w	651w	716w	781w	911w	1042w	1172w	1302w	1432w
SPLV 70/35	€	933,40	977,70	1022,80	1068,60	1113,60	1155,90	1201,00	1245,90	1330,50	1421,80	1467,30	1513,00	1557,30
		532w	638w	744w	850w	957w	1063w	1169w	1276w	1488w	1701w	1913w	2126w	2339w
SPLV 70/70	€	966,60	1015,40	1064,20	1113,00	1162,70	1211,60	1261,40	1310,30	1403,30	1505,10	1554,40	1603,80	1652,20
		598w	718w	837w	957w	1076w	1196w	1316w	1435w	1674w	1914w	2153w	2392w	2631w
SPV 77	€	847,90	886,50	923,10	961,40	999,80	1036,40	1075,60	1112,00	1183,30	1263,50	1301,70	1340,20	1378,80
		365w	437w	510w	583w	656w	729w	802w	875w	1021w	1166w	1312w	1458w	1604w
SPLV 77/35	€	987,90	1034,40	1080,60	1127,70	1172,60	1221,20	1268,70	1314,50	1402,30	1499,60	1545,70	1592,10	1640,30
		562w	674w	787w	899w	1012w	1124w	1236w	1349w	1574w	1798w	2023w	2248w	2473w
SPLV 77/70	€	1020,70	1073,30	1124,10	1174,70	1225,50	1277,20	1327,70	1378,40	1476,20	1581,10	1631,60	1682,70	1734,20
		624w	749w	874w	998w	1123w	1248w	1373w	1498w	1747w	1997w	2246w	2496w	2746w
SPV 84	€	905,50	946,90	987,30	1028,50	1067,80	1108,20	1149,20	1190,80	1269,10	1350,40	1392,60	1434,70	1475,30
		394w	472w	551w	630w	708w	787w	866w	944w	1102w	1259w	1417w	1574w	1732w
SPLV 84/35	€	1045,10	1094,10	1143,70	1192,60	1242,40	1291,30	1339,30	1388,00	1484,10	1584,40	1634,60	1684,60	1734,20
		590w	708w	826w	944w	1062w	1180w	1298w	1416w	1652w	1888w	2124w	2360w	2596w
SPLV 84/70	€	1080,30	1133,80	1187,40	1240,10	1294,20	1348,20	1401,60	1455,10	1560,60	1668,60	1722,50	1776,20	1831,10
		652w	782w	912w	1042w	1173w	1303w	1433w	1564w	1824w	2085w	2345w	2606w	2867w
SPV91	€	948,00	992,90	1037,50	1083,30	1126,10	1170,70	1218,40	1262,10	1347,00	1434,90	1478,60	1522,60	1565,70
		424w	509w	594w	678w	763w	848w	933w	1018w	1187w	1357w	1526w	1696w	1866w


Δt autres que 50 K :consulter les données techniques de Brem

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles blanches EOS
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 6 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE


Peinture d'après nuancier Brem +15/25%
Réalisations avec mesures SUIT sur demande

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords AC ou BD avec suppl.
Raccords spéciaux, p. 286




ENTRAXE RACCORDEMENTS

Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande Art. AS 75,50€



FIXATIONS

Consoles comprises



COMMANDE


Indiquer : modèle (simple ou avec lamelles), hauteur et largeur en cm; raccords et couleur.
ex. : SPLV 49/49-180, EG ø1/2", BR 0004


PLATT SPV 35 - 140

ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE Art. KQL 166,30€
ROBINETS QUADRA COLORES page 279


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€



KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€
KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€
KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

S-PLATT INOX


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Le panneau SP-PLATT est également produit avec finition acier inox satiné.

Un travail de finition très particulier pour conférer à l'ameublement une note de technicité, de modernité, d'essentialité.


DIMENSIONS

Largeurs : de 28 à 84 cm
Hauteurs : de 160 à 240 cm (tous les 20 cm)
Profondeurs : SPXH 3,7 cm, SPLXH 6,2 cm
Saillies : SPXH 6,8 cm, SPLXH 7,8 cm



MODELE SPXH
panneau vertical






MODELE SPLXH
panneau vertical avec lamelles chauffantes à l'arrière






SPXH .. SPLXH ..




SPXH



SPLXH

ENTRAXE RACCORDEMENTS

Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande Art. AS 75,50€



Fixations et Robinets page 111

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.		L cm	28	35	42	49	56	63	70	77	84
H cm		▲▽ cm	24	31	38	45	52	59	66	73	80
SPXH 160	€		998,20	1099,70	1205,90	1314,30	1418,70	1521,70	1629,70	1734,10	1840,20
			420w	525w	630w	735w	840w	945w	1050w	1155w	1260w
SPLXH 160	€		1301,10	1436,40	1571,70	1708,50	1846,90	1982,10	2120,50	2255,60	2392,90
			629w	786w	943w	1100w	1257w	1414w	1572w	1729w	1886w
SPXH 180	€		1060,90	1171,80	1281,40	1395,90	1508,60	1618,00	1732,30	1843,50	1956,00
			467w	584w	701w	817w	934w	1051w	1168w	1284w	1401w
SPLXH 180	€		1370,20	1510,50	1637,80	1793,70	1935,30	2075,50	2217,40	2359,00	2497,30
			689w	861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w	1893w	2065w
SPXH 200	€		1118,70	1235,40	1353,50	1465,10	1582,60	1698,60	1814,20	1933,30	2049,60
			513w	642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w	1411w	1540w
SPLXH 200	€		1470,50	1624,10	1775,60	1939,80	2080,90	2232,40	2384,30	2534,00	2685,40
			742w	928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w	2041w	2226w
SPXH 220	€		1186,30	1308,90	1432,40	1572,60	1683,80	1808,10	1928,70	2056,00	2181,50
			557w	697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w	1533w	1673w
SPLXH 220	€		1529,20	1689,00	1846,40	2017,30	2164,10	2321,70	2479,80	2635,60	2793,40
			802w	1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w	2207w	2407w
SPXH 240	€		1271,70	1405,20	1538,80	1672,50	1806,10	1940,00	2073,20	2210,20	2345,40
			601w	751w	901w	1051w	1201w	1351w	1502w	1652w	1802w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

COMMANDE

Indiquer : modèle (simple ou avec lamelles), hauteur, largeur et raccordement
es.: SPXH 180 - 35, EG ø 1/2

REALISATIONS STANDARD

Finition INOX satinée - Consoles grises EOS
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 6 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE

Finition en acier INOX brillant + 20%
Réalisations avec mesures SUIT, sur demande


RACCORDEMENT STANDARD

EG ø 1/2"
Raccords AC ou BD avec suppl.
Raccords spéciaux, p. 286




Le panneau S-PLATT INOX, surface plane, pure et sans fractures esthétiques, peut aussi être positionné horizontalement. Il est proposé dans la version horizontale simple (SPXV) et avec lamelles chauffantes appliquées à l'arrière à des hauteurs variables (SPLXV).

MODELE SPXV
Panneau horizontal
L de 50 à 200 cm
H de 35 à 84 cm




SPXV


MODELE SPLXV
Panneau horizontal
avec lamelles
à l'arrière




SPLXV



ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande Art. AS 75,50€





EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.		L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
H. cm		▲▽cm	46,8	56,8	66,8	76,8	86,8	96,8	116,8	136,8	156,8	176,8	196,8
SPXV 35	€		721,90 178w	761,50 213w	801,10 249w	837,90 284w	876,80 320w	921,30 355w	999,70 426w	1078,50 497w	1154,80 568w	1230,40 639w	1297,00 710w
SPLXV 35/35	€		924,70 367w	975,40 440w	1026,10 513w	1073,20 586w	1123,10 660w	1180,20 733w	1280,40 880w	1381,30 1026w	1479,10 1173w	1575,90 1319w	1661,20 1466w
SPXV 42	€		792,20 217w	833,30 260w	876,90 304w	921,50 347w	965,50 391w	1012,50 434w	1092,70 521w	1184,00 608w	1266,30 694w	1345,50 781w	1421,20 868w
SPLXV 42/28	€		1000,70 380w	1052,70 456w	1107,80 532w	1164,30 608w	1219,80 684w	1279,20 760w	1380,40 912w	1495,70 1064w	1599,60 1216w	1699,70 1368w	1795,40 1520w
SPLXV 42/42	€		1026,00 417w	1078,90 500w	1135,90 584w	1193,60 667w	1250,40 751w	1311,30 834w	1415,00 1001w	1533,40 1168w	1640,00 1334w	1742,60 1501w	1840,60 1668w
SPXV 49	€		843,10 246w	894,80 295w	942,90 344w	989,20 394w	1038,10 443w	1086,10 492w	1183,60 590w	1280,10 689w	1380,10 787w	1465,70 886w	1538,30 984w
SPLXV 49/28	€		1050,60 412w	1114,90 494w	1174,80 576w	1232,70 658w	1293,70 741w	1353,50 823w	1474,90 988w	1595,10 1152w	1719,60 1317w	1826,40 1481w	1916,80 1646w
SPLXV 49/49	€		1075,70 466w	1141,70 559w	1203,00 652w	1262,20 745w	1324,60 838w	1386,00 931w	1510,20 1117w	1633,40 1303w	1760,80 1490w	1870,10 1676w	1962,90 1862w
SPXV 56	€		911,10 276w	963,90 331w	1016,80 386w	1069,20 441w	1122,20 496w	1175,30 551w	1274,80 661w	1384,00 771w	1489,70 882w	1586,60 992w	1661,80 1102w
SPLXV 56/28	€		1118,10 444w	1182,50 533w	1247,50 622w	1312,20 710w	1376,90 799w	1442,10 888w	1564,40 1066w	1698,40 1243w	1827,80 1421w	1943,70 1598w	2039,10 1776w
SPLXV 56/56	€		1190,40 511w	1259,30 613w	1328,30 715w	1397,10 818w	1466,10 920w	1535,50 1022w	1665,70 1226w	1808,20 1431w	1946,10 1635w	2069,60 1840w	2171,20 2044w
SPXV 63	€		963,50 305w	1020,10 366w	1074,10 427w	1134,10 488w	1190,20 549w	1251,50 610w	1368,00 732w	1484,30 854w	1597,80 976w	1698,90 1098w	1783,40 1220w
SPLXV 63/35	€		1167,40 501w	1236,20 601w	1301,70 701w	1374,30 801w	1442,20 901w	1516,40 1001w	1657,70 1201w	1798,60 1401w	1936,20 1602w	2058,80 1802w	2161,20 2002w
SPLXV 63/63	€		1237,60 557w	1310,50 668w	1380,10 779w	1456,80 890w	1528,80 1002w	1607,50 1113w	1757,30 1336w	1906,60 1558w	2052,60 1781w	2182,50 2003w	2291,10 2226w
SPXV 70	€		1018,10 326w	1082,10 391w	1140,70 456w	1206,30 521w	1267,60 586w	1329,20 651w	1453,70 781w	1578,70 911w	1711,10 1042w	1818,90 1172w	1905,00 1302w
SPLXV 70/35	€		1214,80 532w	1291,10 638w	1361,00 744w	1439,20 850w	1512,50 957w	1585,80 1063w	1734,40 1276w	1883,40 1488w	2041,70 1701w	2170,00 1913w	2272,80 2126w
SPLXV 70/70	€		1281,20 598w	1361,60 718w	1435,40 837w	1518,00 957w	1595,10 1076w	1672,50 1196w	1829,30 1435w	1986,40 1674w	2153,30 1914w	2288,80 2153w	2396,90 2392w
SPXV 77	€		1090,90 365w	1163,00 437w	1223,40 510w	1293,70 583w	1359,20 656w	1427,50 729w	1557,50 875w	1688,50 1021w	1820,80 1166w	1935,60 1312w	2030,00 1458w
SPLXV 77/35	€		1292,80 562w	1378,20 674w	1449,70 787w	1533,10 899w	1610,80 1012w	1691,70 1124w	1845,90 1349w	2001,10 1574w	2157,90 1798w	2293,90 2023w	2405,70 2248w
SPLXV 77/70	€		1360,90 624w	1450,80 749w	1526,30 874w	1613,80 998w	1695,70 1123w	1780,80 1248w	1943,00 1498w	2106,50 1747w	2271,60 1997w	2414,70 2246w	2532,50 2496w
SPXV 84	€		1145,80 394w	1221,00 472w	1291,60 551w	1358,30 630w	1430,70 708w	1503,70 787w	1647,60 944w	1786,30 1102w	1932,30 1259w	2053,70 1417w	2152,10 1574w
SPLXV 84/35	€		1340,00 590w	1427,80 708w	1510,50 826w	1588,40 944w	1673,10 1062w	1758,50 1180w	1926,60 1416w	2089,00 1652w	2259,70 1888w	2401,80 2124w	2516,80 2360w
SPLXV 84/70	€		1409,00 652w	1501,40 782w	1588,30 912w	1670,10 1042w	1759,30 1173w	1849,10 1303w	2026,10 1564w	2196,80 1824w	2376,10 2085w	2525,60 2345w	2646,40 2606w

ex. : SPLXV 49/49-180, EG ø1/2"


S-PLATT FEUILLE DOREE/D'ARGENT

TARIF AU 1.07.2022
+15%

Le panneau SP-PLATT est également produit avec finition à la feuille dorée et à la feuille d'argent dont le raffinement et la richesse s'imposent et créent une atmosphère insolite.


Dans le code de commande, insérer la lettre :
- O pour la finition à la feuille dorée
- A pour la finition à la feuille d'argent.

DIMENSIONS
Largeurs : de 28 à 84 cm
Hauteurs: de 160 à 240 cm (tous les 20 cm)
Profondeurs: SP..H 3,7 cm, SPL..H 6,2 cm
Saillies: SP..H 6,8 cm, SPL..H 7,8 cm




MODELE
SPOH et SPAH
panneau vertical






MODELE
SPLOH et SPLAH
panneau vertical avec lamelles chauffantes à l'arrière





SP..H .. SPL..H .. SP..H SPL..H

ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande Art. AS 75,50€



Fixations et Robinets page 111

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.		L cm	28	35	42	49	56	63	70	77	84
		H cm i.a. ▲▽ cm	24	31	38	45	52	59	66	73	80
SP..H 160	€		1441,90	1541,60	1644,20	1747,90	1849,40	1950,20	2053,60	2155,20	2257,80
			420w	525w	630w	735w	840w	945w	1050w	1155w	1260w
SPL..H 160	€		1620,10	1739,70	1859,40	1979,70	2101,30	2221,00	2342,40	2461,90	2582,70
			629w	786w	943w	1100w	1257w	1414w	1572w	1729w	1886w
SP..H 180	€		1478,70	1584,00	1688,50	1795,80	1902,30	2006,60	2114,10	2219,50	2325,70
			467w	584w	701w	817w	934w	1051w	1168w	1284w	1401w
SPL..H 180	€		1660,80	1783,20	1898,30	2030,00	2153,30	2275,80	2399,30	2522,80	2644,30
			689w	861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w	1893w	2065w
SP..H 200	€		1512,60	1621,20	1731,10	1836,70	1945,90	2054,20	2162,40	2272,40	2380,80
			513w	642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w	1411w	1540w
SPL..H 200	€		1719,70	1850,20	1979,20	2115,80	2238,90	2368,20	2497,60	2625,70	2754,80
			742w	928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w	2041w	2226w
SP..H 220	€		1552,40	1664,50	1777,60	1899,80	2005,40	2118,60	2229,60	2344,60	2458,30
			557w	697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w	1533w	1673w
SPL..H 220	€		1754,30	1888,20	2021,00	2161,50	2288,10	2420,70	2553,70	2685,40	2818,30
			802w	1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w	2207w	2407w
SP..H 240	€		1602,80	1721,50	1840,00	1958,60	2077,40	2196,10	2314,60	2435,10	2554,90
			601w	751w	901w	1051w	1201w	1351w	1502w	1652w	1802w

O : Feuille DOREE
A : Feuille d'ARGENT

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

COMMANDE
Indiquer : modèle (simple ou avec lamelles), hauteur, largeur et raccordements
ex. : SPLOH 180 - 35 EG 1/2"(feuille dorée)

REALISATIONS STANDARD
Finition en feuille d'or/d'argent,
Consoles peintes BR0019 ou BR0002
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"

REALISATIONS SUR DEMANDE
Pression de service 10 bars +20%
Robinets en feuille d'or/d'argent, page 275
Réalisations avec mesures SUIT sur demande


RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords AC ou BD avec suppl.
Raccords spéciaux, p. 286



Le panneau S-PLATT, surface plane, pure et sans fractures, est proposé dans la version horizontale simple (SP..V) et avec lamelles chauffantes appliquées à l'arrière (SPL..V).


Dans le code de commande, insérer la lettre :
- O pour la finition à la feuille dorée
- A pour la finition à la feuille d'argent.

MODELE SP..V
Panneau horizontal
L de 50 à 200 cm




SPOV
SPAV


MODELE SPL..V
Panneau horizontal avec lamelles à l'arrière




SPLOV
SPLAV



ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande Art. AS 75,50€



Fixations et Robinets page 113



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD.		L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
H. cm	i.a.	▲▽ cm	46,8	56,8	66,8	76,8	86,8	96,8	116,8	136,8	156,8	176,8	196,8	216,8
SP..V 35	€		1012,00	1067,50	1122,90	1174,50	1228,80	1291,60	1401,00	1511,60	1618,60	1663,20	1702,40	1747,90
			178w	213w	249w	284w	320w	355w	426w	497w	568w	639w	710w	781w
SPL..V 35/35	€		1296,00	1367,00	1438,20	1504,20	1573,90	1654,20	1794,50	1936,10	2073,20	2130,00	2180,30	2238,60
			367w	440w	513w	586w	660w	733w	880w	1026w	1173w	1319w	1466w	1613w
SP..V 42	€		1080,30	1136,10	1195,80	1256,60	1316,30	1380,60	1489,90	1614,30	1726,60	1772,90	1817,60	1866,40
			217w	260w	304w	347w	391w	434w	521w	608w	694w	781w	868w	955w
SPL..V 42/28	€		1364,40	1435,10	1510,80	1587,30	1662,90	1744,10	1882,10	2039,40	2181,00	2239,80	2296,30	2357,90
			380w	456w	532w	608w	684w	760w	912w	1064w	1216w	1368w	1520w	1672w
SPL..V 42/42	€		1398,80	1471,10	1548,60	1627,40	1704,80	1788,00	1929,60	2090,70	2236,00	2296,10	2354,00	2417,10
			417w	500w	584w	667w	751w	834w	1001w	1168w	1334w	1501w	1668w	1835w
SP..V 49	€		1121,30	1190,00	1253,90	1315,50	1380,60	1444,60	1574,00	1702,50	1835,40	1885,50	1928,50	1994,80
			246w	295w	344w	394w	443w	492w	590w	689w	787w	886w	984w	1083w
SPL..V 49/28	€		1397,10	1482,70	1562,40	1639,50	1720,20	1800,00	1961,40	2121,50	2286,90	2349,60	2403,10	2485,80
			380w	456w	532w	608w	684w	760w	912w	1064w	1216w	1368w	1520w	1672w
SPL..V 49/49	€		1430,70	1518,30	1599,90	1678,70	1761,70	1843,20	2008,40	2172,40	2341,80	2406,00	2460,70	2545,50
			466w	559w	652w	745w	838w	931w	1117w	1303w	1490w	1676w	1862w	2048w
SP..V 56	€		1187,80	1256,50	1325,50	1394,00	1463,10	1532,10	1662,00	1804,30	1941,90	1997,50	2043,10	2105,70
			276w	331w	386w	441w	496w	551w	661w	771w	882w	992w	1102w	1212w
SPL..V 56/28	€		1457,50	1541,70	1626,40	1710,40	1795,40	1880,10	2039,40	2213,90	2382,80	2451,10	2507,10	2584,00
			444w	533w	622w	710w	799w	888w	1066w	1243w	1421w	1598w	1776w	1954w
SPL..V 56/56	€		1551,80	1641,60	1731,70	1821,30	1911,70	2001,70	2171,40	2357,30	2536,90	2609,60	2669,50	2751,30
			511w	613w	715w	818w	920w	1022w	1226w	1431w	1635w	1840w	2044w	2249w
SP..V 63	€		1234,70	1307,50	1376,60	1453,30	1525,30	1603,60	1753,20	1902,20	2047,60	2107,10	2156,80	2224,50
			305w	366w	427w	488w	549w	610w	732w	854w	976w	1098w	1220w	1342w
SPL..V 63/35	€		1496,20	1584,30	1668,20	1761,10	1848,30	1943,20	2124,40	2304,90	2481,40	2553,40	2613,50	2695,60
			501w	601w	701w	801w	901w	1001w	1201w	1401w	1602w	1802w	2002w	2202w
SPL..V 63/63	€		1586,20	1679,50	1768,50	1867,00	1959,30	2060,10	2252,10	2443,70	2630,40	2706,70	2770,70	2857,60
			557w	668w	779w	890w	1002w	1113w	1336w	1558w	1781w	2003w	2226w	2449w
SP..V 70	€		1283,00	1363,50	1437,50	1520,30	1597,40	1674,70	1831,80	1989,20	2156,30	2219,80	2270,50	2341,10
			326w	391w	456w	521w	586w	651w	781w	911w	1042w	1172w	1302w	1432w
SPL..V 70/35	€		1530,70	1626,90	1715,10	1813,80	1905,90	1998,30	2185,50	2373,40	2572,60	2648,30	2708,90	2793,30
			532w	638w	744w	850w	957w	1063w	1276w	1488w	1701w	1913w	2126w	2339w
SPL..V 70/70	€		1614,30	1715,90	1809,00	1913,00	2010,10	2107,50	2305,10	2503,10	2713,40	2793,30	2857,00	2945,90
			598w	718w	837w	957w	1076w	1196w	1435w	1674w	1914w	2153w	2392w	2631w
SP..V 77	€		1355,70	1445,30	1520,60	1607,70	1689,20	1774,00	1935,80	2098,40	2262,90	2330,50	2386,00	2461,80
			365w	437w	510w	583w	656w	729w	875w	1021w	1166w	1312w	1458w	1604w
SPL..V 77/35	€		1606,60	1712,80	1801,90	1905,40	2001,80	2102,50	2294,00	2486,90	2681,70	2761,80	2827,60	2917,40
			562w	674w	787w	899w	1012w	1124w	1349w	1574w	1798w	2023w	2248w	2473w
SPL..V 77/70	€		1691,20	1803,10	1896,80	2005,70	2107,50	2213,30	2414,80	2617,80	2823,00	2907,40	2976,60	3071,20
			624w	749w	874w	998w	1123w	1248w	1498w	1747w	1997w	2246w	2496w	2746w
SP..V 84	€		1405,70	1497,80	1584,60	1666,20	1755,30	1844,60	2021,30	2191,70	2370,50	2442,10	2499,80	2581,40
			394w	472w	551w	630w	708w	787w	944w	1102w	1259w	1417w	1574w	1732w
SPL..V 84/35	€		1644,00	1751,70	1853,20	1948,60	2052,70	2157,30	2363,70	2563,10	2772,20	2856,10	2923,40	3018,80
			590w	708w	826w	944w	1062w	1180w	1416w	1652w	1888w	2124w	2360w	2596w
SPL..V 84/70	€		1728,80	1841,80	1948,60	2049,00	2158,50	2268,50	2485,40	2695,20	2914,90	3003,30	3074,10	3174,30
			652w	782w	912w	1042w	1173w	1303w	1564w	1824w	2085w	2345w	2606w	2867w

ex.: SPLOV 49/28-180, EG ø1/2"

Longueurs tous les 10 cm : déduire les rendements et les prix par interpolation

S-EVID

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Davide Brembilla


Des entailles colorées verticales, façon "fait main", pénètrent dans la géométrie simple et rigoureuse du panneau. Les deux couleurs, du panneau et des entailles, s'harmonisent, et donnent naissance à un nouvel élément de décoration d'une extrême intensité.


DIMENSIONS
Largeurs : de 35 à 70 cm
Hauteurs : 180 /200 / 220 cm
Profondeurs : S-EVID 3,7, SL-EVID 6,2 cm
Saillies : S-EVID 6,8, SL-EVID 7,8 cm

MODELE S-EVID..
Panneau vertical



MODELE SL-EVID..
Panneau vertical avec lamelles chauffantes à l'arrière





S-EVID ..- 35 | S-EVID .. - 42 | S-EVID.. - 49 | S-EVID .. - 56 | S-EVID .. - 63 | S-EVID .. - 70

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.	H cm	L cm	35	42	49	56	63	70
		▲▽ cm	31	38	45	52	59	66
S-EVID	180	€	940,90	1029,00	1120,90	1211,50	1299,40	1391,10
			584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
SL-EVID	180	€	1212,80	1315,30	1440,50	1553,90	1666,70	1780,70
			861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
S-EVID	200	€	992,10	1087,10	1176,60	1271,00	1364,00	1457,20
			642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
SL-EVID	200	€	1304,40	1426,10	1557,80	1671,30	1792,70	1914,90
			928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
S-EVID	220	€	1051,10	1150,50	1263,00	1352,40	1452,00	1549,00
			697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
SL-EVID	220	€	1356,40	1482,80	1620,10	1737,90	1864,60	1991,50
			1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

COMMANDE
Indiquer : modèle (simple ou avec lamelles), hauteur et largeur en cm, raccordement et couleur du panneau/ des entailles.
Ex. : S-EVID 180-42, EG1/2", BR0019/BR0033


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles blanches EOS
Entailles dans les coloris du nuancier Brem
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 6 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem +15/25%
Réalisations avec mesures SUIT, sur demande

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords AC ou BD avec suppl.
Raccords spéciaux, p. 286



ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande Art. AS 75,50€





FIXATIONS
Consoles comprises




Consoles EOS



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE
Art. KQL 166,30€
ROBINETS QUADRA COLORES page 279


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€



KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE
avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€
KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€
KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec
tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


EGON

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


Le radiateur EGON se compose de tubes plats horizontaux ou verticaux: le tube cintrés qui détermine la forme de EGON est légèrement plus grand que le tube plat traditionnel. La plus grande ampleur du tube, augmente l'émission de chaleur.

MODELE EH
avec tubes plats verticaux

L = de 1 à 15 él. (tous les 7,7 cm)
H = de 60 à 300 cm




EH




EGON EH ...

MODELE EV
avec tubes plats horizontaux
L = de 60 à 300 cm
H = de 1 à 15 él.
(tous les 7,65 cm)



EV




EGON EV...

COMMANDE
Indiquer : le modèle avec hauteur en cm et nombre d'éléments ; raccordement et couleur
Ex. EH 180 - 5 el - EG ø 1/2"- SB 9010

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé, consoles blanches EOS
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm
Pression de service maximale, 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem jusqu'à 3m
(pour valeurs supérieures consulter Brem) +15/25%
Pieds et fixations, page 285

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2"
Raccordements AC ou BD
Raccords spéciaux, p. 286




ENTRAXE RACCORDEMENTS MODELE EH
Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande sans supplément

MODELE EH




*Saillie manchons 1 cm

MODELE EV



*Saillie manchons 1 cm



FIXATIONS
Consoles comprises



Consoles EOS

Mod.	a cm	b cm	c cm
EH	8	8	8
EV	8	9	7


▫ de H ou L 220 cm
⊠ pour raccords spéciaux



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€
ROBINETS QUADRA COLORES page 279


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€



KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE
avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec
tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

EGON

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.	(n° el)	1 el	2 el	3 el	4 el	5 el	6 el	7 el	8 el	9 el	10 el	11 el	12 el	13 el	14 el	15 el
	L cm	8,0	15,7	23,5	31,2	39,0	46,7	54,5	62,2	70,0	77,7	85,5	93,3	101,0	108,8	116,5
H cm	(n° el)	1 el	2 el	3 el	4 el	5 el	6 el	7 el	8 el	9 el	10 el	11 el	12 el	13 el	14 el	15 el
EH 60	€	136,10	171,60	207,60	242,50	278,30	314,20	347,80	383,90	419,80	454,20	490,40	524,50	560,80	595,70	630,20
		51w	102w	153w	204w	255w	306w	357w	408w	459w	510w	561w	612w	663w	714w	765w
EH 80	€	156,60	197,50	239,30	280,30	321,20	362,40	403,40	443,90	486,20	527,10	566,80	607,80	648,60	689,90	731,60
		68w	136w	204w	272w	340w	408w	476w	544w	612w	680w	748w	816w	884w	952w	1020w
EH 100	€	168,80	213,60	260,10	304,80	349,80	396,10	442,10	488,20	533,50	578,40	624,20	669,20	715,20	760,30	806,40
		83w	166w	249w	332w	415w	498w	581w	664w	747w	830w	913w	996w	1079w	1162w	1245w
EH 120	€	185,40	232,30	280,30	327,40	376,70	423,40	471,60	518,80	566,80	615,00	662,80	710,20	758,00	806,40	854,30
		97w	194w	291w	388w	485w	582w	679w	776w	873w	970w	1067w	1164w	1261w	1358w	1455w
EH 140	€	193,20	244,60	296,90	347,00	398,80	450,40	500,50	552,50	603,50	655,80	705,90	757,10	809,20	859,40	910,90
		112w	224w	336w	448w	560w	672w	784w	896w	1008w	1120w	1232w	1344w	1456w	1568w	1680w
EH 160	€	207,60	266,10	325,20	384,60	443,90	503,30	562,70	622,00	681,30	739,90	799,00	858,50	918,10	975,90	1036,80
		127w	254w	381w	508w	635w	762w	889w	1016w	1143w	1270w	1397w	1524w	1651w	1778w	1905w
EH 180	€	220,90	283,50	345,70	409,20	471,60	534,10	596,60	660,10	722,40	784,90	847,30	909,60	972,00	1035,40	1098,20
		143w	286w	429w	572w	715w	858w	1001w	1144w	1287w	1430w	1573w	1716w	1859w	2002w	2145w
EH 190	€	228,10	291,80	356,00	419,80	482,20	546,60	609,60	674,40	737,50	801,10	865,50	928,90	992,70	1056,90	1120,30
		151w	302w	453w	604w	755w	906w	1057w	1208w	1359w	1510w	1661w	1812w	1963w	2114w	2265w
EH 200	€	234,30	298,90	364,10	429,30	494,50	558,80	624,20	688,50	754,00	818,70	883,90	948,60	1012,90	1078,20	1143,10
		159w	318w	477w	636w	795w	954w	1113w	1272w	1431w	1590w	1749w	1908w	2067w	2226w	2385w
EH 210	€	239,30	307,00	376,70	443,90	512,30	581,30	648,60	717,20	785,60	854,30	922,90	990,20	1058,70	1126,40	1196,00
		167w	334w	501w	668w	835w	1002w	1169w	1336w	1503w	1670w	1837w	2004w	2171w	2338w	2505w
EH 220	€	242,50	315,30	385,50	457,40	530,10	601,70	672,30	744,80	816,40	887,90	960,60	1031,40	1102,90	1175,70	1247,00
		175w	350w	525w	700w	875w	1050w	1225w	1400w	1575w	1750w	1925w	2100w	2275w	2450w	2625w
EH 240	€	258,80	334,70	409,20	484,60	558,80	634,50	709,30	784,90	859,40	935,00	1009,70	1085,60	1160,70	1235,90	1310,60
		192w	384w	576w	768w	960w	1152w	1344w	1536w	1728w	1920w	2112w	2304w	2496w	2688w	2880w
EH 260	€	271,20	349,80	430,60	510,50	589,30	669,20	748,90	829,90	908,40	988,10	1068,30	1147,00	1227,70	1307,50	1387,70
		208w	416w	624w	832w	1040w	1248w	1456w	1664w	1872w	2080w	2288w	2496w	2704w	2912w	3120w
EH 280	€	283,50	367,10	452,30	536,10	621,30	704,70	789,90	874,00	957,40	1042,70	1125,40	1210,50	1294,20	1378,90	1462,90
		224w	448w	672w	896w	1120w	1344w	1568w	1792w	2016w	2240w	2464w	2688w	2912w	3136w	3360w
EH 300	€	301,80	392,70	484,60	575,00	666,20	757,10	849,20	940,10	1030,50	1121,10	1212,40	1304,50	1395,50	1485,60	1576,60
		240w	480w	720w	960w	1200w	1440w	1680w	1920w	2160w	2400w	2640w	2880w	3120w	3360w	3600w


Δt autres que 50 K : consulter les Données techniques de Brem

Mod. Egon — collecteur horizontal — hauteur cm — nombre d'éléments

EH 200 - 7 EL



EH



REALISATIONS SUR DEMANDE

Hauteurs des panneaux tous les 10 cm : déduire les rendements caloriques et les prix par interpolation

Réalisations sur mesure (±3 mm)
Rendements caloriques selon extension.
Dimensions supérieures à 15 él. et 3m : sur devis
Hauteurs au cm : mesure supérieure +20%

VERSION DOUBLE EDH

On unit deux radiateurs EH
EDH prix EH x 2 + 111,40€
Raccordement standard EG (départ sur la partie avant gauche, retour sur la partie arrière droite).
Rendements indicatifs EDH : 1 radiateur x 1,60


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD.	L cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
H cm	▲▽ cm	57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
EV 1el. H 8,0	€	136,10	156,60	168,80	185,40	193,20	207,60	220,90	234,30	242,50	258,80	271,20	283,50	301,80
		50w	66w	83w	100w	116w	133w	149w	166w	183w	199w	216w	232w	249w
EV 2el. H 15,7	€	171,60	197,50	213,60	232,30	244,60	266,10	283,50	299,90	315,30	334,70	349,80	367,10	392,70
		100w	133w	166w	199w	232w	266w	299w	332w	365w	398w	432w	465w	498w
EV 3el. H 23,5	€	207,60	239,30	260,10	280,30	296,90	325,20	345,70	364,10	385,50	409,20	430,60	452,30	484,60
		149w	199w	249w	299w	349w	398w	448w	498w	548w	598w	647w	697w	747w
EV 4el. H 31,2	€	242,50	280,30	304,80	327,40	347,00	384,60	409,20	429,30	457,40	484,60	510,50	536,10	575,00
		199w	266w	332w	398w	465w	531w	598w	664w	730w	797w	863w	930w	996w
EV 5el. H 39,0	€	278,30	321,20	349,80	376,70	398,80	443,90	471,60	494,50	530,10	558,80	589,30	621,30	666,20
		249w	332w	415w	498w	581w	664w	747w	830w	913w	996w	1079w	1162w	1245w
EV 6el. H 46,7	€	314,20	362,40	396,10	423,40	450,40	503,30	534,10	558,80	601,70	634,50	669,20	704,70	757,10
		299w	398w	498w	598w	697w	797w	896w	996w	1096w	1195w	1295w	1394w	1494w
EV 7el. H 54,5	€	347,80	403,40	442,10	471,60	500,50	562,70	596,60	624,20	672,30	709,30	748,90	789,90	849,20
		349w	465w	581w	697w	813w	930w	1046w	1162w	1278w	1394w	1511w	1627w	1743w
EV 8el. H 62,2	€	383,90	443,90	488,20	518,80	552,50	622,00	660,10	688,50	744,80	784,90	829,90	874,00	940,10
		398w	531w	664w	797w	930w	1062w	1195w	1328w	1461w	1594w	1726w	1859w	1992w
EV 9el. H 70,0	€	419,80	486,20	533,50	566,80	603,50	681,30	722,40	754,00	816,40	859,40	908,40	957,40	1030,50
		448w	598w	747w	896w	1046w	1195w	1345w	1494w	1643w	1793w	1942w	2092w	2241w
EV 10el. H 77,7	€	454,20	527,10	578,40	615,00	655,80	739,90	784,90	818,70	887,90	935,00	988,10	1042,70	1121,10
		498w	664w	830w	996w	1162w	1328w	1494w	1660w	1826w	1992w	2158w	2324w	2490w
EV 11el. H 85,5	€	490,40	566,80	624,20	662,80	705,90	799,00	847,30	883,90	960,60	1009,70	1068,30	1125,40	1212,40
		548w	730w	913w	1096w	1278w	1461w	1643w	1826w	2009w	2191w	2374w	2556w	2739w
EV 12el. H 93,3	€	524,50	607,80	669,20	710,20	757,10	858,50	909,60	948,60	1031,40	1085,60	1147,00	1210,50	1304,50
		598w	797w	996w	1195w	1394w	1594w	1793w	1992w	2191w	2390w	2590w	2789w	2988w
EV 13el. H 101,0	€	560,80	648,60	715,20	758,00	809,20	918,10	972,00	1012,90	1102,90	1160,70	1227,70	1294,20	1395,50
		647w	863w	1079w	1295w	1511w	1726w	1942w	2158w	2374w	2590w	2805w	3021w	3237w
EV 14el. H 108,8	€	595,70	689,90	760,30	806,40	859,40	975,90	1035,40	1078,20	1175,70	1235,90	1307,50	1378,90	1485,60
		697w	930w	1162w	1394w	1627w	1859w	2092w	2324w	2556w	2789w	3021w	3254w	3486w
EV 15el. H 116,5	€	630,20	731,60	806,40	854,30	910,90	1036,80	1098,20	1143,10	1247,00	1310,60	1387,70	1462,90	1576,60
		747w	996w	1245w	1494w	1743w	1992w	2241w	2490w	2739w	2988w	3237w	3486w	3735w


Δt autres que 50 K : consulter les Données techniques de Brem

Mod. Egon — collecteur vertical — n. él (hauteur) — longueur cm

EV 5 EL - 220



EV



REALISATIONS SUR DEMANDE

Longueurs panneaux pour 10 cm : déduire les rendements caloriques et les coûts selon extension.

Réalisations sur mesure (±3 mm)
Rendements caloriques selon extension.
Dimensions > à 15 él. et 3 m sur devis
Longueurs au cm : mesure supérieure +20%

VERSION DOUBLE EDV

On unit deux radiateurs EV
EDV Prix EV x 2 + 111,40€

Raccordement standard EG (départ sur la partie avant gauche, retour sur la partie arrière droite).
Rendements indicatifs EDV : 1 radiateur x 1,70

OPEN-H

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

OPEN est une plaque aux tubes plats soudés aux collecteurs placés à l'arrière pour mettre en évidence la surface radiante complètement plate, rythmée par l'intervalle des tubes radiants. OPEN est construite dans la version horizontale et verticale, simple ou double.

Hauteurs : de 60 à 240 cm
Largeurs : de 28,9 à 91 cm (n° el. x 7,15 + 0,25)
Profondeurs : 4,3 / 6 / 5,3 cm
Saillies : 6,8 / 7,5 cm




OH
Panneau vertical et collecteurs horizontaux



OLH
Panneau vertical avec lamelles



OH2
Panneau vertical double



OPEN OH.. OH OLH OH2

Open + Lamelles — panneau vertical — hauteur cm — n° éléments

OLH 180 - 7 el

COMMANDE

Indiquer : modèle (L indique les lamelles) hauteur en cm n° éléments, raccordement et couleur s'ils sont différents du modèle standard
Ex. : OLH 180 - 7e, EG ø 1/2", RAL 3005

HAUTEURS SUR DEMANDE


Hauteurs tous les 10 cm :
- rendements caloriques et prix par interpolation.

Réalisations sur mesure tous les 1 cm :
- rendements caloriques par interpolation
- prix : coût mesure supérieure +20%

Hauteurs : 120, 140, de 240 à 360 cm : consulter le bureau technique Brem


ENTRAXE RACCORDEMENTS


Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande sans supplément



RACCORDEMENTS SPECIAUX

▲▽ e.r. 5 cm ø1/2"
Art. ACB 118,50 €
Robinets bitube p. 276





FIXATIONS

Consoles comprises



Consoles EOS

REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé, consoles blanches EOS
Purgeur ø 1/2" - Tolérances ± 3mm
Pression maximale de service 6 bars

REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture d'après nuancier Brem jusqu'à 3m avec consoles en couleur +15/25%
Dimensions sur mesure, sur demande

RACCORDEMENTS STANDARD

EG ø 1/2"
Raccords AC ou BD, sur demande
Raccords spéciaux page 286



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)


MOD.	n°el.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
H cm	L cm	28,9	36	43,2	50,3	57,5	64,6	71,8	78,9	86,1	93,2
	▲▽ cm	23,9	31	38,2	45,3	52,5	59,6	66,8	73,9	81,1	88,2
OH 60	€	207,50	235,90	264,20	292,40	320,70	349,00	377,30	405,60	433,80	462,20
		184w	230w	276w	322w	368w	414w	460w	506w	552w	598w
OLH 60	€	317,00	346,90	376,50	406,40	436,20	466,00	495,70	525,40	555,40	585,10
		284w	355w	426w	497w	568w	639w	710w	781w	852w	923w
OH2 60	€	499,70	556,40	613,30	670,20	727,10	783,90	840,80	897,60	954,60	1011,20
		268w	335w	402w	469w	536w	603w	670w	737w	804w	871w
OH 80	€	228,10	260,20	292,20	324,20	356,20	388,20	420,20	452,10	484,20	516,20
		240w	300w	360w	420w	480w	540w	600w	660w	720w	780w
OLH 80	€	370,70	406,10	441,40	476,80	512,20	547,50	582,80	618,10	653,40	688,90
		352w	440w	528w	616w	704w	792w	880w	968w	1056w	1144w
OH2 80	€	540,70	605,00	669,30	733,60	798,00	862,30	926,60	990,90	1055,20	1119,40
		348w	435w	522w	609w	696w	783w	870w	957w	1044w	1131w
OH 100	€	248,90	284,60	320,30	355,90	391,60	427,40	463,00	498,70	534,50	570,20
		296w	370w	444w	518w	592w	666w	740w	814w	888w	962w
OLH 100	€	465,60	507,00	548,50	590,00	631,30	672,70	714,20	755,60	797,00	838,50
		420w	525w	630w	735w	840w	945w	1050w	1155w	1260w	1365w
OH2 100	€	582,20	654,00	725,50	797,30	869,00	940,80	1012,60	1084,30	1156,10	1227,90
		428w	535w	642w	749w	856w	963w	1070w	1177w	1284w	1391w
OH 160	€	312,80	359,40	405,80	452,40	499,00	545,40	591,90	638,50	685,00	731,60
		464w	580w	696w	812w	928w	1044w	1160w	1276w	1392w	1508w
OLH 160	€	568,40	623,20	677,70	732,50	787,00	841,70	896,30	951,10	1005,50	1060,30
		612w	765w	918w	1071w	1224w	1377w	1530w	1683w	1836w	1989w
OH2 160	€	706,40	799,80	893,20	986,70	1080,20	1173,60	1267,20	1360,60	1454,10	1547,50
		664w	830w	996w	1162w	1328w	1494w	1660w	1826w	1992w	2158w
OH180	€	332,00	382,00	431,90	482,00	532,00	582,00	631,90	682,00	731,90	782,00
		520w	650w	780w	910w	1040w	1170w	1300w	1430w	1560w	1690w
OLH 180	€	603,10	660,40	717,50	774,80	832,00	889,20	946,50	1003,70	1060,90	1118,20
		676w	845w	1014w	1183w	1352w	1521w	1690w	1859w	2028w	2197w
OH2 180	€	747,70	848,10	948,50	1048,90	1149,30	1249,80	1350,30	1450,60	1551,10	1651,40
		740w	925w	1110w	1295w	1480w	1665w	1850w	2035w	2220w	2405w
OH 200	€	352,50	406,10	459,90	513,40	567,20	620,80	674,60	728,20	782,00	835,60
		576w	720w	864w	1008w	1152w	1296w	1440w	1584w	1728w	1872w
OLH 200	€	689,90	756,60	823,40	890,20	956,80	1023,70	1090,30	1157,10	1223,80	1290,60
		740w	925w	1110w	1295w	1480w	1665w	1850w	2035w	2220w	2405w
OH2 200	€	789,00	896,90	1004,80	1112,50	1220,40	1328,20	1436,10	1543,80	1651,70	1759,50
		820w	1025w	1230w	1435w	1640w	1845w	2050w	2255w	2460w	2665w
OH 220	€	373,20	430,60	488,10	545,30	602,90	660,20	717,50	775,00	832,40	889,70
		632w	790w	948w	1106w	1264w	1422w	1580w	1738w	1896w	2054w
OLH 220	€	746,70	821,00	895,20	969,50	1043,70	1118,10	1192,20	1266,50	1340,60	1415,00
		804w	1005w	1206w	1407w	1608w	1809w	2010w	2211w	2412w	2613w
OH2 220	€	828,60	943,60	1058,60	1173,50	1288,70	1403,60	1518,70	1633,70	1748,50	1863,70
		896w	1120w	1344w	1568w	1792w	2016w	2240w	2464w	2688w	2912w
OH 240	€	394,00	455,10	516,10	577,10	638,40	699,40	760,50	821,50	882,70	943,80
		688w	860w	1032w	1204w	1376w	1548w	1720w	1892w	2064w	2236w
OH2 240	€	868,00	990,30	1112,40	1234,70	1356,80	1479,10	1601,20	1723,50	1845,50	1967,80
		972w	1215w	1458w	1701w	1944w	2187w	2430w	2673w	2916w	3159w


Δt autres que 50 K : consulter les Données techniques de Brem

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€





KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€


ROBINETS QUADRA COLORES page 279



KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

OPEN-V

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


Panneau avec collecteurs ronds verticaux et tubes rayonnants plats horizontaux



OPEN OV..



OV



OLV




OV2



OLV2

Hauteurs : de 28,9 à 143,3 cm (de 4 à 20 él.)
Longueurs : de 50 à 600 cm
Profondeurs : 4,3 / 6 / 5,3 cm
Saillies : 6,8 / 7,5 cm

ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande sans supplément



OLV lamelles 7 cm de hauteur moins que la plaque

MOD. ▲▽	L cm / cm	50 / 45	60 / 55	70 / 65	80 / 75	90 / 85	100 / 95	120 / 115	140 / 135	160 / 155	180 / 175	200 / 195	220 / 215
OV 4 el	H 28,9 €	213,70 162w	224,40 194w	235,30 226w	246,00 258w	256,70 291w	267,50 323w	288,80 388w	310,60 452w	332,00 517w	353,40 581w	375,00 646w	396,40 711w
OLV 4 el	€	328,90 268w	349,10 322w	369,30 375w	389,40 429w	409,60 482w	429,60 536w	470,00 643w	510,20 750w	550,50 858w	590,80 965w	631,00 1072w	671,30 1179w
OV2 4 el	€	513,70 260w	535,00 312w	556,10 364w	577,20 416w	598,50 468w	619,60 520w	661,90 624w	704,10 728w	746,50 832w	788,70 936w	831,00 1040w	873,40 1144w
OLV2 4 el	€	572,00 368w	598,90 442w	625,60 515w	652,50 589w	679,30 662w	706,30 736w	759,80 883w	813,30 1030w	867,10 1178w	920,60 1325w	974,40 1472w	1027,90 1619w
OV 5 el	H 36 €	232,80 196w	245,60 235w	257,80 274w	269,80 313w	281,80 352w	294,00 391w	318,10 469w	342,00 547w	366,20 626w	390,30 704w	414,40 782w	438,50 860w
OLV 5 el	€	340,70 323w	361,80 388w	383,00 452w	404,00 517w	425,00 581w	446,20 646w	488,40 775w	530,70 904w	572,80 1034w	615,00 1163w	657,20 1292w	699,30 1421w
OV2 5 el	€	553,20 312w	577,00 374w	600,90 437w	624,80 499w	648,60 562w	672,40 624w	720,00 749w	767,90 874w	815,50 998w	863,20 1123w	910,90 1248w	958,60 1373w
OLV2 5 el	€	609,50 424w	639,00 509w	668,20 594w	697,60 678w	727,00 763w	756,30 848w	814,90 1018w	873,50 1187w	932,20 1357w	990,90 1526w	1049,40 1696w	1108,20 1866w
OV 6 el	H 43,2 €	256,00 230w	269,20 275w	282,70 321w	296,00 367w	309,20 413w	322,70 459w	349,20 551w	375,80 643w	402,40 734w	429,00 826w	455,60 918w	482,40 1010w
OLV 6 el	€	375,90 378w	399,70 453w	423,80 529w	447,80 604w	471,60 680w	495,60 755w	543,50 906w	591,40 1057w	639,30 1208w	687,20 1359w	735,10 1510w	783,00 1661w
OV2 6 el	€	596,70 364w	623,20 436w	649,50 509w	675,90 582w	702,40 654w	728,70 727w	781,50 872w	834,50 1018w	887,30 1163w	940,00 1309w	992,80 1454w	1045,50 1599w
OLV2 6 el	€	666,20 480w	699,20 576w	732,10 672w	765,20 768w	798,20 864w	831,20 960w	897,10 1152w	963,30 1344w	1029,20 1536w	1095,20 1728w	1161,30 1920w	1227,30 2112w
OV 7 el	H 50,3 €	280,30 264w	296,10 316w	311,70 369w	327,40 422w	343,20 474w	358,70 527w	390,10 632w	421,30 738w	452,60 843w	484,00 949w	515,30 1054w	546,70 1159w
OLV 7 el	€	395,70 431w	422,60 517w	449,30 603w	476,30 689w	503,20 775w	530,10 861w	583,70 1033w	637,50 1205w	691,30 1378w	745,00 1550w	798,70 1722w	852,40 1894w
OV2 7 el	€	645,50 415w	676,40 498w	707,50 581w	738,50 664w	769,40 747w	800,50 830w	862,50 996w	924,40 1162w	986,60 1328w	1048,70 1494w	1110,70 1660w	1172,80 1826w
OLV2 7 el	€	728,40 535w	766,60 642w	804,70 749w	842,80 856w	881,00 963w	919,20 1070w	995,50 1284w	1071,70 1498w	1148,00 1712w	1224,20 1926w	1300,50 2140w	1376,80 2354w
OV 8 el	H 57,5 €	304,10 298w	321,30 358w	338,70 417w	355,80 477w	373,10 536w	390,40 596w	424,90 715w	459,50 834w	494,10 954w	528,60 1073w	563,10 1192w	597,60 1311w
OLV 8 el	€	414,10 486w	442,60 583w	471,20 680w	499,70 777w	528,10 874w	556,60 971w	613,80 1165w	670,90 1359w	728,00 1554w	785,10 1748w	842,20 1942w	899,40 2136w
OV2 8 el	€	693,10 467w	727,40 560w	761,70 654w	796,00 747w	830,40 841w	864,60 934w	933,20 1121w	1001,80 1308w	1070,50 1494w	1139,00 1681w	1207,70 1868w	1276,10 2055w
OLV2 8 el	€	788,90 590w	832,70 708w	876,50 826w	920,40 944w	964,20 1062w	1008,10 1180w	1095,70 1416w	1183,40 1652w	1271,20 1888w	1358,90 2124w	1446,60 2360w	1534,20 2596w
OV 9 el	H 64,6 €	326,40 333w	345,50 399w	364,70 466w	383,90 532w	403,10 599w	422,40 665w	460,70 798w	499,10 931w	537,50 1064w	575,90 1197w	614,30 1330w	652,60 1463w
OLV 9 el	€	438,60 540w	469,60 648w	500,80 756w	532,00 864w	563,10 972w	594,40 1080w	656,80 1296w	719,00 1512w	781,30 1728w	843,80 1944w	906,10 2160w	968,50 2376w
OV2 9 el	€	738,00 519w	775,90 623w	814,20 727w	852,30 830w	890,50 934w	928,60 1038w	1004,90 1246w	1081,10 1453w	1157,40 1661w	1233,70 1868w	1310,10 2076w	1386,30 2284w
OLV2 9 el	€	839,90 645w	889,30 774w	938,70 903w	988,00 1032w	1037,30 1161w	1086,70 1290w	1185,40 1548w	1284,20 1806w	1383,00 2064w	1481,80 2322w	1580,40 2580w	1679,20 2838w

OV



Panneau horizontal

OLV



Panneau avec lamelles

OV2



Double panneau

OLV2




Double panneau avec lamelles

KIT ROBINETS CONSEILLES page 125

FIXATIONS
Consoles comprises



Consoles EOS



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.	▲▽		L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
			cm	45	55	65	75	85	95	115	135	155	175	195	215
OV 10 el	H 71,8	€		356,90	378,40	399,80	421,30	442,80	464,40	507,40	550,40	593,40	636,40	679,40	722,40
				367w	440w	514w	587w	661w	734w	881w	1028w	1174w	1321w	1468w	1615w
OLV 10 el		€		469,20	502,80	536,00	569,50	603,00	636,50	703,50	770,30	837,10	904,10	971,00	1037,90
				595w	713w	832w	951w	1070w	1189w	1427w	1665w	1902w	2140w	2378w	2616w
OV2 10 el		€		798,70	841,30	884,10	926,80	969,50	1012,30	1097,60	1183,10	1268,50	1354,00	1439,30	1524,80
				571w	685w	799w	914w	1028w	1142w	1370w	1599w	1827w	2056w	2284w	2512w
OLV2 10 el		€		871,40	925,20	979,20	1033,20	1087,10	1141,10	1248,90	1356,80	1464,60	1572,50	1680,30	1788,20
				700w	840w	980w	1120w	1260w	1400w	1680w	1960w	2240w	2520w	2800w	3080w
OV 11 el	H 78,9	€		390,30	413,40	436,60	459,60	482,80	506,00	552,30	598,50	644,70	691,00	737,30	783,60
				402w	482w	562w	642w	723w	803w	964w	1124w	1285w	1445w	1606w	1767w
OLV 11 el		€		503,90	539,10	574,10	609,20	644,30	679,50	749,60	820,10	890,30	960,50	1030,80	1101,00
				649w	779w	909w	1038w	1168w	1298w	1558w	1817w	2077w	2336w	2596w	2856w
OV2 11 el		€		865,60	911,70	957,60	1003,60	1049,60	1095,60	1187,50	1279,40	1371,30	1463,20	1555,10	1647,10
				623w	748w	872w	997w	1121w	1246w	1495w	1744w	1994w	2243w	2492w	2741w
OLV2 11 el		€		918,60	977,10	1035,40	1093,90	1152,30	1210,60	1327,30	1444,10	1560,80	1677,50	1794,40	1911,10
				755w	906w	1057w	1208w	1359w	1510w	1812w	2114w	2416w	2718w	3020w	3322w
OV 12 el	H 86,1	€		415,90	440,80	466,00	491,10	516,10	541,20	591,40	641,40	691,70	741,80	792,00	842,10
				436w	523w	610w	698w	785w	872w	1046w	1221w	1395w	1570w	1744w	1918w
OLV 12 el		€		529,50	566,80	603,90	641,10	678,40	715,50	789,70	864,20	938,40	1012,80	1087,10	1161,40
				704w	844w	985w	1126w	1266w	1407w	1688w	1970w	2251w	2533w	2814w	3095w
OV2 12 el		€		917,30	967,10	1017,00	1066,90	1116,90	1166,80	1266,50	1366,30	1466,00	1565,90	1665,40	1765,20
				675w	810w	945w	1080w	1215w	1350w	1620w	1890w	2160w	2430w	2700w	2970w
OLV2 12 el		€		966,00	1028,70	1091,70	1154,40	1217,20	1280,20	1405,80	1531,40	1656,90	1782,70	1908,30	2033,90
				810w	972w	1134w	1296w	1458w	1620w	1944w	2268w	2592w	2916w	3240w	3564w
OV 13 el	H 93,2	€		441,50	468,50	495,50	522,60	549,60	576,60	630,70	684,50	738,80	792,60	846,70	900,70
				471w	565w	659w	753w	847w	941w	1129w	1317w	1506w	1694w	1882w	2070w
OV2 13 el		€		968,60	1022,30	1076,10	1129,90	1183,60	1237,40	1344,90	1452,40	1559,90	1667,50	1775,00	1882,50
				727w	872w	1018w	1163w	1309w	1454w	1745w	2036w	2326w	2617w	2908w	3199w
OV 14 el	H 100,4	€		467,20	496,00	524,90	554,10	583,00	611,90	669,80	727,80	785,60	843,60	901,40	959,30
				505w	606w	707w	808w	909w	1010w	1212w	1414w	1616w	1818w	2020w	2222w
OV2 14 el		€		1019,90	1077,40	1135,10	1192,80	1250,40	1308,00	1423,30	1538,50	1653,90	1769,20	1884,30	1999,60
				779w	935w	1091w	1246w	1402w	1558w	1870w	2181w	2493w	2804w	3116w	3428w
OV 15 el	H 107,5	€		492,80	523,70	554,60	585,40	616,30	647,20	709,00	770,90	832,60	894,30	956,00	1018,00
				540w	647w	755w	863w	971w	1079w	1295w	1511w	1726w	1942w	2158w	2374w
OV2 15 el		€		1071,20	1132,70	1194,30	1255,60	1317,10	1378,70	1501,80	1624,70	1747,80	1870,70	1993,80	2116,80
				831w	997w	1163w	1330w	1496w	1662w	1994w	2327w	2659w	2992w	3324w	3656w
OV 16 el	H 114,7	€		518,40	551,30	584,20	616,90	649,70	682,50	748,30	814,00	879,50	945,20	1010,80	1076,40
				574w	689w	804w	918w	1033w	1148w	1378w	1607w	1837w	2066w	2296w	2526w
OV2 16 el		€		1122,50	1187,90	1253,20	1318,70	1384,00	1449,40	1580,20	1710,90	1841,60	1972,30	2103,10	2234,00
				883w	1060w	1236w	1413w	1589w	1766w	2119w	2472w	2826w	3179w	3532w	3885w
OV 17 el	H 121,8	€		544,10	578,90	613,60	648,40	683,20	718,00	787,40	856,90	926,50	996,00	1065,50	1135,10
				609w	730w	852w	974w	1095w	1217w	1460w	1704w	1947w	2191w	2434w	2677w
OV2 17 el		€		1173,60	1243,00	1312,30	1381,40	1450,70	1520,10	1658,60	1797,00	1935,60	2074,10	2212,60	2351,10
				935w	1122w	1309w	1496w	1683w	1870w	2244w	2618w	2992w	3366w	3740w	4114w
OV 18 el	H 129	€		569,70	606,50	643,20	679,80	716,50	753,20	826,70	900,00	973,40	1046,80	1120,20	1193,60
				643w	772w	900w	1029w	1157w	1286w	1543w	1800w	2058w	2315w	2572w	2829w
OV2 18 el		€		1225,10	1298,20	1371,30	1444,40	1517,50	1590,70	1736,90	1883,30	2029,20	2175,70	2322,00	2468,40
				987w	1184w	1382w	1579w	1777w	1974w	2369w	2764w	3158w	3553w	3948w	4343w
OV 19 el	H 136,1	€		595,40	634,10	672,70	711,30	750,10	788,60	865,90	943,20	1020,30	1097,60	1174,90	1252,20
				678w	813w	949w	1084w	1220w	1355w	1626w	1897w	2168w	2439w	2710w	2981w
OV2 19 el		€		1276,20	1353,30	1430,40	1507,40	1584,40	1661,40	1815,30	1969,30	2123,40	2277,40	2431,40	2585,50
				1039w	1247w	1455w	1662w	1870w	2078w	2494w	2909w	3325w	3740w	4156w	4572w
OV 20 el	H 143,3	€		620,90	661,60	702,20	742,80	783,30	823,90	905,10	986,30	1067,50	1148,40	1229,50	1310,80
				712w	854w	997w	1139w	1282w	1424w	1709w	1994w	2278w	2563w	2848w	3133w
OV2 20 el		€		1327,60	1408,50	1489,30	1570,20	1651,10	1732,10	1893,80	2055,50	2217,30	2379,10	2540,80	2702,70
				1091w	1309w	1527w	1746w	1964w	2182w	2618w	3055w	3491w	3928w	4364w	4800w



OPEN-H

OPEN-H, panneau vertical page124

OPEN-OH
panneau simple

OPEN-OLH
panneau avec lamelles chuaffantes à l'arrière

OPEN-OH2
panneau double

Hauteurs : de 60 à 240 cm
Largeurs : de 28,9 à 91 cm



OPEN-V

OPEN-V, panneau horizontal page126

OPEN-OV
panneau simple

OPEN-OLV
panneau avec lamelles chuaffantes à l'arrière

OPEN-OV2
panneau double

Hauteurs : de 28,9 à 143,3 cm
Largeurs : de 50 à 600 cm

SUIT-H

SUIT-H, panneau vertical page130

SUIT-H
panneau simple

SUIT-HL
panneau avec lamelles chuaffantes à l'arrière

SUIT-H2
panneau double

SUIT-HLH
panneau double avec lamelles chuaffantes

Hauteurs : de 60 à 360 cm
Largeurs : de 14 à 140 cm



SUIT-V

SUIT-V, panneau horizontal page132

SUIT-V
panneau simple

SUIT-VL
panneau simple avec lamelles chuaffantes à l'arrière

SUIT-V2
panneau double

SUIT-VLV
panneau double avec lamelles chuaffantes à l'arrière

SUIT-VL2
panneau double avec doubles lamelles chuaffantes à l'arrière

Hauteurs : de 28 à 140 cm
Largeurs: de 50 à 600 cm



SUIT-H


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


SUIT-H naît de tubes plats qui font corps avec les collecteurs, assemblés de façon à constituer une surface chauffante parfaitement plate, rythmée par l'union des différents éléments. Il est construit simple ou double et avec des lamelles à l'arrière.

MODELE SUIT-H..
avec tubes plats verticaux


H = de 60 à 360 cm
(tous les 20 cm)

L = de14 à 140 cm
(de 1 à 20 elementi)






ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande sans supplément



Bandes laterales standard
pour panneaux avec lamelles.



□ de L 91cm
et H 220 cm

FIXATIONS
Consoles comprises



Consoles EOS

SUIT-H +lamelles | panneau à l'arrière | hauteur tubes cm | longueur cm

HLH 180 - 49

COMMANDE
Indiquer : modèle (L indique l'application de lamelles) avec hauteur et longueur en cm; raccordement et couleur
ex.: HL 180 - 49, AC ø 1/2", RAL 3005

HAUTEURS SUR DEMANDE
H, HL, H-2, HLH: 120, 140, 150 cm
H, H-2: 300, 320, 340, 360 cm
Hauteurs tous les 10 cm : rendement calorique et coût selon extension.
Hauteurs tous les 1 cm : rendement calorique selon extension ; coût : mesure supérieure +20%
Longueurs jusqu'à 1,4m consulter Brem

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé, consoles blanches EOS
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm
Pression de service 6 bars,

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem jusqu'à 3m +15/25%
(pour valeurs supérieures consulter Brem)

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L-4 cm
Raccords AC ou BD sur demande
Raccords spéciaux, page 286



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD. H cm	L cm (n° el) ▲▽	14 (2) 10	21 (3) 17	28 (4) 24	35 (5) 31	42 (6) 38	49 (7) 45	56 (8) 52	63 (9) 59	70 (10) 66	77 (11) 73	84 (12) 80	91 (13) 87	98 (14) 94
H60	€	151,10 85w	182,80 127w	215,50 170w	248,30 212w	279,30 255w	312,80 297w	345,60 339w	377,70 382w	410,00 424w	442,10 467w	474,40 509w	506,60 551w	539,20 594w
HL60	€	257,60 138w	293,30 207w	328,00 276w	362,80 345w	396,30 415w	431,80 484w	467,60 553w	502,00 622w	536,70 691w	571,50 760w	606,50 829w	641,20 898w	676,00 967w
H60-2	€	427,50 141w	491,80 211w	556,50 282w	621,20 352w	686,00 423w	750,60 493w	813,10 564w	879,40 634w	944,00 705w	1008,20 775w	1072,80 846w	1137,60 916w	1202,00 987w
HLH60	€	558,50 197w	618,20 296w	678,40 394w	738,50 493w	799,10 591w	859,90 690w	919,00 788w	980,10 887w	1040,30 986w	1100,50 1084w	1160,70 1183w	1221,00 1281w	1266,40 1380w
H80	€	176,40 111w	213,60 166w	249,30 221w	288,80 277w	325,80 332w	360,50 388w	398,30 443w	435,80 498w	471,20 554w	508,80 609w	546,10 665w	582,70 720w	619,80 775w
HL80	€	259,50 177w	296,90 265w	334,50 354w	378,70 442w	421,50 531w	466,60 619w	507,70 708w	550,80 796w	594,00 885w	638,20 973w	680,10 1062w	723,10 1150w	766,10 1239w
H80-2	€	456,40 179w	528,40 269w	602,40 359w	676,50 448w	750,60 538w	822,90 628w	896,80 717w	970,70 807w	1044,80 897w	1116,50 986w	1191,20 1076w	1264,60 1166w	1338,40 1255w
HLH80	€	560,70 246w	621,50 368w	686,00 491w	761,60 614w	837,50 737w	913,60 859w	989,50 982w	1065,30 1105w	1141,30 1228w	1217,00 1350w	1292,80 1473w	1368,50 1596w	1444,50 1719w
H100	€	190,10 137w	231,30 205w	271,80 273w	312,80 341w	354,50 410w	396,30 478w	435,80 546w	476,80 614w	519,00 683w	558,50 751w	601,60 819w	641,60 887w	684,20 956w
HL100	€	277,20 214w	325,80 320w	372,10 427w	420,00 534w	467,60 641w	515,40 747w	563,10 854w	609,70 961w	657,80 1068w	705,30 1174w	754,30 1281w	803,00 1388w	849,60 1495w
H100-2	€	486,20 217w	567,80 325w	649,30 434w	730,60 542w	813,10 651w	894,90 759w	976,40 867w	1058,00 976w	1141,30 1084w	1222,70 1193w	1303,90 1301w	1386,60 1410w	1468,10 1518w
HLH100	€	567,80 299w	651,10 448w	734,60 598w	818,00 747w	900,30 896w	983,70 1046w	1067,10 1195w	1150,70 1344w	1233,90 1494w	1316,20 1643w	1333,00 1793w	1483,30 1942w	1566,50 2091w
H160	€	237,90 210w	291,30 315w	345,60 420w	396,30 525w	450,00 630w	504,10 735w	556,50 840w	608,30 945w	662,40 1050w	714,80 1155w	768,20 1260w	822,90 1365w	873,30 1470w
HL160	€	370,00 314w	441,40 471w	513,40 629w	583,70 786w	654,10 943w	725,20 1100w	797,20 1257w	867,70 1414w	939,80 1572w	1009,90 1729w	1081,10 1886w	1151,20 2043w	1222,00 2200w
H160-2	€	576,90 326w	678,40 488w	782,40 651w	886,50 814w	989,50 977w	1091,70 1139w	1194,60 1302w	1298,50 1465w	1401,60 1628w	1503,70 1790w	1607,00 1953w	1711,00 2116w	1813,80 2279w
HLH160	€	693,40 431w	814,20 646w	935,80 862w	1056,20 1077w	1177,60 1293w	1298,50 1508w	1420,60 1724w	1540,30 1939w	1662,90 2155w	1784,80 2370w	1904,70 2586w	2027,50 2801w	2147,40 3017w
H180	€	269,20 234w	330,70 350w	392,20 467w	452,30 584w	511,60 701w	574,10 817w	635,00 934w	694,60 1051w	756,70 1168w	817,00 1284w	878,80 1401w	939,80 1518w	999,40 1635w
HL180	€	418,20 344w	498,70 516w	575,90 689w	654,40 861w	734,00 1033w	813,10 1205w	892,40 1377w	970,80 1549w	1050,30 1721w	1129,60 1893w	1207,40 2065w	1286,80 2237w	1365,10 2410w
H180-2	€	627,20 360w	743,90 540w	859,50 720w	975,90 900w	1091,30 1079w	1207,90 1259w	1323,60 1439w	1440,50 1619w	1556,10 1799w	1672,50 1979w	1787,20 2159w	1904,80 2339w	2019,60 2518w
HLH180	€	783,70 474w	920,50 711w	1059,50 949w	1196,30 1186w	1333,60 1423w	1443,30 1660w	1607,20 1897w	1743,80 2134w	1882,70 2372w	2020,40 2609w	2156,90 2846w	2293,90 3083w	2430,40 3320w
H200	€	282,60 257w	346,90 385w	410,30 513w	473,50 642w	538,70 770w	599,20 898w	663,30 1026w	726,80 1155w	790,00 1283w	855,50 1411w	918,50 1540w	983,10 1668w	1046,20 1796w
HL200	€	440,30 371w	524,80 557w	610,30 742w	692,40 928w	778,10 1113w	862,30 1299w	948,10 1484w	1032,00 1670w	1116,50 1855w	1201,10 2041w	1286,80 2226w	1372,20 2412w	1456,60 2597w
H200-2	€	678,40 393w	807,20 590w	934,60 787w	1063,30 984w	1191,90 1180w	1319,90 1377w	1448,40 1574w	1577,10 1770w	1704,80 1967w	1833,30 2164w	1962,00 2361w	2089,70 2557w	2218,30 2754w
HLH200	€	815,20 515w	962,20 772w	1108,80 1030w	1256,60 1287w	1403,50 1544w	1549,90 1802w	1697,00 2059w	1845,30 2317w	1992,00 2574w	2139,20 2832w	2285,70 3089w	2432,30 3346w	2579,50 3604w
H220	€	295,50 279w	365,80 418w	434,30 557w	501,40 697w	569,70 836w	639,10 976w	708,60 1115w	776,90 1254w	843,50 1394w	914,00 1533w	983,10 1673w	1050,30 1812w	1117,90 1951w
HL220	€	461,40 401w	550,80 602w	639,10 802w	730,10 1003w	819,20 1204w	907,80 1404w	999,40 1605w	1088,50 1806w	1178,50 2006w	1266,50 2207w	1356,10 2407w	1446,50 2608w	1534,70 2809w
H220-2	€	712,80 426w	849,40 639w	988,00 851w	1126,90 1064w	1263,60 1277w	1403,50 1490w	1542,10 1703w	1678,40 1916w	1817,30 2129w	1955,90 2342w	2093,70 2555w	2232,50 2768w	2371,20 2980w
HLH220	€	884,60 555w	1045,40 832w	1206,40 1110w	1367,00 1387w	1529,90 1665w	1690,60 1942w	1851,50 2220w	2012,40 2497w	2173,10 2775w	2332,70 3052w	2493,80 3330w	2654,70 3607w	2815,20 3885w


Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€





KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€


ROBINETS QUADRA COLORES page 279



KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L·5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

SUIT-V


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


Dans le modèle SUIT-V, on retrouve la caractéristique de l'assemblage de tubes plats, où le collecteur et les tubes plats sont placés les uns à côté des autres, parfaitement intégrés sur un seul et unique plan.


MODELE SUIT-V..
avec tubes plats horizontaux

H = de 28 à 168 cm
(tous les 7 cm)

L = de 50 à 600 cm
(tous les 10 cm)








ENTRAXE RACCORDEMENTS

Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande sans supplément



COMMANDE
Indiquer : modèle (L indique l'application de lamelles) avec hauteur et hauteur des lamelles, longueur en cm; raccordement et couleur.
ex.: VL 42/28-180, AC ø 1/2", BR 0002

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé, consoles blanches EOS
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm
Pression de service 6 bars

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem jusqu'à 3m +15/25%
(pour valeurs supérieures consulter Brem)

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L-3,2 cm
Raccords AC ou BD sur demande
Raccords spéciaux page 286



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)


MOD. H cm	L ▲▽ cm	50 46,8	60 56,8	70 66,8	80 76,8	90 86,8	100 96,8	110 106,8	120 116,8	140 136,8	160 156,8	180 176,8	200 196,8	220 216,8	240 236,8
V28	€	231,30	243,70	255,90	268,00	279,30	293,30	306,50	316,60	340,90	365,60	387,90	414,20	437,60	463,00
		144w	173w	202w	230w	259w	288w	317w	346w	403w	461w	518w	576w	634w	691w
VL28/28	€	336,40	356,90	379,70	399,10	420,00	440,30	460,90	480,50	523,80	563,90	604,50	647,40	687,80	729,00
		314w	377w	440w	502w	565w	628w	691w	754w	879w	1005w	1130w	1256w	1382w	1507w
V28-2	€	578,10	603,50	627,80	652,30	675,60	700,00	724,20	746,80	797,20	844,10	891,20	941,80	988,10	1037,10
		256w	307w	358w	409w	460w	511w	562w	613w	715w	818w	920w	1022w	1124w	1226w
V35	€	257,00	271,80	286,00	299,20	312,80	328,90	342,80	356,90	384,90	412,30	441,40	469,30	497,30	526,60
		178w	213w	249w	284w	320w	355w	391w	426w	497w	568w	639w	710w	781w	852w
VL35/35	€	362,80	384,90	407,60	430,30	453,60	474,80	497,30	522,00	566,90	609,70	655,90	701,50	746,80	791,70
		367w	440w	513w	586w	660w	733w	806w	880w	1026w	1173w	1319w	1466w	1613w	1759w
V35-2	€	629,70	660,60	687,80	714,80	743,80	772,20	801,10	828,40	885,40	941,80	998,60	1054,90	1112,20	1166,70
		308w	370w	431w	493w	554w	616w	678w	739w	862w	986w	1109w	1232w	1355w	1478w
VLV35/35	€	734,60	771,00	808,60	845,30	882,30	917,20	954,70	991,10	1065,30	1139,30	1213,30	1287,40	1359,50	1433,40
		501w	601w	701w	802w	902w	1002w	1102w	1202w	1403w	1603w	1804w	2004w	2204w	2405w
VL35/35-2	€	839,40	886,50	930,30	976,40	1021,10	1065,30	1111,20	1156,20	1246,20	1336,90	1428,00	1516,90	1607,00	1697,80
		681w	817w	953w	1090w	1226w	1362w	1498w	1634w	1907w	2179w	2452w	2724w	2996w	3269w
V42	€	286,00	300,70	316,60	332,60	348,50	365,60	378,70	394,50	427,50	457,10	489,20	522,00	550,80	583,70
		217w	260w	304w	347w	391w	434w	477w	521w	608w	694w	781w	868w	955w	1042w
VL42/28	€	389,80	414,20	439,40	464,90	487,20	510,70	535,10	558,50	608,30	655,90	704,70	752,40	801,10	848,10
		380w	456w	532w	608w	684w	760w	836w	912w	1064w	1216w	1368w	1520w	1672w	1824w
VL42/42	€	394,50	420,00	446,90	471,20	497,30	525,70	550,80	576,20	627,80	680,40	730,60	783,30	833,80	885,40
		417w	500w	584w	667w	751w	834w	917w	1001w	1168w	1334w	1501w	1668w	1835w	2002w
V42-2	€	687,80	719,50	750,60	781,00	812,30	844,10	876,10	907,00	968,80	1031,50	1094,60	1158,10	1219,80	1281,50
		362w	434w	506w	578w	651w	723w	795w	868w	1012w	1157w	1302w	1446w	1591w	1735w
VLV42/28	€	791,70	831,90	873,30	911,60	952,80	991,10	1031,50	1072,60	1152,40	1232,00	1311,70	1390,30	1472,10	1551,80
		534w	641w	748w	854w	961w	1068w	1175w	1282w	1495w	1709w	1922w	2136w	2350w	2563w
VLV42/42	€	795,50	837,50	881,00	921,00	961,20	1004,40	1046,40	1088,00	1171,30	1253,80	1336,90	1420,60	1503,70	1587,00
		570w	683w	797w	911w	1025w	1139w	1253w	1367w	1595w	1822w	2050w	2278w	2506w	2734w
VL42/28-2	€	898,70	947,10	995,00	1042,80	1091,70	1139,30	1190,00	1237,50	1333,00	1431,80	1528,10	1623,60	1722,10	1817,40
		693w	832w	970w	1109w	1247w	1386w	1525w	1663w	1940w	2218w	2495w	2772w	3049w	3326w
VL42/42-2	€	906,00	958,30	1009,90	1061,50	1113,10	1165,50	1217,00	1268,70	1372,40	1475,60	1579,50	1682,90	1786,70	1889,80
		768w	921w	1075w	1228w	1382W	1535w	1689w	1842w	2149w	2456w	2763w	3070w	3377w	3684w
V49	€	309,00	328,00	345,60	362,80	380,60	398,30	416,00	433,80	469,30	506,00	541,50	578,10	614,00	649,30
		246w	295w	344w	394w	443w	492w	541w	590w	689w	787w	886w	984w	1083w	1181w
VL49/28	€	414,20	439,40	466,60	492,90	519,00	546,40	572,70	597,60	652,30	705,30	758,00	810,40	864,10	916,40
		412w	494w	576w	658w	741w	823w	905w	988w	1152w	1317w	1481w	1646w	1811w	1975w
VL49/49	€	418,10	446,90	473,00	504,10	531,10	558,50	586,50	614,00	671,70	727,10	784,10	840,40	896,80	952,80
		466w	559w	652w	745w	838w	931w	1024w	1117w	1303w	1490w	1676w	1862w	2048w	2234w
V49-2	€	732,70	768,20	805,70	842,40	878,60	913,60	949,10	984,60	1058,70	1128,80	1200,20	1274,30	1344,70	1417,60
		415w	498w	581w	664w	747w	830w	913w	996w	1162w	1328w	1494w	1660w	1826w	1992w
VLV49/28	€	837,50	882,30	926,60	970,70	1015,70	1059,70	1103,00	1146,70	1236,00	1323,80	1412,80	1502,00	1589,10	1677,20
		585w	702w	819w	936w	1053w	1170w	1287w	1404w	1638w	1872w	2106w	2340w	2574w	2808w
VLV49/49	€	841,50	888,30	934,10	978,20	1025,10	1070,90	1116,50	1163,80	1253,80	1346,40	1437,40	1529,10	1621,90	1712,70
		636w	763w	890w	1017w	1144w	1271w	1398w	1525w	1779w	2034w	2288w	2542w	2796w	3050w
VL49/28-2	€	943,40	995,00	1048,30	1103,00	1154,40	1205,90	1259,10	1313,40	1416,60	1524,20	1627,60	1735,10	1838,50	1945,80
		746w	895w	1044w	1194w	1343w	1492w	1641w	1790w	2089w	2387w	2686w	2984w	3283w	3581w
VL49/49-2	€	951,00	1006,30	1063,40	1118,90	1174,00	1232,00	1287,40	1342,70	1455,90	1566,50	1679,00	1790,70	1902,80	2016,20
		849w	1019w	1189w	1358w	1528w	1698w	1868w	2038w	2377w	2717w	3056w	3396w	3736w	4075w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€


ROBINETS QUADRA COLORES page 279



KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L·5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD	L cm ▲▽cm	50 46,8	60 56,8	70 66,8	80 76,8	90 86,8	100 96,8	110 106,8	120 116,8	140 136,8	160 156,8	180 176,8	200 196,8	220 216,8	240 236,8
V56	€	339,40 276w	358,80 331w	378,70 386w	398,30 441w	418,10 496w	437,60 551w	455,30 606w	474,80 661w	515,40 771w	554,60 882w	594,00 992w	633,10 1102w	673,60 1212w	713,00 1322w
VL56/28	€	445,10 444w	471,20 533w	499,70 622w	526,60 710w	554,60 799w	585,40 888w	611,90 977w	641,00 1066w	695,30 1243w	752,40 1421w	808,60 1598w	866,00 1776w	922,10 1954w	977,40 2131w
VL56/56	€	459,30 511w	492,90 613w	525,70 715w	558,50 818w	590,50 920w	624,80 1022w	655,90 1124w	687,80 1226w	752,40 1431w	818,90 1635w	883,70 1840w	949,10 2044w	1014,70 2249w	1080,50 2453w
V56-2	€	792,50 469w	831,90 563w	871,10 657w	911,00 750w	951,00 844w	990,40 938w	1027,80 1032w	1067,10 1126w	1146,70 1313w	1226,50 1501w	1305,20 1688w	1385,00 1876w	1461,60 2064w	1541,10 2251w
VLV56/28	€	896,80 637w	945,40 764w	993,10 891w	1040,80 1018w	1089,40 1146w	1137,60 1273w	1183,40 1400w	1232,00 1528w	1327,50 1782w	1424,10 2037w	1520,60 2291w	1616,30 2546w	1711,00 2800w	1807,30 3055w
VLV56/56	€	911,60 697w	964,90 836w	1017,20 975w	1069,00 1115w	1120,80 1254w	1174,00 1394w	1226,50 1533w	1277,90 1672w	1383,50 1951w	1487,00 2230w	1592,10 2509w	1695,70 2788w	1802,00 3067w	1904,70 3345w
VL56/28-2	€	1002,50 800w	1058,00 959w	1115,20 1119w	1172,90 1279w	1228,50 1439w	1283,70 1599w	1340,80 1759w	1398,00 1919w	1509,30 2239w	1623,60 2558w	1735,10 2878w	1849,30 3198w	1959,90 3518w	2075,60 3838w
VL56/56-2	€	1031,50 924w	1098,90 1109w	1163,80 1294w	1228,50 1478w	1292,80 1663w	1357,80 1848w	1424,10 2033w	1488,60 2218w	1618,10 2587w	1749,10 2957w	1879,60 3326w	2008,60 3696w	2140,00 4066w	2162,30 4435w
V63	€	365,60 305w	387,10 366w	407,60 427w	430,30 488w	451,50 549w	474,80 610w	497,30 671w	519,00 732w	563,10 854w	606,30 976w	652,30 1098w	695,30 1220w	740,20 1342w	784,10 1464w
VL63/35	€	469,30 501w	499,70 601w	531,10 701w	561,50 801w	591,90 901w	622,90 1001w	652,30 1101w	684,20 1201w	744,90 1401w	805,70 1602w	867,70 1802w	928,60 2002w	988,10 2202w	1049,30 2402w
VL63/63	€	486,20 557w	522,00 668w	556,50 779w	590,50 890w	626,20 1002w	662,40 1113w	695,30 1224w	730,60 1336w	801,10 1558w	869,60 1781w	941,80 2003w	1009,90 2226w	1080,50 2449w	1151,20 2671w
V63-2	€	844,10 522w	889,10 626w	933,20 731w	977,40 835w	1022,40 940w	1065,30 1044w	1109,50 1148w	1155,10 1253w	1241,20 1462w	1332,40 1670w	1420,60 1879w	1510,30 2088w	1596,30 2297w	1686,40 2506w
VLV63/35	€	951,00 710w	1004,40 851w	1056,20 993w	1109,50 1135w	1161,90 1277w	1214,30 1419w	1266,90 1561w	1320,10 1703w	1426,20 1987w	1531,00 2270w	1636,80 2554w	1741,80 2838w	1847,40 3122w	1952,40 3406w
VLV63/63	€	964,90 757w	1022,40 908w	1080,50 1059w	1137,60 1210w	1194,60 1362w	1251,60 1513w	1308,00 1664w	1365,20 1816w	1479,50 2118w	1594,80 2421w	1707,30 2723w	1821,20 3026w	1936,50 3329w	2049,20 3631w
VL63/35-2	€	1054,10 894w	1115,20 1073w	1175,80 1252w	1237,50 1430w	1298,50 1609w	1361,20 1788w	1422,40 1967w	1483,30 2146w	1605,70 2503w	1727,70 2861w	1849,30 3218w	1971,10 3576w	2096,10 3934w	2217,90 4291w
VL63/63-2	€	1088,00 995w	1156,20 1193w	1226,50 1392w	1296,60 1591w	1367,10 1790w	1435,40 1989w	1506,00 2188w	1575,70 2387w	1716,50 2785w	1855,20 3182w	1995,50 3580w	2134,50 3978w	2274,80 4376w	2415,40 4774w
V70	€	404,90 326w	430,30 391w	453,60 456w	479,70 521w	504,10 586w	528,40 651w	554,60 716w	578,10 781w	627,80 911w	680,40 1042w	729,00 1172w	779,50 1302w	828,40 1432w	878,60 1562w
VL70/35	€	508,80 532w	543,60 638w	574,40 744w	608,30 850w	642,80 957w	675,60 1063w	709,40 1169w	743,80 1276w	808,60 1488w	876,10 1701w	942,70 1913w	1009,90 2126w	1076,70 2339w	1143,20 2551w
VL70/70	€	525,70 598w	563,10 718w	601,60 837w	638,20 957w	675,60 1076w	713,00 1196w	750,60 1316w	787,90 1435w	864,10 1674w	939,80 1914w	1014,70 2153w	1092,40 2392w	1166,70 2631w	1241,20 2870w
V70-2	€	922,70 574w	972,50 689w	1024,00 804w	1074,80 918w	1123,50 1033w	1174,00 1148w	1222,00 1263w	1272,30 1378w	1373,80 1607w	1473,00 1837w	1571,20 2066w	1672,40 2296w	1771,60 2526w	1871,40 2755w
VLV70/35	€	1030,00 759w	1088,00 911w	1146,70 1063w	1203,90 1214w	1263,00 1366w	1322,20 1518w	1379,80 1670w	1439,20 1822w	1555,30 2125w	1672,40 2429w	1788,80 2732w	1906,80 3036w	2023,80 3340w	2140,00 3643w
VLV70/70	€	1044,80 812w	1107,70 974w	1170,60 1136w	1233,90 1298w	1296,60 1461w	1359,50 1623w	1420,60 1785w	1483,30 1948w	1608,80 2272w	1735,10 2597w	1860,80 2921w	1987,20 3246w	2111,80 3571w	2238,40 3895w
VL70/35-2	€	1135,80 942w	1202,00 1130w	1268,70 1318w	1335,30 1506w	1404,30 1695w	1468,10 1883w	1536,60 2071w	1603,20 2260w	1736,20 2636w	1872,10 3013w	2005,10 3389w	2138,20 3766w	2272,90 4143w	2406,00 4519w
VL70/70-2	€	1165,50 1056w	1241,20 1267w	1316,20 1478w	1392,40 1690w	1468,10 1901w	1542,40 2112w	1618,10 2323w	1694,10 2534w	1845,80 2957w	1997,60 3379w	2149,30 3802w	2300,90 4224w	2449,70 4646w	2602,00 5069w
V77	€	437,60 365w	466,60 437w	490,90 510w	519,00 583w	545,20 656w	572,70 729w	597,60 802w	624,80 875w	677,50 1021w	730,60 1166w	784,10 1312w	838,70 1458w	891,20 1604w	944,30 1750w
VL77/35	€	543,60 562w	578,10 674w	614,00 787w	649,30 899w	684,20 1012w	719,50 1124w	754,30 1236w	790,20 1349w	861,10 1574w	931,50 1798w	1001,60 2023w	1072,60 2248w	1141,30 2473w	1213,30 2698w
VL77/70	€	558,50 624w	597,60 749w	638,20 874w	677,50 998w	716,80 1123w	758,00 1248w	797,20 1373w	836,60 1498w	916,40 1747w	995,00 1997w	1074,80 2246w	1153,50 2496w	1231,10 2746w	1309,80 2995w
V77-2	€	992,00 626w	1043,50 751w	1098,40 876w	1151,20 1002w	1203,90 1127w	1258,30 1252w	1311,70 1377w	1365,20 1502w	1473,00 1753w	1576,70 2003w	1684,80 2254w	1791,30 2504w	1897,30 2755w	2005,10 3005w
VLV77/35	€	1098,40 807w	1160,00 968w	1220,50 1130w	1283,70 1291w	1344,70 1453w	1407,30 1614w	1468,10 1775w	1530,00 1937w	1653,90 2260w	1777,20 2582w	1901,10 2905w	2024,60 3228w	2147,40 3551w	2270,90 3874w
VLV77/70	€	1113,10 865w	1179,50 1038w	1245,00 1211w	1311,70 1384w	1378,40 1557w	1444,60 1730w	1509,30 1903w	1575,70 2076w	1708,90 2422w	1839,90 2768w	1973,20 3114w	2104,30 3460w	2237,30 3806w	2369,40 4152w
VL77/35-2	€	1202,00 989w	1272,30 1187w	1342,70 1385w	1412,80 1582w	1483,30 1780w	1553,30 1978w	1625,50 2176w	1694,10 2374w	1834,30 2769w	1975,00 3165w	2115,70 3560w	2256,20 3956w	2398,60 4352w	2537,00 4747w
VL77/70-2	€	1233,90 1104w	1313,40 1325w	1390,30 1546w	1470,00 1766w	1549,40 1987w	1627,60 2208w	1707,20 2429w	1786,70 2650w	1944,30 3091w	2102,20 3533w	2259,90 3974w	2419,20 4416w	2576,70 4858w	2733,90 5299w

PANNEAUX

COMMANDE

Indiquer : modèle (L indique l'application de lamelles) avec hauteur et hauteur des lamelles, longueur en cm; raccordement et couleur.
ex.: VL 42/28-180, AC ø 1/2", BR 0002



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD.	L cm ▲▽cm	50 46,8	60 56,8	70 66,8	80 76,8	90 86,8	100 96,8	110 106,8	120 116,8	140 136,8	160 156,8	180 176,8	200 196,8	220 216,8	240 236,8
V84	€	471,20	502,00	531,10	558,50	588,30	618,20	647,40	677,50	734,60	794,50	852,00	911,00	970,70	1027,80
		394w	472w	551w	630w	708w	787w	866w	944w	1102w	1259w	1417w	1574w	1732w	1889w
VL84/35	€	576,20	614,00	652,30	689,60	727,10	764,30	803,00	840,40	916,40	990,40	1065,30	1143,20	1218,90	1293,90
		590w	708w	826w	944w	1062w	1180w	1298w	1416w	1652w	1888w	2124w	2360w	2596w	2832w
VL84/70	€	591,90	633,10	677,50	719,50	761,60	803,80	846,30	887,40	972,50	1056,70	1141,30	1226,50	1309,80	1395,20
		652w	782w	912w	1042w	1173w	1303w	1433w	1564w	1824w	2085w	2345w	2606w	2867w	3127w
V84-2	€	1058,70	1117,60	1175,80	1234,90	1292,10	1352,20	1411,10	1468,10	1585,20	1704,10	1821,20	1936,50	2053,60	2170,80
		678w	813w	949w	1084w	1220w	1355w	1491w	1626w	1897w	2168w	2439w	2710w	2981w	3252w
VLV84/35	€	1165,50	1232,00	1300,30	1367,10	1433,40	1502,00	1568,70	1634,90	1770,00	1902,80	2038,00	2172,70	2305,90	2441,90
		853w	1024w	1194w	1365w	1535w	1706w	1877w	2047w	2388w	2730w	3071w	3412w	3753w	4094w
VLV84/70	€	1179,50	1251,60	1323,80	1394,20	1466,40	1538,30	1608,80	1680,80	1823,20	1965,50	2110,30	2252,30	2395,00	2539,20
		920w	1103w	1287w	1471w	1655w	1839w	2023w	2207w	2575w	2942w	3310w	3678w	4046w	4414w
VL84/35-2	€	1270,40	1346,40	1422,40	1498,10	1574,20	1650,00	1724,00	1799,70	1951,60	2102,20	2254,20	2404,30	2556,10	2707,80
		1034w	1240w	1447w	1654w	1860w	2067w	2274w	2480w	2894w	3307w	3721w	4134w	4547w	4961w
VL84/70-2	€	1302,40	1385,60	1470,00	1553,30	1639,70	1724,00	1807,30	1891,60	2060,10	2228,90	2396,70	2567,30	2735,90	2903,30
		1154w	1384w	1615w	1846w	2076w	2307w	2538w	2768w	3230w	3691w	4153w	4614w	5075w	5537w
V91	€	499,70	531,10	563,10	594,00	626,20	657,80	689,60	722,60	784,10	849,60	913,60	977,40	1040,80	1103,00
		424w	509w	594w	678w	763w	848w	933w	1018w	1187w	1357w	1526w	1696w	1866w	2035w
V91-2	€	1112,20	1175,80	1238,50	1303,20	1368,00	1430,60	1494,60	1557,20	1686,40	1813,70	1942,20	2068,50	2195,20	2324,40
		729w	875w	1021w	1166w	1312w	1458w	1604w	1750w	2041w	2333w	2624w	2916w	3208w	3499w
V98	€	525,70	561,50	594,00	627,80	664,40	697,00	730,60	766,40	833,80	903,10	972,50	1042,00	1109,50	1179,50
		453w	544w	634w	725w	815w	906w	997w	1087w	1268w	1450w	1631w	1812w	1993w	2174w
V98-2	€	1166,70	1236,70	1305,20	1375,50	1441,60	1512,30	1580,50	1651,00	1787,40	1926,20	2063,00	2201,90	2338,80	2477,30
		780w	936w	1092w	1248w	1404w	1560w	1716w	1872w	2184w	2496w	2808w	3120w	3432w	3744w
V105	€	561,50	595,70	631,70	667,20	704,70	742,30	777,50	812,30	883,70	955,60	1027,80	1099,60	1171,30	1244,30
		484w	580w	677w	774w	870w	967w	1064w	1160w	1354w	1547w	1741w	1934w	2128w	2321w
V105-2	€	1236,70	1307,00	1378,40	1453,20	1523,50	1595,70	1666,40	1738,80	1882,40	2027,50	2169,90	2314,40	2456,70	2602,00
		829w	995w	1161w	1326w	1492w	1658w	1824w	1990w	2321w	2653w	2984w	3316w	3648w	3979w
V112	€	591,90	629,70	670,10	707,50	746,80	786,20	823,50	864,10	941,80	1019,40	1096,00	1175,80	1252,80	1330,40
		514w	617w	720w	822w	925w	1028w	1131w	1234w	1439w	1645w	1850w	2056w	2262w	2467w
V112-2	€	1299,40	1377,40	1455,10	1534,00	1611,50	1688,30	1766,20	1842,80	1999,50	2153,00	2309,80	2464,80	2619,70	2776,10
		879w	1055w	1231w	1406w	1582w	1758w	1934w	2110w	2461w	2813w	3164w	3516w	3868w	4219w
V119	€	626,20	667,20	709,40	748,70	790,20	831,90	871,10	913,60	995,00	1076,70	1160,00	1239,80	1320,80	1404,30
		545w	654w	763w	872w	981w	1090w	1199w	1308w	1526w	1744w	1962w	2180w	2398w	2616w
V119-2	€	1370,00	1450,50	1534,00	1615,00	1695,70	1778,20	1860,80	1942,20	2106,40	2269,30	2433,20	2597,30	2760,20	2924,10
		928w	1114w	1299w	1485w	1670w	1856w	2042w	2227w	2598w	2970w	3341w	3712w	4083w	4454w
V126	€	655,90	700,00	743,80	786,20	830,00	873,30	918,10	961,20	1047,50	1135,80	1222,00	1309,80	1396,80	1483,30
		575w	690w	805w	920w	1035w	1150w	1265w	1380w	1610w	1840w	2070w	2300w	2530w	2760w
V126-2	€	1428,80	1516,10	1602,30	1690,30	1776,50	1864,70	1951,60	2038,70	2212,00	2387,30	2561,30	2735,90	2910,00	3084,30
		977w	1172w	1368w	1563w	1759w	1954w	2149w	2345w	2736w	3126w	3517w	3908w	4299w	4690w
V133	€	689,60	734,60	783,30	828,40	876,10	922,10	967,10	1014,70	1107,70	1199,30	1292,10	1385,00	1477,40	1571,20
		606w	727w	848w	970w	1091w	1212w	1333w	1454w	1697w	1939w	2182w	2424w	2666w	2909w
V133-2	€	1496,30	1587,00	1679,70	1773,70	1866,50	1959,90	2050,80	2143,80	2329,00	2514,70	2700,00	2886,50	3071,50	3257,70
		1026w	1231w	1436w	1641w	1846w	2051w	2256w	2461w	2871w	3282w	3692w	4102w	4512w	4922w
V140	€	716,80	766,40	814,20	864,10	911,00	961,20	1009,90	1058,70	1155,10	1252,80	1350,20	1448,30	1546,00	1643,40
		638w	765w	893w	1020w	1148w	1275w	1403w	1530w	1785w	2040w	2295w	2550w	2805w	3060w
V140-2	€	1551,80	1649,10	1745,60	1842,80	1940,50	2038,70	2136,20	2231,70	2427,60	2621,80	2817,10	3011,10	3205,10	3402,20
		1073w	1288w	1502w	1717w	1931w	2146w	2361w	2575w	3004w	3434w	3863w	4292w	4721w	5150w


Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

FIXATIONS
Consoles comprises




Consoles EOS


▫ de L 220 cm




V panneau horizontal
VL panneau avec lamelles
V-2 panneau double
VLV panneau double avec lamelles
VL-2 panneau double avec doubles lamelles




V




VL



V-2




VLV



VL-2


Très bas, agréable à voir, avec sa face avant plate qui en annule la présence, pratique pour les utilisations les plus diverses. La convection extrêmement puissante de ce modèle résulte de l'application de lamelles qui augmentent les rendements caloriques.




MODELE C

H = 7 - 14 - 21 - 28 cm
L = de 50 à 600 cm


MODELE C...
face avant et face arrière en tubes radiants




C..- 2



C..- 3




C..- 4




C..- 5


MODELE C... /L
avec lamelles à l'arrière




C..- 2/L



C..- 3/L



C..- 4/L



C..- 5/L

COMMANDE
Indiquer : modèle (L avec lamelles à l'arrière), hauteur en cm, nombre de tubes radiants et longueur en cm; raccordement et couleur s'ils sont différents du modèle standard.

Mod. C — hauteur tubes cm — nombre tubes — longueur cm — raccord — couleur

ex. : C 14 - 3 360 AC ø 1/2" RAL 7015

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc brillant RAL 9016
Consoles et pieds non compris page 287
Pression maximale de service 6 bars

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem jusqu'à 3m
(pour valeurs supérieures consulter Brem) +15/25%
Exécutions spéciales pag. 284


RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2"
AC ou BD sur demande
Raccords spéciaux, p. 286




ENTRAXE RACCORDEMENTS

Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande sans supplément


Modèles avec tubes à l'arrière



Modèles avec lamelles à l'arrière



Mod. C7 (h 7 cm)



Raccords excentrés sur le meme côté pour :
C7-3, C7-3/L, C7-4, C7-4/L, C7-5, C7-5/L

Saillie manchons : 3 mm pour ø 1/2"
17mm pour ø 3/4"




FIXATIONS C-PROLUX

Pour ce qui est des radiateurs C-Prolux, les consoles et les pieds, équipés de supports insonorisants en plastique, ne sont pas compris dans l'emballage.
Le nombre de consoles et de pieds varie suivant les schémas indiqués.

FIXATIONS MURALES


Les consoles des convecteurs sont fournies sur demande :



galvanisée Art.142 41,70€
blanche Art.142W 55,90€

PIEDS

Pieds réglables, galvanisés et supports insonorisants :




galvan. Art.150 49,80€
blanc Art.150W 70,60€
couleur Art.150V 83,20€

H = 9/12 cm (standard)
Sur demande
H = 6,5/9 cm
H = 12/18 cm
H = 18/27 cm
H = 27/37 cm

Couverture de la base du pied (8x8cm) en plastique, uniquement en blanc. Art.156 12,40€

Positions des pieds et des consoles pour l'assemblage de C-Prolux




ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



ROBINETS QUADRA COLORES page 279



KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

ROBINETS DISTANTS non disponibles

C-Prolux®

PEINTURE STANDARD BLANC RAL 9016

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

MOD	L cm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
C7-2	€	297,20	308,80	320,20	331,70	343,20	354,70	366,00	377,60	388,90	400,30	411,70	423,20	434,80	446,20	457,60	468,90
		174w	209w	244w	279w	314w	349w	384w	419w	454w	489w	524w	558w	593w	628w	663w	698w
C7-2/L	€	358,50	374,50	390,30	406,10	421,70	437,60	453,50	469,30	485,20	501,00	516,80	532,60	548,50	564,40	580,20	596,10
		202w	243w	284w	324w	365w	405w	446w	486w	527w	567w	608w	648w	689w	729w	770w	810w
C7-3	€	405,00	423,40	441,80	460,40	478,90	497,40	516,00	534,60	553,10	571,40	590,00	608,50	627,00	645,50	664,00	682,50
		296w	356w	415w	474w	534w	593w	652w	712w	771w	830w	890w	949w	1008w	1067w	1127w	1186w
C7-3/L	€	464,60	485,70	507,00	528,20	549,40	570,80	591,80	612,90	634,30	655,40	676,60	697,80	719,00	740,20	761,30	782,80
		321w	385w	449w	514w	578w	642w	706w	770w	835w	899w	963w	1027w	1091w	1156w	1220w	1284w
C7-4	€	513,60	541,50	569,20	597,10	624,70	652,50	680,30	708,10	735,80	763,60	791,40	819,20	846,90	874,70	902,50	930,20
		406w	488w	569w	650w	732w	813w	894w	976w	1057w	1138w	1220w	1301w	1382w	1463w	1545w	1626w
C7-4/L	€	562,60	592,90	623,30	653,40	683,90	714,10	744,40	774,80	804,90	835,40	865,50	896,00	926,20	956,50	986,80	1017,0
		468w	562w	656w	750w	843w	937w	1031w	1124w	1218w	1312w	1406w	1499w	1593w	1687w	1780w	1874w
C7-5	€	622,30	657,10	692,30	727,30	762,40	797,10	832,30	867,30	902,40	937,20	972,40	1007,4	1042,5	1077,3	1112,5	1147,4
		512w	615w	718w	820w	922w	1025w	1128w	1230w	1332w	1435w	1538w	1640w	1743w	1845w	1948w	2050w
C7-5/L	€	752,30	796,10	840,00	883,90	927,80	971,60	1015,5	1059,2	1103,2	1147,0	1190,9	1234,7	1278,5	1322,4	1366,2	1410,1
		582w	698w	814w	930w	1047w	1163w	1279w	1396w	1512w	1628w	1745w	1861w	1977w	2093w	2210w	2326w
C14-2	€	406,80	426,90	447,10	467,50	487,50	507,70	528,00	548,10	568,40	588,40	608,70	629,00	649,00	669,30	689,60	709,70
		272w	326w	380w	434w	489w	543w	597w	652w	706w	760w	814w	869w	923w	977w	1032w	1086w
C14-2/L	€	500,50	533,50	566,60	599,50	632,50	665,50	698,40	731,50	764,30	797,40	830,50	863,30	896,40	929,30	962,50	995,30
		364w	436w	509w	582w	654w	727w	800w	872w	945w	1018w	1091w	1163w	1236w	1309w	1381w	1454w
C14-3	€	557,00	596,20	635,20	674,40	713,20	752,20	791,30	830,40	869,30	908,40	947,40	986,60	1025,5	1064,6	1103,5	1142,6
		439w	527w	615w	702w	790w	878w	966w	1054w	1141w	1229w	1317w	1405w	1493w	1580w	1668w	1756w
C14-3/L	€	619,80	662,10	704,60	747,20	789,30	831,80	874,20	916,70	959,10	1001,5	1043,8	1086,3	1128,7	1171,1	1213,5	1256,0
		538w	646w	754w	862w	969w	1077w	1185w	1292w	1400w	1508w	1616w	1723w	1831w	1939w	2046w	2154w
C14-4	€	716,50	771,20	825,70	880,10	934,80	989,30	1043,7	1098,4	1152,9	1207,4	1262,0	1316,6	1371,0	1425,6	1480,2	1534,7
		592w	711w	830w	948w	1067w	1185w	1304w	1422w	1541w	1659w	1778w	1896w	2015w	2133w	2252w	2370w
C14-4/L	€	764,30	820,60	876,70	933,00	989,30	1045,4	1101,5	1158,1	1214,2	1270,3	1326,6	1382,9	1439,0	1495,1	1551,4	1607,6
		701w	841w	981w	1122w	1262w	1402w	1542w	1682w	1823w	1963w	2103w	2243w	2383w	2524w	2664w	2804w
C14-5	€	896,30	969,70	1043,1	1116,3	1189,9	1263,2	1336,6	1410,0	1483,3	1556,7	1630,0	1703,4	1776,8	1850,1	1923,5	1997,0
		743w	892w	1040w	1189w	1337w	1486w	1635w	1783w	1932w	2080w	2229w	2378w	2526w	2675w	2823w	2972w
C14-5/L	€	1115,0	1210,9	1306,7	1402,6	1498,3	1594,1	1690,0	1785,7	1881,4	1977,2	2073,1	2168,9	2264,8	2360,5	2456,4	2552,1
		847w	1016w	1185w	1354w	1524w	1693w	1862w	2032w	2201w	2370w	2540w	2709w	2878w	3047w	3217w	3386w
C21-2	€	502,90	529,1	555,3	581,6	607,8	634,3	660,4	686,8	712,8	739,1	765,4	791,6	818,0	844,1	870,6	896,7
		346w	415w	484w	553w	622w	691w	760w	829w	898w	967w	1036w	1106w	1175w	1244w	1313w	1382w
C21-2/L	€	578,40	615,40	652,80	690,30	727,70	765,00	802,10	839,60	877,00	914,50	951,80	989,20	1026,4	1063,7	1101,1	1138,5
		488w	586w	684w	782w	879w	977w	1075w	1172w	1270w	1368w	1466w	1563w	1661w	1759w	1856w	1954w
C21-3	€	634,90	679,70	724,50	769,20	814,10	858,90	903,60	948,20	993,00	1037,8	1082,7	1127,3	1172,2	1216,9	1261,6	1306,6
		564w	676w	789w	902w	1014w	1127w	1240w	1352w	1465w	1578w	1690w	1803w	1916w	2029w	2141w	2254w
C21-3/L	€	708,10	758,20	808,40	858,60	908,80	958,80	1008,8	1059,1	1109,2	1159,4	1209,5	1259,8	1310,1	1360,1	1410,3	1460,5
		708w	849w	991w	1132w	1274w	1415w	1557w	1698w	1840w	1981w	2122w	2264w	2406w	2547w	2688w	2830w
C21-4	€	838,70	903,70	968,90	1034,0	1099,2	1164,2	1229,4	1294,6	1359,7	1424,9	1489,9	1555,1	1620,1	1685,4	1750,6	1815,7
		820w	984w	1148w	1312w	1476w	1640w	1804w	1968w	2132w	2296w	2460w	2624w	2788w	2952w	3116w	3280w
C21-4/L	€	905,90	975,90	1045,9	1115,9	1185,9	1255,7	1325,9	1395,9	1465,9	1535,9	1605,7	1676,0	1746,0	1815,9	1886,0	1955,7
		904w	1085w	1266w	1446w	1627w	1808w	1989w	2170w	2350w	2531w	2712w	2893w	3074w	3254w	3435w	3616w
C21-5	€	1045,6	1132,5	1219,5	1306,3	1393,1	1479,9	1566,8	1653,6	1740,5	1827,4	1914,3	2000,9	2087,9	2174,7	2261,7	2348,4
		1046w	1255w	1464w	1674w	1883w	2092w	2301w	2510w	2720w	2929w	3138w	3347w	3556w	3766w	3975w	4184w
C21-5/L	€	1389,9	1497,2	1604,6	1712,0	1819,3	1926,7	2034,1	2141,2	2248,7	2356,0	2463,4	2570,7	2678,1	2785,7	2892,7	3000,1
		1102w	1322w	1542w	1762w	1983w	2203w	2423w	2644w	2864w	3084w	3305w	3525w	3745w	3965w	4186w	4406w
C28-2	€	605,70	639,50	673,00	706,90	740,40	774,30	807,70	841,50	875,20	908,90	942,50	976,10	1010,0	1043,4	1077,2	1110,8
		404w	485w	566w	647w	728w	809w	890w	971w	1052w	1133w	1214w	1294w	1375w	1456w	1537w	1618w
C28-2/L	€	687,70	735,80	783,90	832,20	880,20	928,50	976,40	1024,6	1072,7	1120,9	1168,9	1217,1	1265,2	1313,4	1361,5	1409,7
		577w	692w	808w	923w	1039w	1154w	1269w	1385w	1500w	1616w	1731w	1846w	1962w	2077w	2193w	2308w
C28-3	€	750,0	807,7	865,6	923,6	981,5	1039,5	1097,4	1155,3	1213,2	1270,9	1328,8	1386,7	1444,6	1502,6	1560,5	1618,4
		682w	818w	954w	1090w	1227w	1363w	1499w	1636w	1772w	1908w	2044w	2181w	2317w	2453w	2590w	2726w
C28-3/L	€	829,50	894,20	958,70	1023,3	1088,0	1152,7	1217,2	1282,0	1346,5	1411,1	1475,8	1540,2	1605,0	1669,7	1734,3	1798,9
		840w	1008w	1176w	1344w	1512w	1680w	1848w	2016w	2184w	2352w	2520w	2688w	2856w	3024w	3192w	3360w
C28-4	€	1000,9	1084,9	1168,6	1252,4	1336,3	1420,2	1503,9	1587,7	1671,5	1755,5	1839,3	1922,9	2006,9	2090,7	2174,5	2258,4
		942w	1130w	1319w	1507w	1696w	1884w	2072w	2261w	2449w	2638w	2826w	3014w	3203w	3391w	3580w	3768w
C28-4/L	€	1077,4	1167,4	1257,2	1347,2	1437,0	1526,9	1616,8	1706,7	1796,6	1886,6	1976,4	2066,4	2156,1	2246,2	2336,0	2425,9
		1097w	1316w	1536w	1755w	1975w	2194w	2413w	2633w	2852w	3072w	3291w	3510w	3730w	3949w	4169w	4388w
C28-5	€	1257,5	1370,4	1483,2	1595,8	1708,7	1821,3	1934,2	2046,9	2159,7	2272,4	2385,3	2497,9	2610,8	2723,5	2836,3	2949,1
		1198w	1437w	1676w	1916w	2156w	2395w	2635w	2874w	3114w	3353w	3593w	3832w	4072w	4311w	4551w	4790w
C28-5/L	€	1527,0	1667,3	1807,5	1947,7	2087,9	2227,9	2368,1	2508,4	2648,6	2788,8	2928,9	3069,0	3209,4	3349,5	3489,7	3629,9
		1275w	1529w	1784w	2039w	2294w	2549w	2804w	3059w	3314w	3569w	3824w	4078w	4333w	4588w	4843w	5098w

Mod. C — hauteur tubes cm — nombre tubes — longueur cm — raccord — couleur

ex. : C 14 - 3 360 AC ø 1/2" RAL 7015

Montage en série : longueurs maximales 15 m (18 m avec raccords sur les côtés)



COMMANDE

Indiquer : modèle (L avec lamelles à l'arrière), hauteur en cm, nombre de tubes radiants et longueur en cm; raccordement et couleur s'ils sont différents du modèle standard.


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)


220	240	260	280	300	*320	*340	*360	*380	*400	*420	*440	*460	*480	*500	*600
491,90 768w	514,90 838w	537,70 907w	560,80 977w	583,60 1047w	606,50 1117w	629,30 1187w	652,30 1256w	675,10 1326w	698,10 1396w	720,90 1466w	743,80 1536w	766,80 1605w	789,60 1675w	812,60 1745w	926,90 2094w
627,80 891w	659,30 972w	691,00 1053w	722,70 1134w	754,40 1215w	786,10 1296w	817,70 1377w	849,40 1458w	881,10 1539w	912,70 1620w	944,40 1701w	976,10 1782w	1007,8 1863w	1039,6 1944w	1071,2 2025w	1229,4 2430w
719,50 1305w	756,40 1423w	793,40 1542w	830,60 1660w	867,40 1779w	904,50 1898w	941,50 2016w	978,40 2135w	1015,5 2253w	1052,5 2372w	1089,4 2491w	1126,5 2609w	1163,6 2728w	1200,5 2846w	1237,5 2965w	1422,6 3558w
824,90 1412w	867,40 1541w	909,70 1669w	952,20 1798w	994,70 1926w	1037,0 2054w	1079,5 2183w	1121,8 2311w	1164,2 2440w	1206,6 2568w	1249,0 2696w	1291,4 2825w	1333,8 2953w	1376,3 3082w	1418,6 3210w	1630,6 3852w
985,60 1789w	1041,3 1951w	1096,8 2114w	1152,4 2276w	1207,9 2439w	1263,4 2602w	1319,0 2764w	1374,6 2927w	1430,1 3089w	1485,6 3252w	1541,0 3415w	1596,6 3577w	1652,1 3740w	1707,7 3902w	1763,3 4065w	2040,8 4878w
1077,6 2061w	1138,3 2249w	1198,8 2436w	1259,6 2624w	1320,0 2811w	1380,6 2998w	1441,2 3186w	1501,9 3373w	1562,5 3561w	1623,0 3748w	1683,5 3935w	1744,1 4123w	1804,7 4310w	1865,2 4498w	1926,0 4685w	2228,9 5622w
1217,4 2255w	1287,6 2460w	1357,6 2665w	1427,7 2870w	1497,6 3075w	1567,7 3280w	1637,8 3485w	1707,8 3690w	1778,0 3895w	1847,9 4100w	1918,0 4305w	1987,9 4510w	2058,1 4715w	2128,0 4920w	2198,1 5125w	2548,2 6150w
1497,6 2559w	1585,2 2791w	1673,1 3024w	1760,9 3256w	1848,6 3489w	1936,3 3722w	2023,8 3954w	2111,5 4187w	2199,2 4419w	2287,0 4652w	2374,8 4885w	2462,4 5117w	2550,1 5350w	2637,8 5582w	2725,5 5815w	3164,0 6978w
750,30 1195w	790,50 1303w	830,90 1412w	871,20 1520w	911,80 1629w	952,10 1738w	992,40 1846w	1032,9 1955w	1073,3 2063w	1113,6 2172w	1154,0 2281w	1194,6 2389w	1234,9 2498w	1275,2 2606w	1315,7 2715w	1517,7 3258w
1061,2 1599w	1127,3 1745w	1193,2 1890w	1259,2 2036w	1325,2 2181w	1391,3 2326w	1457,1 2472w	1523,2 2617w	1589,2 2763w	1655,1 2908w	1721,1 3053w	1787,2 3199w	1852,8 3344w	1919,0 3490w	1985,0 3635w	2314,9 4362w
1220,7 1932w	1298,9 2107w	1376,7 2283w	1454,9 2458w	1533,1 2634w	1611,0 2810w	1689,1 2985w	1767,1 3161w	1845,3 3336w	1923,3 3512w	2001,3 3688w	2079,4 3863w	2157,7 4039w	2235,6 4214w	2313,8 4390w	2704,0 5268w
1340,6 2369w	1425,5 2585w	1510,3 2800w	1595,1 3016w	1680,0 3231w	1764,7 3446w	1849,5 3662w	1934,4 3877w	2019,0 4093w	2103,8 4308w	2188,8 4523w	2273,6 4739w	2358,5 4954w	2443,3 5170w	2528,0 5385w	2952,1 6462w
1643,6 2607w	1752,9 2844w	1862,0 3081w	1971,0 3318w	2080,1 3555w	2189,3 3792w	2298,4 4029w	2407,4 4266w	2516,4 4503w	2625,7 4740w	2734,6 4977w	2843,8 5214w	2952,8 5451w	3061,9 5688w	3171,1 5925w	3716,4 7110w
1720,1 3084w	1832,4 3365w	1944,9 3645w	2057,4 3926w	2169,8 4206w	2282,3 4486w	2394,6 4767w	2507,1 5047w	2619,6 5328w	2731,9 5608w	2844,4 5888w	2956,8 6169w	3069,1 6449w	3181,8 6730w	3294,0 7010w	3856,3 8412w
2143,6 3269w	2290,5 3566w	2437,0 3864w	2584,0 4161w	2730,7 4458w	2877,5 4755w	3024,0 5052w	3170,9 5350w	3317,7 5647w	3464,4 5944w	3611,1 6241w	3758,0 6538w	3904,7 6836w	4051,3 7133w	4198,1 7430w	4931,9 8916w
2743,7 3725w	2935,4 4063w	3127,0 4402w	3318,6 4740w	3510,2 5079w	3701,8 5418w	3893,5 5756w	4085,0 6095w	4276,8 6433w	4468,2 6772w	4660,0 7111w	4851,6 7449w	5043,1 7788w	5234,9 8126w	5426,4 8465w	
949,20 1520w	1002,0 1658w	1054,5 1797w	1106,8 1935w	1159,3 2073w	1211,8 2211w	1264,4 2349w	1316,9 2488w	1369,4 2626w	1422,0 2764w	1474,5 2902w	1527,0 3040w	1579,5 3179w	1632,1 3317w	1684,7 3455w	1947,3 4146w
1213,3 2149w	1287,9 2345w	1362,7 2540w	1437,4 2736w	1512,1 2931w	1586,9 3126w	1661,4 3322w	1736,1 3517w	1811,0 3713w	1885,7 3908w	1960,3 4103w	2035,2 4299w	2110,0 4494w	2184,6 4690w	2259,3 4885w	2632,8 5862w
1396,0 2479w	1485,6 2705w	1574,9 2930w	1664,5 3156w	1754,0 3381w	1843,6 3606w	1933,1 3832w	2022,8 4057w	2112,1 4283w	2201,7 4508w	2291,2 4733w	2380,8 4959w	2470,4 5184w	2559,9 5410w	2649,6 5635w	3097,0 6762w
1560,8 3113w	1661,0 3396w	1761,4 3679w	1861,8 3962w	1962,2 4245w	2062,6 4528w	2162,8 4811w	2263,2 5094w	2363,4 5377w	2463,8 5660w	2564,1 5943w	2664,5 6226w	2764,6 6509w	2865,1 6792w	2965,4 7075w	3467,2 8490w
1946,0 3608w	2076,3 3936w	2206,5 4264w	2336,5 4592w	2467,0 4920w	2597,3 5248w	2727,6 5576w	2857,8 5904w	2988,2 6232w	3118,5 6560w	3248,7 6888w	3378,9 7216w	3509,4 7544w	3639,7 7872w	3769,9 8200w	
2095,9 3978w	2235,7 4339w	2375,9 4701w	2515,9 5062w	2655,7 5424w	2795,9 5786w	2935,7 6147w	3075,9 6509w	3215,7 6870w	3355,7 7232w	3495,7 7594w	3635,7 7955w	3775,9 8317w			
2522,1 4602w	2695,8 5021w	2869,6 5439w	3043,2 5858w	3216,9 6276w	3390,7 6694w	3564,3 7113w	3738,1 7531w	3911,7 7950w	4085,4 8368w	4259,2 8786w	4432,7 9205w				
3214,8 4847w	3429,6 5287w	3644,1 5728w	3859,0 6168w	4073,7 6609w	4288,4 7050w	4503,0 7490w									
1178,2 1780w	1245,6 1942w	1312,9 2103w	1380,3 2265w	1447,6 2427w	1514,9 2589w	1582,2 2751w	1649,8 2912w	1716,8 3074w	1784,2 3236w	1851,7 3398w	1919,0 3560w	1986,3 3721w	2053,6 3883w	2120,9 4045w	2457,8 4854w
1506,0 2539w	1602,3 2770w	1698,5 3000w	1794,6 3231w	1891,0 3462w	1987,2 3693w	2083,6 3924w	2179,7 4154w	2276,0 4385w	2372,4 4616w	2468,6 4847w	2564,9 5078w	2661,0 5308w	2757,2 5539w	2853,8 5770w	3335,0 6924w
1734,3 2999w	1849,9 3271w	1965,8 3544w	2081,6 3816w	2197,4 4089w	2313,0 4362w	2428,9 4634w	2544,8 4907w	2660,7 5179w	2776,4 5452w	2892,2 5725w	3008,0 5997w	3123,9 6270w	3239,7 6542w	3355,4 6815w	3934,4 8178w
1928,1 3696w	2057,4 4032w	2186,7 4368w	2315,7 4704w	2445,0 5040w	2574,4 5376w	2703,6 5712w	2832,8 6048w	2962,2 6384w	3091,4 6720w	3220,4 7056w	3349,8 7392w	3479,2 7728w	3608,3 8064w		
2425,9 4145w	2593,6 4522w	2761,1 4898w	2928,7 5275w	3096,5 5652w	3264,1 6029w	3431,6 6406w	3599,5 6782w	3767,0 7159w	3934,6 7536w	4102,3 7913w					
2605,8 4827w	2785,7 5266w	2965,2 5704w	3145,0 6143w	3324,8 6582w	3504,7 7021w	3684,4 7460w									
3174,5 5269w	3400,1 5748w	3625,7 6227w	3851,2 6706w	4076,6 7185w	4302,3 7664w										
3910,3 5608w															


*Pour longueurs supérieures à 3 mètres,
TRANSPORT SELON DEVIS
ou à recuperer directement à l'usine.


Longueurs tous les 20 cm entre 5 et 6 m : interpoler rendements et prix


Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem




















CUBICO


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla

Essentiel, léger et éclectique CUBICO est le radiateur sèche-serviettes Brem où le minimalisme et l'élégance de la plaque radiante sont enrichis par l'insertion ludique et polyvalente d'un support, de forme cubique ou parallélépipédique

DIMENSIONS

Largeur : 53,5 cm
Hauteurs : 88 / 95 / 124 / 145 / 167 cm
Profondeur : 10,5 cm
Saillie : 14 cm



CUBICO 88-53 CUBICO 95-53 CUBICO 124-53 CUBICO 145-53 CUBICO-2 145-53 CUBICO-2 167-53

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE*(R.E. cl.II) : câble◊	W	thermostat digital €
CUBICO	88-53	743,10		408	210	37	88	53,5	11,9	4,2	110,80	400	152,20
CUBICO	95-53	808,20	◗	490	252	37	95	53,5	13	4,6	112,70	500	154,10
CUBICO	124-53	879,40	◗	653	336	37	123,5	53,5	17,3	6,1	114,60	650	156,00
CUBICO	145-53	953,60	◗	775	398	37	145	53,5	20,6	7,3	118,80	800	160,20
CUBICO-2	145-53	981,60	◗	775	398	37	145	53,5	21,5	7,3	118,80	800	160,20
CUBICO-2	167-53	1043,70		897	461	37	166,5	53,5	24,7	8,4	121,90	900	163,30

◗ En stock

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755


◊Thermostat radio, p.227

BARRE MANT COULEURS STANDARD
- blanc sablé SB 9016
- gris quartz SB 7039
- noir foncé SB 9005
- même couleur commandée avec le radiateur

En couleur du nuancier Brem différente du radiateur
Supplément 35,80€



VERSION MIXTED*
avec robinettes en vue
hauteur = H-7cm
e.r. = ▲▽5 cm



REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - consoles EOS blanches
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/2"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 6 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE


Peinture d'après nuancier Brem, consoles en couleur (arrière + collecteurs blancs)+15/25%
Arrière et collecteurs en couleur radiateur 132 €


RACCORDEMENT STANDARD

EG ø 1/2"
Version électrique, e.Cubico p. 254
Robinets BREM, page 273



ENTRAXE RACCORDEMENTS





FIXATIONS
Consoles comprises



Consoles EOS




ROBINETS CONSEILLES

Standard à l'arrière du sèche-serviette

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE nickelés avec le volant chromé p.277 Art. KVLN 91,80€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE chromés page 277 Art. KVL 130,90€


KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE (page 279) chromés Art. KQL 166,30€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE nickelés avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLND135,00€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE chromés avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLD177,10€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords (Panneau H-7cm) ▲▽ L-8,5cm



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


FLAG

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla

Réalisé avec une nouvelle plaque lisse et rigoureuse, FLAG peut être muni de plusieurs sèche-serviettes originaux qui, rappelant la forme de petits drapeaux, caractérisent son design. Le porte-serviettes peut être personnalisé avec les couleurs exclusives Brem.

DIMENSIONS
Largeur : 53,5 cm
Hauteurs : 88 / 95 / 124 / 145 / 167 cm
Profondeur : 10,5 cm
Saillie : 14 cm



FLAG 88-53 FLAG 95-53 FLAG 124-53 FLAG 145-53 FLAG 167-53

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE*(R.E. cl.II) : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
FLAG	88-53	709,50		408	210	37	88	53,5	11,9	4,2	110,80	400	152,20
FLAG	95-53	774,60	◗	490	252	37	95	53,5	13	4,6	112,70	500	154,10
FLAG	124-53	896,20	◗	653	336	37	123,5	53,5	17,3	6,1	114,60	650	156,00
FLAG	145-53	970,40	◗	775	398	37	145	53,5	20,6	7,3	118,80	800	160,20
FLAG	167-53	1032,50	◗	897	461	37	166,5	53,5	23,8	8,4	121,90	900	163,30


◗ En stock
Δt 40K = W Δt 50K x 0,755
◊Thermostat radio, p.227

BARRE FLAG : COULEURS STANDARD
- blanc sablé SB 9016
- gris quartz SB 7039
- noir foncé SB 9005
- même couleur commandée avec le radiateur

En couleur du nuancier Brem différente du radiateur
Supplément 31,40€



VERSION MIXTE*
avec robinettes en vue
hauteur = H-7cm
e.r. = ▲▽5 cm




REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - consoles EOS blanches
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 6 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem, consoles en couleur (arrière + collecteurs blancs)+15/25%
Arrière et collecteurs en couleur radiateur 132 €

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"
Version électrique, e.Flag p. 255
Robinets BREM, page 273



ENTRAXE RACCORDEMENTS





FIXATIONS
Consoles comprises



Consoles EOS




ROBINETS CONSEILLES

Standard à l'arrière du sèche-serviette

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE nickelés avec le volant chromé p.277 Art. KVLN 91,80€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE chromés page 277 Art. KVL 130,90€


KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE (page 279) chromés Art. KQL 166,30€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE nickelés avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLND135,00€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE chromés avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLD177,10€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords (Panneau H-7cm) ▲▽ L-8,5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

CLARK


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla

Clark se compose d'une plaque radiante en acier ultra-mince, d'une épaisseur de 2,3 cm, coupée transversalement et asymétriquement par un cadre rectangulaire de tubes en acier de même épaisseur. Les deux éléments, peuvent être peints dans les différentes teintes Brem.

DIMENSIONS

L : Largeurs panneau : 36 / 45 / 54 cm
L¹ : Largeurs barre : 64/84/104/124 cm
Hauteurs : 80 / 130 / 180 cm
Profondeur : 9 cm
Saillie : 12 cm



CLARK 80-... / CLARK 130-.../ CLARK 180-36/... CLARK 180-45/... CLARK 180-54/...

MODELE'21	H-L/L¹ cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	VERSION MIXTE*(R.E. cl.II) avec : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
CLARK	80-36/64	912,90	479	252	32	80	36/64	12,2	5,2	91,80	500	154,10
CLARK	80-36/84	938,20	523	275	32	80	36/84	13,1	5,7	91,80	500	154,10
CLARK	80-45/64	995,20	557	293	41	80	45/64	14,3	5,7	91,80	500	154,10
CLARK	80-45/84	1021,20	601	316	41	80	45/84	15,2	6,2	93,70	650	156,00
CLARK	130-36/64	1021,10	676	356	32	130	36/64	17,8	7,1	93,70	650	156,00
CLARK	130-36/84	1046,50	720	379	32	130	36/84	18,7	7,6	93,70	650	156,00
CLARK	130-36/104	1075,10	764	402	32	130	36/104	19,5	8,1	93,70	650	156,00
CLARK	130-45/64	1129,90	801	421	41	130	45/64	21,2	7,9	97,90	800	160,20
CLARK	130-45/84	1156,20	845	444	41	130	45/84	22,1	8,4	97,90	800	160,20
CLARK	130-45/104	1185,60	889	468	41	130	45/104	22,9	8,9	101,00	900	163,30
CLARK	180-36/64	1185,50	872	459	32	180	36/64	23,4	8,9	101,00	900	163,30
CLARK	180-36/84	1211,80	916	482	32	180	36/84	24,3	9,4	101,00	900	163,30
CLARK	180-36/104	1241,40	960	505	32	180	36/104	25,1	9,9	101,00	900	163,30
CLARK	180-36/124	1281,40	1004	528	32	180	36/124	25,9	10,5	101,00	900	163,30
CLARK	180-45/64	1264,70	1045	550	41	180	45/64	28,1	10,0	101,00	900	163,30
CLARK	180-45/84	1291,10	1089	573	41	180	45/84	29,0	10,5	108,30	1200	170,60
CLARK	180-45/104	1320,70	1133	596	41	180	45/104	29,8	11,0	108,30	1200	170,60
CLARK	180-45/124	1360,60	1177	619	41	180	45/124	30,6	11,6	108,30	1200	170,60
CLARK	180-54/84	1373,60	1263	664	50	180	54/84	33,9	11,6	108,30	1200	170,60
CLARK	180-54/104	1403,10	1307	687	50	180	54/104	34,7	12,1	108,30	1200	170,60
CLARK	180-54/124	1443,10	1351	711	50	180	54/124	35,5	12,7	117,70	1500	180,00

Supplément pour la barre en couleur BREM différente du panneau Art. CMC 61,60€

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

*Accessoire TR ou robinet mixte
◊Thermostat radio, p.227

Mod. Clark — hauteur cm — longueur panneau — longueur barre cm

CLARK 130-45/84



Raccords ø 3/8"
STANDARD
(au ras du radiateur)



Raccords ø 1/2"
SUR DEMANDE
(avec manchons)

REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé -consoles EOS blanches
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture d'aprèe nuancier BREM avec consoles en couleur +15/25%
Version avec saillie de la barre à gauche


RACCORDEMENT STANDARD


EG ø 3/8"
Robinets BREM, page 273
Version électrique e.Clark, p. 256



ENTRAXE RACCORDEMENTS

Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande Art. AS 75,50€





FIXATIONS

Consoles comprises




Consoles B35


CLARK 180-45/104

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE page 279 Art. KQL 166,30€

ROBINETS QUADRA COLORES page 279


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

RAM-CLAK


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Davide Brembilla


RAM, présenté sur plaque CLAK ,offre la liberté de compléter facilement et immédiatement toute plaque BREM.

Cet accessoire magnétique innovant (44 x 35cm), composé d'une structure tubulaire très fine, peut être appliqué sur toute surface métallique plate. Les porte-serviettes peuvent être déplacés et disposés au choix, en personnalisant la plaque radiante

DIMENSIONS
Largeur 36 / 45 / 54 / 110 / 120 cm
Hauteurs 54 / 63 / 80 / 130 / 180 cm
Profondeur 9,3 /11,3 cm
Saillie12,3 cm



RAM-CK 54-110 / 63-120




RAM-CK 80-45

RAM-CK 80-54





RAM-CK 130-45/54



RAM-CK 180-36/45

RAM-CK 180-54





Patère magnetique et porte-serviettes RAM additionnels (page 283)

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE*(R.E. cl.II) avec : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
RAM-CK	54-110	1070,30		653	343	107	54	110	18,6	5,9	93,70	650	156,00
RAM-CK	63-120	1171,10		827	435	117	63	120	23,5	7,1	97,90	800	160,20
RAM-CK	80-45	804,00	◗	399	210	41	80	45	11,3	3,8	89,90	400	152,20
RAM-CK	80-54	868,40	◗	478	251	50	80	54	13,5	4,4	91,80	500	154,10
RAM-CK	130-45	939,10	◗	643	338	41	130	45	18,2	6,0	93,70	650	156,00
RAM-CK	130-54	1012,50	◗	770	405	50	130	54	21,8	6,8	97,90	800	160,20
RAM-CK	180-36	995,00		714	376	32	180	36	20,3	7,0	93,70	650	156,00
RAM-CK	180-45	1074,10	◗	887	466	41	180	45	25,1	8,1	101,00	900	163,30
RAM-CK	180-54	1156,40		1061	558	50	180	54	30,0	9,2	-	-	-
RAM-CKL	180-45	1279,50		1181	621	41	180	45	34,4	8,1	108,30	1200	170,60

Porte-serviettes RAM inclus

◗ En stock

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

*Accessoire TR ou robinet mixte ø1/2"

◊Thermostat radio, p.227

BARRE magnetique RAM: COULEURS STANDARD
- blanc sablé SB 9016
- gris quartz SB 7039
- noir foncé SB 9005
- même couleur commandée avec le radiateur

En couleur du nuancier Brem différente du radiateur
Supplément 35,80€



Raccords ø 3/8"
STANDARD
(au ras du radiateur)



Raccords ø 1/2"
SUR DEMANDE
(avec manchons)

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé -consoles EOS blanches
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'aprèe nuancier BREM
avec consoles en couleur +15/25%
Version électrique e.Ram-CK p. 235

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 3/8"
Sur demande raccords ø 1/2"
Raccords spéciaux p.287




ENTRAXE RACCORDS EG 3/8" verticaux


Raccords latéraux sur demande Art. AS 75,50€



MOD. RAM-CK 54-110/63-120*L-3 / H-4

PORTE-SERVIETTES MAGNETIQUE RAM
(additionnel) couleur standard Art. RAM 150,00€
Peinture d'aprèe nuancier BREM +15/25%






FIXATIONS
Consoles comprises




Consoles B35



ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE page 279 Art. KQL 166,30€

ROBINETS QUADRA COLORES page 279


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

MANT


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla


Le caractère minimaliste de la plaque avec une épaisseur de 2,3 cm seul et la fonctionnalité de la barre double, libre sur trois côtés, rehaussent le design du sèche-serviettes.

Sur demande, la barre peut être peinte en une couleur BREM, différente du radiateur.


DIMENSIONS
Largeurs : 36 / 45 / 54 cm
Hauteurs : 80 / 130 / 180 cm
Profondeur : 9,5 cm
Saillie : 12,8 cm




MANT 80-...




MANT 130-...




MANT 180-36



MANT 180-45



MANT 180-54



MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE*(R.E. cl.II) avec : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
MANT	80-45	714,40	◗	399	210	41	80	45	11,3	3,8	89,90	400	152,20
MANT	80-54	778,80	◗	478	251	50	80	54	13,5	4,4	91,80	500	154,10
MANT	130-45	855,10	◗	643	338	41	130	45	18,2	6,0	93,70	650	156,00
MANT	130-54	928,50	◗	770	405	50	130	54	21,8	6,8	97,90	800	160,20
MANT	180-36	911,00		714	376	32	180	36	20,3	7,0	93,70	650	156,00
MANT	180-45	995,70	◗	887	466	41	180	45	25,1	8,1	101,00	900	163,30
MANT	180-54	1078,00		1061	558	50	180	54	30,0	9,2	101,00	900	163,30
MANT-L	180-45	1201,10		1181	621	41	180	45	34,4	8,1	108,30	1200	170,60

Sur demande la barre à droit ◗ En stock Δt 40K = W Δt 50Kx0,755

*Accessoire TR ou robinet mixte
◊Thermostat radio, p.227

BARRE MANT : COULEURS STANDARD
- blanc sablé SB 9016
- gris quartz SB 7039
- noir foncé SB 9005
- même couleur commandée avec le radiateur

En couleur du nuancier Brem différente du radiateur
Supplément 35,80€



Raccords ø 3/8"
STANDARD
(au ras du radiateur)




Raccords ø 1/2"
SUR DEMANDE
(avec manchons)


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé -consoles EOS blanches
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'aprèe nuancier BREM
avec consoles en couleur +15/25%
Version électrique e.Mant, p. 235


RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 3/8"
Sur demande raccords ø 1/2"
Raccords spéciaux p.287



ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande Art. AS 75,50€



BARRE MANT
L: 30,5 - 39,5 - 48,5 cm



FIXATIONS
Consoles comprises




Consoles B35



ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE page 279 Art. KQL 166,30€

ROBINETS QUADRA COLORES page 279


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€



KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


SO-FLEX
SECHE-SERVIETTES

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Gabriella Almagioni

Au delà du concept habituel de sèche-serviettes qui demande qu'on range et qu'on plie, SO-FLEX affirme un concept nouveau : le désordre pratique, la désinvolture dans les gestes, la joie de ne pas plier, mais de jeter la serviette dans une enveloppe chaude et accueillante.


DIMENSIONS
Largeurs: 44/53/62/80/120 cm
Hauteurs: 63/70/130/180 cm
Profondeurs: 11 cm
Saillie: 14 cm




SO-FLEX 72-80



SO-FLEX 63-120



SO-FLEX 130-..



SO-FLEX 180-..

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE* (R.E. cl.II) avec : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
SO-FLEX	72-80	1064,70	635	334	77	72	80	17,9	5,6	93,70	650	156,00
SO-FLEX	63-120	1171,10	827	435	117	63	120	23,5	7,1	97,90	800	160,20
SO-FLEX	130-45	955,80	643	338	41	130	45	18,2	6,0	93,70	650	156,00
SO-FLEX	130-54	1017,20	770	405	50	130	54	21,8	6,8	97,90	800	160,20
SO-FLEX	180-45	1054,80	887	466	41	180	45	25,1	8,1	101,00	900	163,30
SO-FLEX	180-54	1149,20	1061	558	50	180	54	30,0	9,2	-	-	-
SO-FLEX	180-63	1242,50	1233	648	59	180	63	34,9	10,3	108,30	1200	170,60

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

*Accessoire TR ou robinet mixte
◊Thermostat radio, p.227

COULEURS "SABLÉ" CONSEILLEES (parce qu'ils protègent mieux la partie repliée du radiateur)



Raccords ø 3/8"
STANDARD
(au ras du radiateur)



Raccords ø 1/2"
SUR DEMANDE
(avec manchons)


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - consoles B35 blanches
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'aprèe nuancier BREM avec consoles en couleur +15/25%
Version électrique, sur demande


RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 3/8"
Raccords ø 1/2"sur demande
Raccordements spéciaux, p. 287



ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords EG verticaux standard
Raccords latéraux sur demande Art. AS 75,50€



MOD. SO-FLEX 72-80/63-120: *L-3 / H-4



FIXATIONS
Consoles comprises




Consoles B35



ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE page 279 Art. KQL 166,30€

ROBINETS QUADRA COLORES page 279


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278 chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


SLIDE

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Davide Brembilla

Le projet a été développé à partir de la décomposition d'une surface plane, ce qui permet de créer des volumes dynamiques. SLIDE ont un pouvoir calorifique élevé, de 600 à 900 watt, et les différentes couleurs le rendent protagoniste dans la salle de bains.


DIMENSIONS
Largeurs : 46/123/163 cm
Hauteurs : 53/131/171 cm
Profondeurs : 10 cm
Saillie : 13,5 cm



SLIDE 53 - 123
SLIDE 53 - 163



SLIDE 131 - 46



SLIDE 171 - 46

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE*(R.E. cl.II) avec manchon et : cable◊ €	W	thermostat digital €
SLIDE	53-123	1150,60	682	359	106	53(35-27)	120 (80)	19,50	7,2	114,60	650	176,90
SLIDE	53-163	1306,60	881	463	146	53(35-27)	160 (100)	22,20	9,2	121,90	900	184,20
SLIDE	131-46	1104,90	622	327	30	131(101-61)	46(44-35)	19,20	6,9	114,60	650	176,90
SLIDE	171-46	1272,90	916	482	30	171(131-81)	46(44-35)	26,00	9,0	121,90	900	184,20

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

◊Cronothermostat radio, p.227


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - consoles B35 blanches
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'aprèe nuancier BREM
avec consoles en couleur +15/25%
Version électrique, sur demande


RACCORDEMENT STANDARD
REG ø 3/8"
Raccords ø 1/2"sur demande
Raccordements spéciaux, p. 287



ENTRAXE RACCORDEMENTS




SLIDE 171-46




FIXATIONS
Consoles comprises

MOD.	a
SLIDE 53-123	19
SLIDE 53-163	19
SLIDE 131-46	85
SLIDE 171-46	115


ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€





KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


VELETTA

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Davide Diliberto

VELETTA pour Brem a été conçu dans le but de dissimuler les peignoirs et les serviettes de bain, et ce sans portes ni parties mobiles.
La plaque est divisée en deux par un plivif, reproduisant une aile qui s'éloigne du mur : une solution simple et fonctionnelle qui comprend deux patères magnétiques à l'arrière pour pendre des peignoirs de bain.

DIMENSIONS
Largeurs : 42 / 50 cm
Hauteurs : 135 / 175 cm
Profondeurs : 15 / 19 / 21 cm
Saillie : 18,5 / 22,5 cm




VELETTA 135-42.. | VELETTA 135-50 | VELETTA-SX .. | VELETTA 175-42.. | VELETTA 175-50

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ t.c. cm	Height H cm	Width L cm	Weight M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE*(R.E. cl.II) avec valve mixte : cable◊ €	W	thermostat digital €
VELETTA	135-42	948,90	669	352	15	135	42	19,7	5,8	114,60	650	156,00
VELETTA	135-50	1022,30	800	421	15	135	50	23,2	6,6	118,80	800	160,20
VELETTA	175-42	1004,40	865	455	15	175	42	25,2	7,5	121,90	900	163,30
VELETTA	175-50	1082,60	1033	543	15	175	50	29,7	8,5	121,90	900	163,30
VELETTA-L	175-50	1301,60	1191	627	15	175	50	35,7	10,3	129,20	1200	170,60

Version SX, sur demande sans supplément
Δt 40K = W Δt 50K×0,755
◊Thermostat radio p.227
*utiliser robinets equerres

BARRE VEL et PATERES : COULEURS STANDARD
- blanc sablé SB 9016
- gris quartz SB 7039
- noir foncé SB 9005
- même couleur commandée avec le radiateur

En couleur du nuancier Brem différente du radiateur
Supplément 31,40€



BARRE VEL supplementaire Art. MVEL 44,80€


PATERES magnetiques
EXCLUES page 283
Art. ARC / POC / HKC
pièce 84,00€




REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - n°4 consoles EOS
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'aprèe nuancier BREM avec consoles en couleur +15/25%
Version électrique, e.Veletta page 257

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 3/8"
Raccords ø 1/2"sur demande
Raccordements spéciaux, p. 287



ENTRAXE RACCORDEMENTS




*Modèle ..L avec tubes à l'arrière
SUR DEMANDE : R.E. manchon pour thermostat STONE. Utiliser robinets equerres.



Raccords ø 3/8"
STANDARD
(au ras du radiateur)



Raccords ø 1/2"
SUR DEMANDE
(avec manchons)



FIXATIONS
Consoles comprises



Consoles B35




VELETTA 175-50

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE page 279 Art. KQL 166,30€

ROBINETS QUADRA COLORES page 279


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ EG





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


LOGGIA
DESIGN - TIMELESS

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Davide Diliberto

Panneau sèche-serviettes avec la forme exclusive à demi-cercle produite dans la version LOGGIA DESIGN avec la barre porte-serviettes en tube carré de 15 mm et dans LOGGIA TIMELESS à la barre en tréfilé plat avec les extrémités modélées.

DIMENSIONS
Largeur : 54 cm
Hauteurs : 97 / 117 / 137 / 167 cm
Profondeurs : LOGGIA-D 8,1 cm LOGGIA-T 7,3 cm
Saillie: LOGGIA-D 11,6 cm LOGGIA-T 10,8 cm



LOGGIA-.. 97-54 | LOGGIA-.. 117-54 | LOGGIA-.. 137-54 | LOGGIA-..167-54


LOGGIA-D (DESIGN)


LOGGIA-T (TIMELESS)

MODELE	H-L cm	Blanc sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ t.c. cm	Height H cm	Width L cm	Weight M Kg	Volume V dm³	VERSION MIXTE*(R.E. cl.II) avec : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
LOGGIA-D	97-54	867,30	524	275	50	97	54	15,0	5,0	91,80	500	154,10
LOGGIA-D	117-54	921,10	641	337	50	117	54	19,0	6,0	93,70	650	156,00
LOGGIA-D	137-54	984,70	758	398	50	137	54	22,0	7,0	97,90	800	160,20
LOGGIA-D	167-54	1072,70	933	490	50	167	54	27,0	8,0	101,00	900	163,30
LOGGIA-DL	167-54	1247,00	1233	647	50	167	54	36,5	8,7	108,30	1200	170,60
LOGGIA-T	97-54	884,10	524	275	50	97	54	15,0	5,0	91,80	500	154,10
LOGGIA-T	117-54	937,90	641	337	50	117	54	19,0	6,0	93,70	650	156,00
LOGGIA-T	137-54	1001,50	758	398	50	137	54	22,0	7,0	97,90	800	160,20
LOGGIA-T	167-54	1089,50	933	490	50	167	54	27,0	8,0	101,00	900	163,30
LOGGIA-TL	167-54	1263,80	1233	647	50	167	54	36,5	8,7	108,30	1200	170,60

Δt 40K = W Δt 50Kx0,755

*Accessoire TR ou robinet mixte
◊Thermostat radio, p.227

BARRE LOGGIA : COULEURS STANDARD
- blanc sablé SB 9016
- gris quartz SB 7039
- noir foncé SB 9005
- même couleur commandée avec le radiateur

En couleur du nuancier Brem différente du radiateur
Supplément 31,40€

BARRE SUPPLEMENTAIRE
Barre Design Art. MLD 50,40€
Barre Timeless Art. MLT 67,20€


Raccords ø 3/8"
STANDARD
(au ras du radiateur)


Raccords ø 1/2"
SUR DEMANDE
(avec manchons)


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé -consoles EOS blanches
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'aprèe nuancier BREM
avec consoles en couleur +15/25%
Version électrique e.Loggia, page 258


RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 3/8"
Raccords ø 1/2"sur demande
Raccordements spéciaux, p. 287



ENTRAXE RACCORDEMENTS




LOGGIA Design



LOGGIA Timeless

*Modèle ..L avec tubes à l'arrière



FIXATIONS
Consoles comprises



Consoles B35




LOGGIA 167-54

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE page 279 Art. KQL 166,30€

ROBINETS QUADRA COLORES page 279


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


CAMEO

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Davide Diliberto

Sa forme élémentaire, à la fois décorative et polyvalente, s'intègre avec discrétion dans tout espace. C'est un outil supplémentaire dont dispose l'architecte pour donner à son projet une touche romantique, originale ou moderne selon la couleur et la finition.


DIMENSIONS
Largeurs : 54 cm
Hauteurs : 104/134/184 /214 cm
Profondeurs : 8,3 cm
Saillie : 11,8 cm




CAMEO 104-54




CAMEO 134-54



CAMEO .. 184-54



CAMEO.. 214-54



MODELE	H-L cm	Blanc sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ t.c. cm	Height H cm	Width L cm	Weight M Kg	Volume V dm³	VERSION MIXTE* (R.E. cl.II) avec : cable◊ €	W	thermostat digital €
CAMEO	104-54	869,00	500	263	14	104	54	15,8	6,9	91,80	500	154,10
CAMEO	134-54	969,10	672	353	14	134	54	21,1	9,2	93,70	650	156,00
CAMEO	184-54	1111,70	958	504	14	184	54	30,0	13,2	101,00	900	163,30
CAMEO-L	184-54	1313,30	1300	684	14	184	54	40,8	16,5	108,30	1200	170,60
CAMEO	214-54	1195,00	1129	594	14	214	54	35,4	15,5	108,30	1200	170,60
CAMEO-L	214-54	1559,90	1585	834	14	214	54	49,8	19,8	117,70	1500	180,00

Barre à droite sur demande , sans supplement

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

*Accessoire TR ou robinet mixte ø1/2"
◊Thermostat radio, p.227

BARRE CAMEO : COULEURS STANDARD
- blanc sablé SB 9016
- gris quartz SB 7039
- noir foncé SB 9005
- même couleur commandée avec le radiateur

En couleur du nuancier Brem différente du radiateur
Supplément 31,40€

Barre CAMEO supplémentaire
Art. MCA 50,40€

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé -consoles EOS blanches
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'aprèe nuancier BREM avec consoles en couleur +15/25%
Version électrique e.Cameo , page 259

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"


Raccords spéciaux , page 287

S
EG
▲▽

ENTRAXE RACCORDEMENTS



*Modèle CAMEO-L avec tubes à l'arrière



FIXATIONS
Consoles comprises




Consoles B35



ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE page 279 Art. KQL 166,30€

ROBINETS QUADRA COLORES page 279


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLD177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ 14 cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

PLATT COLOR


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Le design minimaliste du panneau, la légèreté de l'acier chromé et le côté pratique des barres chrome à section carrée, sont des protagonistes de PLATT COLOR. Peuvent aussi être commandés avec finition à la feuille dorée ou d'argent pour le plus riche des effets scéniques.


DIMENSIONS
Largeurs : 38 / 52 / 53 / 59 / 63 / 66 cm
Hauteurs : 80 / 84 / 130 / 133 / 140 / 180 cm
Profondeur : 11,5 cm
Saillie : 14 cm




PLATT COLOR 80 - ..
PLATT COLOR 84 - 50



PLATT COLOR 130 - ...
PLATT COLOR 133 - 50 140-60



PLATT COLOR 180 - ...



MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	VERSION MIXTE* (R.E. cl.II) avec : cable◊ €	W	thermostat digital €
PLATT COLOR	80-49	683,80	◗	388	199	45	80	52	12,1	3,4	-	-	-
PLATT COLOR	80-56	735,00		443	227	52	80	59	13,9	3,9	-	-	-
PLATT COLOR	130-49	896,10	◗	610	314	45	130	52	18,6	5,2	-	-	-
PLATT COLOR	130-56	965,10		697	359	52	130	59	21,3	6,5	-	-	-
PLATT COLOR	130-63	1034,00		784	403	59	130	66	23,8	6,8	-	-	-
PLATT COLOR	180-35	986,70	◗	584	300	31	180	38	18,2	5,0	-	-	-
PLATT COLOR	180-49	1097,90	◗	817	420	45	180	52	25,4	7,0	-	-	-
PLATT COLOR	180-56	1180,90		934	480	52	180	59	29,1	8,0	-	-	-
PLATT COLOR	180-63	1263,90		1051	540	59	180	66	32,7	9,0	-	-	-
												R.E. verticale en G	
PLATT COLOR	84-50	742,10	◗	427	219	46,8	84	53	12,5	3,8	91,80	400	152,20
PLATT COLOR	133-50	1003,60	◗	645	331	46,8	133	53	19,9	5,9	93,70	650	156,00
PLATT COLOR	140-60	1136,30	◗	810	316	56,8	140	63	25,1	7,5	97,90	800	160,20

Barre chromée standard pour Platt Color ◗ En stock Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessoire TR ou robinet mixte
◊Thermostat radio, p.227

BARRE PLATT : On request COULEURS STANDARD
- blanc sablé SB 9016
- gris quartz SB 7039
- noir foncé SB 9005
- même couleur commandée avec le radiateur

En couleur du nuancier Brem différente du radiateur
Supplément Art. MPL 31,40€

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 6 BARS


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles blanches EOS
Tolérances ± 3mm - Purgeur ø1/8"

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'aprèe nuancier BREM
avec consoles en couleur +15/25%

RACCORD STANDARD EG ø 1/2"
Raccords sur demande, p. 287
Version électrique e.Platt, p. 260




ENTRAXE RACCORDEMENTS



Raccords verticaux ▲▽= L-4 cm

Sur demande raccords latéraux
▲▽ = H - 3,2 cm Art. AS 75,50€



Platt Color Hcm	a cm	b cm	c cm
80, 130, 180	7	8	11
84, 133, 140	6	6,5	5

FIXATIONS
Consoles comprises



Consoles EOS




PLATT COLOR 130-49

ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE page 279 Art. KQL 166,30€
couleur nuancier BREM supplément 46,40€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

PLATT INOX


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Du pur high-tech exalté par la finition inox. Le panneau chauffant, en acier inox brossé, est complété par des barres inox à section carrée ; esthétique minimaliste. Un panneau sèche-serviettes qui est l'image de la fonctionnalité, de l'indispensable et de la beauté.


DIMENSIONS
Largeurs : 38 / 52 / 53 / 59 / 63 / 66 cm
Hauteurs : 80 / 84 / 130 / 133 / 140 / 180 cm
Profondeur : 11,5 cm
Saillie : 14 cm




PLATT INOX 80 - 49
PLATT INOX 84 - 50



PLATT INOX 130 -...
PLATT INOX 133-50 / 140-60



PLATT INOX 180 -...



MODELE	H-L cm	INOX brossé €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	VERSION MIXTE* (R.E. cl.II) avec : cable◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
PLATT INOX	80-49	1012,20	388	199	45	80	52	12,1	3,4	-	-	-
PLATT INOX	130-49	1326,20	610	314	45	130	52	18,6	5,2	-	-	-
PLATT INOX	130-56	1428,30	697	359	52	130	59	21,3	6,5	-	-	-
PLATT INOX	130-63	1530,40	784	403	59	130	66	23,8	6,8	-	-	-
PLATT INOX	180-35	1460,50	584	300	31	180	38	18,2	5,0	-	-	-
PLATT INOX	180-49	1624,90	817	420	45	180	52	25,4	7,0	-	-	-
PLATT INOX	180-56	1747,70	934	480	52	180	59	29,1	8,0	-	-	-
PLATT INOX	180-63	1870,50	1051	540	59	180	66	32,7	9,0	-	-	-
										R.E. verticale en G		
PLATT INOX	84-50	1084,70	427	219	46,8	84	53	12,5	3,8	89,90	400	152,20
PLATT INOX	133-50	1422,50	645	331	46,8	133	53	19,9	5,9	93,70	650	156,00
PLATT INOX	140-60	1508,40	810	416	56,8	140	63	25,1	7,5	97,90	800	160,20

Barre inox standard pour Platt Inox

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessoire TR ou robinet mixte
◊Thermostat radio, p.227

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 6 BARS


REALISATIONS STANDARD
Surface en acier inox brossé
Tolérances ± 3mm - Purgeur ø 1/ 8"

REALISATIONS SUR DEMANDE
Surface en acier inox brillant +20%
Version électrique e.Platt, page 260

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords sur demande, p. 287




ENTRAXE RACCORDEMENTS



Raccords verticaux ▲▽= L-4 cm

Sur demande raccords latéraux
▲▽ = H - 3,2 cm Art. AS 75,50€



FIXATIONS
Consoles comprises



Consoles EOS


Platt Inox H cm	a cm	b cm	c cm
80, 130, 180	7	8	11
84, 133, 140	6	6,5	5


PLATT INOX 180-35

ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE page 279 Art. KQL 166,30€
FINITION CHROME SATINEE page 275

KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome Art. KMS 107,80€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€
KIT ROBINETS TON commande LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 167,70€
KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

PLATT
FEUILLE DORÉE/D'ARGENT


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Légèreté esthétique, minimalisme des formes, ne passent pas inaperçus. Les sèche-serviettes PLATT sont également produits avec finition à la feuille dorée (FO) ou d'argent (FA) pour le plus riche des effets scéniques.


DIMENSIONS
Largeurs : 38 / 52 / 53 / 59 / 63 / 66 cm
Hauteurs : 80 / 84 / 130 / 133 / 140 / 180 cm
Profondeur : 11,5 cm
Saillie : 14 cm



PLATT FO/FA 80 - 49
PLATT FO/FA 84 - 50



PLATT FO/FA 130 -...
PLATT FO/FA 133-50 / 140-60



PLATT FO/FA 180 -...

MODELE	H-L cm	VERSIONS Feuille Dorée / Argent €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE*(R.E. cl.II) avec : cable◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
PLATT FO/FA	80-49	1344,00	388	199	45	80	52	12,1	3,4	-	-	-
PLATT FO/FA	80-56	1427,70	443	227	52	80	59	13,9	3,9	-	-	-
PLATT FO/FA	130-49	1732,00	610	314	45	130	52	18,6	5,2	-	-	-
PLATT FO/FA	130-56	1835,80	697	359	52	130	59	21,3	6,5	-	-	-
PLATT FO/FA	130-63	1939,20	784	403	59	130	66	23,8	6,8	-	-	-
PLATT FO/FA	180-35	1996,80	584	300	31	180	38	18,2	5,0	-	-	-
PLATT FO/FA	180-49	2198,20	817	420	45	180	52	25,4	7,0	-	-	-
PLATT FO/FA	180-56	2326,50	934	480	52	180	59	29,1	8,0	-	-	-
PLATT FO/FA	180-63	2454,50	1051	540	59	180	66	32,7	9,0	-	-	-
										R.E. verticale en G		
PLATT FO/FA	84-50	1402,60	427	219	46,8	84	53	12,5	3,8	89,90	400	152,20
PLATT FO/FA	133-50	1852,80	645	331	46,8	133	53	19,9	5,9	93,70	650	156,00
PLATT FO/FA	140-60	2102,30	810	316	56,8	140	63	25,1	7,5	97,90	800	160,20

Barre standard en couleur BR0019 pour la finition feuille dorée, en BR0002 pour la finition feuille argent
Barre en feuille dorée/argent supplément (pièce) 131,20€

Δt 40K = Watt Δt 50K×0,755

*Accessoire TR ou robinet mixte
◊Thermostat radio, p.227

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 6 BARS


REALISATIONS STANDARD
FO feuille dorée -FA feuille d'argent.
Barre et consoles peinte - Purgeur ø1/8"

REALISATIONS SUR DEMANDE
Robinets en feuille d'or/d'argent, page 275
Barre en feuille dorée/argent

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"
Version électrique e.Platt, p. 260




ENTRAXE RACCORDEMENTS



Raccords verticaux ▲▽= L-4 cm

Sur demande raccords latéraux
▲▽ = H - 3,2 cm Art. AS 75,50€



Platt FO/FA Hcm	a cm	b cm	c cm
80, 130, 180	7	8	11
84, 133, 140	6	6,5	5

FIXATIONS
Consoles comprises




Consoles EOS



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE
page 279 Art. KQL 166,30€
couleur nuancier BREM supplément 46,40€


ROBINETS en FEUILLE DOREE/D'ARGENT
page 275 supplément 170,00€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


UNI-PLATT / UNI-LAM

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Francesca Mocchi

La simplicité de UNI-PLATT, dans les couleurs du nuancier Brem, les avantages de la barre supérieure avec crochets pour les peignoirs de bain, peinte dans la couleur du panneau. Sur demande, les barres sont peintes dans une couleur différente du panneau ou chromées.


DIMENSIONS
Largeurs : 43,5 / 50,5 / 51,5 / 57,5/ 61,5 cm
Hauteurs : 77 / 80 / 126 / 130 / 140 / 180 cm
Profondeur : 11 cm
Saillie : 14 cm



UNI-PLATT 80-49
UNI-PLATT 77-50



UNI-PLATT 126-50/130-...
UNI-PLATT 140-60



UNI-PLATT 180-...

MODELE		Blanc sablé standard		EN 442 Δt 50 K	EN 442 Δt 30 K	▲▽ entraxe	Hauteur H	Largeur L	Poids M	Volume V	VERSION MIXTE*(R.E. cl.II) avec : cable◊	thermostat digital	
	H-L cm	€		watt	watt	cm	cm	cm	Kg	dm³	€	W	€
UNI-PLATT	80-49	591,10	◗	388	199	45	80	50,5	12,1	3,4	-	-	-
UNI-PLATT	130-49	778,90	◗	610	314	45	130	50,5	18,6	5,2	-	-	-
UNI-PLATT	130-56	839,50		697	358	52	130	57,5	21,3	5,9	-	-	-
UNI-PLATT	180-42	878,30	◗	701	360	38	180	43,5	21,8	6,0	-	-	-
UNI-PLATT	180-49	942,30	◗	817	420	45	180	50,5	25,4	7,0	-	-	-
UNI-PLATT	180-56	1015,10		934	480	52	180	57,5	29,1	8,0	-	-	-
UNI-PLATT	77-50	617,10	◗	395	208	46,8	77	51,5	11,5	3,4	89,90	400	152,20
UNI-PLATT	126-50	845,80	◗	614	323	46,8	126	51,5	18,9	5,6	93,70	650	156,00
UNI-PLATT	140-60	974,60		810	416	56,8	140	61,5	25,1	6,7	97,90	800	160,20
UNI-LAM	80-49	593,50	◗	619	318	45	80	50,5	19,1	3,4	-	-	-
UNI-LAM	120-49	787,30	◗	863	444	45	120	50,5	29,2	4,9	-	-	-

◗ En stock

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessoire TR ou robinet mixte
◊Thermostat radio, p.227



Barre UNI standard: - couleur blanche SB9016 - couleur gris SB7039 - couleur noir sablé SB9005 - même couleur commandée avec le radiateur



Barre UNI additional blanc (pièce) 61,60€
Barre UNI en couleur du nuancier Brem différente du panneau (pièce) Supplément 31,40€



Barre chromée, (pièce) Supplément 73,10€
Barre chromée additional (pièce) 134,7€


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé SB9016-Purgeur ø 1/8"
Pression maximale de service 6 bars

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles en couleur +15/25%

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"
Version électrique e.Uni-Platt p. 261



ENTRAXE RACCORDEMENTS




Raccords verticaux ▲▽= L-4 cm


Sur demande raccords latéraux
▲▽ = H - 3,2 cm Art. AS 75,50€

UNI-LAM


Sèche-serviette similaire à Uni-Platt, mais avec barre UL simple et lamelles à l'arrière



UNI-LAM 80-49



UNI-LAM 120-49



FIXATIONS
Consoles comprises



Uni-Platt/Lam H cm	a cm	b cm	c cm
80, 130, 180	7	8	11
77, 126, 140	6	6,5	5






ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE
page 279 Art. KQL 166,30€
couleur nuancier BREM supplément 46,40€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€



SOMMAIRE TubesDESIGN

RADIATEURS AVEC TUBES

COLLECTION RADIATEURS

	page
RAW	170
FORM	172
GRATA	182
WIND	186
KUADRUM	190

COLLECTION SECHE-SERVIETTES

	page
RAW	194
CANNUCCIA	196
CLIP	198
ALCOVA	200
EYE	202
MAHN	204
PLUS 12	206
START	208
SHAR	212
PLUS 20	214
GUGLIA	216
KUAD	218
PLANK	220
DIVIS	222



RAW

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Davide Diliberto

RAW ce produit se compose de tubes cintrés de 25 mm de diamètre, soudés pour former des caissons renfermant en leur centre un croisement de tubes. Une forme sans forme, tridimensionnelle et vide, un treillis qui fait un clin d'œil aux éléments de construction.

A'DESIGN AWARD WINNER 2019 GOLD


DIMENSIONS
Largeurs : 50/60/77/92/104 cm
Hauteurs : 157/183/187/210/218/250 cm
Profondeur : 10 cm
Saillie : 13,5 cm

RAW2



RAW2 157-50A 187-60A | RAW2 157-50B 187-60B | RAW2 183-50 218-60 | RAW2 210-50 250-60

RAW3



RAW3 157-50 187-60 | RAW3 157-77 187-92 | RAW3 183-50 218-60 | RAW3 210-50A | RAW3 210-50B 250-60

RAW4




RAW4 210-50 250-60 | RAW4 210-77 250-92

MODELES VERTICAUX		blanc sablé	EN 442		▲ ▽	Hauteur	Largeur	Poids	Volume	Version MIXTE*(R.E. cl.II) avec manchon et :		
MODELES 50	H-L	standard	Δt 50 K	Δt 30 K	entraxe	H	L	M	V	cable◊		thermostat digital
	cm	SB9016 €	watt	watt	cm	Hcm	cm	kg	dm³	€	W	€
RAW2	157-50A	978,40 ◗	712	379	42	156,5	50,5	11,1	5,5	118,80	800	181,10
RAW2	157-50B	978,40 ◗	717	381	42	156,5	50,5	11,1	5,4	118,80	800	181,10
RAW2	183-50	1007,60 ◗	782	416	42	183	50,5	12,3	6,0	118,80	800	181,10
RAW2	210-50	1048,30	846	450	42	209,5	50,5	13,5	6,6	121,90	900	184,20
RAW3	157-50	1223,00	868	462	42	156,5	50,5	13,2	6,4	121,90	900	184,20
RAW3	157-77	1281,30	1077	573	68,5	156,5	77	16,6	8,2	129,20	1200	191,50
RAW3	183-50	1246,30 ◗	938	499	42	183	50,5	14,3	7,0	121,90	900	184,20
RAW3	210-50A	1258,00	1003	534	42	209,5	50,5	15,5	7,6	-	-	-
RAW3	210-50B	1258,00	1007	536	42	209,5	50,5	15,5	7,6	-	-	-
RAW4	210-50	1572,50	1159	617	42	209,5	50,5	17,6	8,6	129,20	1200	191,50
RAW4	210-77	1654,00	1437	765	68,5	209,5	77	22,2	10,9	138,60	1500	200,90
MODELES 60												-
RAW2	187-60A	1096,00	850	452	52	186,5	60,5	16,6	6,1	121,90	900	184,20
RAW2	187-60B	1096,00	850	452	52	186,5	60,5	16,6	6,1	121,90	900	184,20
RAW2	218-60	1128,70	932	496	52	218	60,5	18,4	6,7	121,90	900	184,20
RAW2	250-60	1174,10	1009	537	52	249,5	60,5	20,1	7,4	129,20	1200	191,50
RAW3	187-60	1369,80	1037	552	52	186,5	60,5	19,8	7,2	-	-	-
RAW3	187-92	1435,10	1285	684	83,5	186,5	92	24,9	9,1	129,20	1200	191,50
RAW3	218-60	1395,40	1120	596	52	218	60,5	21,5	7,8	129,20	1200	191,50
RAW3	250-60	1409,40	1197	637	52	249,5	60,5	23,2	8,5	129,20	1200	191,50
RAW4	250-60	1656,40	1384	736	52	249,5	60,5	26,4	9,6	138,60	1500	200,90
RAW4	250-92	1852,00	1715	912	83,5	249,5	92	33,2	12,2	138,60	1500	200,90

Autres mesures RAW page 194
◗ En Stock
(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)
◊Thermostats radio, p.227

VERSION MIXTE*
raccords EG ▲ ▽5 cm



REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles blanches B35
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 8 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'aprèe nuancier BREM
avec consoles B35 en couleur +15/25%
Version éléctrique, e.Raw page 263

RACCORDS STANDARD EG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Pieds et séparations, sur demande
Raccordements spéciaux, p. 286




ENTRAXE RACCORDEMENTS

Raccords standard EG verticaux
Raccords latéraux, sur demande sans suppl.




CONCEVEZ VOTRE RADIATEUR EN COMPOSANT LES MODULES

Demander la faisabilité et le devis



FIXATIONS

Consoles comprises






ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:


- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€


KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES
page 279 Art. KQS 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€




KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE
avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière : ▲▽ EG





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

FORM

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


Le design du radiateur FORM prête une grande attention non seulement à la forme des collecteurs et aux dimensions extrêmement réduites des tubes chauffants, mais aussi à la haute technologie appliquée à sa construction qui offre des finitions impeccables.

MODELE F...H
à tubes chauffants verticaux

H : de 60 à 300 cm (tous les 20 cm)
L : de 20 à 116 cm (tous les 6 cm)


Renforts métalliques à l'arrière pour des hauteurs de plus de 80 cm.

F2H




1 tube tous les 2 cm

F3H



2 tubes tous les 3 cm




MODELE F...V
à tubes chauffants horizontaux

H : de 20 à 116 cm (tous les 6 cm)
L : de 60 à 300 cm (tous les 20 cm)


Renforts métalliques à l'arrière pour des hauteurs de plus de 80 cm.

F2V



1 tube tous les 2 cm

F3V



2 tubes tous les 3 cm






FORM F2V 62-280

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé SB9016, consoles M4
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE, 8 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles chrome M4 +15/25%
Dimensions sur mesure, sur devis

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2", sur demande 3/8"
Raccords AC ou BD, sur demande
Raccords spéciaux, p. 286





ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords standard EG verticaux,
sur demande raccords latéraux sans suppl.

MODELE FH



MODELE FV





□ de H ou L 210 cm

FIXATIONS
Consoles comprises




Art. M4..
pour mod. F2



Art. M4G..
pour mod. F3


Mod.	a cm	b cm	c cm
FH	4	3,5	3,5
FV	3,5	4	4



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 277 Art. KVS 119,20€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS107,80€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ EG





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

FORM F2H

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.	L cm	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
H cm	(n° t)	(10t)	(13t)	(16t)	(19t)	(22t)	(25t)	(28t)	(31t)	(34t)	(37t)	(40t)	(43t)	(46t)	(49t)
▲▽	cm	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94
F2H 60	€	237,10	268,90	293,80	317,20	341,50	370,50	415,50	463,70	488,20	507,90	543,20	576,10	615,70	652,60
		158w	206w	254w	302w	349w	397w	445w	492w	540w	588w	635w	683w	730w	778w
F2H 80	€	252,60	283,50	310,20	336,80	360,20	390,90	435,80	489,10	536,90	586,20	624,20	662,80	693,50	726,30
		213w	276w	340w	404w	468w	532w	595w	659w	723w	787w	850w	914w	978w	1042w
F2H 100	€	258,80	293,80	320,20	347,00	372,50	404,00	454,20	505,50	553,50	604,80	657,00	705,90	755,10	806,40
		266w	345w	425w	505w	584w	664w	744w	823w	903w	983w	1062w	1142w	1222w	1301w
F2H 120	€	276,20	313,20	340,80	369,50	395,10	429,30	482,20	534,80	589,30	642,50	695,70	750,20	802,10	857,20
		317w	412w	508w	603w	698w	793w	888w	983w	1078w	1174w	1269w	1364w	1459w	1554w
F2H 140	€	296,90	336,80	367,10	395,10	426,70	459,40	516,50	575,00	631,20	689,90	747,80	804,30	862,30	920,50
		368w	478w	588w	698w	809w	919w	1029w	1140w	1250w	1360w	1470w	1581w	1691w	1801w
F2H 160	€	334,70	377,40	411,20	445,30	477,80	516,50	581,30	645,60	709,30	772,50	838,80	904,50	967,90	1033,20
		417w	542w	667w	792w	917w	1042w	1166w	1291w	1416w	1541w	1666w	1791w	1916w	2041w
F2H 180	€	369,50	416,20	453,30	491,20	530,10	572,70	643,30	715,20	786,90	858,50	929,30	1001,60	1073,40	1143,90
		464w	603w	742w	882w	1021w	1160w	1299w	1438w	1578w	1717w	1856w	1995w	2134w	2274w
F2H 190	€	387,10	436,60	475,70	514,90	553,50	600,50	673,20	750,20	823,60	898,70	975,00	1048,80	1122,20	1198,40
		486w	632w	778w	923w	1069w	1215w	1361w	1507w	1652w	1798w	1944w	2090w	2236w	2381w
F2H 200	€	404,00	455,20	497,40	538,40	578,40	627,10	704,70	782,90	860,80	939,00	1018,20	1096,70	1174,70	1250,30
		510w	663w	816w	969w	1122w	1275w	1427w	1580w	1733w	1886w	2039w	2192w	2345w	2498w
F2H 210	€	419,80	474,80	516,50	561,60	602,80	652,60	733,50	816,40	896,60	978,20	1058,70	1140,80	1221,50	1302,60
		532w	692w	852w	1012w	1171w	1331w	1491w	1650w	1810w	1970w	2130w	2289w	2449w	2609w
F2H 220	€	435,80	494,50	536,90	582,40	626,50	678,30	763,30	847,30	929,30	1015,80	1101,00	1184,80	1270,50	1354,60
		554w	720w	887w	1053w	1219w	1386w	1552w	1718w	1884w	2051w	2217w	2383w	2549w	2716w
F2H 240	€	469,60	531,00	577,10	625,10	672,30	728,60	818,70	907,40	997,70	1088,60	1180,50	1270,50	1362,10	1453,00
		597w	776w	955w	1134w	1313w	1493w	1672w	1851w	2030w	2209w	2388w	2567w	2746w	2925w
F2H 260	€	513,50	581,30	632,50	685,30	736,60	798,10	895,00	993,40	1092,70	1216,50	1293,20	1392,30	1490,70	1590,00
		638w	830w	1021w	1213w	1404w	1596w	1788w	1979w	2171w	2362w	2554w	2745w	2937w	3128w
F2H 280	€	558,80	631,20	688,50	744,80	801,10	866,80	975,90	1081,20	1189,40	1323,70	1409,10	1517,30	1623,60	1731,10
		678w	881w	1085w	1288w	1492w	1695w	1898w	2102w	2305w	2509w	2712w	2915w	3119w	3322w
F2H 300	€	606,80	687,70	748,90	809,20	870,90	943,30	1060,20	1177,50	1295,30	1439,60	1531,70	1650,40	1766,70	1884,50
		716w	931w	1146w	1361w	1576w	1791w	2005w	2220w	2435w	2650w	2865w	3080w	3295w	3509w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

TubesDESIGN

COMMANDE

Indiquer : le modèle, la hauteur et la largeur en cm ; le raccordement et la couleur, s'ils sont différents de la réalisation standard.

Mod. Form — pas 2 cm — collecteur horizontal — hauteur cm — longueur cm


F2H 200 - 50

Ex.: F2H 200-50, AC ⌀ 3/8", RAL 3003

REALISATIONS SUR DEMANDE

Rendements caloriques et coûts selon extension :
- longueurs collecteurs tous les 2 cm
- hauteurs tubes chauffants tous les 10 cm

Réalisations sur mesure (±3 mm)
Dimensions supérieures à 3 m : sur devis
Mesures pour 1 cm : mesure supérieure +20%




F2H

VERSION DOUBLE FDH

On unit deux radiateurs F2H
FDH: prix F2H x 2 + 111,40€
Rendements indicatifs FDH : F2Hx1,60

Raccordement standard EG:
départ sur la partie avant gauche,
retour sur la partie arrière droite.



FORM F3H

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD. L cm	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
H cm (n°t)	(13t)	(17t)	(21t)	(25t)	(29t)	(33t)	(37t)	(41t)	(45t)	(49t)	(53t)	(57t)	(61t)	(65t)
▲▽ cm	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94
F3H 60 €	310,20	352,00	385,50	393,80	472,50	521,90	589,30	652,60	694,80	747,80	788,00	832,70	874,90	914,60
	168w	220w	272w	324w	376w	427w	479w	531w	583w	635w	687w	738w	790w	842w
F3H 80 €	327,40	372,50	407,50	443,10	499,00	553,50	623,20	691,70	760,30	830,90	901,40	950,20	1007,80	1061,10
	228w	298w	368w	438w	509w	579w	649w	719w	789w	859w	930w	1000w	1070w	1140w
F3H 100 €	338,90	384,60	420,40	455,20	527,10	571,20	643,30	713,10	785,60	857,20	930,30	1002,40	1073,40	1144,90
	286w	375w	463w	551w	639w	727w	815w	903w	991w	1079w	1168w	1256w	1344w	1432w
F3H 120 €	359,30	408,10	447,30	484,60	546,60	608,90	682,50	758,00	834,00	910,90	986,60	1062,10	1138,80	1215,30
	344w	450w	555w	661w	767w	873w	979w	1084w	1190w	1296w	1402w	1507w	1613w	1719w
F3H 140 €	387,10	439,20	479,70	520,70	588,80	657,00	731,60	813,30	896,60	978,20	1058,70	1140,80	1224,60	1307,50
	400w	523w	645w	768w	891w	1014w	1137w	1260w	1383w	1506w	1629w	1752w	1875w	1998w
F3H 160 €	433,80	493,00	538,40	584,00	660,70	737,50	822,90	915,60	1005,90	1096,70	1189,40	1283,10	1373,90	1465,20
	454w	593w	733w	873w	1012w	1152w	1292w	1431w	1571w	1710w	1850w	1990w	2129w	2269w
F3H 180 €	478,80	544,30	596,60	646,60	730,40	816,40	910,90	1012,90	1114,10	1215,30	1316,70	1420,20	1521,40	1624,40
	506w	662w	818w	974w	1130w	1285w	1441w	1597w	1753w	1909w	2065w	2220w	2376w	2532w
F3H 190 €	502,50	571,20	625,10	678,30	766,40	856,20	954,70	1060,20	1166,10	1270,50	1380,10	1487,50	1592,90	1700,30
	530w	694w	857w	1020w	1183w	1346w	1510w	1673w	1836w	1999w	2162w	2326w	2489w	2652w
F3H 200 €	524,70	596,60	652,60	708,00	800,10	895,00	996,50	1108,90	1218,60	1330,10	1443,70	1553,00	1663,80	1776,10
	557w	729w	900w	1072w	1243w	1415w	1586w	1758w	1929w	2101w	2272w	2444w	2615w	2787w
F3H 210 €	546,60	622,00	680,50	737,50	832,70	931,10	1038,50	1154,20	1268,80	1386,10	1500,90	1617,50	1734,20	1848,80
	582w	761w	940w	1120w	1299w	1478w	1657w	1836w	2015w	2194w	2374w	2553w	2732w	2911w
F3H 220 €	567,60	645,60	705,90	766,40	865,50	967,90	1078,20	1199,20	1316,70	1438,50	1560,00	1682,20	1802,90	1923,00
	607w	793w	980w	1167w	1353w	1540w	1726w	1913w	2100w	2286w	2473w	2660w	2846w	3033w
F3H 240 €	608,90	692,80	758,00	822,90	929,30	1042,70	1156,10	1283,10	1413,00	1543,60	1674,80	1803,80	1932,60	2061,70
	654w	855w	1057w	1258w	1459w	1661w	1862w	2063w	2265w	2466w	2667w	2868w	3070w	3271w
F3H 260 €	667,00	759,40	830,90	901,40	1018,20	1143,10	1264,50	1405,90	1548,30	1723,00	1834,00	1975,50	2117,00	2257,00
	700w	915w	1131w	1346w	1562w	1777w	1992w	2208w	2423w	2638w	2854w	3069w	3285w	3500w
F3H 280 €	726,30	825,70	902,50	981,30	1108,10	1243,10	1378,90	1530,50	1685,30	1874,50	1997,10	2149,60	2302,00	2456,60
	744w	973w	1202w	1431w	1660w	1889w	2118w	2346w	2575w	2804w	3033w	3262w	3491w	3720w
F3H 300 €	789,90	898,70	982,20	1066,40	1203,10	1352,70	1498,90	1665,60	1834,00	2041,00	2171,90	2340,90	2507,90	2673,30
	787w	1029w	1271w	1513w	1755w	1997w	2239w	2481w	2723w	2965w	3207w	3449w	3691w	3933w


Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

REALISATIONS SUR DEMANDE

Rendements caloriques et coûts selon extension :
- longueurs collecteurs tous les 3 cm
- hauteurs tubes radiants tous les 10 cm

Réalisations sur mesure (±3 mm)
Dimensions supérieures à 3 m : sur devis
Mesures pour 1 cm : mesure supérieure +20%

Renforts métalliques à l'arrière pour des hauteurs de plus de 80 cm.



F3H

FORM FH DIVIS peut être utilisé comme :
- élément de séparation avec pieds et fixations (page 289)
- élément de séparation avec tubes manquants
- claustra avec entraxes au choix.

- pied collecteur H standard 15 cm Art. PF15 75,70€
- fixation latérale Art. F10 69,60€

Modèles Form FH avec hauteur 70-90 cm et longueur jusqu'à 2 m, sur demande

FORM F2V

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. (n° t.)		Lengths/Longueurs L cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
▲▽ cm			57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
F2V 20	€		237,10	252,60	258,80	276,20	296,90	334,70	369,50	404,00	435,80	469,60	513,50	558,80	606,80
(10t)			156w	208w	260w	312w	364w	416w	468w	520w	572w	624w	676w	728w	780w
F2V 26	€		268,90	283,50	293,80	313,20	336,80	377,40	416,20	455,20	494,50	531,00	581,30	631,20	687,70
(13t)			203w	270w	338w	406w	473w	541w	608w	676w	744w	811w	879w	946w	1014w
F2V 32	€		293,80	310,20	320,20	340,80	367,10	411,20	453,30	497,40	536,90	577,10	632,50	688,50	748,90
(16t)			250w	334w	417w	500w	584w	667w	751w	834w	917w	1001w	1084w	1168w	1251w
F2V 38	€		317,20	336,80	347,00	369,50	395,10	445,30	491,20	538,40	582,40	625,10	685,30	744,80	809,20
(19t)			298w	397w	496w	595w	694w	794w	893w	992w	1091w	1190w	1290w	1389w	1488w
F2V 44	€		341,50	360,20	372,50	395,10	426,70	477,80	530,10	578,40	626,50	672,30	736,60	801,10	870,90
(22t)			344w	459w	574w	689w	804w	918w	1033w	1148w	1263w	1378w	1492w	1607w	1722w
F2V 50	€		370,50	390,90	404,00	429,30	459,40	516,50	572,70	627,10	678,30	728,60	798,10	866,80	943,30
(25t)			397w	529w	661w	793w	925w	1058w	1190w	1322w	1454w	1586w	1719w	1851w	1983w
F2V 56	€		405,00	414,70	454,20	482,20	516,50	581,30	643,30	704,70	763,30	818,70	895,00	975,90	1060,20
(28t)			445w	593w	741w	889w	1037w	1186w	1334w	1482w	1630w	1778w	1927w	2075w	2223w
F2V 62	€		463,70	489,10	505,50	534,80	575,00	645,60	715,20	782,90	847,30	907,40	993,40	1081,20	1177,50
(31t)			494w	658w	823w	988w	1152w	1317w	1481w	1646w	1811,00	1975w	2140w	2304w	2469w
F2V 68	€		488,20	536,90	553,50	589,30	631,20	709,30	786,90	860,80	929,30	997,70	1092,70	1189,40	1295,30
(34t)			541w	722w	902w	1082w	1263w	1443w	1624w	1804w	1984w	2165w	2345w	2526w	2706w
F2V 74	€		507,90	586,20	604,80	642,50	689,90	772,50	858,50	939,00	1015,80	1088,60	1216,50	1323,70	1439,60
(37t)			590w	786w	983w	1180w	1376w	1573w	1769w	1966w	2163w	2359w	2556w	2752w	2949w
F2V 80	€		543,20	624,20	657,00	695,70	747,80	838,80	929,30	1018,20	1101,00	1180,50	1293,20	1409,10	1531,70
(40t)			638w	850w	1063w	1276w	1488w	1701w	1913w	2126w	2339w	2551w	2764w	2976w	3189w
F2V 86	€		576,10	662,80	705,90	750,20	804,30	904,50	1001,60	1096,70	1184,80	1270,50	1392,30	1517,30	1650,40
(43t)			686w	914w	1143w	1372w	1600w	1829w	2057w	2286w	2515w	2743w	2972w	3200w	3429w
F2V 92	€		615,70	693,50	755,10	802,10	862,30	967,90	1073,40	1174,70	1270,50	1362,10	1490,70	1623,60	1766,70
(46t)			733w	978w	1222w	1466w	1711w	1955w	2200w	2444w	2688w	2933w	3177w	3422w	3666w
F2V 98	€		652,60	726,30	806,40	857,20	920,50	1033,20	1143,90	1250,30	1354,60	1453,00	1590,00	1731,10	1884,50
(49t)			781w	1042w	1302w	1562w	1823w	2083w	2344w	2604w	2864w	3125w	3385w	3646w	3906w
F2V 104	€		682,50	757,10	839,90	909,60	978,20	1098,20	1214,50	1331,10	1438,50	1543,60	1690,10	1840,80	2001,00
(52t)			829w	1105w	1381w	1657w	1933w	2210w	2486w	2762w	3038w	3314w	3591w	3867w	4143w
F2V 110	€		713,10	788,00	875,70	963,50	1036,80	1162,10	1288,00	1409,10	1524,20	1634,00	1789,80	1949,20	2120,90
(55t)			877w	1169w	1461w	1753w	2045w	2338w	2630w	2922w	3214w	3506w	3799w	4091w	4383w
F2V 116	€		743,00	820,40	922,00	1018,90	1092,70	1226,80	1359,80	1488,70	1610,60	1726,00	1891,70	2059,30	2238,70
(58t)			925w	1233w	1541w	1849w	2157w	2466w	2774w	3082w	3390w	3698w	4007w	4315w	4623w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

COMMANDE

Indiquer : le modèle, la hauteur et la largeur en cm ; le raccordement et la couleur, s'ils sont différents de la réalisation standard.

Mod. Form — pas 2cm — collecteur vertical — hauteur cm — longueur cm


F2V 50 - 200

Sur demande FORM FV DIVIS peut être réalisé comme élément de séparation avec pieds et fixations (page 285) et avec tubes manquants.

REALISATIONS SUR DEMANDE

Rendements caloriques et coûts selon extension :
- hauteurs collecteurs tous les 2 cm
- longueurs tubes chauffants tous les 10 cm

Réalisations sur mesure (±3 mm)
Dimensions supérieures à 3 m : sur devis
Mesures pour 1 cm : mesure supérieure +20%





VERSION DOUBLE FDV

On unit deux radiateurs F2V
FDV prix F2V x 2 + 111,40€

Raccordement standard EG (départ sur la partie avant gauche, retour sur la partie arrière droite).
Rendements indicatifs FDV : un radiateur x1,65

FORM F3V

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)


MOD. (n° t)	L cm	Lengths/Longueurs 60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
		57,8	*77,8*	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
F3V 20 (13t)	€	310,20	327,40	338,90	359,30	387,10	433,80	478,80	524,70	567,60	608,90	667,00	726,30	789,90
		175w	233w	291w	349w	407w	466w	524w	582w	640w	698w	757w	815w	873w
F3V 26 (17t)	€	352,00	372,50	384,60	408,10	439,20	493,00	544,30	596,60	645,60	692,80	759,40	825,70	898,70
		228w	304w	380w	456w	532w	608w	684w	760w	836w	912w	988w	1064w	1140w
F3V 32 (21t)	€	385,50	407,50	420,40	447,30	479,70	538,40	596,60	652,60	705,90	758,00	830,90	902,50	982,20
		283w	377w	471w	565w	659w	*754w*	848w	942w	1036w	1130w	1225w	1319w	1413w
F3V 38 (25t)	€	417,30	443,10	455,20	484,60	520,70	584,00	646,60	708,00	766,40	822,90	901,40	981,30	1066,40
		337w	450w	562w	674w	*787w*	899w	1012w	1124w	1236w	1349w	1461w	1574w	1686w
F3V 44 (29t)	€	472,50	499,00	514,90	546,60	588,80	660,70	730,40	800,10	865,50	929,30	1018,20	1108,10	1203,10
		388w	518w	647w	*776w*	906w	1035w	1165w	1294w	1423w	1553w	1682w	1812w	1941w
F3V 50 (33t)	€	521,90	553,50	572,70	608,90	657,00	737,50	816,40	895,00	967,90	1042,70	1143,10	1243,10	1352,70
		444w	592w	*740w*	888w	1036w	1184w	1332w	1480w	1628w	1776w	1924w	2072w	2220w
F3V 56 (37t)	€	589,30	623,20	643,30	682,50	731,60	822,90	910,90	1018,20	1078,20	1156,10	1264,50	1378,90	1498,90
		500w	667w	834w	1001w	1168w	1334w	1501w	1668w	1835w	2002w	2168w	2335w	2502w
F3V 62 (41t)	€	652,60	691,70	713,10	758,00	813,30	915,60	1012,90	1108,90	1199,20	1283,10	1405,90	1530,50	1665,60
		555w	*740w*	925w	1110w	1295w	1480w	1665w	1850w	2035w	2220w	2405w	2590w	2775w
F3V 68 (45t)	€	694,80	760,30	785,60	834,00	896,60	1005,90	1114,10	1218,60	1316,70	1413,00	1548,30	1685,30	1834,00
		610w	814w	1017w	1220w	1424w	1627w	1831w	2034w	2237w	2441w	2644w	2848w	3051w
F3V 74 (49t)	€	*747,80*	830,90	857,20	910,90	978,20	1096,70	1215,30	1330,10	1438,50	1543,60	1723,00	1874,50	2041,00
		665w	887w	1109w	1331w	1553w	*1774w*	1996w	2218w	2440w	2662w	2883w	3105w	3327w
F3V 80 (53t)	€	788,00	901,40	930,30	986,60	1058,70	1189,40	1316,70	1443,70	1560,00	1674,80	1871,30	1997,10	2162,00
		721w	961w	1201w	1441w	1681w	1922w	2162w	2402w	2642w	2882w	3123w	3363w	3603w
F3V 86 (57t)	€	832,70	950,20	1002,40	1062,10	1140,80	1283,10	1420,20	1553,00	1682,20	1803,80	1975,50	2149,60	2340,90
		775w	1034w	1292w	1550w	1809w	2067w	2326w	2584w	2842w	3101w	3359w	3618w	3876w
F3V 92 (61t)	€	874,90	1007,80	1073,40	1138,80	1224,60	1373,90	1521,40	1663,80	1802,90	1932,60	2117,00	2302,00	2507,90
		830w	1107w	1384w	1661w	1938w	2214w	2491w	2768w	3045w	3322w	3598w	3875w	4152w
F3V 98 (65t)	€	914,60	1061,10	1144,90	1215,30	1307,50	1465,20	1624,40	1776,10	1923,00	2061,70	2257,00	2456,60	2673,30
		885w	1180w	1475w	1770w	2065w	2360w	2655w	2950w	3245w	3540w	3835w	4130w	4425w
F3V 104 (69t)	€	964,80	1094,80	1215,30	1292,00	1388,40	1556,10	1723,80	1888,90	2042,10	2189,80	2398,10	2611,80	2841,20
		940w	1254w	1567w	1880w	2194w	2507w	2821w	3134w	3447w	3761w	4074w	4388w	4701w
F3V 110 (73t)	€	1002,40	1134,40	1275,90	1370,00	1470,20	1651,60	1829,30	2000,20	2164,60	2321,50	2542,40	2768,50	3011,00
		995w	1327w	1659w	1991w	2323w	2654w	2986w	3318w	3650w	3982w	4313w	4645w	4977w
F3V 116 (77t)	€	1048,80	1169,40	1340,30	1447,60	1552,20	1744,40	1930,50	2114,80	2286,60	2452,40	2686,70	2924,10	3182,30
		1046w	1395w	1744w	2093w	2442w	2790w	3139w	3488w	3837w	4186w	4534w	4883w	5232w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

REALISATIONS SUR DEMANDE

Rendements caloriques et coûts selon extension :
- hauteurs collecteurs tous les 3 cm
- longueurs tubes radiants tous les 10 cm

Réalisations sur mesure (±3 mm)
Dimensions supérieures à 3 m : sur devis
Mesures pour 1 cm : mesure supérieure +20%



F3V

Renforts métalliques à l'arrière pour des hauteurs de plus de 80 cm.


FORM CROM

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Le radiateur dans les modèles Form F2H et F2V est également produit dans la version exclusive chromée qui permet d'adapter le radiateur au milieu en créant un effet tout à fait particulier. Les dimensions du tableau, qui sont les dimensions maximales permises.



MOD. FHR



MOD. FVR

FORM CROM (t. : tubes verticaux) — EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. H cm	L cm (n° t.) ▲▽ cm	32 (16t) 28	38 (19t) 34	44 (22t) 40	50 (25t) 46	56 (28t) 52	62 (31t) 58	68 (34t) 64
FHR 180	€	1534,00 594w	1661,40 706w	1789,80 817w	1936,80 928w	2177,10 1039w	2418,60 1150w	2659,10 1263w
FHR 190	€	1609,20 622w	1741,40 738w	1872,50 855w	2030,90 972w	2278,50 1089w	2534,30 1206w	2786,80 1322w
FHR 200	€	1680,70 653w	1820,10 775w	1955,50 898w	2120,90 1020w	2384,00 1142w	2646,90 1264w	2909,80 1386w

FORM CROM (t : tubes horizontaux) — EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)


MOD. H cm	L cm ▲▽ cm	60 57,8	80 77,8	100 97,8	Lengths/Longueurs 120 117,8	140 137,8	160 157,8	180 177,8	200 197,8
FVR 32 (16t)	€	1144,90 200w	1208,80 267w	1217,20 334w	1270,00 400w	1322,50 467w	1439,60 534w	1534,00 601w	1680,70 667w
FVR 38 (19t)	€	1237,00 238w	1312,80 318w	1318,70 397w	1366,80 476w	1422,10 555w	1557,90 635w	1661,40 714w	1820,10 794w
FVR 44 (22t)	€	1332,60 275w	1404,60 367w	1417,20 459w	1461,60 551w	1536,20 643w	1672,70 734w	1789,80 826w	1955,50 918w
FVR 50 (25t)	€	1445,10 318w	1524,30 423w	1535,70 529w	1589,70 634w	1653,90 740w	1808,00 846w	1936,80 952w	2120,90 1058w
FVR 56 (28t)	€	1579,60 356w	1616,60 474w	1726,50 593w	1783,80 711w	1859,90 830w	2034,70 949w	2177,10 1067w	2384,00 1186w
FVR 62 (31t)	€	1807,80 395w	1907,20 526w	1920,20 658w	1979,60 790w	2070,20 922w	2259,70 1054w	2418,60 1185w	2646,90 1317w
FVR 68 (34t)	€	1879,20 433w	2068,10 578w	2103,40 722w	2180,90 866w	2272,50 1010w	2481,70 1154w	2659,10 1299w	2909,80 1443w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

REALISATIONS STANDARD
Consoles chromées - Tolérances ± 3mm
Purgeur chromé ø 1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE, 8 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Fixation pour plafond page 285
Pieds page 285
Pieds et fixations chromées, sur devis

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2". Sur demande 3/8"
Raccords AC ou BD sur demande
Raccords spéciaux, p. 286




ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords standard EG verticaux
Raccords latéraux, sur demande sans suppl.


MODELE FHR



MODELE FVR




* Saillie manchons 1cm



FIXATIONS
Consoles comprises

Art. M4C

Mod.	a cm	b cm	c cm
FH	4	3,5	3,5
FV	3,5	4	4




FORM GROM FHR 190.56

ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 277 Art. KVS 119,20€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS107,80€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ EG





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

FORM ONDULATO


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Le radiateur Form F2H est produit en série dans le modèle FORM ONDULATO en deux courbures : le cintrage le plus accentué se trouve dans le haut et le plus léger dans le bas. Sur demande, on peut réaliser d'après les tableaux du modèle Form F2H et F2V.

FORM ONDULATO — EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. H cm	L cm (n° tubes) ▲▽ cm	32 (16t) 28	38 (19t) 34	44 (22t) 40	50 (25t) 46	56 (28t) 52	62 (31t) 58	68 (34t) 64	74 (37t) 70	80 (40t) 76
FO 180	€	716,10	753,00	800,10	842,00	922,00	990,20	1069,50	1139,40	1219,10
		742w	882w	1021w	1160w	1299w	1438w	1578w	1717w	1856w
FO 190	€	749,10	786,80	823,50	879,80	950,10	1034,40	1106,60	1188,40	1263,00
		778w	923w	1069w	1215w	1361w	1507w	1652w	1798w	1944w
FO 200	€	779,60	809,20	858,40	905,20	991,00	1066,80	1152,70	1227,20	1304,70
		816w	969w	1122w	1275w	1427w	1580w	1733w	1886w	2039w
FO 210	€	799,00	842,00	881,60	941,00	1019,60	1109,60	1186,30	1265,00	1344,80
		852w	1012w	1171w	1331w	1491w	1650w	1810w	1970w	2130w
FO 220	€	818,60	862,20	915,60	965,60	1057,50	1139,40	1219,10	1303,00	1384,50
		887w	1053w	1219w	1386w	1552w	1718w	1884w	2051w	2217w

Sur demande le radiateur est réalisé sur mesure avec H de 140 à 300 cm



FORM ONDULATO CROM — EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. H cm	L cm (n° tubes) ▲▽ cm	32 (16t) 28	38 (19t) 34	44 (22t) 40	50 (25t) 46	56 (28t) 52	62 (31t) 58	68 (34t) 64
FOR 180	€	1863,80	1995,30	2138,50	2289,60	2547,30	2795,60	3053,60
		594w	706w	817w	928w	1039w	1150w	1263w
FOR 190	€	1952,20	2088,80	2223,60	2397,20	2651,60	2925,20	3184,90
		622w	738w	855w	972w	1089w	1206w	1322w
FOR 200	€	2037,40	2180,40	2319,30	2489,80	2770,50	3042,00	3322,60
		653w	775w	898w	1020w	1142w	1264w	1386w

Sur demande le radiateur est réalisé sur mesure avec H de140 à 200 cm.

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

FORM ONDULATO sur mesure est construit selon les indications suivantes :

- côtés avec un minimum de 15 cm droits
- rayon de courbure de plus de 15 cm
- tolérances ± 3 mm
- profondeur maximale ≤ 36 cm

Joindre dessin avec dimensionnements pour devis


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé, consoles blanches M4F
Finition chromée avec consoles chrome
Tolérances ±3mm - Pression de service 8 bars

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem (avec consoles chromées) +15/25%
Dimensions sur mesure, sur devis


RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords ø 3/8", sur demande
Raccordements spéciaux, p. 286



ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords standard EG verticaux







FIXATIONS
Consoles comprises





Art. M4F..

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€





KIT ROBINETS TON COMMANDE LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS107,80€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ EG





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

GRATA


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

GRATA est un radiateur au design recherché à hautes s rendements calorifiques on grand effet décoratif. Sa diversité d'emploi, grâce aux pieds et aux fixations en complément, le transforme tour à tour en élément de séparation, rambarde ou barrière d'escalier.


MODELE GRH
à tubes chauffants verticaux

H : de 60 à 300 cm (tous les 20 cm)
Hauteurs sur demande tous les 5 cm

L : de 20 à 110 cm (tous les 6 cm)
Largeurs sur demande tous les 3 cm




GRH




MODELE GRV
à tubes chauffants horizontaux

H : de 20 à 116 cm (tous les 6 cm)
Hauteurs sur demande tous les 3 cm

L : de 60 à 300 cm (tous les 20 cm)
Longueurs sur demande tous les 5 cm




GRV



REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé, consoles blanches M4G
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE, 8 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem (avec consoles chromées) +15/25%
Dimensions sur mesure, sur devis

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords AC ou BD, sur demande
Raccords spéciaux, p. 286




ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords standard EG verticaux
Raccords latéraux, sur demande sans suppl.


MODELE GRH



MODELE GRV



* Saillie manchons 1 cm



□ de H ou L 220 cm

FIXATIONS
Consoles comprises



Art. M4G

Mod.	a cm	b cm	c cm
GRH	5,5	5	5
GRV	5	5,5	5,5




GRATA GRH 200-50

ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS MINI DROITS page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMD 119,00€


KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES
page 279 Art. KQS 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ EG





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

GRATA GRH

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W×0,755) - (Δt 30K = W×0,526)

MOD. H cm ▲▽ cm	L cm	Lengths/Longueurs 20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104
		16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94	100
GRH 60	€	456,30	513,00	560,80	606,00	652,70	708,00	773,20	883,60	976,10	1072,7	1161,3	1252,6	1346,4	1435,7	1540,7
		146w	190w	234w	278w	322w	366w	410w	454w	498w	542w	586w	630w	673w	717w	761w
GRH 80	€	483,30	543,90	592,10	642,80	688,80	748,90	793,00	935,20	1027,8	1122,5	1214,9	1308,3	1385,3	1495,9	1595,0
		187w	243w	299w	355w	411w	468w	524w	580w	636w	692w	748w	804w	860w	916w	972w
GRH 100	€	495,60	560,80	613,30	662,80	712,10	770,90	870,00	965,40	1058,4	1155,3	1254,7	1349,3	1444,1	1540,7	1635,8
		229w	297w	366w	435w	503w	572w	641w	709w	778w	847w	915w	984w	1052w	1121w	1190w
GRH 120	€	526,70	597,40	652,20	705,40	757,20	820,30	922,40	1022,3	1127,3	1229,4	1331,7	1433,7	1535,7	1637,7	1739,5
		268w	348w	429w	509w	590w	670w	750w	831w	911w	992w	1072w	1152w	1233w	1313w	1394w
GRH 140	€	567,80	642,80	700,60	757,20	814,90	881,30	990,00	1100,2	1208,6	1317,9	1429,5	1539,1	1651,0	1760,9	1868,9
		308w	400w	492w	585w	677w	770w	862w	954w	1047w	1139w	1231w	1324w	1416w	1508w	1601w
GRH 160	€	638,70	721,50	786,70	848,50	914,00	990,00	1110,8	1234,8	1356,5	1477,7	1604,2	1730,3	1853,4	1973,0	2098,5
		346w	449w	553w	657w	760w	864w	968w	1071w	1175w	1279w	1382w	1486w	1590w	1693w	1797w
GRH 180	€	705,40	796,10	867,60	941,10	1011,7	1096,1	1231,8	1368,4	1502,9	1639,9	1778,6	1914,3	2052,2	2187,5	2321,1
		383w	497w	612w	727w	842w	957w	1071w	1186w	1301w	1416w	1530w	1645w	1760w	1875w	1990w
GRH 190	€	737,30	835,40	908,70	985,40	1059,1	1147,8	1288,1	1432,6	1573,4	1717,7	1862,9	2004,8	2148,8	2289,6	2432,6
		404w	525w	647w	758w	889w	1011w	1132w	1253w	1374w	1496w	1617w	1738w	1859w	1981w	2102w
GRH 200	€	770,90	873,00	950,70	1030,7	1107,6	1199,0	1347,5	1496,4	1644,2	1794,6	1947,0	2096,2	2245,4	2390,1	2544,4
		419w	545w	671w	796w	922w	1048w	1174w	1300w	1425w	1551w	1677w	1803w	1928w	2054w	2180w
GRH 210	€	801,20	907,50	990,00	1072,1	1151,8	1248,6	1403,4	1559,0	1712,3	1868,9	2025,5	2181,2	2338,3	2489,8	2648,4
		429w	557w	686w	815w	943w	1072w	1201w	1329w	1458w	1587w	1715w	1844w	1972w	2101w	2230w
GRH 220	€	834,50	944,40	1027,8	1112,5	1196,8	1296,8	1457,6	1620,0	1778,6	1941,9	2103,5	2266,9	2428,7	2588,5	2751,7
		453w	589w	724w	860w	996w	1132w	1268w	1404w	1540w	1675w	1811w	1947w	2083w	2219w	2355w
GRH 240	€	896,40	1014,3	1104,3	1194,8	1286,5	1392,4	1564,2	1735,6	1908,0	2082,6	2258,0	2428,7	2605,2	2778,3	2950,2
		486w	632w	777w	923w	1069w	1215w	1360w	1506w	1652w	1797w	1943w	2089w	2235w	2380w	2526w
GRH 260	€	983,40	1110,8	1210,5	1309,8	1409,3	1526,4	1710,4	1899,4	2088,8	2325,8	2471,7	2663,4	2850,5	3040,6	3231,5
		517w	672w	827w	982w	1137w	1293w	1448w	1603w	1758w	1913w	2068w	2223w	2378w	2533w	2688w
GRH 280	€	1068,5	1208,6	1315,8	1426,2	1532,3	1658,6	1864,8	2068,1	2277,1	2530,6	2692,6	2900,7	3103,7	3310,3	3517,4
		548w	712w	877w	1041w	1206w	1370w	1534w	1699w	1863w	2028w	2192w	2356w	2521w	2685w	2850w
GRH 300	€	1161,3	1312,8	1431,4	1548,3	1666,3	1803,0	2027,6	2251,0	2477,0	2753,9	2930,4	3155,5	3377,5	3602,4	3825,7
		577w	750w	923w	1096w	1269w	1443w	1616w	1789w	1962w	2135w	2308w	2481w	2654w	2827w	3000w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

COMMANDE

Indiquer : le modèle, la hauteur et la largeur en cm ; le raccordement et la couleur, s'ils sont différents de la réalisation standard.
ex. : GRH 180 - 38, AC ⌀ 3/8", SB 2008


Mod. Grata — collecteur horizontal — hauteur cm — longueur cm

GRH 200 - 50


RÉALISATIONS SUR DEMANDE

Rendements caloriques et coûts selon extension :
- longueurs collecteurs tous les 3 cm
- hauteurs tubes chauffants tous les 10 cm

Réalisations sur mesure (±3 mm)
Dimensions supérieures à 3 m : sur devis
Hauteurs pour 5 cm,mesure supérieure +15%



GRH



VERSION DOUBLE GDH

On unit deux radiateurs GRH
PRIX GDH GRH x 2 + 111,40€
Raccordement standard EG
(départ sur la partie avant gauche, retour sur la partie arrière droite).
Rendements indicatifs GDH :1 radiateur x 1,60

GRATA GRV

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD.		Lengths/Longueurs												
	L cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
	▲▽ cm	57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
GRV 20	€	456,30	483,30	495,60	526,70	567,80	638,70	705,40	770,90	834,50	896,40	983,40	1068,5	1161,3
		131w	174 w	218w	262w	305w	349w	392w	436w	480w	523w	567w	610w	654w
GRV 26	€	513,00	543,90	560,80	597,40	642,80	721,50	796,10	873,00	944,40	1014,3	1110,8	1208,6	1312,8
		172w	229w	286w	343w	400w	458w	515w	572w	629w	686w	744w	801w	858w
GRV 32	€	560,80	592,10	613,30	652,20	700,60	786,70	867,60	950,70	1027,8	1104,3	1210,5	1315,8	1431,4
		212w	283w	354w	425w	496w	566w	637w	708w	779w	850w	920w	991w	1062w
GRV 38	€	606,00	642,80	662,80	705,40	757,20	848,50	941,10	1030,7	1112,5	1194,8	1309,8	1426,2	1548,3
		254w	338w	423w	508w	592w	677w	761w	846w	931w	1015w	1100w	1184w	1269w
GRV 44	€	652,70	688,80	712,10	757,20	814,90	914,00	1011,7	1107,6	1196,8	1286,5	1409,3	1532,3	1666,3
		295w	393w	491w	589w	687w	786w	884w	982w	1080w	1178w	1277w	1375w	1473w
GRV 50	€	708,00	748,90	770,90	820,30	881,30	990,00	1096,1	1199,0	1296,8	1392,4	1526,4	1658,6	1803,0
		336w	448w	560w	672w	784w	896w	1008w	1120w	1232w	1344w	1456w	1568w	1680w
GRV 56	€	773,20	793,00	870,00	922,40	990,00	1110,8	1231,8	1347,5	1457,6	1564,2	1710,4	1864,8	2027,6
		377w	503w	629w	755w	881w	1006w	1132w	1258w	1384w	1510w	1635w	1761w	1887w
GRV 62	€	883,60	935,20	965,40	1022,3	1100,2	1234,8	1368,4	1496,4	1620,0	1735,6	1899,4	2068,1	2251,0
		420w	560w	700w	840w	980w	1120w	1260w	1400w	1540w	1680w	1820w	1960w	2100w
GRV 68	€	976,10	1027,8	1058,4	1127,3	1208,6	1356,5	1502,9	1644,2	1778,6	1908,0	2088,8	2277,1	2477,0
		461w	615w	769w	923w	1077w	1230w	1384w	1538w	1692w	1846w	1999w	2153w	2307w
GRV 74	€	1072,7	1122,5	1155,3	1229,4	1317,9	1477,7	1639,9	1794,6	1941,9	2082,6	2325,8	2530,6	2753,9
		503w	670w	838w	1006w	1173w	1341w	1508w	1676w	1844w	2011w	2179w	2346w	2514w
GRV 80	€	1161,3	1214,9	1254,7	1331,7	1429,5	1604,2	1778,6	1947,0	2103,5	2258,0	2471,7	2692,6	2930,4
		545w	726w	908w	1090w	1271w	1453w	1634w	1816w	1998w	2179w	2361w	2542w	2724w
GRV 86	€	1252,6	1308,3	1349,3	1433,7	1539,1	1730,3	1914,3	2096,2	2266,9	2428,7	2663,4	2900,7	3155,5
		586w	782w	977w	1172w	1368w	1563w	1759w	1954w	2149w	2345w	2540w	2736w	2931w
GRV 92	€	1346,4	1385,3	1444,1	1535,7	1651,0	1853,4	2052,2	2245,4	2428,7	2605,2	2850,5	3103,7	3377,5
		628w	837w	1046w	1255w	1464w	1674w	1883w	2092w	2301w	2510w	2720w	2929w	3138w
GRV 98	€	1435,7	1495,9	1540,7	1637,7	1760,9	1973,0	2187,5	2390,1	2588,5	2778,3	3040,6	3310,3	3602,4
		669w	892w	1115w	1338w	1561w	1784w	2007w	2230w	2453w	2676w	2899w	3122w	3345w
GRV 104	€	1540,7	1595,0	1635,8	1739,5	1868,9	2098,5	2321,1	2544,4	2751,7	2950,2	3231,5	3517,4	3825,7
		710w	947w	1184w	1421w	1658w	1894w	2131w	2368w	2605w	2842w	3078w	3315w	3552w
GRV 110	€	1630,5	1678,9	1719,8	1841,4	1981,8	2222,6	2460,1	2692,6	2913,7	3127,2	3424,1	3727,4	4054,5
		752w	1002w	1253w	1504w	1754w	2005w	2255w	2506w	2757w	3007w	3258w	3508w	3759w
GRV 116	€	1721,7	1772,3	1823,7	1950,3	2088,8	2345,7	2601,0	2846,4	3077,9	3302,9	3616,9	3937,0	4281,9
		793w	1058w	1322w	1586w	1851w	2115w	2380w	2644w	2908w	3173w	3437w	3702w	3966w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

Modèle Grata — collecteur vertical — hauteur cm — longueur cm

GRV 50 - 180





REALISATIONS SUR DEMANDE

Rendements caloriques et coûts selon extension :
- hauteurs collecteurs tous les 3 cm
- longueurs tubes chauffants tous les 10 cm

Réalisations sur mesure (±3 mm)
Dimensions supérieures à 3 m : sur devis
Mesures pour 5 cm, mesure supérieure +15%

VERSION DOUBLE GDV

On unit deux radiateurs GRV
PRIX GDV GRV x 2 +111,40€

Raccordement standard EG
(départ sur la partie avant gauche, retour sur la partie arrière droite).
Rendements indicatifs GDV : 1 radiateur x 1,65

WIND

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Les radiateurs minicolonnes Wind sont construits à l'aide d'éléments de trois à six colonnes, réalisés avec des tubes ronds, dont le contenu en eau est très bas.

Les ensembles sont obtenus en soudant les éléments entre eux, suivant le nombre voulu.


PAS ELEMENTS: PE = 3 cm

DIAMETRE TUBES: ∅ = 1,5 cm

LONGUEUR RADIATEURS (± 3 mm):
nombre d'éléments x PE (3 cm)

Renfort métallique placé à l'arrière de 21 él.
H = de 29 à 200 cm

L = de 30 à 108 cm (tous les 3 cm)




MODELE W 3 Elément avec 3 tubes chauffants


MODELE W 4 Elément avec 4 tubes chauffants

MODELE W 5 Elément avec 5 tubes chauffants

MODELE W 6 Elément avec 6 tubes chauffants



ENTRAXE RACCORDEMENTS STANDARD
AC - BD / AD - BC ø1/2"
Raccordements latéraux ▲▽ = H-4,6 cm



ENTRAXE RACCORDEMENTS ± 6 CM


Utiliser des excentriques chromés pour varier l'entraxe des raccordements d'un maximum de 6 cm (Art. EC.. page 274)




REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé SB9016, avec consoles
Purgeur ø 1/2" - Tolérances ± 3mm
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE, 8 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem (consoles avec la même couleur) +15/25%
Ensembles ayant le n° d'éléments non standard

RACCORDS STANDARD
AC - BD / AD - BC Ø 1/2"
Raccords EG ou GE p.187
Raccords spéciaux, p.286




RACCORDS VERTICAUX SUR DEMANDE
ENTRAXE EG ø 1/2" Art. EGW 75,50€
Sur demande raccords GE



W 3 y = 5 cm
W 4 y = 5,5 cm
W 5 y = 7 cm
W 6 y = 7,5 cm

RACCORDS ø 1/2" SUR DEMANDE
EG - GE avec manchons et séparateur
(entr. racc. : L -6 cm) Art. EGW 75,50€

CD - DC avec séparateur
(entr. racc. : L + 8,4 cm) Art. AS 75,50€



FIXATIONS
Consoles comprises



W 3 Art. 131
W 4 Art. 131
W 5 Art. 151
W 6 Art. 151


□ de L > 100 cm ⊠ pour raccords spéciaux



ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant
(couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 277 Art. KVS 119,20€

KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS107,80€

ROBINETS DISTANTS NON DISPONIBLES







KIT ROBINETS TON EQUERRES avec
tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

WIND

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD.		H cm	▲▽ cm	p cm	n° el L cm	1el (3)	10el (30)	11el (33)	12el (36)	13el (39)	14el (42)	15el (45)	16el (48)	17el (51)	18el (54)	19el (57)	20el (60)
W 3065		66,6	62	6,5	€	22,20	220,50	242,50	264,50	286,50	308,70	330,80	352,80	374,90	396,80	418,90	440,90
						42w	417w	459w	500w	542w	584w	625w	667w	709w	750w	792w	834w
W 3075		76,6	72	6,5	€	23,40	232,80	256,30	279,60	302,80	326,10	349,40	372,60	396,00	419,20	442,60	465,70
						48w	484w	533w	581w	630w	678w	727w	775w	824w	872w	921w	969w
W 3085		86,6	82	6,5	€	24,40	245,20	269,80	294,40	319,10	343,50	368,00	392,60	417,10	441,60	466,00	490,80
						54w	541w	595w	649w	703w	757w	811w	865w	919w	973w	1028w	1082w
W 3180		178,3	173,7	6,5	€	54,70	543,60	597,70	652,20	706,60	760,80	815,20	869,50	924,00	978,30	1032,6	1086,8
						107w	1070w	1177w	1284w	1391w	1499w	1606w	1713w	1820w	1927w	2034w	2141w
W 3200		198,3	193,7	6,5	€	60,80	607,30	667,90	728,60	789,20	850,10	910,70	971,60	1032,0	1092,8	1153,4	1214,3
						118w	1183w	1301w	1420w	1538w	1656w	1775w	1893w	2011w	2129w	2248w	2366w
W 4065		66,6	62	8,9	€	25,20	251,60	276,60	301,80	327,00	352,20	377,30	402,50	427,70	452,90	478,00	503,20
						52w	518w	570w	622w	674w	726w	777w	829w	881w	933w	985w	1037w
W 4075		76,6	72	8,9	€	26,50	264,10	290,50	316,80	343,30	369,50	396,00	422,50	448,80	475,20	501,40	528,00
						60w	597w	657w	717w	776w	836w	896w	955w	1015w	1075w	1135w	1194w
W 4085		86,6	82	8,9	€	27,60	276,30	304,10	331,70	359,40	387,10	414,70	442,30	469,60	497,40	524,90	552,70
						68w	676w	744w	811w	879w	946w	1014w	1082w	1149w	1217w	1284w	1352w
W 4180		178,3	173,7	8,9	€	59,20	591,70	650,90	710,10	769,10	828,20	887,50	946,60	1005,6	1064,9	1124,0	1183,2
						131w	1307w	1438w	1568w	1699w	1830w	1960w	2091w	2222w	2353w	2483w	2614w
W 4200		198,3	193,7	8,9	€	65,90	660,10	726,00	792,00	858,00	924,00	990,00	1055,9	1121,9	1188,0	1254,1	1319,8
						145w	1453w	1599w	1744w	1889w	2035w	2180w	2326w	2471w	2616w	2762w	2907w
W 5027		29,1	24,5	11,3	€	24,30	243,90	268,00	292,30	317,00	341,20	365,70	390,20	414,50	438,90	463,10	487,50
						27w	270w	297w	324w	352w	379w	406w	433w	460w	487w	514w	541w
W 5053		54,6	50	11,3	€	28,00	279,60	307,60	335,30	363,30	391,10	419,20	447,40	475,20	503,20	531,00	559,10
						53w	530w	583w	635w	688w	741w	794w	847w	900w	953w	1006w	1059w
W 5065		66,6	62	11,3	€	28,30	284,30	312,60	340,90	369,40	397,80	426,20	454,60	483,30	511,50	539,80	568,40
						63w	631w	694w	757w	820w	883w	946w	1010w	1073w	1136w	1199w	1262w
W 5075		76,6	72	11,3	€	30,00	299,80	329,60	359,70	389,60	419,70	449,30	479,40	509,40	539,50	569,40	599,40
						73w	732w	806w	879w	952w	1025w	1099w	1172w	1245w	1318w	1391w	1465w
W 5085		86,6	82	11,3	€	30,90	309,00	339,90	370,70	401,60	432,50	463,30	494,50	525,10	556,20	587,10	618,00
						82w	822w	905w	987w	1069w	1151w	1234w	1316w	1398w	1480w	1563w	1645w
W 6027		29,1	24,5	13,7	€	26,80	265,60	292,00	318,80	345,00	372,00	398,40	424,80	451,40	478,00	504,30	531,00
						34w	338w	372w	406w	439w	473w	507w	541w	575w	608w	642w	676w
W 6053		54,6	50	13,7	€	31,20	312,00	343,40	374,60	405,80	436,90	468,20	499,30	530,70	561,80	593,00	624,30
						64w	642w	706w	771w	835w	899w	963w	1028w	1092w	1156w	1220w	1284w
W 6065		66,6	62	13,7	€	32,10	321,40	353,50	385,60	418,10	450,10	482,20	514,40	546,60	578,60	610,70	642,90
						77w	766w	843w	919w	996w	1073w	1149w	1226w	1302w	1379w	1456w	1532w
W 6075		76,6	72	13,7	€	33,30	333,90	367,10	400,60	434,10	467,60	500,80	534,10	567,50	600,90	634,50	667,70
						88w	879w	967w	1055w	1142w	1230w	1318w	1406w	1494w	1582w	1670w	1758w
W 6085		86,6	82	13,7	€	34,80	346,50	380,80	415,60	450,20	484,60	519,30	554,00	588,80	623,30	658,00	692,50
						97w	969w	1066w	1163w	1260w	1357w	1453w	1550w	1647w	1744w	1841w	1938w

TubesDESIGN


COMMANDE

Indiquer : le modèle, le nombre de colonnes, la hauteur en cm, le nombre d'éléments ; le raccordement et la couleur

Mod. Wind — nombre de colonnes — hauteur cm — nombre d'éléments

W 3075 - 19 él

Exemple : W 3075 -19, AC 1/2", BR0007



REALISATIONS SUR DEMANDE

Ensembles de 3 à 9 él. supplément 24,00€

Ensembles ≥ 40 él, supplément pour chaque radiateur 52,30€


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

21el (63)	22el (66)	23el (69)	24el (72)	25el (75)	26el (78)	27el (81)	28el (84)	29el (87)	30el (90)	31el (93)	32el (96)	33el (99)	34el (102)	35el (105)	36el (108)	MOD. H cm
463,00	485,10	507,00	529,10	551,30	573,30	595,30	617,20	639,40	661,40	683,50	705,40	727,60	749,50	771,80	794,00	€ W 3065
875w	917w	959w	1001w	1042w	1084w	1126w	1167w	1209w	1251w	1292w	1334w	1376w	1417w	1459w	1501w	
489,10	512,30	535,90	559,10	582,40	605,50	629,00	652,20	675,60	698,70	722,10	745,40	768,70	792,00	815,20	838,50	€ W 3075
1017w	1066w	1114w	1163w	1211w	1260w	1308w	1357w	1405w	1453w	1502w	1550w	1599w	1647w	1696w	1744w	
515,10	539,70	564,30	588,90	613,30	637,70	662,40	687,00	711,40	736,10	760,50	785,10	809,50	834,20	858,80	883,20	€ W 3085
1136w	1190w	1244w	1298w	1352w	1406w	1460w	1514w	1568w	1622w	1677w	1731w	1785w	1839w	1893w	1947w	
1141,3	1195,7	1250,0	1304,4	1358,8	1413,0	1467,3	1521,9	1576,1	1630,5	1684,7	1739,0	1793,7	1847,8	1902,2	1956,4	€ W 3180
2248w	2355w	2462w	2569w	2676w	2783w	2890w	2997w	3104w	3211w	3318w	3425w	3532w	3639w	3746w	3853w	
1275,0	1335,6	1396,4	1457,0	1517,8	1578,6	1639,2	1699,9	1760,8	1821,3	1882,2	1942,8	2003,5	2064,2	2124,9	2185,8	€ W 3200
2484w	2603w	2721w	2839w	2958w	3076w	3194w	3312w	3431w	3549w	3667w	3786w	3904w	4022w	4141w	4259w	
528,20	553,40	578,60	603,60	629,00	654,30	679,20	704,40	729,60	754,70	779,60	804,90	830,00	855,20	880,50	905,40	€ W 4065
1088w	1140w	1192w	1244w	1296w	1348w	1399w	1451w	1503w	1555w	1607w	1659w	1710w	1762w	1814w	1866w	
554,40	580,70	607,30	633,20	660,10	686,30	712,90	739,20	765,50	792,00	818,40	844,60	871,20	897,30	924,00	950,20	€ W 4075
1254w	1314w	1373w	1433w	1493w	1553w	1612w	1672w	1732w	1791w	1851w	1911w	1971w	2030w	2090w	2150w	
580,30	608,00	635,60	663,40	690,90	718,50	746,10	773,70	801,50	829,10	856,80	884,60	912,20	939,90	967,50	995,10	€ W 4085
1420w	1487w	1555w	1622w	1690w	1758w	1825w	1893w	1960w	2028w	2096w	2163w	2231w	2298w	2366w	2434w	
1242,4	1301,4	1360,6	1419,8	1479,1	1538,2	1597,3	1656,4	1715,6	1774,8	1834,1	1893,0	1952,3	2011,4	2070,7	2129,7	€ W 4180
2745w	2875w	3006w	3137w	3267w	3398w	3529w	3660w	3790w	3921w	4052w	4182w	4313w	4444w	4574w	4705w	
1385,9	1451,9	1517,8	1583,9	1650,0	1715,8	1781,9	1847,8	1913,9	1979,8	2046,0	2111,8	2177,7	2243,9	2309,8	2375,7	€ W 4200
3052w	3198w	3343w	3488w	3634w	3779w	3924w	4070w	4215w	4360w	4506w	4651w	4796w	4942w	5087w	5232w	
512,00	536,40	560,80	585,10	609,40	633,70	658,20	682,50	707,20	731,40	755,80	780,20	804,40	828,80	853,30	877,50	€ W 5027
568w	595w	622w	649w	676w	703w	730w	757w	784w	811w	838w	865w	892w	919w	946w	973w	
587,00	615,00	642,90	670,80	698,70	726,80	754,70	782,70	810,50	838,50	866,50	894,40	922,40	950,20	978,30	1006,2	€ W 5053
1112w	1165w	1218w	1271w	1324w	1377w	1430w	1483w	1536w	1589w	1642w	1695w	1748w	1800w	1853w	1906w	
596,70	625,10	653,40	682,10	710,40	739,00	767,20	795,60	824,10	852,40	881,00	909,30	937,70	966,10	994,60	1022,9	€ W 5065
1325w	1388w	1451w	1514w	1577w	1640w	1704w	1767w	1830w	1893w	1956w	2019w	2082w	2145w	2208w	2271w	
629,30	659,20	689,40	719,40	749,10	779,20	809,10	839,10	869,00	899,20	929,00	959,10	989,00	1018,9	1048,8	1078,7	€ W 5075
1538w	1611w	1684w	1758w	1831w	1904w	1977w	2051w	2124w	2197w	2270w	2344w	2417w	2490w	2563w	2636w	
648,90	679,80	710,60	741,60	772,60	803,40	834,40	865,20	896,30	927,00	957,70	988,50	1019,6	1050,7	1081,2	1112,4	€ W 5085
1727w	1809w	1892w	1974w	2056w	2138w	2221w	2303w	2385w	2467w	2550w	2632w	2714w	2796w	2879w	2961w	
557,50	584,10	610,70	637,30	663,90	690,40	717,00	743,30	770,10	796,70	823,10	849,60	876,10	902,80	929,30	955,80	€ W 6027
710w	744w	777w	811w	845w	879w	913w	946w	980w	1014w	1048w	1082w	1115w	1149w	1183w	1217w	
655,30	686,80	717,70	748,90	780,30	811,60	842,50	873,90	905,00	936,40	967,60	998,80	1030,0	1061,1	1092,4	1123,6	€ W 6053
1349w	1413w	1477w	1541w	1606w	1670w	1734w	1798w	1862w	1927w	1991w	2055w	2119w	2184w	2248w	2312w	
674,90	707,30	739,30	771,20	803,60	835,70	867,70	899,90	932,20	964,30	996,20	1028,5	1060,8	1092,8	1124,9	1157,1	€ W 6065
1609w	1686w	1762w	1839w	1915w	1992w	2069w	2145w	2222w	2298w	2375w	2452w	2528w	2605w	2682w	2758w	
701,10	734,60	767,80	801,10	834,60	868,10	901,40	934,80	968,10	1001,6	1034,9	1068,3	1101,5	1135,3	1168,5	1202,0	€ W 6075
1846w	1933w	2021w	2109w	2197w	2285w	2373w	2461w	2549w	2636w	2724w	2812w	2900w	2988w	3076w	3164w	
727,20	761,70	796,20	831,20	865,60	900,30	934,90	969,50	1004,2	1038,9	1073,4	1108,1	1142,7	1177,1	1212,0	1246,6	€ W 6085
2035w	2132w	2229w	2326w	2422w	2519w	2616w	2713w	2810w	2907w	3004w	3101w	3198w	3294w	3391w	3488w	

Δt different from 50 K: consult Technical data Brem


RACCORDS ø 1/2" SUR DEMANDE
EG - GE avec manchons et séparateur
(entr. racc. : L - 6 cm) Art. EGW 75,50€

CD - DC avec séparateur
(entr. racc. : L + 8,4 cm) Art. AS 75,50€



Renfort métallique placé à l'arrière de 21 él.

RACCORDEMENTS
STANDARD Ø 1/2"
AC - BD / AD - BC



KUADRUM

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

KUADRUM : radiateur à tubes chauffants carrés 15x15 mm. Le tube carré allie esthétique insolite et grande émission de chaleur. Les tubes offrent à la vue un ensemble compact qui transmet la sensation d'une surface pleine.


MODELE K..H
KQH: tubes verticaux, devant collecteur carré
KCH: tubes verticaux, devant collecteur cintré

H = de 60 à 300 cm (tous les 20 cm)
L = de 20 à 100 cm (tous les 5 cm)

Pas éléments 2,5 cm


Renforts métalliques à l'arrière pour des hauteurs de plus de 100 cm

KQH




devant collecteurs carré
STANDARD

KCH



devant collecteurs cintré
SUR DEMANDE



KUADRUM K..H
KQH
KCH


MODELE K..V
avec tubes chauffants horizontaux

H = de 20 á 100 cm (tous les 5 cm)
L = de 60 á 300 cm (tous les 20 cm)

Pas éléments 2,5 cm


Renforts métalliques à l'arrière pour L >100cm

KQV




devant collecteurs carré
STANDARD

KCV



devant collecteurs cintré
SUR DEMANDE




KUADRUM K..V
KQV
KCV

ex. : KQH 180-50, EG ø 1/2", BR 0007

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé, consoles blanches M4KB
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE, 8 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles chromées M4KC +15/25%
Dimensions sur mesure, sur devis

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords AC ou BD sur demande
Raccords spéciaux, p. 286




ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords standard EG verticaux
Raccords latéraux, sur demande sans suppl.

MODELE K..H




MODELE K..V



* Saillie manchons 1 cm

Raccordement CD:
▲▽ e.r. = L+8,4 cm , avec robinets Brem



□ de H ou L > 210 cm

FIXATIONS
Consoles comprises



Art. M4K..


Mod.	a cm	b cm	c cm
KQH	5,2	3,5	3,5
KQV	3,5	5,2	5,2


KUADRUM KQH 180-50

ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE page 279 Art. KQL 166,30€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS107,80€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€
KIT ROBINETS TON commande LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ EG





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€
KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

KUADRUM K..H

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD. L cm H cm (n°tubes) ▲▽ cm		25 (10t) 21	30 (12t) 26	35 (14t) 31	40 (16t) 36	45 (18t) 41	50 (20t) 46	55 (22t) 51	60 (24t) 56	65 (26t) 61	70 (28t) 66	75 (30t) 71	80 (32t) 76	85 (34t) 81	90 (36t) 86
K..H 60	€	264,10	288,30	311,50	335,20	363,60	407,70	455,10	479,10	498,40	533,10	565,60	604,50	640,60	670,20
		187w	224w	261w	299w	336w	373w	411w	448w	485w	523w	560w	597w	635w	672w
K..H 80	€	278,20	304,50	330,60	353,50	383,60	428,00	480,30	527,20	575,30	612,40	650,50	680,60	712,90	743,10
		252w	302w	352w	403w	453w	503w	554w	604w	654w	705w	755w	805w	856w	906w
K..H 100	€	288,30	314,50	340,60	365,70	396,40	445,60	495,90	543,30	593,50	644,60	692,60	740,90	791,50	824,50
		314w	377w	440w	503w	566w	629w	691w	754w	817w	880w	943w	1006w	1068w	1131w
K..H 120	€	307,40	334,70	362,90	387,60	421,30	473,00	524,80	578,70	630,30	682,80	736,20	787,00	841,30	892,90
		375w	449w	524w	599w	674w	749w	824w	899w	974w	1049w	1124w	1198w	1273w	1348w
K..H 140	€	344,50	375,80	404,10	436,70	470,40	528,40	588,40	645,80	705,60	765,30	823,10	882,40	942,10	1000,8
		435w	522w	609w	696w	783w	870w	956w	1043w	1130w	1217w	1304w	1391w	1478w	1565w
K..H 160	€	370,50	403,50	436,90	468,80	506,90	570,40	633,70	695,90	758,00	823,20	887,70	950,00	1014,3	1077,9
		493w	591w	690w	788w	887w	985w	1084w	1182w	1281w	1379w	1478w	1576w	1675w	1774w
K..H 180	€	408,60	445,00	482,00	520,10	562,10	631,60	702,00	772,50	842,50	912,00	983,00	1053,6	1122,8	1191,9
		548w	658w	767w	877w	987w	1096w	1206w	1316w	1425w	1535w	1645w	1754w	1864w	1973w
K..H 190	€	428,50	466,90	505,30	543,30	589,30	660,70	736,20	808,50	882,00	956,90	1029,3	1101,3	1175,9	1249,0
		574w	689w	804w	919w	1033w	1148w	1263w	1378w	1493w	1608w	1722w	1837w	1952w	2067w
K..H 200	€	446,70	488,20	528,20	567,40	615,40	691,80	768,20	844,60	921,50	999,40	1076,4	1152,8	1227,2	1306,6
		603w	723w	844w	964w	1085w	1205w	1326w	1446w	1567w	1687w	1808w	1928w	2049w	2169w
K..H 210	€	465,80	506,90	551,20	591,70	640,60	719,90	801,20	879,90	960,00	1039,0	1119,4	1199,0	1278,4	1360,2
		629w	754w	880w	1006w	1131w	1257w	1383w	1508w	1634w	1760w	1886w	2011w	2137w	2263w
K..H 220	€	485,20	527,20	571,60	615,00	665,60	749,10	831,50	912,00	996,90	1080,7	1162,9	1247,0	1329,4	1411,8
		655w	785w	916w	1047w	1178w	1309w	1440w	1571w	1702w	1833w	1964w	2094w	2225w	2356w
K..H 240	€	521,10	566,60	613,50	660,10	715,20	803,50	890,70	979,20	1068,4	1158,6	1247,0	1336,7	1426,0	1460,0
		705w	846w	987w	1128w	1270w	1411w	1552w	1693w	1834w	1975w	2116w	2257w	2398w	2539w
K..H 260	€	570,40	620,80	672,80	723,00	783,20	878,50	975,20	1072,4	1194,1	1269,3	1366,5	1463,1	1560,4	1658,7
		754w	904w	1055w	1206w	1357w	1507w	1658w	1809w	1960w	2110w	2261w	2412w	2563w	2713w
K..H 280	€	619,50	675,90	731,00	786,40	850,60	957,60	1061,2	1167,5	1299,3	1383,1	1489,0	1593,5	1699,0	1806,7
		801w	961w	1121w	1282w	1442w	1602w	1762w	1922w	2083w	2243w	2403w	2563w	2723w	2884w
K..H 300	€	674,90	735,10	794,40	854,60	926,00	1040,5	1155,7	1271,3	1413,0	1503,2	1619,7	1733,9	1849,5	1964,0
		846w	1015w	1184w	1353w	1523w	1692w	1861w	2030w	2199w	2368w	2538w	2707w	2876w	3045w


Δt autres que 50 K : consulter les Données techniques de Brem

Mod. KUADRUM
Q avec devant des collecteurs carré - REALISATION STANDARD
C avec devant des collecteurs cintré - REALISATION SUR DEMANDE


K..H 200 - 50

- K..H : collecteur horizontal
- 200 : hauteur cm
- 50 : longueur cm

KQDH



KCDH




REALISATIONS SUR DEMANDE


Réalisations sur mesure (±3 mm) avec:
- longueurs collecteurs tous les 2,5 cm
- hauteurs tubes chauffants tous les 10 cm
- rendements caloriques et coûts selon extension

Mesures pour 1 cm: mesure supérieure +20%
Dimensions supérieures à 3 m: sur devis

KQH



KCH



VERSION DOUBLE K..DH

On unit deux radiateurs KH
K..DH prix K..H x 2 + 115,90€

Raccordements standard EG (départ sur la partie avant gauche, retour sur la partie arrière droite).
Puissance indicative K..DH: un radiateur x1,60

KUADRUM K..V

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)


MOD. (n° tubes) ▲▽ cm		Lengths / Longueurs 60 57,8	80 77,8	100 97,8	120 117,8	140 137,8	160 157,8	180 177,8	200 197,8	220 217,8	240 237,8	260 257,8	280 277,8	300 297,8
K..V 25	€	264,10	278,20	288,30	307,40	330,60	370,50	408,60	446,70	485,20	521,10	570,40	619,50	674,90
(10t)		188w	251w	314w	377w	439w	502w	565w	628w	691w	753w	816w	879w	942w
K..V 30	€	288,30	304,50	314,50	334,70	360,30	403,50	445,00	488,20	527,20	566,60	620,80	675,90	735,10
(12t)		226w	301w	377w	452w	527w	603w	678w	753w	829w	904w	979w	1055w	1130w
K..V 35	€	311,50	330,60	340,60	362,90	387,60	436,90	482,00	528,20	571,60	613,50	672,80	731,00	794,40
(14t)		264w	352w	439w	527w	615w	703w	791w	879w	967w	1055w	1143w	1231w	1318w
K..V 40	€	335,20	353,50	365,70	387,60	418,90	468,80	520,10	567,40	615,00	660,10	723,00	786,40	854,60
(16t)		301w	402w	502w	603w	703w	804w	904w	1005w	1105w	1205w	1306w	1406w	1507w
K..V 45	€	363,60	383,60	396,40	421,30	451,00	506,90	562,10	615,40	665,60	715,20	783,20	850,60	926,00
(18t)		339w	452w	565w	678w	791w	904w	1017w	1130w	1243w	1356w	1469w	1582w	1695w
K..V 50	€	397,60	407,00	445,60	473,00	506,90	570,40	631,60	691,80	749,10	803,50	878,50	957,60	1040,5
(20t)		377w	502w	628w	753w	879w	1005w	1130w	1256w	1381w	1507w	1632w	1758w	1883w
K..V 55	€	455,10	480,30	495,90	524,80	564,30	633,70	702,00	768,20	831,50	890,70	975,20	1061,2	1155,7
(22t)		414w	552w	691w	829w	967w	1105w	1243w	1381w	1519w	1657w	1796w	1934w	2072w
K..V 60	€	479,10	527,20	543,30	578,70	619,50	695,90	772,50	844,60	912,00	979,20	1072,4	1167,5	1271,3
(24t)		452w	603w	753w	904w	1055w	1205w	1356w	1507w	1657w	1808w	1959w	2110w	2260w
K..V 65	€	498,40	575,30	593,50	630,30	676,80	758,00	842,50	921,50	996,90	1068,4	1194,1	1299,3	1413,0
(26t)		490w	653w	816w	979w	1143w	1306w	1469w	1632w	1796w	1959w	2122w	2285w	2449w
K..V 70	€	533,10	612,40	644,60	682,80	734,00	823,20	912,00	999,40	1080,7	1158,6	1269,3	1383,1	1503,2
(28t)		527w	703w	879w	1055w	1231w	1406w	1582w	1758w	1934w	2110w	2285w	2461w	2637w
K..V 75	€	565,60	650,50	692,60	736,20	789,40	887,70	983,00	1076,4	1162,9	1247,0	1366,5	1489,0	1619,7
(30t)		565w	753w	942w	1130w	1318w	1507w	1695w	1883w	2072w	2260w	2449w	2637w	2825w
K..V 80	€	604,50	680,60	740,90	787,00	846,50	950,00	1053,6	1152,8	1247,0	1336,7	1463,1	1593,5	1733,90
(32t)		603w	804w	1005w	1205w	1406w	1607w	1808w	2009w	2210w	2411w	2612w	2813w	3014w
K..V 85	€	640,60	712,90	791,50	841,30	903,50	1014,3	1122,8	1227,2	1329,4	1426,0	1560,4	1699,0	1849,5
(34t)		640w	854w	1067w	1281w	1494w	1708w	1921w	2135w	2348w	2562w	2775w	2988w	3202w
K..V 90	€	670,20	743,10	824,50	892,90	960,00	1077,9	1191,9	1306,6	1411,8	1515,0	1658,7	1806,7	1964,0
(36t)		678w	904w	1130w	1356w	1582w	1808w	2034w	2260w	2486w	2712w	2938w	3164w	3390w
K..V 95	€	699,80	773,40	859,40	945,70	1017,4	1140,7	1264,3	1383,1	1496,2	1603,5	1756,3	1913,0	2081,6
(38t)		716w	954w	1193w	1431w	1670w	1909w	2147w	2386w	2624w	2863w	3101w	3340w	3579w
K..V 100	€	729,00	805,40	904,70	999,80	1072,4	1204,2	1334,6	1461,0	1580,7	1694,0	1856,5	2021,2	2197,2
(40t)		753w	1005w	1256w	1507w	1758w	2009w	2260w	2511w	2762w	3014w	3265w	3516w	3767w

Δt autres que 50 K :consulter les Données techniques de Brem

Mod. KUADRUM
Q avec devant des collecteurs carré - REALISATION STANDARD
C avec devant des collecteurs cintré - REALISATION SUR DEMANDE

K..V 80 - 200

collecteur vertical — hauteur cm — longueur cm




REALISATIONS SUR DEMANDE


Réalisations sur mesure (±3 mm) avec:
- hauteurs collecteurs tous les 2,5 cm
- longueurs tubes chauffants tous les 10 cm
- puissance caloriques et coûts selon extension

Mesures pour 1 cm: mesure supérieure +20%
Dimensions supérieures à 3 m: sur devis

KQV



KCV



VERSION DOUBLE K..DV

On unit deux radiateurs KV
K..DV prix K..V x 2 + 115,90€

Raccordement standard EG (départ sur la partie avant gauche, retour sur la partie arrière droite).
Puissance indicative K..DV: un radiateur x1,65

RAW

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Davide Diliberto

RAW, sèche-serviettes original qui se compose de tubes cintrés de 25 mm de diamètre, raccordés et soudés pour former des caissons renfermant en leur centre un croisement de tubes. Nous rapportons les mesures à utiliser dans la salle de bain.


DIMENSIONS :
Largeurs : de 50 à 157 cm
Hauteurs : de 50 à 210 cm
Profondeur : 10 cm
Saillie : 13,5 cm

A'DESIGN AWARD WINNER 2019 GOLD

MODELES HORIZONTAUX



MODELES VERTICAUX



MODELES 50 HORIZONTAUX	H-L cm	Blanc sablé SB9016 €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE* (R.E. cl.II) avec manchon et : cable◊ €	W	thermostat digital €
RAW1	50-50A	524,20		287	153	42	50,5	50,5	4,4	2,1	108,80	300	171,10
RAW1	50-77A	605,70		356	189	68,5	50,5	77	5,5	2,7	110,80	400	173,10
RAW1	50-104A	675,60		421	224	95	50,5	103,5	6,7	3,3	110,80	400	173,10
RAW2	50-104	873,60		578	308	95	50,5	103,5	8,8	4,3	114,60	650	176,90
RAW2	50-130	926,00		647	344	121,5	50,5	130	9,9	4,9	114,60	650	176,90
RAW2	50-157A	978,40	◗	712	379	148	50,5	156,5	11,1	5,5	114,60	650	176,90
RAW2	50-157B	978,40	◗	717	381	148	50,5	156,5	11,1	5,4	114,60	650	176,90
RAW2	104-77	978,40		720	383	68,5	103,5	77	11,1	5,4	118,80	800	181,10
RAW3	50-157	1223,00		868	462	148	50,5	156,5	13,2	6,4	121,90	•900	184,20
VERTICAUX													
RAW1	50-50	524,20		287	153	42	50,5	50,5	4,4	2,1	108,80	300	171,10
RAW1	77-50	605,70		356	189	42	77	50,5	5,5	2,7	110,80	400	173,10
RAW1	104-50	675,60		421	224	42	103,5	50,5	6,7	3,3	110,80	400	173,10
RAW2	77-104	978,40		717	381	95	77	103,5	11,1	5,4	118,80	800	181,10
RAW2	104-50	873,60		578	308	42	103,5	50,5	8,8	4,3	112,70	500	175,00
RAW2	130-50	926,00		647	344	42	130	50,5	9,9	4,9	114,60	650	176,90
RAW2	157-50A	978,40	◗	712	379	42	156,5	50,5	11,1	5,4	118,80	800	181,10
RAW2	157-50B	978,40	◗	717	381	42	156,5	50,5	11,1	5,4	118,80	800	181,10
RAW2	183-50	1007,60	◗	782	416	42	183	50,5	12,3	6,0	118,80	800	181,10
RAW2	210-50	1048,30		846	450	42	209,5	50,5	13,5	6,6	121,90	900	184,20
RAW3	157-50	1223,00		868	462	42	156,5	50,5	13,2	6,4	121,90	900	184,20
RAW3	183-50	1246,30	◗	938	499	42	183	50,5	14,3	7,0	121,90	900	184,20

Autres dimensions, page 170


◗ En Stock

(Δt 40K = W Δt 50K×0,755)

•Résistance horizontale

◊Thermostats radio, p.227


VERSION MIXTE*
raccords EG ▲ ▽ 5 cm




REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles blanches B35
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 8 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'aprèe nuancier BREM
avec consoles en couleur +15/25%
Version éléctrique, e.RAW, page 263

RACCORDS STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords AC ou BD sur demande
Raccordements spéciaux, p. 287




ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords standard EG verticaux
Raccords latéraux, sur demande sans suppl.






FIXATIONS
Consoles B35 comprises



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€

KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES
page 279 Art. KQS 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€



KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

KIT ROBINETS TON EQUERRES
p. 277 Art. KVS 119,20€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ EG





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

CANNUCCIA PAILLE

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Bettazzi+Percoco Architects

Cannuccia est un sympathique radiateur design qui fait un clin d'œil à ce petit tuyau en plastique que nous utilisons pour boire. Cannuccia est portemanteau ou porte-serviettes, disponible en trois dimensions, à poser au mur, avec des angles différentsì.

DIMENSIONS
H =160/175/190 cm
L = de 19 à 51 cm
P = 17/14/16 cm



MODELE PAILLE	H-L cm	Standard blanc sablé €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE* (R.E. cl.II) avec : cable◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
CANN	160-28	499,10		141	74	3,6	160	28	4,2	4,4	-	-	-
CANN	175-15	517,10		155	82	3,6	175	15	4,5	4,7	-	-	-
CANN	190-19	535,10		167	88	3,6	190	19	4,8	5,1	-	-	-
CANN	160/175-40	806,30	◗	301	158	12	175	40	8,1	9,1	89,90	400	152,20
CANN	160/190-40	824,20	◗	313	165	12	190	40	8,4	9,5	89,90	400	150,20
CANN	175/190-27	842,20		327	172	12	190	27	8,7	9,9	91,80	500	152,20
CANN-3	190-48	1071,40		473	249	24	190	48	12,2	14,3	89,90	650	150,20
CAN-P	160/190-47	1053,80		568	244	19	190	47	16,3	11,2	89,90	650	150,20
CAN-3P	190-51	1301,00		807	342	27	190	51	22,7	16,5	91,80	800	152,20

◗ En Stock

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessoire TR ou robinet mixte
◊Thermostat radio p.227



BARRE avec fixation murale
(couleur blanche ou du radiateur)
Art. MCA 30 69,60€ 30/15 cm (L/p)
Art. MCA 36 75,60€ 36/18 cm (L/p)

BEST of year WINNER 2017 INTERIOR DESIGN


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B..
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 8 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'aprèe nuancier BREM
avec consoles en couleur +15/25%
Version éléctrique, e-Cannuccia, page 264


RACCORDS STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccordements spéciaux, p. 287

EG S

ENTRAXE RACCORDEMENTS
MODELE CANN ...



MODELE CAN-P.. avec panneau chauffant





CAN-P
160/190-47


CAN-3P
190-51




ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€





KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

KIT ROBINETS TON EQUERRES
Art. KVS 119,20€

KIT ROBINETS TON LATERALE TERMOSTATICA commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE uniquement pour PAILLE SIMPLE
page 276-277 Art. KTLD.. 177,10€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ EG





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€


CLIP

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Danilo Reale


Innovation et originalité, dynamisme et fonctionnalité , efficacité et expérimentation: CLIP est le nouveau radiateur design à l'esprit Pop et anticonformiste, à même de se coordonner à tous les styles et de les personnaliser, du classique au contemporain.

DIMENSIONS
Largeurs : 50/130/175 cm
Hauteurs : 50/130/175 cm
Profondeur : 8,5 cm
Saillie : 12 cm




CLIP 50-175

CLIP 50-130




CLIP 130-50AC

CLIP 130-50BD



CLIP 175-50AC




CLIP 175-50BD

MOD.	H-L cm	Standard blanc sablé €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Profond P cm	Poids M Kg	Volume V dm³
HORIZONTAUX										
CLIP	50-130	605,70	240	123	70	50	130	8	6,4	3,9
CLIP	50-175	716,40	280	144	86	50	175	8	8,0	4,8
VERTICAUX										
CLIP	130-50AC	605,70	240	123	70	130	50	8	6,4	3,9
CLIP	130-50BD	605,70	240	123	70	130	50	8	6,4	3,9
CLIP	175-50AC	716,40	280	144	86	175	50	8	8,0	4,8
CLIP	175-50BD	716,40	280	144	86	175	50	8	8,0	4,8

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

VERSION électrique non disponible






REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B..
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'aprèe nuancier BREM avec consoles B.. en couleur +15/25%
Raccords inversés à l'arrière Art. ASR 85,00€


RACCORDS STANDARD
EG/AC/BD ø 1/2"
Raccords ø 3/8" sur demande
Raccordements spéciaux, p. 287

ENTRAXE RACCORDEMENTS

Raccords standard




Raccords inversés à l'arriére, sur demande



Modèle L ou H 130 cm ▲▽ = 90 cm
Modèle L ou H 175 cm ▲▽ = 101 cm
Raccords inversés à l'arrière Art. ASR..85,00€

FIXATIONS

Consoles comprises







ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€




KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (entraxe raccords inversés)

REM S ▲▽



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€


ALCOVA

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Sèche-serviettes réalisé en tubes ronds cintrés, avec rayons porte-serviettes. Sa forme originale donne envie de se plonger dans cette sorte d'alcôve, d'autant plus que la plus grande mesure comprend un siège en métal.

A l'intérieur on peut s'y détendre, bien au chaud : un complément important qui caractérise votre salle de bains.

DIMENSIONS
Largeurs 50 / 60 / 75 cm
Hauteurs 110 / 145 / 185 cm
Profondeurs 20 / 26 / 40 cm
Saillie 24 / 30 / 40 cm




MODELE	H-P cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Barre sur demande cm
ALCOVA	100-20	800,70	591	311	9,3	110	50	8,7	2,12	30
ALCOVA	100-26	870,20	768	404	9,3	110	50	11,3	2,76	30
ALCOVA	145-20	1018,50	737	388	9,3	145	60	12,1	2,73	30 et/ou 50
ALCOVA	145-26	1118,10	951	500	9,3	145	60	15,8	3,55	30 et/ou 50
ALCOVA	185-20	1237,90	948	499	9,3	185	75	13,3	3,50	30 et/ou 50
ALCOVA	185-26	1370,70	1232	648	9,3	185	75	17,1	4,56	30 et/ou 50
ALCOVA	*185-40	1428,80	1232	648	9,3	185	75	19,2	4,56	30

*modèle avec siège : charge 95 kg

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

Versions électriques et mixtes non disponibles



BARRE porte-serviettes soudée sous la tablette à l'avant
L 30 cm Art. MA3 47,60 €
L 50 cm Art. MA5 55,30 €

AVANT DE PASSER LA COMMANDE, VÉRIFIER LA PRESSION ET SI L'INSTALLATION A ÉTÉ EFFECTUÉE SELON LES RÈGLES DE L'ART (ATTENTION À L'EFFET "SIPHON" PAGE 3)

PRESSION MINIMALE DE SERVICE 1,5 BARS
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 8 BARS


RÉALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - consoles M4B
Purgeur ø1/8" - Tolérances ± 3mm

RÉALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles B35 en couleur +15/25%


RACCORDEMENT STANDARD
HK ø 1/2"
Verifier debit et pression de l'installation

▼S△ HK

ENTRAXE RACCORDEMENTS







FIXATIONS
Consoles M4 comprises

⊠ ALCOVA h 185 cm

Mod. H	a cm	b cm	c cm	d cm
100 - ..	-	-	14	38
145 - ..	-	-	14,8	45,2
185 - ..	93,1	47	20,4	59,9
*185 - ..	78,6	54	19,1	27,5


ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€

KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS107,80€

ROBINETS DISTANTS NON DISPONIBLES





KIT ROBINETS TON EQUERRES
p. 277 Art. KVS 119,20€

KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

Consoles M4




EYE


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


design Pietro Facheris


EYE est un sèche-serviettes formé de deux radiateurs cintrés réunis en une forme très originale. Sur les deux rayons du centre on peut poser des objets ou des serviettes ; il peut aussi être complété par des patères où pendre les peignoirs de bain.


DIMENSIONS
Largeur 22 cm
Hauteur 178 cm
Profondeurs 16 / 20 / 24 cm
Saillie 19,5 / 23,5 / 27,5 cm











MODELE	H-P cm	Blanc sablé standard €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Versions électriques et mixtes non disponibles	
EYE	180-16	1086,40	742	388	5	178	22	8,4	2,51	-	-
EYE	180-20	1171,20	928	485	5	178	22	10,4	3,06	-	-
EYE	180-24	1252,50	1114	583	5	178	22	12,4	3,61	-	-

Δt 40K = Watt Δt 50K×0,755

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 8 BARS


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé -Consoles B35
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture nuancier Brem avec consoles B35 en couleur +15/25%


RACCORDS STANDARD EG ø 1/2"
Robinets page 273
Accessoires page 282



ENTRAXE RACCORDEMENTS








FIXATIONS
Consoles B35 comprises




ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS MINI EQUERRES chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€ page 278



KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

KIT ROBINETS TON EQUERRES p. 277 Art. KVS 119,20€


ROBINETS DISTANTS NON DISPONIBLES

Consoles B35




Les hauts rendements caloriques et la saillie très peu accentuée des tubes ronds aux extrémités cintrées, sont les caractéristiques de MAHN. Le charme est ici accentué par l'absence de arêtes vives qui ne sont pas agréable dans les petites pièces.


DIMENSIONS
Largeurs 28/50/60/75 cm
Hauteurs 68,3/89,3/116,8/144,3/177,3 cm
Profondeur 6,5 cm
Saillie 9,5 cm




MAHN 70 - 50




MAHN 90 - ...



MAHN 120 - ...



MAHN 150 - ...



MAHN 180 - ...

MODELE		Blanc sablé standard	EN 442 Δt 50 K	EN 442 Δt 30 K	▲ ▽ entraxe	Hauteur H	Largeur L	Poids M	Volume V	Version MIXTE*(R.E. cl.II) avec : câble◊	thermostat digital	
	H-L cm	€	watt	watt	cm	cm	cm	Kg	dm³	€	W	€
MAHN	70-50	483,60	420	220	47	68,3	50	5,5	3,31	89,90	400	150,20
MAHN	90-50	615,00	549	287	47	89,3	50	7	4,22	91,80	500	152,20
MAHN	90-60	639,10	636	333	57	89,3	60	7,9	4,59	93,70	650	160,20
MAHN	120-50	731,70	684	358	47	116,8	50	9	5,47	93,70	650	160,20
MAHN	120-60	762,90	814	426	57	116,8	60	10,2	5,95	97,90	800	163,30
Slim-MAHN	150-28	791,40	541	283	25	144,3	28	7,5	5,21	91,80	500	152,20
MAHN	150-50	867,30	833	436	47	144,3	50	11	6,73	97,90	800	160,20
MAHN	150-60	909,30	986	516	57	144,3	60	12,6	7,31	101,00	900	163,30
Slim-MAHN	180-28	940,20	683	357	25	177,3	28	9,7	6,76	93,70	650	160,20
MAHN	180-50	1025,80	1056	552	47	177,3	50	13,9	8,40	-	-	-
MAHN	180-60	1078,40	1226	641	57	177,3	60	15,8	9,14	108,30	1200	170,60
MAHN	180-75	1166,50	1562	817	72	177,3	75	18,7	10,25	117,70	1500	180,00
MAHN-PLUS	150-50	1488,80	1604	842	47	144,3	50	20,5	13,20	117,70	1500	180,00
MAHN-PLUS	180-50	1735,60	2011	1056	47	177,3	50	26,8	16,46	-	-	-
VERSION CHROMEE												
M-CROM	70-50	975,60	336	176	47	68,3	50	5,5	3,31	-	-	-
M-CROM	90-50	1243,50	439	229	47	89,3	50	7	4,22	89,90	400	152,20
M-CROM	120-50	1478,40	547	286	47	116,8	50	9	5,47	91,80	500	154,10
M-CROM	150-28	1598,20	433	227	25	144,3	28	7,4	5,21	89,90	400	152,20
M-CROM	150-50	1752,00	666	349	47	144,3	50	11	6,73	93,70	650	160,20
M-CROM	180-28	1895,00	546	285	25	177,3	28	9,7	6,76	91,80	500	154,10
M-CROM	180-50	2072,40	845	442	47	177,3	50	13,9	8,40	97,90	800	160,20
M-CROM	180-60	2694,90	980	512	57	177,3	60	15,8	9,14	101,00	900	163,30

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessoire TR ou robinet mixte
◊Thermostat radio p.227

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 8 BARS


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - consoles blanches M8B
Finition chromée avec consoles chromées
Purgeur ø1/8" - Tolérances ± 3mm

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles M8C chromé +15/25%
Version électrique e.Mahn, page 265

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"
Raccordements sur demande, p.287
Accessoires, page 283




ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords standard EG verticaux
Raccords latéraux, sur demande




Racc. latéraux (e.r. : H-4cm) Art. AS 75,50€

MAHN PLUS raccords EG ø 1/2"



refoulement avant gauche, retour arrière droit



FIXATIONS
Consoles comprises



Art. M8..


⊠ MAHN h 180 cm



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON EQUERRES
p. 277 Art. KVS 119,20€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS107,80€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (entraxe raccords EG)





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

PLUS 12


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Le sèche-serviettes PLUS 12 est fabriqué avec des tubes fins ø14 mm majorés pour obtenir de très hautes performances. Grâce aux collecteurs réalisés avec des tubes ronds de petites dimensions, le sèche serviettes est moins encombrant dans la pièce.


DIMENSIONS
Largeur 40/50/60/75 cm
Hauteur 86/116/146/176 cm
Profondeur 4 cm
Saillie 9 cm




PLUS12 90 - ..



PLUS12 120 - ..



PLUS12 150 - ..



PLUS12 180 - ..

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	VERSION MIXTE*(R.E. cl.II) avec : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
PLUS 12	90-40	326,40	◗	415	222	37	86	40	7,2	1,94	89,90	400	150,20
PLUS 12	90-50	332,50	◗	481	258	47	86	50	7,9	2,15	91,80	500	152,20
PLUS 12	120-40	464,20	◗	575	308	37	116	40	9,4	2,71	91,80	500	152,20
PLUS 12	120-50	477,80	◗	667	358	47	116	50	11,0	2,99	93,70	650	160,20
PLUS 12	150-40	532,10	◗	725	389	37	146	40	12,0	3,43	97,90	800	163,30
PLUS 12	150-50	548,70	◗	841	451	47	146	50	14,2	3,81	97,90	800	163,30
PLUS 12	150-60	569,50		976	523	57	146	60	16,4	4,19	101,00	900	163,30
PLUS 12	180-40	608,20	◗	892	478	37	176	40	14,6	4,18	101,00	900	163,30
PLUS 12	180-50	636,70	◗	1035	555	47	176	50	17,6	4,58	101,00	900	163,30
PLUS 12	180-60	653,00		1201	644	57	176	60	20,0	5,06	108,30	1200	170,60
PLUS 12	180-75	738,90		1449	777	72	176	75	23,6	5,78	117,70	1500	180,00

◗ En Stock

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessoire TR ou robinet mixte
◊Thermostat radio p.227


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles M8GB
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 6 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles M8C chromées +15/25%
Versione elettrica e.Plus12, page 266

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"
Robinets Brem, page 275
Accessoires, page 282



ENTRAXE RACCORDEMENTS






FIXATIONS
Consoles comprises



Art. M8..


▣ PLUS 12 H 180 cm



ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON EQUERRES
Art. KVS 119,20€

KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (entraxe raccords EG)





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

START CURVO

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Le sèche-serviettes START CURVO est le premier sèche-serviettes produit avec une surface arrondie. La ligne extrêmement pure et légèrement cintrée du design original de START CURVO, le rend unique dans sa forme et augmente son aspect pratique.

La robinetterie est prévue inversée, c'est à dire tournée vers l'intérieur, afin de ne pas dépasser du sèche-serviettes.

DIMENSIONS
Largeurs 54 cm
Hauteurs 60 / 90 / 120 / 150 / 180 cm
Profondeur 6 cm
Saillie 8,5 cm



ST-CURVO 60 - 55 | ST-CURVO 90 - 55 | ST-CURVO 120 - 55 | ST-CURVO 150 - 55 | ST-CURVO 180 - 55

MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et câble◊ €	W	thermostat digital €
ST-CURVO	60-55	444,30		320	164	39,5	60	54	4,1	1,53	108,80	250	171,10
ST-CURVO	90-55	606,80		484	249	39,5	90	54	6,2	2,03	110,80	400	173,10
ST-CURVO	120-55	705,00	◗	654	336	39,5	120	54	8,6	2,79	114,60	650	176,90
ST-CURVO	150-55	860,20	◗	832	428	39,5	150	54	10,9	3,54	118,80	800	181,10
ST-CURVO	180-55	952,20		1016	522	39,5	180	54	13,3	4,30	121,90	900	184,20
	VERSION CHROMEE												
C-CROM	60-55	953,90		256	131	39,5	60	54	4,1	1,53	108,80	250	164,70
C-CROM	90-55	1268,10	◗	387	199	39,5	90	54	6,2	2,03	110,80	400	166,60
C-CROM	120-55	1472,90	◗	523	269	39,5	120	54	8,6	2,79	112,70	500	168,50
C-CROM	150-55	1796,80	◗	666	343	39,5	150	54	10,9	3,54	114,60	650	170,40
C-CROM	180-55	1988,60		813	418	39,5	180	54	13,3	4,30	118,80	800	174,40

◗ En Stock

Δt 40K = Watt Δt 50K×0,755

◊Thermostats radio, p.227


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles M4FB
Finition chromée avec consoles chromées
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 8 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE


Peinture d'après nuancier Brem avec consoles chromées M4FC +15/25%
Version électrique e.ST-Curvo, page 267

RACCORDEMENT STANDARD
REG ø 1/2"

Raccords EG et latéraux sur demande
Robinets inversés, page 273




ENTRAXE RACCORDEMENTS
Raccords standard REG avec robinets inversés




*manchon pour mixtes


SUR DEMANDE
Raccords EG



Raccords latéraux



La hauteur est réduite de 4 cm (H1) pour :
- racc. EG (▲▽ : L-1,8cm) Art. AS 75,50€
- racc. latéraux (▲▽ : H1-4cm) Art. AS 75,50€



FIXATIONS
Consoles comprises



Art. M4F..


⊠ Start CURVO H 180 cm




ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€





KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (entraxe raccords EG)





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


START

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


Le sèche-serviettes START se compose de tubes chauffants très fins ø12, reliés à des collecteurs verticaux exclusifs en forme d'ogive.

La particularité de la version à tubes droits s'exprime par le rythme décalé des tubes supérieurs, afin d'améliorer la distribution de chaleur. Les robinets sont prévus tournés vers l'intérieur, afin d'être contenues dans l'encombrement total du sèche-serviettes.


DIMENSIONS
Largeurs 35 / 45 / 55 / 60 / 70 cm
Hauteurs 75 / 90 / 120 / 150 / 180 cm
Profondeur 4,7 cm
Saillie 10 cm




START 75 - ...




START 90 - ...




START 120 - ...



START 150 - ...



START 180 - ...



MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et câble◊ €	W	thermostat digital €
START	75-45	346,60		339	174	31	75	45	4,4	1,46	108,80	250	171,10
START	75-55	363,00		401	206	41	75	55	5,0	1,65	110,80	400	173,10
START	90-45	423,80	◗	409	210	31	90	45	5,4	1,79	110,80	400	173,10
START	90-55	441,80	◗	484	249	41	90	55	6,2	2,03	112,70	500	175,00
START	90-60	451,50		522	268	46	90	60	6,6	2,15	112,70	500	175,00
START	120-45	506,80	◗	552	284	31	120	45	7,4	2,46	112,70	500	175,00
START	120-55	525,10	◗	654	336	41	120	55	8,6	2,79	114,60	650	176,90
START	120-60	533,60		706	363	46	120	60	9,1	2,95	114,60	650	176,90
Slim START	150-35	615,10	◗	573	295	21	150	35	7,1	2,43	112,70	500	175,00
START	150-45	633,00	◗	703	361	31	150	45	9,4	3,12	114,60	650	176,90
START	150-55	660,10	◗	832	428	41	150	55	10,9	3,54	118,80	800	181,10
START	150-60	674,20		896	461	46	150	60	11,6	3,76	121,90	900	184,20
Slim START	180-35	707,80	◗	706	363	21	180	35	9,6	2,94	114,60	650	176,90
START	180-45	725,90	◗	861	443	31	180	45	11,5	3,78	121,90	900	184,20
START	180-55	752,90	◗	1016	522	41	180	55	13,3	4,30	121,90	900	184,20
START	180-60	771,20		1094	562	46	180	60	14,2	4,56	129,20	1200	191,50
START	180-70	806,40		1249	642	56	180	70	15,9	5,08	129,20	1200	191,50
	VERSION CHROMEE												
ST-CROM	90-45	943,90	◗	327	168	31	90	45	5,4	1,79	108,80	250	171,10
ST-CROM	120-45	1127,70	◗	442	227	31	120	45	7,4	2,46	110,80	400	173,10
ST-CROM	120-55	1168,40		523	269	41	120	55	8,6	2,79	112,70	500	175,00
ST-CROM	150-35	1368,60		458	236	21	150	35	7,1	2,43	112,70	500	175,00
ST-CROM	150-45	1409,40		562	289	31	150	45	9,4	3,12	112,70	500	175,00
ST-CROM	150-55	1470,90	◗	666	343	41	150	55	10,9	3,54	114,60	650	176,90
ST-CROM	180-35	1575,70		565	291	21	180	35	9,6	2,94	112,70	500	175,00
ST-CROM	180-55	1677,30		813	418	41	180	55	13,3	4,30	121,90	900	184,20

Sur demande, réalisations sur mesure ◗ En Stock Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755 ◊Thermostats radio, p.227


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - consoles blanches M8B
Finition chromée avec consoles chromées
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm
Pression maximale de service 8 bars

REALISATIONS SUR DEMANDE


Peinture d'après nuancier Brem +15/25%
Start DIVIS, page 234
Version électrique e.Start, p. 267

RACCORDEMENT STANDARD
REG ø 1/2"

Raccords EG et latéraux sur demande
Robinets inversés Brem page 273




ENTRAXE RACCORDEMENTS REG




SUR DEMANDE

Raccords EG

Raccords latéraux



La hauteur est réduite de 4 cm (H1) pour :
- racc. EG (▲▽ : L-1,8cm) Art. AS 75,50€
- racc. latéraux (▲▽ : H1-4cm) Art. AS 75,50€



FIXATIONS
Consoles comprises



Art. M8..


▣ START H 180 cm




ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€





KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (entraxe raccords EG)





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

SHAR


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

SHAR rappelle le radiateur sèche-serviettes traditionnel et résume ses caractéristiques principales. Il est agréable à voir, grâce à la forme demi-ovale de ses collecteurs qui, associés à des tubes radiants de ø 15 mm, exaltent sa légèreté, sa solidité et sa praticité.


DIMENSIONS
Largeurs 33 / 45 / 50 / 60 / 75 / 90 cm
Hauteurs 71,8 / 110,3 / 140,6 / 181,8 cm
Profondeur 4,6 cm
Saillie 10,5 cm




SHAR 70-...



SHAR 110-...



SHAR 140-...



SHAR 180-...



MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	VERSION MIXTE*(R.E. cl.II) avec : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
SHAR	70-45	331,20	◗	353	181	42	71,8	45	4,9	3,12	89,90	400	152,20
SHAR	70-50	340,30	◗	389	200	47	71,8	50	5,3	3,27	89,90	400	152,20
SHAR	70-60	353,60		458	235	57	71,8	60	6,1	3,59	91,80	500	154,10
SHAR	70-75	383,00		552	284	72	71,8	75	7,4	4,07	91,80	500	154,10
SHAR	110-45	430,40	◗	526	270	42	110,3	45	7,4	4,74	91,80	500	154,10
SHAR	110-50	441,30	◗	580	298	47	110,3	50	8,0	4,97	93,70	650	156,00
SHAR	110-60	460,90		684	352	57	110,3	60	9,2	5,45	93,70	650	156,00
Slim SHAR	140-33	506,80	◗	468	241	30	140,6	33	7,3	4,51	91,80	500	154,10
SHAR	140-45	541,20	◗	653	336	42	140,6	45	9,3	6,00	93,70	650	156,00
SHAR	140-50	556,00	◗	720	370	47	140,6	50	10,0	6,29	97,90	800	160,20
SHAR	140-60	579,60		851	437	57	140,6	60	11,6	6,88	101,00	900	163,30
Slim SHAR	180-33	619,50		618	318	30	181,8	33	9,7	4,89	93,70	650	156,00
SHAR	180-45	661,50	◗	870	447	42	181,8	45	12,2	7,85	101,00	900	163,30
SHAR	180-50	679,70	◗	955	491	47	181,8	50	13,2	8,24	101,00	900	163,30
SHAR	180-60	709,40	◗	1126	579	57	181,8	60	15,3	9,03	108,30	1200	170,60
SHAR	180-75	756,00		1363	701	72	181,8	75	18,1	10,21	117,70	1500	180,00
SHAR	180-90	801,40		1640	843	87	181,8	90	21,1	11,40	-	-	-
	VERSION CHROMEE												
S-CROM	70-50	779,50		311	160	47	71,8	50	5,3	3,27	-	-	-
S-CROM	110-50	1011,00		464	238	47	110,3	50	8,0	4,97	91,80	500	154,10
S-CROM	140-33	1159,80		374	193	30	140,6	33	7,3	4,51	89,90	400	152,20
S-CROM	140-50	1274,30		576	296	47	140,6	50	10,0	6,29	93,70	650	156,00
S-CROM	180-33	1420,50		494	254	30	181,8	33	9,7	4,89	91,80	500	154,10
S-CROM	180-50	1556,10		764	393	47	181,8	50	13,2	8,24	97,90	800	160,20
S-CROM	180-60	1623,70		901	463	57	181,8	60	15,3	9,03	101,00	900	163,30

Sur demande, réalisations sur mesure

◗ En Stock

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessoire TR ou Robinet MIXTE

◊Thermostat radio p.227

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 8 BARS


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé, consoles blanches M8B
Finition chromée, consoles M8C
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles chromées M8C +15/25%
Version électrique e.Shar p. 268

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"
Shar DIVIS, page 222
Raccords spéciaux, page 287




ENTRAXE RACCORDEMENTS EG
Raccords standard EG verticaux
Raccords latéraux, sur demande



Racc. latéraux (e.r. : H-4cm) Art. AS 75,50€





FIXATIONS
Consoles comprises




Art. M8..

⊠ SHAR h 180 cm

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON EQUERRES
Art. KVS 119,20€

KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS107,80€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (entraxe raccords EG)





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


PLUS 20
Standard Ral 9016

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


PLUS 20 est un sèche-serviettes à tube rond de ø 20 mm, un design traditionnel proposé en différentes dimensions et finitions du nuancier Brem.

Peut satisfaire toutes les demandes de puissances pour la salle de bain.


DIMENSIONS
Largeurs 42,1 / 52,1 / 62,1 cm
Hauteurs 79,2 / 122,4 / 158,4 / 180 cm
Profondeur 4,6 cm
Saillie 8,7 cm




PLUS 20 80-50




PLUS 20 125-...



PLUS 20 160-...



PLUS 20 180-...



MODELE ø18 06.2021	H-L cm	Blanc standard RAL 9016 €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	VERSION MIXTE*(R.E. cl.II) avec : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
PLUS 20	80-50	250,40	◗	408	217	45	79,2	52,1	7,2	2,9	89,90	400	152,20
PLUS 20	125-40	314,50		516	275	35	122,4	42,1	9,2	3,8	91,80	500	154,10
PLUS 20	125-50	326,10	◗	607	324	45	122,4	52,1	10,7	4,3	93,70	650	156,00
PLUS 20	160-40	378,60		650	346	35	158,4	42,1	11,6	4,8	93,70	650	156,00
PLUS 20	160-50	396,00	◗	764	407	45	158,4	52,1	13,5	5,5	97,90	800	160,20
PLUS 20	160-60	414,60		878	468	55	158,4	62,1	15,5	6,2	93,70	650	156,00
PLUS 20	180-40	446,10		756	403	35	180,0	42,1	13,5	5,6	97,90	800	160,20
PLUS 20	180-50	465,90	◗	889	474	45	180,0	52,1	15,7	6,4	101,00	900	163,30
PLUS 20	180-60	485,70		1022	545	55	180,0	62,1	18,0	7,2	108,30	1200	170,60

◗ En Stock

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessoire TR ou Robinet MIXTE
◊Thermostat radio p.227

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc RAL 9016, consoles blanches
Purgeur ø 1/2" - Tolérances ± 3mm
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 8 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture sablée SB9016/SB 9010 +15%
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles colorées +15/25%


RACCORDEMENT STANDARD
EG ø1/2"

Version électrique e-PLUS 20 p.269



ENTRAXE RACCORDEMENTS





FIXATIONS
Consoles comprises






ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON EQUERRES
Art. KVS 119,20€

KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS107,80€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (entraxe raccords EG)





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


GUGLIA


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla


Avec un design ascendant rigoureux et élancé GUGLIA contient à l'intérieur une niche où les lingettes peuvent être placées sur des étagères fonctionnelles. Le développement vertical et la partie terminale développés en arc, ils regardent le style de l'architecture gothique.

DIMENSIONS
Largeur : 27 cm
Hauteur : 180 cm
Profondeurs : 15 /20 /25 cm
Saillies : 16,5/21,5 /26,5 cm







GUGLIA 180-..



GUGLIA 180-15



GUGLIA 180-20



GUGLIA 180-25

MODELE	H-P cm	Blanc standard SB9016 €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Profondeur P cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³
GUGLIA	180-15	1033,80	660	341	11	180	15	27	10,8	3,9
GUGLIA	180-20	1110,00	878	454	11	180	20	27	14,4	5,2
GUGLIA	180-25	1183,30	1098	568	11	180	25	27	18,0	6,4

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

Version Mixte non disponible


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles B15
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles en couleur +15/25%
Hauteurs sur mesure, sur devis

RACCORDEMENT STANDARD
EG ø 1/2"
Raccords ø 3/8", sur demande
Raccords sur demande, p.287



ENTRAXE RACCORDEMENTS






FIXATIONS
Consoles B15 comprises



ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS TON EQUERRES p. 277 Art. KVS 119,20€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278 chrome ou couleur blanche Art. KMS107,80€



KIT ROBINETS TON EQUERRES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (entraxe raccords EG)





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

KUAD


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Une nouvelle harmonie dans la salle de bains : KUAD est le sèche-serviettes réversible qui peut être installé avec, en vue, le devant des collecteurs carré ou cintré. Avec le devant des collecteurs carré on conseille pour l'installation des vannes Quadra.


DIMENSIONS
Largeurs: 35 / 45 / 50 / 55 / 60 / 75 cm
Hauteurs: 75 / 112,5 / 150 / 175 cm
Profondeur: 3,8 cm
Saillie: 10,5 cm




KUAD 75 - ..




KUAD 112 - ..



KUAD 150 - ..




KUAD 175 - ..




MODELE	H-L cm	Blanc sablé standard €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et thermostat digital câble◊ €	W	thermostat digital €
KUAD	75-45	341,90	◗	371	197	30,5	75	45	6,9	3,0	110,80	400	166,60
KUAD	75-50	348,10	◗	415	220	35,5	75	50	7,4	3,2	110,80	400	166,60
KUAD	112-45	509,50	◗	546	289	30,5	112,5	45	10,3	4,5	112,70	500	168,50
KUAD	112-50	519,30	◗	609	323	35,5	112,5	50	11,1	4,8	114,60	650	170,40
KUAD	112-55	529,10		673	357	40,5	112,5	55	11,9	5,1	114,60	650	170,40
KUAD SLIM	150-35	623,20	◗	553	293	20,5	150	35	13,7	5,9	112,70	500	168,50
KUAD	150-45	637,50	◗	713	378	30,5	150	45	13,7	5,9	114,60	650	170,40
KUAD	150-50	646,70	◗	792	420	35,5	150	50	14,8	6,4	118,80	800	174,40
KUAD	150-55	657,60		872	462	40,5	150	55	15,9	6,8	121,90	900	177,40
KUAD	150-60	668,10		952	505	45,5	150	60	17,0	7,3	121,90	900	177,40
KUAD SLIM	175-35	703,00	◗	643	341	20,5	175	35	13,4	5,9	114,60	650	170,40
KUAD	175-45	720,50	◗	821	435	30,5	175	45	15,9	6,9	118,80	800	174,40
KUAD	175-50	736,70	◗	910	482	35,5	175	50	17,2	7,4	121,90	900	177,40
KUAD	175-55	753,10		999	529	40,5	175	55	18,4	7,9	121,90	900	177,40
KUAD	175-60	769,20		1088	577	45,5	175	60	19,7	8,4	129,20	1200	191,50

Sur demande, réalisations sur mesure ◗ En Stock Δt 40K = Watt Δt 50K×0,755 ◊Thermostats radio, p.227

STANDARD



SUR DEMANDE




KUAD est réversible, il peut être installé avec le devant des collecteurs carré (Q) ou cindré (C) ; il est fourni standard avec le devant du collecteur carré (Q).

Indiquer si le devant du collecteur est cindré (C).

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé - Consoles blanches M8KB
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm
Pression maximale de service 8 bars


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture nuancier Brem avec consoles chromées M8KC +15/25%
Version électrique e.KUAD, p.270

RACCORDEMENT STANDARD
REG ø 1/2"
Raccords ø 3/8", sur demande
KUAD DIVIS, page 223



ENTRAXE RACCORDEMENTS


Raccords standard REG avec robinets inversés




SUR DEMANDE

Raccords EG

Raccords latéraux



La hauteur est réduite de 4 cm (H1) pour :
- racc. EG (▲▽ : L-2,2cm) Art. AS 75,50€
- racc. latéraux (▲▽ : H1-4cm) Art. AS 75,50€



FIXATIONS
Consoles comprises




Art. M8K..




ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS QUADRA INVERSES
page 279 Art. KQR 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€




KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€

KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-2cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

PLANK
Standard Ral 9016


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

PLANK est le sèche-serviettes à tubes carrés et collecteurs ronds, au design moderne qui s'adapte à tous les ambiances, proposé en quatre hauteurs et trois largeurs, peut satisfaire toutes les demandes de puissance thermique pour chauffer la salle de bain.


DIMENSIONS
Largeurs: 40 / 50 / 60 cm
Hauteurs: 88 / 124 / 172 / 180 cm
Profondeur: 4,6 cm
Saillie: 10,5 cm




PLANK 90 - ..




PLANK 125 - ..



PLANK 170 - 50



PLANK 180 - ..



MODELE	H-L cm	Blanc standard RAL 9016 €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	VERSION MIXTE*(R.E. cl.II) avec : câble◊ €	thermostat digital W	thermostat digital €
PLANK	90-40	302,80		390	204	37	88	40	7,0	3,1	89,90	400	152,20
PLANK	90-50	314,50	◗	463	242	47	88	50	8,2	3,6	89,90	400	152,20
PLANK	125-40	405,30		539	281	37	124	40	9,6	4,3	91,80	500	154,10
PLANK	125-50	419,30	◗	640	334	47	124	50	11,4	5,0	93,70	650	156,00
PLANK	125-60	433,30		741	387	57	124	60	13,1	5,7	97,90	800	160,20
PLANK	170-50	576,60	◗	957	500	47	172	50	15,9	7,0	101,00	900	163,30
PLANK	180-40	595,20		806	421	37	180	40	14,3	6,4	97,90	800	160,20
PLANK	180-60	532,50		1110	579	57	180	60	19,4	8,4	108,30	1200	170,60

◗ En Stock

Δt 40K = Watt Δt 50K×0,755


*Accessoire TR ou Robinet MIXTE
◊Thermostat radio p.227

REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc RAL 9016, consoles blanches
Purgeur ø 1/2" - Tolérances ± 3mm
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 8 BARS


REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture sablée SB9016/SB 9010 +15%
Peinture d'après nuancier Brem avec consoles colorées +15/25%


RACCORDEMENT STANDARD
EG ø1/2"

Version électrique e-PLANK, p. 271



ENTRAXE RACCORDEMENTS





FIXATIONS
Consoles comprises






ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€




KIT ROBINETS QUADRA EQUERRES
page 279 Art. KQS 156,60€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€


KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS107,80€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€
KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière (entraxe raccords EG)





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€
KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€

SHAR DIVIS - START DIVIS - KUAD DIVIS

SECHES-SERVIETTES DE SEPARATION

+15%
TARIF AU 1.07.2022

Les sèches-serviettes Shar, Start et Kuad auxquels on ajoute des pieds et des fixations latérales ou au plafond, peuvent servir de panneaux de séparation dans les salles de bains, ou dans des pièces où l'on recherche un certain effet esthétique et fonctionnel.

SECHES-SERVIETTES DE SEPARATION

SHAR DIVIS : H standard +19cm(P*)

START/KUAD DIVIS : H standard +15cm (P*)

PIED COLLECTEUR (P*)
Pied Shar (pièce) Art. PC19 79,70€
Pied Start/Kuad (pièce) Art. PC15 79,70€

CACHE-PIED (pièce) Art. PT 29,00€

FIXATION LATERALE PEINTE, pouvant être réduite de 10 à 4 cm Art. F10 66,70€

FIXATION PEINTE POUR PLAFOND pouvant être réduite de 25 à 4 cm Art. F25 69,60€

FIXATION CHROMEE (avec manchon 1/8") réglable 4/6 cm Art. FC4 56,70€

RACCORDS pour sèche-serviettes de séparation inversés ou latéraux ø 1/2" Art. AS 75,50€
Entraxe racc. latéraux Shar : H-4 cm
Entraxe racc. latéraux Start/Kuad : H-4-4 cm

Entraxe racc. inversés Shar : L-17,7 cm
Entraxe racc. inversés Start/Kuad : L-14 cm

MANCHON ø 1/2" ou 3/8" pour application de la résistance page 226
Art. M12 20,90€
Art. M38 20,90€


"Envoyer toujours un dessin avec dimensions"

CROSS DIVIS page 54


SECHE-SERVIETTES DE SEPARATION CHROMES

S'informer sur la faisabilité et demander un devis

RACCORDEMENTS LATERAUX




EAU CHAUDE




MIXTE

RACCORS VERTICAUX




DE SEPARATION sans pieds
H ≤ 120 cm / L ≤ 60 cm


RACCORDEMENTS INVERSES



EAU CHAUDE



MIXTE




EAU CHAUDE


REALISATIONS STANDARD
Peinture blanc sablé -consoles comprises
Purgeur ø 1/8" - Tolérances ± 3mm
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 8 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE
Peinture nuancier Brem avec les consoles appropriées +15/25%
Version chromée, sur demande


RACCORDEMENT STANDARD
REG (BD/AC) ø 1/2"
EG ø 1/2"
Version électrique, sur demande



MODELE SHAR



MODELE START/KUAD



On obtient le prix du sèche-serviettes de séparation en ajoutant au prix du modèle blanc standard, le prix des composants suivants : pieds, fixations, raccors et manchons, e et rondelles de finition.

Ex.1 : KUAD DIVIS	180-50 blanc (H+15cm)	
KUAD 175-50 blanc	n°1	736,70€
Art. PC15 pied h=15 cm	n°2	159,40€
Art. F10 fixation 10 cm	n°1	66,70€
Art. AS raccordement	n°1	75,50€
	Tot.	1038,30€

Ex.4 : START DIVIS	180-55 blanc (H+15cm)	
START 180-55 blanc	n°1	752,90€
Art. PC15 pied h=15	n°2	159,40€
Art. FC4	n°1	56,70€
Art. AS raccordement	n°1	75,50€
	Tot.	1044,50€

Ex.5: SHAR DIVIS	180-50 blanc (H+19cm)	
SHAR 180-50 blanc	n°1	679,70€
Art. PC19 pied h=19 cm	n°1	79,70€
Art. FC4	n°2	113,40€
Art. M38 pour R.E.	n°1	20,90€
Art. R900IIT pour R.E. 900W	n°1	101,00€
Art. AS raccordement	n°1	75,50€
	Tot.	1070,20€


START DIVIS 180-55


ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 10,80€

KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS107,80€


ROBINETS POUR RACCORDS LATERAUX



KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277 Art. KVR 119,20€



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€



KIT ROBINETS TON DROITS Art. KVD 129,80€

KIT ROBINETS TON DROITS avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTD 176,00€

SOMMAIRE ELECTRIQUES

- POUR UN CHOIX ECOLOGIQUE AVEC ENERGIE PROPRE

- POUR ETRE INDEPENDANTS DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE

- POUR INTEGRER LE CHAUFFAGE A BASSE TEMPERATURE


- POUR DIALOGUER AVEC DES SYSTEMES DOMOTIQUES

- AVEC DES RESISTANCES ELECTRIQUES PTC POUR L'ECONOMIE D'ENERGIE ET RACCORD ORIENTABLE SPECIAL A L'ARRIERE

COLLECTION RADIATEURS

	page
e.LAME	230
e.LAME-UP	231
e.CROSS-Q	232
e.CROSS-V	233
e.CLAK/e.RAM-CK	234

BREM propose une large gamme de radiateurs et sèche-serviettes électriques qui répresentent presque la totalité des produits présentés par Brem



COLLECTION SECHE-SERVIETTES

LAME	page
e.LAMATH	236
e.LAME SLIM	237
e.HERG'S	238
e.HERG-OT	239
e.SBARRA	240
e.HOOK	241
CrossFRAME	
e.CROSS	242
e.Cross CROM	243
e.CROSS-Q	244
e.CROSS-R/RV	245
e.FREE	246
e.ESSEN	247
e.QUAR	248
e.ASYM	249
e.PIT	250
e.KORE	251
e.VISION	252
e.TRAP/e.ZOOM	253
PANNEAUX	
e.CUBICO	254
e.FLAG	255
e.CLARK	256
e.MANT	235
e.VELETTA	257
e.LOGGIA-D/T	258
e.CAMEO	259
e.Platt COLOR	260
e.UNI PLATT/LAM	261
e.KUO	262
TubesDESIGN	
e.RAW	263
e.CANNUCCIA	264
e.MAHN	265
e.PLUS 12	266
e.START	267
e.SHAR	268
e.PLUS 20	269
e.KUAD	270
e.PLANK	271

RESISTANCE ELECTRIQUE

+15%
TARIF AU 1.07.2022

La norme ECOdesign UE 2015/1188 prévoit pour sèche-serviettes et radiateurs électriques, afin d'économiser l'énergie, le fonctionnement avec appareils équipés d'une programmation hebdomadaire, un contrôle électronique de la température et un détecteur de fenêtre ouverte.

BREM utilise des résistances électriques PTC « positive température coefficient » (coefficient positif de température) qui, pendant le fonctionnement, ont la particularité de réduire la consommation d'énergie en fonction de la puissance fournie, en réalisant un effet « autorégulateur ».

L'effet autorégulateur de l'élément PTC classe II (double isolation), qui empêche que la température limite ne soit dépassée, se déroule de la manière suivante :
- Démarrage à froid : pendant les 60 premières secondes, l'élément PTC distribue jusqu'à 130 % de la puissance nominale (turbo boost power start-up) en permettant un démarrage plus rapide à l'intérieur du radiateur.
- Atteindre la température de fonctionnement : l'élément PTC atteint un premier état d'équilibre en fournissant la puissance nominale.
- Phase d'économie d'énergie : avec l'augmentation de la température ambiance, la puissance fournie par la résistance diminuera jusqu'à ce qu'elle atteigne un point d'équilibre où les consommations correspondent à 70 % – 80 % de la puissance nominale (économie d'énergie).

Les résistances PTC, marquées CE, présentent les avantages suivants :
- Sécurité intrinsèque (aucun risque de surchauffe, brûlures ou amorce d'incendies).
- Élimination du fusible et, par conséquent, aucun risque d'interruption du chauffage (ne provoque aucune coupure de courant !).
- Plus grande uniformité de chauffage de la surface du radiateur grâce à l'utilisation de toute la longueur comme partie chauffante (à la différence des résistances à puissance constante qui prévoient des parties froides pour thermostat et fusible thermique).
- Meilleure circulation et réduction du temps pour atteindre la température de fonctionnement.
- Fonctionnement extrêmement silencieux grâce à l'élimination des bruits dus à l'effet de cavitation.
- Plus longue durée de vie de la résistance électrique grâce à la réduction des cycles on/off du PTC

Les résistances électriques de 1200W et de 1500 W sont à puissance constante et sont dotées d'un limiteur thermique qui désactive la résistance.


La résistance électrique R.E., avec raccord ø 3/8" spécial en acier inox :
- peut être tournée de ± 90° pour orienter le câble électrique directement vers le mur ou sur le côté, où il se connecte mieux à la prise électrique (réduction possible de 1/2 à 3/8")




Art. R.E.
avec câble pour
Thermostat Radio



Art. R.F.
ø1/2, avec Faston
pour Thermostat Digital





RESISTANCE de CLASSE II	puissance	ø 3/8" avec câble	ø1/2" avec faston	PRIX
Résistance Electrique cl.II	250W	Art. R250II	Art. R250IIF	87,90€
Résistance Electrique cl.II	400W	Art. R400II	Art. R400IIF	89,90€
Résistance Electrique cl.II	500W	Art. R500II	Art. R500IIF	91,80€
Résistance Electrique cl.II	650W	Art. R650II	Art. R650IIF	93,70€
Résistance Electrique cl.II	800W	Art. R800II	Art. R800IIF	97,90€
Résistance Electrique cl.II	900W	Art. R900II	Art. R900IIF	101,00€
Résistance Electrique cl.II	*1200W	Art. R1200II	Art. R1200IIF	108,30€
Résistance Electrique cl.II	*1500W	Art. R1500II	Art. R1500IIF	117,70€

*Résistance électrique à puissance constante



START Version mixte

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE RADIO


Appliquer aux résistances avec câble (page 229)

Thermostat programmable radio ECODESIGN	Art.RHD	118,30€
Récepteur radio à encastrer	Art.RIE	106,70€
Recepteur radio pour application murale extérieure	Art.RIC	121,10€





POSITION RESISTANCE
Ⓒ Résistance horizontale (sur demande en D)
Ⓖ Résistance verticale (sur demande en E)
A vérifier pour chaque modèle



AVERTISSEMENTS

LES SECHE-SERVIETTES A RESISTANCE ELECTRIQUE DE CLASSE II PEUVENT ETRE INSTALLES A L'INTERIEUR DE L'ESPACE 2, AVEC CABLE ELECTRIQUE A L'INTERIEUR DE L'ESPACE 3.




ARTICLES POUR VERSIONS MIXTES

Les sèche-serviettes Brem, à résistance électrique intégrée, chauffent les pièces pendant les saisons intermédiaires, quand le chauffage central est éteint.

L'application de la résistance électrique, selon chaqu'un modèle, se réalise:
- avec le soudage d'un manchon spécial ø 3/8" sur le tube du retour Art. M38 20,90€
ou avec un manchon ø 1/2" pour le thermostat digital Art. M12 20,90€
- ou avec le montage de l'accessoire chromé TR ø 1/2" sur le tube du retour Art. TR 20,90€


VERSIONS MIXTES avec MANCHON

Le manchon ø 3/8" ou ø 1/2" s'applique pour la résistance sur le collecteur du retour



VERSIONS MIXTES avec Accessoire TR

L'entraxe raccordements se réduit de 8 cm




UNI PLATT Robinet Quadra MIXTE avec thermostat

ROBINETS MIXTE


BREM propose un robinet à commande latérale, complet de raccord ø 1/2" pour résistance électrique, à installer sur le collecteur droit du retour.

ROBINET TON MIXTE à commande latérale avec raccord et rondelle

	Art.	multicouche €	cuivre €
Robinet TON commande latérale (S) (départ)	LS..	57,30	55,30
Robinet TON MIXTE (D)	LXD..	90,20	88,10
KIT TON MIXTE	KLXD	163,70	

ROBINET QUADRA MIXTE à commande latérale avec raccord et rondelle

	Art.	multicouche €	cuivre €
Robinet QUADRA commande latérale (S) (départ)	QLS..	81,20	79,30
Robinet QUADRA MIXTE (D)	QLXD..	105,20	103,10
KIT QUADRA MIXTE	KQLX	196,50	







Robinets BREM page 273


UNI PLATT Robinet Quadra MIXTE

THERMOSTAT MUSA PLUS

Le thermostat digital MUSA PLUS, blanc ou chromé avec raccord ø 1/2", câble de 1m, détecteur externe pour maintenir la température ambiance souhaitée et un grand écran rétro-éclairé, avec l'affichage de la température réglée (entre 15° et 30° C), heure, programmation et mode/fonction réglée. Conforme aux normes ECODESIGN
- Modes de fonctionnement : Confort, Nuit, Fil-Pilote, Antigel, Chrono, Boost 2h, Stand-by
- Programme quotidien et hebdomadaire - Fil-Pilote 6 ordres
- Fonction "Détection de fenêtre ouverte" - antigel 7°C

Toutes les fonctions sont réglables avec la télécommande TIR (optionnelle, p.228).

7,6 x 13 x 4,2 cm

Thermostat blanc
Art. TEB 62,30€



Thermostat chromé
Art. TEC 69,90€



10,8 x 5,3x 2,3 cm



Art. TIR 35,60€
Télécommande thermostat

THERMOSTAT STONE RICA Bluetooth SMART

STONE RICA est un thermostat avancé pour la programmation manuelle de la température d'ambiance directement sur l'appareil ou bien avec une Application dédiée de la tablette ou du smartphone pour les systèmes Android / iOS. Ecran OLED, boutons capacitifs, led RGB et câble 90 cm. Conforme ECOdesign EC1275-2008 avec détection de fenêtre ouverte et programmation hebdomadaire jusqu'à 13 températures quotidiennes, mise à jour logicielle, consommation d'énergie et télécommande diagnostique.
- Fonction Boost, programmable avec Application - Fil-Pilote 6 ordres
- Température de fonctionnement de 0 à 50° C @ 85% d'humidité
Finition chromée et noir brillant Art. TDS 178,20€



APPLICATION STONE CONNECT BLE
Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Bluetooth SMART


CROSS Thermostat Digital chromé

RADIATEUR blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	RADIATEUR ELECTRIQUE avec la finition choisie



KIT RT RESISTANCE ELECTRIQUE avec FASTON

Le KIT RT comprend : - Résistance électrique classe II (double protection) ø 1/2" avec Faston
- Remplissage avec fluide diathermique et test final.
- Bouchons chromés et consoles pour fixation murale.

KIT RT	avec Résistance Electrique cl.II	250W	Art. R250IIT	166,90€
KIT RT	avec Résistance Electrique cl.II	400W	Art. R400IIT	170,20€
KIT RT	avec Résistance Electrique cl.II	500W	Art. R500IIT	181,30€
KIT RT	avec Résistance Electrique cl.II	650W	Art. R650IIT	193,80€
KIT RT	avec Résistance Electrique cl.II	800W	Art. R800IIT	209,10€
KIT RT	avec Résistance Electrique cl.II	900W	Art. R900IIT	222,00€
KIT RT*	avec Résistance Electrique cl.II	1200W	Art. R1200IIT	240,30€
KIT RT*	avec Résistance Electrique cl.II	1500W	Art. R1500IIT	259,10€

*Résistance électrique à puissance constante

THERMOSTAT MUSA PLUS

7,6 x 13 x 4,2 cm

Le thermostat digital MUSA PLUS, blanc ou chromé avec raccord Faston ø1/2", câble de 1m, détecteur externe pour maintenir la température ambiance souhaitée et un grand écran rétro-éclairé, avec l'affichage de la température réglée (entre 15° et 30° C), heure, programmation et mode/fonction réglée ; câble de 1m. Conforme aux normes ECODESIGN
- Modes de fonctionnement :
Confort, Nuit, Fil-Pilote, Antigel, Chrono, Boost 2h, Stand-by
- Programme quotidien et hebdomadaire
- Fonction "Détection de fenêtre ouverte"
- Fil-Pilote 6 ordres
- Antigel 7°C
- Toutes les fonctions sont réglables avec la télécommande TIR (optionel).



Thermostat blanc
Art. TEB 62,30€



Thermostat chromé
Art. TEC 69,90€



TELECOMMANDE pour THERMOSTAT MUSA Plus



10,8 x 5,3x 2,3 cm

Télécommande infrarouge avec grand écran et support pour fixation verticale au mur avec couplage magnétique ; la télécommande est équipée d'un double émetteur, indicateur de comportement, fonction fenêtre ouverte et capteur de présence.
Programmation hebdomadaire avec trois tranches horaires. Art. TIR 35,60€

La norme ECOdesign UE 2015/1188 prévoit pour sèche-serviettes et radiateurs électriques, afin d'économiser l'énergie, le fonctionnement avec appareils équipés d'une programmation hebdomadaire, un contrôle électronique de la température et un détecteur de fenêtre ouverte.



THERMOSTAT STONE RICA Bluetooth SMART



7,5 x 7,5x 5 cm

STONE RICA est un thermostat avancé pour la programmation manuelle de la température d'ambiance directement sur l'appareil ou bien avec une Application dédiée de la tablette ou du smartphone pour les systèmes Android / iOS.
Ecran OLED, boutons capacitifs, led RGB et câble de 90 cm.
Conforme ECOdesign EC1275-2008 avec détection de fenêtre ouverte et programmation hebdomadaire jusqu'à 13 températures quotidiennes avec App, mise à jour logicielle, consommation d'énergie et télécommande diagnostique.
- PID électronique ou mode de réglage de la puissance avec microprocesseur
- Fil-Pilote 6 ordres (seulement classe II)
- Fonction Boost, programmable avec Application
- Fonction de mise à jour logicielle (via App)
- Statistiques sur la consommation d'énergie (via App)
- Température de fonctionnement de 0 à 50° C @ 85% d'humidité

APPLICATION STONE CONNECT BLE
Available on:
Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Bluetooth SMART

Finition chromé et noir brillant Art. TDS 178,20€

SECHE-SERVIETTES & RADIATEURS ELECTRIQUES

RADIATEUR blanc ou coloré	+	KIT RE	+	Recepteur à encastrer / Recepteur mural	+	Thermostat Radio d'ambiance	=	RADIATEUR ELECTRIQUE (finition choisie)



KIT RE RESISTANCE ELECTRIQUE avec CABLE

Le KIT RE comprend:
- Résistance électrique classe II ø 3/8" avec câble orientable ±90°
- Remplissage avec fluide diathermique et test final.
- Bouchons chromés et consoles pour fixation murale.

KIT RE	avec Résistance Electrique cl.II	250W	Art.	R250IIE	166,90€
KIT RE	avec Résistance Electrique cl.II	400W	Art.	R400IIE	170,20€
KIT RE	avec Résistance Electrique cl.II	500W	Art.	R500IIE	181,30€
KIT RE	avec Résistance Electrique cl.II	650W	Art.	R650IIE	193,80€
KIT RE	avec Résistance Electrique cl.II	800W	Art.	R800IIE	209,10€
KIT RE	avec Résistance Electrique cl.II	900W	Art.	R900IIE	222,00€
KIT RE*	avec Résistance Electrique cl.II	1200W	Art.	R1200IIE	240,30€
KIT RE*	avec Résistance Electrique cl.II	1500W	Art.	R1500IIE	259,10€

*Résistance électrique à puissance constante

RECEPTEUR RADIO a encastrer



4,8 x 5,1 x 2,8 cm

Le recepteur radio 868,3 MHz connecté avec câble à la résistance et au réseau électrique et contrôlé à distance par le thermostat, est destiné à contrôler la mise en marche/veille du radiateur.

Récepteur radio à encastrer
(2 modules dans la boîte électrique) Art.RIE 106,70€

La communication entre le Chronothermostat e le récepteur est par transmission radio, sans fil.



Récepteur à encastrer

RECEPTEUR RADIO application murale



10,7 x 8,3 x 3,7cm

Le recepteur radio 868,3 MHz connecté avec câble à la résistance et au réseau électrique et commandé à distance par le thermostat, contrôle la mise en marche/veille du radiateur.

Recepteur radio pour application murale extérieure Art.RIC 121,10€

N.B. : LA RESISTANCE DOIT ETRE CONNECTEE A UN THERMOSTAT ECODESIGN



Récepteur Radio appl. murale

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE RADIO



9,9 x 9 x 2,3 cm

Thermostat programmable blanc à fréquence radio, à batteries, avec application murale. Transmission sans fil par ondes radio.
Le thermostat radio programmable maintient la température ambiance programmée en utilisant un récepteur.


Le thermostat permet également la programmation quotidienne et hebdomadaire. Chaque thermostat peut contrôler plusieurs récepteurs (jusqu'à 12) mais chaque récepteur peut être contrôlé par un seul thermostat.
Fonctions principales : régulation de la température ambiance (de +5° C à +30° C), sélection des modes de fonctionnement (Auto-confort, Eco, Anti-gel, Prog, stand-by, BOOST) chauffage rapide de la pièce grâce à la fonction de marche forcée Boost (instantanée, programmable et différée), verrouillage du clavier, paramètres de sécurité.

Thermostat programmable radio ECODESIGN Art. RHD 118,30€

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 10
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228

design Davide Brembilla





RADIATEUR blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	RADIATEUR ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H - n° cm - él.	L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
LAME	190-2	11	517,60	R400IIT/E	170,20
LAME	190-3	17	636,40	R500IIT/E	181,30
LAME	190-4	23	755,10	R650IIT/E	193,80
LAME	190-5	29	873,90	R800IIT/E	209,10
LAME	210-5	29	951,20	R900IIT/E	222,00
LAME	210-7	41	1219,60	R1200IIT/E	240,30
LAME	210-8	47	1353,90	R1500IIT/E	259,10


THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€
- télécommande thermostat Art. TIR 35,60€
- thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€
- thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale




KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Davide Brembilla

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 12
sDONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



LAME-UP 200-4 | LAME-UP 200-5 | LAME-UP 200-6 | LAME-UP 230-7 | LAME-UP 230-8

RADIATEUR blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RE + APPAREILS RADIO	=	RADIATEUR ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H - n° cm - él.	Blanc standard €	KIT RE Résistance électrique Art.	€	THERMOSTAT DIGITAL
LAME-UP	200-4	855,20	R650IIE	193,80	-
LAME-UP	200-5	1059,20	R800IIE	209,10	-
LAME-UP	200-6	1200,80	R900IIE	222,00	-
LAME-UP	230-7	1476,20	R1200IIE	240,30	-
LAME-UP	230-8	1664,50	R1500IIE	259,10	-


APPAREILS RADIO Récepteur
- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€
thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

Positionnement sur demande (page 12):
- sur le côté long suppl. Art. LAME-UPL 53,60€
- milieu pièce suppl. Art. LAME-UPC 101,20€



Sur demande, position sur le côté long Art.UPL

POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



Lumière Led page 12 | n.1 Art. F.LED1 48,00€
n.2 Art. F.LED2 80,00€


KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).


e.CROSS-Q
AVEC CARRES SUPERPOSES


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p.44
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228-229





CROSS-Q 56/64


CROSS-QP 48/56/64



CROSS-Q 184-48


CROSS-Q 184-100



CROSS-Q 228-48

RADIATEUR blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	RADIATEUR ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
CROSS-QP	48-48	404,00	R250IIT/E	166,90
CROSS-Q	56-56	343,60	R250IIT/E	166,90
CROSS-QP	56-56	438,10	R400IIT/E	170,20
CROSS-Q	64-64	365,20	R250IIT/E	166,90
CROSS-QP	64-64	458,90	R400IIT/E	170,20
CROSS-Q	184-48	1085,10	R900IIT/E	222,00
CROSS-Q	184-100	1766,00	R1500IIT/E	259,10
CROSS-Q	228-48	1308,00	R1200IIT/E	240,30

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€



- mural Art. RIC 121,10€




thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€





POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



G

KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)


KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).


DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p.50
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228-229



CROSS-V 24-104/144



CROSS-V 52-104/144



CROSS-V 184-24 | CROSS- ..V 184-52 | 2V | CROSS-V 184-80

RADIATEUR blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	RADIATEUR ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
CROSS-V	24-104	397,00	R250IIT/E	166,90
CROSS-V	24-144	501,40	R400IIT/E	170,20
CROSS-V	52-104	497,30	R500IIT/E	181,30
CROSS-V	52-144	639,50	R650IIT/E	193,80
CROSS-V	184-24	481,40	R400IIT/E	170,20
CROSS-V	184-52	877,20	R800IIT/E	209,10
CROSS-V	184-80	1213,50	R1200IIT/E	240,30
CROSS-2V	184-52	1666,90	R1500IIT/E	259,10

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€



- mural Art. RIC 121,10€




thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€





POSITION RESISTANCE
Ⓒ Résistance horizontale
Ⓖ Résistance verticale



KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

e.CLAK - e.RAM-CK

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 102
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228-229

DONNEES TECHNIQUES RAM-CK
et dimensions différentes page 146
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228


CKV




CLAK CKV 72-110



CLAK .. 180-45




CLAK .. 200-54




CKH CKLH





RAM-CK 54-110







RAM-CK 80-54



RAM-CK 130-..



RAM-CK 180-45





MODELE'21	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
CKV	54-110	919,10	R500IIT/E	181,30
CKV	72-110	1058,80	R800IIT/E	209,10
CKH	80-45	652,80	R400IIT/E	170,20
CKH	80-54	717,20	R500IIT/E	181,30
CKH	130-45	787,90	R650IIT/E	193,80
CKH	130-54	861,30	R800IIT/E	209,10
CKH	180-36	843,80	R650IIT/E	193,80
CKH	180-45	922,90	R900IIT/E	222,00
CKLH	180-45	1128,30	R1200IIT/E	240,30
CKH	200-54	1055,20	R1200IIT/E	240,30
CKLH	200-54	1336,40	R1500IIT/E	259,10

CLAK-FO/FA Feuille Dorée/ Feuille d'Argent : Prix x 1,9

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€




- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



G

PORTE-SERVIETTES RAM NON INCLUS
couleur standard Art. RAM 150,00€
Peinture d'aprèe nuancier BREM +15/25%


Barre magnetique RAM : COULEURS STANDARD
- blanc sablé SB 9016
- gris quartz SB 7039
- noir foncé SB 9005

KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 148
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228-229



MANT 80-54 | MANT 130-54 | MANT 180-36 | MANT 180-.. | 12,8



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
MANT	80-45	714,40	R400IIT/E	170,20
MANT	80-54	778,80	R500IIT/E	181,30
MANT	130-45	855,10	R650IIT/E	193,80
MANT	130-54	928,50	R800IIT/E	209,10
MANT	180-36	911,00	R650IIT/E	193,80
MANT	180-45	995,70	R900IIT/E	222,00

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€




- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



G

BARRE MANT : COULEURS STANDARD
- blanc sablé SB 9016
- gris quartz SB 7039
- noir foncé SB 9005
- même couleur commandée avec le radiateur

En couleur du nuancier Brem différente du radiateur
Supplément 35,80€


KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Davide Brembilla

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 28
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



LAMATH ...-2 LAMATH ...-3 LAMATH ...-4



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
LAMATH	190-2	599,10	R400IIT/E	170,20
LAMATH	190-3	710,00	R500IIT/E	181,30
LAMATH	190-4	821,40	R650IIT/E	193,80
LAMATH	210-2	641,50	R500IIT/E	181,30
LAMATH	210-3	767,90	R650IIT/E	193,80
LAMATH	210-4	894,10	R800IIT/E	209,10


THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€
- télécommande thermostat Art. TIR 35,60€
- thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€
- thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App


KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

e.LAME SLIM


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Davide Brembilla

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 30
sDONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



LAME Slim 190-2 | LAME Slim ...-3 | LAME Slim 210-4 | LAME Slim ...-5



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H - n° L cm - él. cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
LAME slim 190/2	30	590,60	R400IIT/E	170,20
LAME slim 190/3	30	709,40	R500IIT/E	181,30
LAME slim 190/5	36	958,30	R650IIT/E	193,80
LAME slim 210/3	30	760,80	R500IIT/E	181,30
LAME slim 210/4	30	895,80	R800IIT/E	209,10
LAME slim 210/5	36	1042,90	R900IIT/E	222,00


THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€
- télécommande thermostat Art. TIR 35,60€
- thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€
- thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale




KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)


KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 32
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



HERG'S 65-42 | HERG'S 92-50 | HERG'S 120-50 | HERG'S 148-50 | HERG'S 175-58



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H - L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
HERG'S	65-42	442,10	R250IIT/E	166,90
HERG'S	92-50	561,30	R400IIT/E	170,20
HERG'S	120-50	651,30	R500IIT/E	181,30
HERG'S	148-50	741,20	R650IIT/E	193,80
HERG'S	175-58	854,10	R800IIT/E	209,10


THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€
- télécommande thermostat Art. TIR 35,60€
- thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€
- thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale




KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App


KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Luigi Brembilla

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 34
sDONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



HERG-ÖT 185-42



HERG-ÖT 212-50 ..58



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE'21	H - L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT R Résistance électrique Art.	€
HERG-ÖT	185-42	824,20	R650IIT/E	193,80
HERG-ÖT	212-50	963,30	R800IIT/E	209,10
HERG-ÖT	212-58	997,20	R900IIT/E	222,00

HERG-ÖT incliné, supplément Art. HOI 84,00€

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€

télécommande thermostat Art. TIR 35,60€


thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€

thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale




G

KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

DONNEES TECHNIQUES
et dimensions différentes p. 36
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228





SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie
		KIT RE + APPAREILS RADIO		

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
SBARRA-2	8-130	709,40	R250IIT/E	166,90
SBARRA-2	18-130	892,10	R500IIT/E	181,30
SBARRA-2	28-130	1075,30	R650IIT/E	193,80

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€



- mural Art. RIC 121,10€




thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€





POSITION RESISTANCE
©Résistance horizontale




KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Luigi Brembilla

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 38
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELLO	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
HOOK	180-20	639,20	R400IIT/E	170,20
HOOK-2	180-30	813,00	R650IIT/E	193,80
HOOK	210-10	481,00	R250IIT/E	166,90
HOOK	210-30	828,40	R650IIT/E	193,80
HOOK-2	210-30	978,20	R900IIT/E	222,00

Pateres mod. HK: COULEURS STANDARD
- blanc sabléSB 9016
- gris quartz SB 7039
- noir foncé SB 9005
- en couleur du radiateur.

- en couleur du nuancier Brem différente du radiateur Supplément 31,40€


Mod. HK

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€



- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



Mod. PO




Mod. ARO



PATERES sur demande sans supplément



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale


G

Patere magnetique et avec fixation murale p. 283

KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App


KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

e.CROSS
AVEC CARRES CROISES


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla


DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 52
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



CROSS 48-88/64-96 — CROSS 48-128/56-152 — CROSS 88-120



CROSS 88 -48 — CROSS 128-48 — CROSS 152-56 — CROSS 184-48 — CROSS 184-56



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
CROSS	48-88	636,20	R400IIT/E	170,20
CROSS	48-128	883,20	R650IIT/E	193,80
CROSS	56-152	957,40	R800IIT/E	203,00
CROSS	64-96	718,50	R500IIT/E	181,30
CROSS	88-48	624,40	R400IIT/E	170,20
CROSS	88-120	778,10	R650IIT/E	193,80
CROSS	128-48	876,40	R650IIT/E	193,80
CROSS	152-56	949,20	R800IIT/E	203,00
CROSS	184-48	1139,30	R900IIT/E	222,00
CROSS	184-56	1188,20	R900IIT/E	222,00

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€

télécommande thermostat Art. TIR 35,60€


thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€

thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

POSITION RESISTANCE
Ⓒ Résistance horizontale
Ⓖ Résistance verticale



KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).


e.CROSS-CROM
AVEC CARRES SUPERPOSES


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 60
sDONNEES KIT ELECTRIQUES page 228


design Luigi Brembilla









CROSS-CROM 88-56




CROSS-CROM 88-120




CROSS-CROM 48-88/64-96




CROSS-CROM 48-128/56-152



CROSS-CROM 128-48/152-56



CROSS-CROM 184-48




CROSS-CROM 184-56

SECHE-SERVIETTES finition chrome	+	KIT RT + THERMOSTAT	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE finition chrome
		KIT RE + APPAREILS RADIO		

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€	THERMOSTAT DIGITAL	APPAREILS RADIO Récepteur
Cross CROM	48-88	1482,40	R250IIT/E	166,90	- blanc Art. TEB 62,30€	- à encastrer Art. RIE 106,70€
Cross CROM	48-128	2057,90	R500IIT/E	181,30		
Cross CROM	56-152	2230,80	R650IIT/E	193,80	- chromé Art. TEC 69,90€	- mural Art. RIC 121,10€
Cross CROM	64-96	1674,30	R400IIT/E	170,20		
Cross CROM	88-56	1454,90	R400IIT/E	170,20	télécommande thermostat Art. TIR 35,60€	thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€
Cross CROM	88-120	1812,40	R500IIT/E	181,30		
Cross CROM	128-48	2041,60	R500IIT/E	181,30		
Cross CROM	152-56	2211,60	R650IIT/E	193,80	thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€	
Cross CROM	184-48	2934,80	R800IIT/E	209,10		
Cross CROM	184-56	3060,70	R900IIT/E	222,00		

POSITION RESISTANCE
Ⓒ Résistance horizontal
Ⓖ Résistance verticale



KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)


KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

e.CROSS-Q
AVEC CARRES SUPERPOSES


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla





DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 58
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



CROSS-Q 48-88/64-96
CROSS-Q 48-128/56-152
CROSS-Q 88-48
CROSS-Q 88-120
CROSS-Q 128-48
152-56
CROSS-Q 184-48 / 184-56

SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
CROSS-Q	48-88	605,90	R400IIT/E	170,20
CROSS-Q	48-128	841,10	R650IIT/E	193,80
CROSS-Q	56-152	911,80	R800IIT/E	203,00
CROSS-Q	64-96	684,20	R500IIT/E	181,30
CROSS-Q	88-48	594,70	R400IIT/E	170,20
CROSS-Q	88-120	740,90	R650IIT/E	193,80
CROSS-Q	128-48	834,70	R650IIT/E	193,80
CROSS-Q	152-56	904,00	R800IIT/E	203,00
CROSS-Q	184-48	1085,10	R900IIT/E	222,00
CROSS-Q	184-56	1131,60	R900IIT/E	222,00

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur


- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓒ Résistance horizontale
Ⓖ Résistance verticale




KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)


KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 68
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228

design Luigi Brembilla





CROSS-R 70-80/104
CROSS-RD 70-104

CROSS-R 70-144

CROSS-R2 70-168

CROSS-R 137-56

CROSS-RD 137-56

CROSS-R 177-64

CROSS-RD 177-64



SECHE-SERVIETTES blanc ou coloré, ou finition chrome	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
CROSS-R	70-80	609,30	R400IIT/E	170,20
CROSS-R	70-104	687,20	R500IIT/E	181,30
CROSS-RD	70-104	874,90	R650IIT/E	193,80
CROSS-R	70-144	816,90	R500IIT/E	181,30
CROSS-R2	70-168	1195,60	R800IIT/E	193,60
CROSS-R	137-56	761,30	R500IIT/E	167,90
CROSS-RD	137-56	1030,20	R650IIT/E	179,50
CROSS-RD	177-64	1144,40	R800IIT/E	209,10
VERSION CHROMEE				
R-CROM	70-144	1934,90	R500IIT/E	181,30
R-CROM	137-56	1873,20	R400IIT/E	170,20
R-CROM	177-64	2260,90	R500IIT/E	181,30

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€




- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€





G


KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Luigi Brembilla

DONNEES TECHNIQUES
et dimensions différentes page 72
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228





SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie



MODELE'21	H - L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
FREE	24-64	340,60	R250IIT/E	166,90
FREE	24-84	366,90	R250IIT/E	166,90
FREE	24-104	395,80	R250IIT/E	166,90
FREE	24-124	442,50	R400IIT/E	170,20
FREE	24-144	500,20	R400IIT/E	170,20

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€
- télécommande thermostat Art. TIR 35,60€
- thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€
- thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

POSITION RESISTANCE
©Résistance horizontale C
Sur demande résistance en D


KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Luigi Brembilla

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p.74
sDONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



ESSEN 72-..

ESSEN 72-130

ESSEN PLUS 104-40

ESSEN PLUS136-52

ESSEN .. 168-52

ESSEN

ESSEN PLUS



SECHE-SERVIETTES blanc ou coloré, ou finition chrome	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE'21	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
ESSEN	72-40	523,50	R250IIT/E	166,90
ESSEN PLUS	72-52	680,70	R400IIT/E	170,20
ESSEN	72-130	781,20	R650IIT/E	193,80
ESSEN PLUS	104-40	685,80	R500IIT/E	181,30
ESSEN	136-52	681,20	R500IIT/E	181,30
ESSEN PLUS	136-52	980,10	R800IIT/E	209,10
ESSEN	168-52	805,30	R650IIT/E	193,80
ESSEN PLUS	168-52	1087,00	R900IIT/E	222,00
VERSION CHROMEE				
Essen CROM	136-52	1597,30	R400IIT/E	170,20
Essen CROM	168-52	1771,20	R500IIT/E	181,30

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€

télécommande thermostat Art. TIR 35,60€

thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€

thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

G


KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Luigi Brembilla

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p.76
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



QUAR 97-46 | QUAR 127-46 | QUAR 157-54 | QUAR 180-.. | QUAR | QUAR-P



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE'21	H - L cm	Blanc standard €	KIT RE / KIT RF Résistance électrique Art.	€
QUAR	97-46	718,90	R400IIT/E	170,20
QUAR	127-46	775,60	R500IIT/E	181,30
QUAR	157-54	878,50	R650IIT/E	193,80
QUAR	180-46	957,70	R650IIT/E	193,80
QUAR	180-62	997,60	R800IIT/E	209,10
QUAR-P	180-46	1170,70	R900IIT/E	222,00
QUAR-P	180-62	1210,60	R1200IIT/E	240,30

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€




- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



G


KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Luigi Brembilla

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 80
sDONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



ASYM 105-48 ASYM 145-48 ASYM 180-48 ASYMP 105-48 ASYMP 145-48 ASYMP 180-56



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE'21	H - L cm	Blanc standard €	KIT RE / KIT RF Résistance électrique Art.	€
ASYMM	105-48	575,80	R500IIT/E	181,30
ASYMM	145-48	697,00	R650IIT/E	193,80
ASYMM	180-48	797,80	R900IIT/E	222,00
ASYMP	105-48	688,20	R650IIT/E	193,80
ASYMP	145-48	843,00	R800IIT/E	209,10
ASYMP	145-56	877,00	R900IIT/E	222,00
ASYMP	180-56	977,80	R1200IIT/E	240,30

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€




- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
ⒺRésistance verticale



KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App


KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Pietro Facheris

DONNEES TECHNIQUES LAME et dimensions différentes p. 78
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



e.PIT 60-126 / 72-126



e.PIT 99-48 e.PIT 132-48 e.PIT 176-32 e.PIT 176-56



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELLO'21	H - L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
e.PIT	60-126	909,20	R650IIT/E	193,80
e.PIT	72-126	1091,90	R900IIT/E	222,00
e.PIT	99-48	707,20	R400IIT/E	170,20
e.PIT	132-48	959,10	R650IIT/E	193,80
e.PIT	176-32	1028,50	R800IIT/E	209,10
e.PIT	176-56	1116,80	R900IIT/E	222,00

Collecteurs supplémentaires inclus dans le prix

TERMOSTATO DIGITALE

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- à encastrer Art. RIE 106,70€




- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



G

KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)


KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 84
sDONNEES KIT ELECTRIQUES page 228

design Luigi Brembilla





e.KORE 120-55 | e.KORE 150-55 | e.KORE 175-55 | e.K-COR 120-32 | e.K-COR 150-32 | e.K-COR 175-55

SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H - L cm	Blanc standard €	KIT RE / KIT RF Résistance électrique Art.	€
e.KORE	80-55	693,10	R500IIT/E	181,30
e.KORE	120-55	990,30	R650IIT/E	193,80
e.KORE	150-55	1155,70	R800IIT/E	209,10
e.KORE	175-55	1321,40	R900IIT/E	222,00
e.K-COR	120-32	481,70	R400IIT/E	170,20
e.K-COR	150-32	501,20	R500IIT/E	181,30
e.K-COR	175-55	559,30	R650IIT/E	193,80

Collecteurs supplémentaires inclus dans le prix

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€



- mural Art. RIC 121,10€




thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€





POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)


KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).


design Luigi Brembilla




DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 90
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228




VISION-..48-48
VISION-..56-56
VISION-..64-64




VISION-..48-80 / 64-112




VISION-2ST
80-48




VISION-1ST
128-56



VISION-1ST
176-48



18
VISION-1



27,5
VISION-2



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
VISION-1	48-48	594,60	R250IIT/E	166,90
VISION-1	56-56	619,10	R400IIT/E	170,20
VISION-2	64-64	924,70	R650IIT/E	193,80
VISION-2	48-80	943,30	R500IIT/E	181,30
VISION-1	64-112	783,40	R650IIT/E	193,80
VISION-2	64-112	1084,80	R900IIT/E	222,00
VISION-2ST	80-48	1086,70	R650IIT/E	193,80
VISION-1ST	128-56	975,70	R800IIT/E	209,10
VISION-2ST	176-48	1525,90	R1200IIT/E	240,30

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€



- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



G

KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Luigi Brembilla

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 88, 92
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



TRAP 105-65 TRAP 170-75



e.ZOOM 56-56 e.ZOOM 75-75 e.ZOOM 90-90



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie



MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
TRAP	105-65	851,50	R650IIT/E	193,80
TRAP	170-75	1127,30	R900IIT/E	222,00
e.ZOOM	56-56	952,90	R400IIT/E	170,20
e.ZOOM	75-75	1085,20	R650IIT/E	193,80
e.ZOOM	90-90	1198,60	R800IIT/E	209,10

Collecteur supplémentaire inclus dans le prix e.ZOOM

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur


- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



G


KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)


KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Luigi Brembilla

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 140
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228





SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H - L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
CUBICO	74-53	743,10	R400IIT/E	170,20
CUBICO	89-53	808,20	R500IIT/E	181,30
CUBICO	117-53	879,40	R650IIT/E	193,80
CUBICO	138-53	953,60	R800IIT/E	209,10
CUBICO	160-53	981,60	R900IIT/E	222,00


THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€
- télécommande thermostat Art. TIR 35,60€
- thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€
- thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale




KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Luigi Brembilla

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 142
sDONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



FLAG 74-53

FLAG 89-53

FLAG 117-53

FLAG 138-53

FLAG 160-53

12



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE'21	H - L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
FLAG	74-53	709,50	R400IIT/E	170,20
FLAG	89-53	774,60	R500IIT/E	181,30
FLAG	117-53	896,20	R650IIT/E	193,80
FLAG	138-53	970,40	R800IIT/E	209,10
FLAG	160-53	1032,50	R900IIT/E	222,00

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€




- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



G


KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Luigi Brembilla

DONNEES TECHNIQUES et dimensions différentes p. 144
DONNEES KIT ELECTRIQUES page 228



CLARK 80- ../.. CLARK 130- ../.. CLARK 180- ../..



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE'21	H - L/L[1] cm	Blanc standard €	KIT RE / KIT RF Résistance électrique Art.	€
CLARK	80-36/64	912,90	R500IIT/E	181,30
CLARK	80-45/84	1021,20	R650IIT/E	193,80
CLARK	130-36/64	1021,10	R650IIT/E	193,80
CLARK	130-45/84	1156,20	R800IIT/E	209,10
CLARK	180-36/64	1185,50	R900IIT/E	222,00
CLARK	180-45/84	1291,10	R1200IIT/E	240,30

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€



- mural Art. RIC 121,10€




thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



Supplément pour la barre en couleur BREM différente du panneau Art. CMC 61,60€

POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



G


KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Davide Diliberto

DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p.154
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228



VELETTA 135-42 | VELETTA 135-50 | VELETTA 175-42 | VELETTA ..175-50

SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
VELETTA	135-42	948,90	R650IIT/E	193,80
VELETTA	135-50	1022,30	R800IIT/E	209,10
VELETTA	175-42	1004,40	R900IIT/E	222,00
VELETTA	175-50	1082,60	R900IIT/E	222,00
VELETTA-L	175-50	1301,60	R1200IIT/E	240,30


Version SX, sur demande sans supplément
BARRE VEL supplementaire Art. VEL 44,80€

THERMOSTAT DIGITAL


- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€
- télécommande thermostat Art. TIR 35,60€
- thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€
- thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale





BARRE VEL : COULEURS STANDARD
- blanc sablé SB 9016
- gris quartz SB 7039
- noir foncé SB 9005
- même couleur commandée avec le radiateur

BARRE VEL en couleur du nuancier Brem différente du radiateur commandé Supplément 31,40€

PATERES magnetiques EXCLUES page 283
Art. ARO / PO / HK pièce 84,00€

KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App


KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

e.LOGGIA D/T

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

design Davide Diliberto

DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p. 156
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228




LOGGIA-D (DESIGN)


LOGGIA-T (TIMELESS)

SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
Loggia-D	97-54	867,30	R500IIT/E	181,30
Loggia-D	117-54	921,10	R650IIT/E	193,80
Loggia-D	137-54	984,70	R800IIT/E	209,10
Loggia-D	167-54	1072,70	R900IIT/E	222,00
Loggia-DL	167-54	1247,00	R1200IIT/E	240,30
Loggia-T	97-54	884,10	R500IIT/E	181,30
Loggia-T	117-54	937,90	R650IIT/E	193,80
Loggia-T	137-54	1001,50	R800IIT/E	209,10
Loggia-T	167-54	1089,50	R900IIT/E	222,00
Loggia-TL	167-54	1263,80	R1200IIT/E	240,30

THERMOSTAT DIGITAL


- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€
- télécommande thermostat Art. TIR 35,60€
- thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€
- thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale


G

BARRE LOGGIA : COULEURS STANDARD

- blanc sablé	SB 9016
- gris quartz	SB 7039
- noir foncé	SB 9005
- même couleur commandée avec le radiateur	

En couleur du nuancier Brem différente du radiateur
Supplément 31,40€

BARRE SUPPLEMENTAIRE

Barre Design	Art. MLD	50,40€
Barre Timeless	Art. MLT	67,20€


KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Davide Diliberto

DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p. 158
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228



CAMEO 104-54 CAMEO 134-54 CAMEO.. 184-54 CAMEO.. 214-54



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
CAMEO	104-54	869,00	R500IIT/E	181,30
CAMEO	134-54	969,10	R650IIT/E	193,80
CAMEO	184-54	1111,70	R900IIT/E	222,00
CAMEO-L	184-54	1313,30	R1200IIT/E	240,30
CAMEO	214-54	1195,00	R1200IIT/E	240,30
CAMEO-L	214-54	1559,90	R1500IIT/E	259,10

Barre à droite sur demande , sans supplement

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€




- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



BARRE CAMEO : COULEURS STANDARD
- blanc sablé SB 9016
- gris quartz SB 7039
- noir foncé SB 9005
- même couleur commandée avec le radiateur

En couleur du nuancier Brem différente du radiateur
Supplément 31,40€

Barre CAMEO supplémentaire
Art. MCA 50,40€

KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)


KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).


e.PLATT
COLOR/INOX/FEUILLE DOREE-D'ARGENT


TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p. 160/165
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228



PLATT .. 84-50


PLATT .. 133-50


PLATT .. 140 60



SECHE-SERVIETTES blanc, color, inox, Feuille Doree/d'Argent	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie



MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
Platt COLOR	84-50	742,10	R400IIT/E	170,20
Platt COLOR	133-50	1003,60	R650IIT/E	193,80
Platt COLOR	140-60	1136,30	R800IIT/E	209,10
PLATT INOX SATINEE				
Platt INOX	84-50	1084,70	R400IIT/E	170,20
Platt INOX	133-50	1422,50	R650IIT/E	193,80
Platt INOX	140-60	1508,40	R800IIT/E	209,10
Finition inox brillante, +20%				
FO FEUILLE DOREE/ FA D'ARGENT				
Platt FO/FA	84-50	1402,60	R400IIT/E	170,20
Platt FO/FA	133-50	1852,80	R650IIT/E	193,80
Platt FO/FA	140-60	2102,30	R800IIT/E	209,10

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€




- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale


G

- avec feuille dorée, barre en couleur BR0019
- avec feuille d'argent, barre en couleur BR0002


Barre en FO/FA, supplément à la pièce 131,20€

KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)


KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).


DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p. 166
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228




UNI-PLATT 77-50



UNI-PLATT 126-50



UNI-PLATT 140-60





SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
UNI-PLATT	77-50	617,10	R400IIT/E	170,20
UNI-PLATT	126-50	845,80	R650IIT/E	193,80
UNI-PLATT	140-60	974,60	R800IIT/E	209,10

Barre UNI standard: - couleur blanche SB9016
- couleur gris SB7039 - couleur noir sablé SB9005
- même couleur commandée avec le radiateur
BARRE en couleur d'aprés nuancier Brem, différente du sèche-serviettes supplément (pièce) 31,40 €

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€




- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



G





Barre chrome (pièce) supplément 68,20€


KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Davide Brembilla

DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p. 40
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228



KUO 110-35 KUO 140-35 KUO 180-35 KUO 180-49



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
KUO	110-35	550,50	R500IIT/E	181,30
KUO	140-35	642,00	R650IIT/E	193,80
KUO	180-35	839,20	R800IIT/E	209,10
KUO	180-49	1020,10	R1200IIT/E	240,30

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€

télécommande thermostat Art. TIR 35,60€


thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€

thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App


KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

design Davide Diliberto




DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p.170 et 194
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228
Ci-dessous, les principales mesures d'utilisation dans la salle de bain.

MODELES HORIZONTAUX



MODELES VERTICAUX



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
HORIZONTAUX				
RAW1	50-50A	524,20	R250IIT/E	166,90
RAW1	50-104A	675,60	R400IIT/E	170,20
RAW2	50-130	926,00	R650IIT/E	193,80
RAW2	104-77	978,40	R800IIT/E	209,10
RAW3*	50-157	1223,00	R900IIT/E	222,00
VERTICAUX				
RAW1	104-50	675,60	R400IIT/E	170,20
RAW2	104-50	873,60	R650IIT/E	179,50
RAW2	130-50	926,00	R650IIT/E	179,50
RAW2	157-50B	978,40	R800IIT/E	209,10
RAW2	183-50	1007,60	R800IIT/E	209,10
RAW3	157-50	1223,00	R900IIT/E	222,00
RAW3	183-50	1246,30	R900IIT/E	222,00

* Résistance horizontale


THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€
- télécommande thermostat Art. TIR 35,60€
- thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€


APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€
- thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

POSITION RESISTANCE
Ⓒ Résistance horizontale
Ⓖ Résistance verticale



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p. 196
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228

design Bettazzi+Percoco Architects





CANN 160-28 | CANN 160/175-40 | CANN 160/190-40 | CANN-3 190-48 | CAN-P 160/190-47 | CAN-3P 190-51

SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie



MODELE (PAILLE)	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
CANN	160-28	499,10	R250IIT/E	166,90
CANN	160/175-40	806,30	R400IIT/E	170,20
CANN	160/190-40	824,20	R400IIT/E	170,20
CANN-3	190-48	1071,40	R650IIT/E	193,80
CAN-P	160/190-47	1053,80	R650IIT/E	193,80
CAN-3P	190-51	1301,00	R800IIT/E	209,10

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€




- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



G

BARRE avec fixation murale
(couleur blanc ou du radiateur)
Art. MCA 30 69,60€ 30/15 cm (L/p)
Art. MCA 36 75,60€ 36/18 cm (L/p)




KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App


KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p. 204
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228





POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale



SECHE-SERVIETTES blanc ou coloré, ou finition chrome	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
MAHN	70-50	483,60	R400IIT/E	170,20
MAHN	90-50	615,00	R500IIT/E	181,30
MAHN	120-50	731,70	R650IIT/E	193,80
MAHN	150-50	867,30	R800IIT/E	209,10
Slim-MAHN	180-28	940,20	R650IIT/E	193,80
MAHN	180-60	1078,40	R1200IIT/E	240,30
VERSION CHROMEE				
M-CROM	90-50	1243,50	R400IIT/E	170,20
M-CROM	120-50	1478,40	R500IIT/E	181,30
M-CROM	150-50	1752,00	R650IIT/E	193,80
M-CROM	180-28	1895,00	R500IIT/E	181,30
M-CROM	180-50	2072,40	R800IIT/E	209,10

R.E. de 1200W à puissance constante.

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€



- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)


KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).


e.PLUS 12

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p. 206
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228



PLUS 12 90-40/50



PLUS 12 120-50



PLUS 12 150-50



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
PLUS 12	90-40	326,40	R400IIT/E	170,20
PLUS 12	90-50	332,50	R500IIT/E	181,30
PLUS 12	120-50	477,80	R650IIT/E	193,80
PLUS 12	150-50	548,70	R800IIT/E	209,10

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€



- chromé Art. TEC 69,90€



télécommande thermostat Art. TIR 35,60€



thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€



APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€




- mural Art. RIC 121,10€



thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale




G

KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p. 210
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228



START 75-55 | START 90-55 ST-CROM 90-45 | START 120-.. ST-CROM 120-55 | START 150-55 ST-CROM 150-55 | START 180-55 ST-CROM 180-55



SECHE-SERVIETTES blanc ou coloré, ou finition chrome	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
START	75-55	346,60	R400IIT/E	170,20
START	90-55	441,80	R500IIT/E	181,30
START	120-55	525,10	R650IIT/E	193,80
START	150-55	660,10	R800IIT/E	209,10
START	180-55	752,90	R900IIT/E	222,00
VERSION CHROMEE				
ST-CROM	90-45	943,90	R250IIT/E	166,90
ST-CROM	120-45	1127,70	R400IIT/E	170,20
ST-CROM	120-55	1168,40	R500IIT/E	181,30
ST-CROM	150-55	1470,90	R650IIT/E	193,80
ST-CROM	180-55	1677,30	R800IIT/E	209,10

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€

télécommande thermostat Art. TIR 35,60€


thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€

thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale




Hauteur du sèche-serviettes = H - 4 cm

KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p. 212
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228



SHAR 70-50
S-CROM 70-50

SHAR 110-45
S-CROM 110-50

SHAR 140-45
S-CROM 140-50

SHAR 180-45
S-CROM 180-50



SECHE-SERVIETTES blanc ou coloré, ou finition chrome	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
SHAR	70-50	340,30	R400IIT/E	170,20
SHAR	110-45	430,40	R500IIT/E	181,30
SHAR	140-45	541,20	R650IIT/E	193,80
SHAR	180-45	661,50	R900IIT/E	222,00
VERSION CHROMEE				
S-CROM	70-50	779,50	R250IIT/E	166,90
S-CROM	110-50	1011,00	R400IIT/E	170,20
S-CROM	140-50	1274,30	R500IIT/E	181,30
S-CROM	180-50	1556,10	R800IIT/E	209,10

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€
- télécommande thermostat Art. TIR 35,60€
- thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€
- thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale


G

KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p. 214
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228



PLUS 20 80-50 PLUS 20 125-... PLUS 20 160-50 PLUS 20 180-...



SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE 06'21	H-L cm	Blanc Ral 9016 €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
PLUS 20	80-50	250,40	R400IIT/E	170,20
PLUS 20	125-40	314,50	R500IIT/E	181,30
PLUS 20	125-50	326,10	R650IIT/E	193,80
PLUS 20	160-50	396,00	R800IIT/E	209,10
PLUS 20	180-40	446,10	R800IIT/E	209,10
PLUS 20	180-50	465,90	R900IIT/E	222,00
PLUS 20	180-60	485,70	R1200IIT/E	240,30

THERMOSTAT DIGITAL

- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€
télécommande thermostat Art. TIR 35,60€
thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€
thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€

POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale

G


KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p. 218
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228

e.KUAD est fourni standard avec le devant du collecteur carré.
Indiquer si le devant du collecteur est cindré



KUAD 75-50 KUAD 112-50 KUAD 150 -50 KUAD 175 - ..

SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc standard €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
KUAD	75-50	348,10	R400IIT/E	170,20
KUAD	112-50	519,30	R500IIT/E	181,30
KUAD	150-50	646,70	R650IIT/E	193,80
KUAD	175-35	703,00	R650IIT/E	193,80
KUAD	175-55	753,10	R900IIT/E	222,00

Hauteur du sèche-serviettes = H - 4 cm

THERMOSTAT DIGITAL


- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€
- télécommande thermostat Art. TIR 35,60€
- thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€
- thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale




KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)

KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

DONNEES TECHNIQUES et autres dimensions p. 220
DONNEES KIT ELECTRIQUES p. 228



PLANK 90-.. PLANK 125-50 PLANK 170-50 PLANK 180-..

SECHE-SERVIETTES blanc ou avec supplément couleur	+	KIT RT + THERMOSTAT / KIT RE + APPAREILS RADIO	=	SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE dans la finition choisie

MODELE	H-L cm	Blanc Ral 9016 €	KIT RT / KIT RE Résistance électrique Art.	€
PLANK	90-40	302,80	R400IIT/E	170,20
PLANK	90-50	314,50	R400IIT/E	170,20
PLANK	125-50	419,30	R650IIT/E	193,80
PLANK	170-50	576,60	R900IIT/E	222,00
PLANK	180-40	595,20	R800IIT/E	209,10
PLANK	180-60	632,50	R1200IIT/E	240,30

THERMOSTAT DIGITAL


- blanc Art. TEB 62,30€
- chromé Art. TEC 69,90€
télécommande thermostat Art. TIR 35,60€
thermostat STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 178,20€

APPAREILS RADIO Récepteur

- à encastrer Art. RIE 106,70€
- mural Art. RIC 121,10€
thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 118,30€



POSITION RESISTANCE
Ⓖ Résistance verticale


G

KIT RT : Résistance électrique classe II avec Faston, remplissage avec fluide diathermique et bouchon.
KIT RE : Résistance électrique classe II, câble 150cm, fluide diathermique et bouchon (p.228)


KIT RT avec THERMOSTATS conforme ECOdesign
Raccord ø1/2" avec Faston pour la connection à :
- Thermostat digital MUSA Plus (blanc ou chromé)
- Thermostat STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE avec APPAREILS RADIO page 229
Kit RE : ajouter le récepteur radio (à encastrer ou application mural) et le thermostat programmable radio (règle jusqu'à 12 radiateurs).

ROBINETS&ACCESSOIRES







ROBINETS 273

ROBINETS TON 276

KIT ROBINETS TON 277

ROBINETS MINI 278

ROBINETS QUADRA 279

ROBINETS DISTANTS 280

ACCESSOIRES 282


REALISATIONS SPECIALES 284

RACCORDEMENTS 286

ROBINETS

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

BREM propose, en remplacement du robinet et du détendeur traditionnels, un seul type de robinet qui sert également de détendeur.



Les robinets BREM sont fournis avec :
- cône chromé à joint torique ø 3/8"- ø 1/2"
- raccord chromé avec joint torique
- rondelle de finition cache-trou chromée
- tête thermostatique (pour robinet thermostatique)

Sur demande: cache-tube en acier inox brillant à couper sur mesure

COMPOSANTS ROBINETS

CONE CHROME
ø 3/8" - ø 1/2"
pour connecter le radiateur



Raccord 1/2"	Art. CVL12	8,50€
Raccord 3/8"	Art. CVL38	8,50€

RACCORDS CHROMES (24F19)
pour se connecter au système.



Raccord pour tube multicouche ø10-14, ø12-16, ø14-18, ø16-20 Art. RM.. 8,60€



Raccord pour tube en cuivre ø10-12-14-15-16-18 Art. RR.. (R10 - R12 - R14 ..) 6,20€

EXCENTRIQUES CHROMES Ø 1/2"



Adaptateur à monter entre robinet e radiateur pour varier l'entraxe des raccordements de 1 à 6 cm.

Art. EC1	Excentrique de 1 cm	12,10€
Art. EC2	Excentrique de 2 cm	16,50€
Art. EC3	Excentrique de 3 cm	18,90€

Précisez lors de la commande si 1/2 "ou 3/8"

KIT RACCORD ROBINET (Comprend 3 raccords)
Raccords pour multicouche ø16 et inserts pour tube en cuivre ø 12 et ø 14 Art. RK 7,50



Raccords avec inserts pour multicouche ø16



inserts pour cuivre ø 14



inserts pour cuivre ø 12

ACCESSOIRES ROBINETS



RONDELLE cache-trou chromée ø 41x6,5 mm
pour tubes ø 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 et 1/2"
(indiquer le diamètre) Art. RC.. 3,00€

CACHE-TUBES pour raccords



Tube (10 cm) en acier inox brillant : enfiler sur les tubes des raccords ø ≤16 mm et couper en deux parties sur mesure, en utilisant la rondelle ayant un trou pour couvrir la découpe

ø intérieur 15 mm	Art. CA15	9,40€
ø intérieur 16 mm	Art. CA16	9,40€
pour KIT robinets	Art. CA18	10,80€

KIT CACHE-TUBE MONOTUBE entr. racc. 38mm
Rondelle 5x10cm, et n°2 tubes ø 16 ou ø 20 L=7cm



TETE THERMOSTATIQUE CHROME
Tête thermostatique avec capteur liquide (uniquement pour les vannes avec option thermostatique).

Selon offre : Tête thermostatique avec des finitions spéciales.



FINITIONS SPECIALES
ROBINETS et CONSOLES

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

ROBINET TON



FINITION FEUILLE DOREE

Robinet TON et QUADRA en feuille DOREE. Cône ø 1/2" ou 3/8", raccord multicouche ø 16, cuivre ø 12 et 14 (autres diametres sur devis) et rondelle en finition or
Supplément (pièce) 81,70€

CONSOLE avec FEUILLE DOREE
Art. B15/35/70 - Art. EOS - Art. M4/M8
Supplément (pièce) 60,00€

ROBINET QUADRA





FINITION FEUILLE D'ARGENT

Robinet TON et QUADRA en feuille d'ARGENT. Cône ø 1/2" ou 3/8", raccord (multicouche ø 16, cuivre ø 12 et 14) et rondelle en finition nickel brossé Supplément (pièce) 81,70€

CONSOLE avec FEUILLE D'ARGENT
Art. B15/35/70 - Art. EOS - Art. M4/M8
Supplément (pièce) 60,00€





FINITION OR

Robinet TON et QUADRA, cône ø 1/2" ou 3/8", raccord (multicouche ø 16, cuivre ø 12 et 14) et rondelle en finition or. (supplément sujet à variation)
Supplément (pièce) 65,50€

CONSOLE en couleur or BR 0019
Art. B15/35/70 - Art. EOS - Art. M4/M8
Supplément (pièce) 20,70€





FINITION BRONZE

Robinet TON et QUADRA, cône ø 1/2" ou 3/8", raccord (multicouche ø 16, cuivre ø 12 et 14) en finition bronze. Rondelle en couleur bronze
Supplément (pièce) 29,30€

CONSOLE en couleur bronze BR 0033
Art. B15/35/70 - Art. EOS - Art. M4/M8
Supplément (pièce) 20,70€





FINITION NICKEL BROSSE

Robinet TON et QUADRA, cône ø 1/2" ou 3/8", raccord (multicouche ø 16, cuivre ø 12 et 14) et rondelle en finition nickel brossé
Supplément (pièce) 30,90€

CONSOLE en couleur aluminium BR 0002
Art. B15/35/70 - Art. EOS - Art. M4/M8
Supplément (pièce) 20,70€



ROBINET TON CHROME

+15%
TARIF AU 1.07.2022

ROBINET TON EQUERRE
Robinet à réglage simple qui sert également de détendeur, avec raccord et rondelle de finition





ROBINET TON
Tête ø 28-34 / 95 /H 57mm

LEGENDE ROBINET:

VS..	TON Equerre	RACCORDS pour tubes:	
VD..	TON Droit	M	Multicouche
VR..	TON Inversé	R	Cuivre
L..	TON com. Laterale	F	Fer ø 1/2"
VM..	Monotube		
T..	Thermostatique	INDIQUER LE ø du tube	

Robinet TON Equerre — raccord Cuivre — tube ø14
Exemple d'ordre: ART. VSR14

ROBINET TON EQUERRE THERMOSTATIQUE
Robinet avec tête thermostatique, raccord et rondelle de finition



ROBINET TON DROIT
Robinet à réglage simple qui sert également de détendeur,avec raccord et rondelle de finition



ROBINET TON DROIT THERMOSTATIQUE
Robinet avec tête thermostatique raccord et rondelle de finition



ROBINET TON INVERSE
Robinet à réglage simple qui sert également de détendeur, avec raccord et rondelle de finition



ROBINET TON INVERSE THERMOSTATIQUE
Robinet avec tête thermostatique raccord et rondelle de finition



ROBINET TON commande LATERALE
Robinet à réglage simple avec raccord et rondelle de finition

Indiquer toujours S ou D



ROBINET TON MIXTE pour Résistance ø1/2"
Robinet à réglage simple avec raccord et rondelle de finition. Utilisable en couple avec robinets equerres ou commande laterale



ROBINET TON commande LATERALE THERMOSTATIQUE gauche
Robinet avec tête thermostatique, raccord et rondelle de finition.
Sur demande, version D droite



Art. LTD..



ROBINET BITUBE gauche entr. racc. 50mm
Robinet à réglage simple, départ à gauche, avec raccords et 2 rondelles de finition



CACHE-TUBES pour raccords



Tube (10 cm) en acier inox brillant :enfiler sur les tubes des raccords ø ≤16 mm et couper en deux parties sur mesure, en utilisant la rondelle pour couvrir la découpe

ø intérieur15 mm	Art. CA15	9,40€
ø intérieur16 mm	Art. CA16	9,40€

ROBINET BITUBE THERMOSTATIQUE gauche
Robinet avec tête thermostatique,entraxe raccords 50 mm, départ à gauche, raccords et 2 rondelles de finition



ROBINET MONOTUBE entr. racc. 38mm
Robinet à réglage simple avec sonde (ø10mm, L 45cm) et déviateur de flux pour inverser départ et retour

sonde cm 70	7,50€
sonde cm100	10,40€



KIT CACHE-TUBES MONOTUBE entr. racc. 38mm
Rondelle mm100x50, et n° 2 tubes ø 16 ou ø 20, L. 70mm



ROBINET MONOTUBE THERMOSTATIQUE
Robinets avec entraxe raccords 38 mm, tête thermostatique et raccords.



KIT ROBINET TON

+15%
TARIF AU 1.07.2022

KIT robinets TON


Raccords avec inserts pour multicouche ø16


inserts pour cuivre ø 14


inserts pour cuivre ø 12

KIT TON tête Thermostatique



KIT ROBINETS TON EQUERRE
- n°2 Robinets equerre avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Art. KVS 119,20€

KIT ROBINETS TON EQUERRE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€





KIT ROBINETS TON DROITS
- n°2 Robinets droits avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Art. KVD 129,80€

KIT ROBINETS TON DROITS avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTD 176,00€





KIT ROBINETS TON INVERSES
- n°2 Robinets inversés avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Art. KVR 119,20€

KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTR 165,50€





KIT ROBINETS TON commande LATERALE
- n°2 Robinets comm. laterale dr. et g. avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles Art. KVL 130,90€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE
Version S gauche Art. KTL 177,10€
Version D droite Art. KTLD 177,10€


S gauche

D droit



KIT ROBINETS TON comm. LATERALE et robinet MIXTE droit ø 1/2" pour Résistence électrique
- n°1 Robinets comm. laterale Sx. avec cônes
- n°1 Robinets comm. MIXTE Dx. avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles Art. KLXD 163,70€

KIT ROBINETS TON comm. laterale avec tête Thermostatique, et MIXTE Art. KTLXD 210,00€



KIT ROBINET MONOTUBE entr. racc. 38mm
Art. KVM 153,00€

KIT avec raccords pour tubes multicouche ø 16 et cuivre ø12-14



sonde cm 70 8,40€
sonde cm100 11,60€

KIT ROBINET MONOTUBE THERMOSTATIQUE Art. KTM 199,30€



CACHE-TUBES pour KIT
Tube (10 cm) en acier inox brillant : enfiler sur les tubes des raccords ø ≤16 mm et couper en deux parties sur mesure, en utilisant la rondelle pour couvrir la découpe pour KIT ROBINETS Art. CA18 10,80€

KIT ROBINET BITUBE gauche entr. racc. 50mm
Art. KVB 149,10€

KIT avec rondelle et raccords pour tubes multicouches ø16 et cuivre ø12, 14



KIT ROBINET BITUBE gauche THERMOSTATIQUE Art. KTB 195,40€

ROBINET MINI CHROME

+15%
TARIF AU 1.07.2022

Modèle MINI

ROBINET MINI EQUERRE
Robinet à réglage simple qui sert également de détendeur, avec raccord et rondelle de finition.



ROBINET MINI DROIT
Robinet à réglage simple qui sert également de détendeur, avec raccord et rondelle de finition.





ROBINET MINI

Tête ø 24 / 71,5 /H 57mm

Robinet MINI, un design essentiel et une très petite taille pour un réglage simple.

MS.. Mini Equerre
MD.. Mini Droite

RACCORDS pour tube :
M Multicouche
R Cuivre

INDIQUER le ø du tube

Robinet MINI Equerre — raccord Multicouche
Exemple de commande: ART. MS M12-16 — tube ø12-16

KIT Robinets MINI

KIT ROBINETS MINI EQUERRE
- n°2 Robinets equerre avec 2 cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Art. KMS 107,80€

Sur demande: cache-tube en acier inox brillant à couper sur mesure

KIT ROBINETS MINI DROITS
- n°2 Robinets droits avec 2 cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Art. KMD 119,00€

Sur demande: cache-tube en acier inox brillant à couper sur mesure

CACHE-TUBES pour raccords



Tube (10 cm) en acier inox brillant ø18 mm : enfiler sur les tubes des raccords (ø 12, 14, 16mm) et couper en deux sur mesure, en utilisant la rondelle pour couvrir la découp

ø intérieur15 mm	Art. CA15	9,40€
ø intérieur16 mm	Art. CA16	9,40€
pour KIT robinets	Art. CA18	10,80€

ROBINET MINI BLANC

MINI BLANC EQUERRE

ROBINET MINI BLANC EQUERRE
Robinet qui sert également de détendeur, avec raccord, cône et rondelle de finition chromés.



ROBINET MINI BLANC EQUERRE

Le robinet MINI est fourni dans la couleur blanche standard
(cône, raccord et rondelle de finition chromés)

KIT Robinets MINI BLANCS equerre

KIT ROBINETS MINI BLANCS EQUERRE
n°2 Robinets MINI blancs standard avec cônes, rondelles de finition et raccords chromés (avec inserts multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

ROBINET QUADRA CHROME

+15%
TARIF AU 1.07.2022

Modèle QUADRA

ROBINET QUADRA EQUERRE
Robinet à réglage simple qui sert également de détendeur, avec raccord et rondelle de finition.



ROBINET QUADRA DROIT
Robinet à réglage simple qui sert également de détendeur, avec raccord et rondelle de finition.



ROBINET QUADRA INVERSE
Robinet à réglage simple qui sert également de détendeur, avec raccord et rondelle de finition.





ROBINET QUADRA
Tête 26x26 / 86 / H 57mm

Robinet QUADRA, un design recherché qui va bien avec les formes géométriques carrées.

QS.. QUADRA Equerre
QD.. QUADRA Droit
QR.. QUADRA Inversé
QL.. QUADRA Latéral

RACCORDS pour tube
M Multicouche
R Cuivre
INDIQUER le ø du tube

Exemple de commande: ART. QR R14 (Robinet QUADRA Inversé, raccord Cuivre, tube ø14)

ROBINET QUADRA commande LATERALE
Robinet à réglage simple avec raccord et rondelle de finition.
Indiquer toujours S ou D.



ROBINET QUADRA MIXTE seulement ø1/2"
pour Résistance
Robinet à réglage simple avec raccord et rondelle de finition. Utilisable en couple avec robinets equerres ou commande laterale.



D droit

KIT Robinets QUADRA

KIT ROBINETS QUADRA EQUERRE
- n°2 Robinets equerre
- n°2 Cônes (3/8"ou 1/2")
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Art. KQS 156,60€

KIT ROBINETS QUADRA DROITS
- n°2 Robinets droits
- n°2 Cônes (3/8"ou 1/2")
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Art. KQD 165,20€

KIT ROBINETS QUADRA INVERSES
- n°2 Robinets inversés
- n°2 Cônes (3/8"ou 1/2")
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Art. KQR 156,60€

KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE
- n°2 Robinets comm. laterale droit et gauche
- n°2 Cônes (3/8"ou 1/2")
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Art. KQL 166,30€

ROBINET QUADRA COLORE

Modèle QUADRA COLORE

ROBINET QUADRA COLORE
Robinet dans la couleur du radiateur d'aprés le nuancier BREM, avec cône, raccord et rondelle en finition chromés.

Modèle EQUERRE - INVERSE - LATERALE
SUPPLEMENT COULEUR n. 1 pièce 34,60€
n. 2 pièces 46,40€



ROBINET QUADRA COLORE
EQUERRE - INVERSE - LATERALE
fourni dans les couleurs du nuancier BREM
(cône, raccord et rondelle chromés)

KIT Robinets QUADRA COLORES

KIT ROBINETS QUADRA COLORES
- n°2 Robinets QUADRA dans la couleur du radiateur d'aprés le nuancier BREM, avec cônes, raccords et rondelles de finition chromés (avec inserts multicouche ø16, cuivre ø12,14).

Modèle EQUERRE - INVERSE - LATERALE

SUPPLEMENT COULEUR KIT 46,40€

Pour cacher les robinets sous le radiateur



Robinets TON

Groupe robinets TON à encastrer ø 1/2" avec poignée, pour commander le radiateur à distance (jusqu'à 6 mt) avec raccords à l'arrière (Art. REM) et rondelles de finition.



Robinet Thermostatique TON

GROUPE ROBINETS DISTANTS TON a encastrer avec 2 robinets, 2 rondelles et 2 raccords	Raccords MULTICOUCHE indiquer ø du tube (la pièce) Art. VGM.. 137,40€	Raccords CUIVRE indiquer ø du tube Art. VGR.. 135,30€
GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec TETE THERMOSTATIQUE	Art. VGTM.. 183,60€	Art. VGTR..181,50€





Robinet /detendeur QUADRA

Groupe robinets QUADRA à encastrer ø 1/2" avec poignée, pour commander le radiateur à distance (jusqu'à 6 mt) avec raccords à l'arrière (Art. REM) et rondelles de finition.

GROUPE ROBINETS QUADRA a encastrer avec 2 robinets, 2 rondelles et 2 raccords	Raccords MULTICOUCHE indiquer ø du tube Art. QGM.. 151,50€	Raccords CUIVRE indiquer ø du tube) Art. QGR.. 149,50€

GROUPE ROBINETS DISTANTS À ENCASTRER avec RACCORDS A L'ARRIERE DU RADIATEUR






GROUPE ROBINETS DISTANTS À ENCASTRER ET RACCORDS SPECIAUX 24/19 A L'ARRIERE DU RADIATEUR (jusqu'à 6 m).



GROUPE ROBINETS DISTANTS TON AVEC TETE THERMOSTATIQUE



KIT ROBINETS DISTANTS A ENCASTRER





Raccord Multicouche ø 16 *Cuivre ø12* *Cuivre ø14*

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
pour tube multicouche ø 16
et tube cuivre ø12/14 mm Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec TETE THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€





Raccord Multicouche ø 16 *Cuivre ø12* *Cuivre ø14*

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
avec raccords tube multicouche
ø16, cuivre ø12/14mm Art.KQG 167,70€

RACCORDS A L'ARRIERE DU RADIATEUR

Brem propose des raccords constitués de manchons filetés (ø 24 F19) soudés à l'arrière du radiateur.
Le raccordement des tuyaux du système est réalisé en vissant les raccords directement sur le radiateur.

Art. REM 36,60€





CLAK 220-45
avec robinets distants

Les robinets distants sont placés dans un endroit peu visible.
Cette position doit être sensible à la variation de la température ambiante si l'on utilise le groupe de robinets distants avec tête thermostatique.

design Luigi Brembilla

SUPPORT SECHOIR CHROME

Support à utiliser comme séchoir ou pour déposer des serviettes. On peut l'appliquer sur les modèles Form F2, Mahn, Shar, Start.
Largeur = entraxe (▲▽) + 2,7 cm

Art. ME 40 entraxe 40cm 195,30€
(pour sèche-serviettes de 50cm de large)
Art. ME 46 entraxe 46cm 199,20€
(pour sèche-serviettes Start de 55cm de large)
Art. ME 50 entraxe 50cm 204,70€
(pour sèche-serviettes de 60cm de large)



BARRE CHROMEE

Cette barre peut être appliquée sur les modèles Form F2, Mahn, Shar, Start.
Profondeur réglable de 65 à 87 mm
Largeur = entraxe (▲▽) + 2,7 cm

Art. MA 30	entraxe 30 cm	71,70€
Art. MA 40	entraxe 40 cm	72,70€
Art. MA 46	entraxe 46 cm	73,70€
Art. MA 62	entraxe 62 cm	77,70€





Art. PA (ø 6 x 4 cm)



Art. AC n.2 (ø 3 x 3,5 cm)



POMMEAU PATERES CHROME

Art. PA 64,60€

Finition chromée pour les sèche-serviettes à tubes ronds exclu PLUS 20

PETITES PATERES CHROME

Art. AC 75,30€

Finition chromée pour les sèche-serviettes à tubes ronds exclu PLUS 20

HUMIDIFICATEUR (ø 3 x 40 cm)

finition chromée Art. UR 59,40€

Peut être appliqué sur tous les radiateurs et sèche-serviettes sauf panneaux et CrossFrame

design Davide Brembilla

PORTE-SERVIETTES RAM

Porte-serviettes en métal peint applicable avec des aimants sur tous les panneaux d'acier.
(35x44x7 cm) Art. RAM 150,00€

COULEURS STANDARD (sans supplément) :

- blanc sablé SB 9016
- gris quartz sablé SB 7039
- noir foncé sablé SB 9005
- même couleur commandée avec le radiateur

En couleur du nuancier Brem différente du radiateur +15/25%



PATERES

Patères en métal peintes dans les couleurs Brem, pour les suivantes applications:
- avec aimant sur tous les panneaux en acier
- avec fixation murale

COULEURS STANDARD (sans supplément):
- blanc sablé SB 9016
- gris quartz sablé SB 7039
- noir foncé sablé SB 9005

Sur demande, avec supplément, dans une couleur du nuancier Brem.



Art. ARO..
14x4,5x4



Art. PO..
8,5x7x4



Art. HK..
14x9x5

MODELE ARO

- avec aimant Art. ARC 83,00€
- avec fixation murale Art. ARM 81,00€

supplément couleur Brem:
- jusqu'à 2 pièces 35,20€ - de 3 pièces +15/25%

MODELE PO

- avec aimant Art. POC 83,00€
- avec fixation murale Art. POMC 81,00€

supplément couleur Brem:
- jusqu'à 2 pièces 35,20€ - de 3 pièces +15/25%

MODELE HK

- avec aimant Art. HKC 83,00€
- avec fixation murale Art. HKMC 81,00€

supplément couleur Brem:
- jusqu'à 2 pièces 35,20€ - de 3 pièces +15/25%

REALISATIONS SPECIALES

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

RADIATEURS EN ANGLE

Sur demande, les radiateurs EGON, FORM, GRATA, KUADRUM sont construits en angle sur mesure, afin de résoudre de façon fonctionnelle le problème chauffage des pièces où l'organisation des murs et des ouvertures empêche le positionnement classique du radiateur.

Les solutions les plus adoptées sont :
- en angle interne
- en angle externe
- avec deux angles externes

En utilisant des pieds et des fixations spéciales chacun pourra placer le radiateur dans la pièce en laissant libre cours à sa propre créativité.

Prix et données techniques :
- prix des radiateurs standards + prix de l'union
- largeur des radiateurs + la dimension (ß) décrite ci-dessous dans le tableau
- rendements caloriques: on somme les rendements de chaque radiateur.


Supplément pour l'union de deux radiateurs en angle avec un côté ≤ 32 cm.

Angle externe	Art. FAE	360,30€
Angle interne	Art. FAI	360,30€
Double angle		sur devis
Emballage avec caisse en bois		sur devis


Largeurs pour radiateurs en angle dimension (ß) mm + radiateur standard:

Mod.	F2H	KH	GRH	EH
Angle interne ß	25	30	30	20
Angle externe ß	20	25	30	25


Envoyer un dessin détaillé avec les dimensions.




angle interne



angle externe


double angle incliné



double angle externe


CADRE

Sur demande, les radiateurs Form F2H et F3H, Kuadrum KQH, Grata GRH et Egon EH, sont construits avec en supplément, sur les côtés, deux tubes radiants qui forment un cadre apportant les avantages suivants :

- raccordements avec entraxe sur mesure le long d'un des côtés du cadre radiant

- raccordements sur mesure, opposés l'un à l'autre le long des deux côtés du cadre radiant ; (il est ainsi possible de remplacer l'ancien radiateur sans devoir intervenir sur les murs ou sur la tuyauterie)

Largeur radiateur avec cadre :
L + 40 mm




"a" 11mm (standard)
Sur demande autres dimensions


CADRE Art. CF	€	H cm	Δt 50 K watt*
CF 80	329,40	80	92
CF 100	329,40	100	114
CF 120	339,50	120	136
CF 140	339,50	140	157
CF 160	349,10	160	178
CF 180	349,10	180	197
CF 200	359,20	200	219
CF 220	359,20	220	241
CF 240	368,10	240	263


*Ajouter les rendements à ceux du radiateur

META

Les radiateurs META sont construits sur mesure, suivant les indications mentionnées.
Envoyer un dessin détaillé avec les cotes ; cela nous permettra de juger de la faisabilité et d'établir un devis.



META courbure interne
H maximale 100 cm
rayon ≥ 1,8 m pour M1000





META
angle interne

C-PROLUX®

Les convecteurs C-PROLUX sont construits sur mesure, suivant les indications mentionnées.
Envoyer un dessin détaillé avec les cotes ; cela nous permettra de juger de la faisabilité et d'établir un devis.


C-PROLUX
angle externe


C-PROLUX
angle interne

CONSOLES

Les consoles en résine thermoplastique ou en métal permettent un réglage en profondeur et sont toujours incluses dans l'emballage.
Pour la pose, appliquer au mur les consoles fournies. L'extrémité du support de la console a un trou ovale pour le réglage au mur.



Art. EOSB blanche 8,40€
Art. EOSV coloré 11,40€

Art. B15(mm)
Art. B35(mm)
Art. B70(mm) blanche 13,40€ colorée 16,80€



Art. 131B/Art. 151B blanche 7,50€
Art. 131V/Art. 151V colorée 11,00€



FINITIONS SPECIALES des CONSOLES page 275


M4..


M8..


M4F..


M4S..



M4K..


M4G


Console blanche (prof. 8 cm)	Art. M8B	14,10€
	Art. M8SB	14,10€
	Art. M8KB	14,10€
Console chromée (prof 8 cm)	Art. M8C	21,70€
	Art. M8SC	21,70€
	Art. M8KC	21,70€
Console chromée (prof 4 cm):	Art. M4B	11,90€
	Art. M4SB	11,90€
	Art. M4GB	11,90€
	Art. M4KB	14,90€
	Art. M4FB	14,90€
Console chromée Art. M4	Art. M4C	19,70€
	Art. M4SC	19,70€
	Art. M4GC	19,70€
	Art. M4KC	19,70€
	Art. M4FC	24,00€

FORM - GRATA - sèche-serviettes DE SEPARATION


Art. FC4




Art. F25





Art. F10




Art. F10




Art. PC...


Art. PR..


Art. PF..

Art. PT..

Des pieds et des supports spéciaux, peints dans la couleur définie, permettent de monter le radiateur ou le sèche-serviettes comme panneau de séparation, à la recherche d'agréables solutions architecturales d'intérieur.

FIXATIONS

Fixation latérale peinte de 10 cm pouvant être réduite à 4 cm Art. F10 66,70€

Fixation peinte pour plafond de 25 cm pouvant être réduite à 4 cm Art. F25 69,60€

Fixation chromée latérale avec manchon régulation 4/6 cm Art. FC4 56,70€

La fixation FC4 se visse dans le manchon M18 supplémentaire Art. M18 20,20€

Sur demande, fixations en longueurs sur mesure

PIEDS

Pied collecteur
h = 15 cm Art. PC15 79,70€
h = 19 cm Art. PC19 79,70€

Pied fixe
h standard cm 15 Art. PF15 72,80€

Pied réglable
h standard cm 15/20 Art. PR15 87,40€


Cache-pied
(cache les vis de fixation) Art. PT... 29,00€

Sur demande, pieds en longueurs sur mesure



Pied (H cm 15) avec robinet intégré
Art. PV15 155,00€

Pied réglable H 12-15 cm pour mod. Cross
Art. PCV12 103,30€
Sur demande, hauteurs sur mesure



RACCORDEMENTS RADIATEURS

+15%
TARIF AU 1.07.2022

Les raccordements des radiateurs à l'installation de chauffage sont obtenus en montant sur les collecteurs deux manchons de diamètre 1/2" ou ø 3/8" selon chaque modéle.

En plus de la distance minimale du mur au radiateur, les dessins techniques de chaque modèles indiquent comment trouver la mesure de l'entraxe des raccordements.




raccordement vertical



raccordement latéral

Position des points de raccords
▲ - départ
▽ - retour
s - purgeur
v - vidange



RACCORDEMENTS BITUBE

Le raccordement est codifié à l'aide de lettres identifiant les positions des raccords :
- la première indique le départ
- la deuxieme indique le retour


le diamètre du raccord suit : ex. AC ø 1/2"

RACCORDEMENT STANDARD

Le radiateur est construit avec le raccordement standard selon les indications des données techniques de chaque modèle.

RACCORDS SUR DEMANDE

sans supplément (sauf indication contraire)




RACCORDEMENT MONOTUBE

Le raccordement monotube, réalisé uniquement en alignement sur le collecteur, s'effectue en appliquant un raccord ø 1/2" d'où l'eau entre et sort et un séparateur percé d'un orifice ø 10 mm (autre diamètre sur demande) inséré à l'intérieur du collecteur où enfiler la sonde du robinet.

Racc. monotube standard : ø 1/2";
orifice sonde ø 10 mm Art. AM10 49,60€

Indiquer dans la commande le diamètre du raccord et de la sonde s'ils ne sont pas standard
Le robinet monotube (p.295) est fourni avec sonde ou tuyau de 45 cm de long. Sur demande:
Art. S70 sonde L = 70 cm 8,40€
Art. S100 sonde L =100 cm 11,60€



Le robinet chromé monotube BREM ø 1/2", avec sonde ø 10 mm, peut être utilisé dans la version manuelle ou thermostatique; il est doué de séparateur de flux de façon à invertir départ et retour.

DEMANDER FAISABILITE et POSITION RACCORDS

Raccord monotube techniquement NON POSSIBLE dans les modèles suivants:


C-PROLUX	ALCOVA
LAME-UP	CLIP
SBARRA-3	EYE
SBARRA-Up 3	PIT
SPAZIO CHIUSO	SLIDE
KORE/K-COR	RAW
TRAP	VINCI
	ZOOM


RACCORDEMENTS SPECIAUX sur demande


Raccords spéciaux Art. AS 75,50€
Raccords Wind EG-GE Art. EGW 75,50€

Vérifier le débit et la pression de l'installation pour AB-BA, CB-DA, HG-KE, EK-GH, HK-KH. Demander faisabilité et devis

Raccordements avec entraxe central 50 mm et sondes intérieures (demander faisabilité):
Art. ACB 127,00€







BOUCHONS ET PURGEURS

Art. T18	Bouchon chromé ø 1/8"	3,20€
Art. T14	Bouchon chromé ø 1/4"	3,20€
Art. T38	Bouchon chromé ø 3/8"	3,20€
Art. T12	Bouchon chromé ø 1/2"	3,20€
Art. S18	Purgeur chromé ø 1/8"	3,20€
Art. S12	Purgeur chromé ø 1/2"	3,00€

RACCORDS SECHE-SERVIETTES

+15%
TARIF AU 1.07.2022

RACCORDEMENTS VERTICAUX

Les raccordements des sèche-serviettes à l'installation de chauffage sont obtenus en montant sur les collecteurs deux manchons de diamètre 1/2" (ø 3/8" selon chaque modéle).


Outre la distance minimum du mur au radiateur, les dessins techniques de chaque modèles indiquent comment trouver la mesure de l'entraxe raccordements.



raccord vertical

RACCORDEMENTS LATERAUX

Les raccordements latéraux sont, sur demande, réalisés en appliquant latéralement deux manchons au sèche-serviettes.



raccord latéral

RACCORDEMENTS INVERSES

Les raccordements inversés, de série sur certains modèles, sont réalisés de façon à ce que les robinets inversés soient montés sans dépasser le sèche-serviettes. (Cross..)




raccord inversé

RACCORDEMENT MONOTUBE

Dans les sèche-serviettes à raccords EG le robinet chrome monotube Brem ø 1/2" peut être utilisé dans la position E ou G.
Le robinet, doué de séparateur de flux pour invertir départ et retour, est pourvu de sonde ø10 mm, L=45 cm ; sur demande :

Art. S70 sonde L= 70 cm 8,40€
Art. S100 sonde L=100 cm 11,60€





SECHE-SERVIETTES AVEC CADRE

Les sèche-serviettes Brem, sont fabriqués sur demande avec un cadre inférieur supplémentaire pour la réalisation des raccordements verticaux avec entraxe de 5 cm ou sur mesure. Non seulement cette solution augmente les rendements, mais elle permet aussi de se relier à des raccordements existants et d'appliquer une résistance électrique pour le fonctionnement mixte.
Application de pieds et de fixations sur demande.
Cadre sèche-serviettes blanc avec manchons pour entraxe raccordements sur mesure, fixation résistance et bouchon chromé Art.CS 183,10€

RACCORDEMENTS STANDARD


Le sèche-serviettes est construit avec raccords standard selon les indications des données techniques.

RACCORDEMENTS SPECIAUX

Raccords latéraux, inversés, verticaux différents du standard, demander faisabilité
Art. AS 75,50€

RACCORDEMENTS ROBINETS DISTANTS

Raccords arrière ø24F19 pour robinets distants (page 280) Art. REM 36,60€



INDEX BREM'ART

RADIATEURS DES ARTISTES

L'ART ET LE RADIATEUR

Brem, toujours à la recherche de formes et d'expressions nouvelles, surprenantes, mais aussi pratiques pour vêtir la chaleur, a demandé à l'Art de lui donner des réponses sur ce thème, de l'interprétation, et des interventions, des inventions et des solutions.

C'est ainsi qu'est née "Brem'Art", une collection dans laquelle Brem propose une série de radiateurs dessinés par des Artistes, tout à fait libres d'exprimer leur créativité dans le cadre d'une logique liée à la fonction chaleur.

CHACUNE DES ŒUVRES A ETE REALISEE A LA MAIN :
LES MOINDRES IMPERFECTIONS, LES DIVERSES NUANCES, LES TONS ET LES GRADATIONS DE COULEUR DIFFERENTS D'UNE PIECE A L'AUTRE, ENNOBLISSENT LE RESULTAT ET RENDENT L'ŒUVRE VRAIMENT UNIQUE.

COULEURS & FINITIONS SPECIALES BREM

- BR 0001, finition brillante en métal transparent, sur le fer naturel les traces des divers travaux et traitements sont laissées en évidence (soudures, rayures, brossages, cernes, taches etc.); le procédé de phosphodégraissage exalte la couleur de l'acier dans les tons de gris, beige, bleu, marron, vert foncé, et fait que les pièces sont toutes différentes les unes des autres. Ce procédé de finition est l'expression même de "Art pauvre" et n'est pas disponibles pour les panneaux chauffants.

- BR 0001 MS, finition transparente mate, transmet toute la "brutalité" de la matière ; au contraire, la finition brillante adoucit et affine l'aspect. Non disponible pour les panneaux chauffants.

- BR 0031 est le métal brossé pour supprimer les rayures de la surface et verni incolore.

- BR 0007 est la couleur qui se rapproche le plus de la teinte du fer naturel et qui en cache éventuelles imperfections.

- BR 0021, finition transparente brillante qui transmet l'effet du laiton avec les soudures en transparence.

- BR 0022 BL finition rouille brillante estompée

Finitions, couleurs e suppléments sont indiqués pour chaques oeuvre.

SPAZIO CHIUSO II
MOSSO III
CONTINUUM IV
SIPAR V
ERUZIONE VI
ORME VII
STROP' VIII
PINAK HOT IX
AREE EQUE X
STRUTTURA ALTA XI
SCUDO DI ERACLE XII
EAGLE XIII
CONFINI XIV
PERCORSO XV
CAPITONNÉ XVI




Rino Carrara propose un modèle qui sort de l'ordinaire, loin de la rigidité des formes habituelles. Reprenant les contenus et les formes qu'il aime et qui animent ses oeuvres, il les encadre d'un trait enveloppant.


Couleur conseillée par l'artiste : blanche sablé SB 9016
Couleurs BREM au choix, sans supplément

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINET BITUBE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTB 195,40€

KIT ROBINET BITUBE entraxe raccords 50mm page 277 Art. KVB 149,10€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements standard EG





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELE	H-L cm	EN 442 Δt 50 K Watt	▲ ▽ entr. racc. cm	Hauteur cm	Largeur cm	Profondeur cm
SPAZIO CHIUSO	145-95	1300	5	145	95	3

RACCORDEMENTS STANDARD EG ø 1/2" ▲▽ 5 cm
Raccordements speciaux, p.287



Cette autre interprétation de Rino Carrara repropose les thèmes graphiques qui le caractérisent, en les insérant et en les fondant avec les formes et les matériaux typiques du corps de chauffe.

Couleur conseillée par l'artiste : noir foncé Ral 9005-M ; autres couleurs du nuancier BREM sans supplément




avec robinets distants


LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements standard EG






KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Raccordements speciaux, p.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELE		EN 442 Δt 50 K Watt	▲▽ entr. racc. cm	Hauteur cm	Largeur cm	Profondeur cm
MOSSO	180-60	1210	56	180	60	6
MOSSO	200-70	1530	66	200	70	6
MOSSO	220-80	1890	76	220	80	6



CONTINUUM UNO 180-42 CONTINUUM TRE 180-49


Raffaele Cioffi a interprété la chaleur en appliquant sur le radiateur des panneaux imprimés qui créent un effet tridimensionnel. L'impression est réalisée avec des encres spéciales qui offrent une haute résistance aux fortes températures.
L'artiste propose l'emploi de robinets distants.

CONTINUUM UNO (H 125 x L 16 cm)
Sérigraphie en rouge
panneau proposé en couleur Ral 9005M


CONTINUUM TRE (H 45 x L 20 cm)
Sérigraphie en jaune
panneau proposé en couleur BR0007

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 277 Art. KVS 119,20€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements ▲▽ L - 5 cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Raccordements speciaux, p.287



LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. S-PLATT blanc sablé	H cm	L cm / e.r.▲▽cm	42 / 38	49 / 45	56 / 52	63 / 59	70 / 66
SPH	180		701w	817w	934w	1051w	1168w
SPLH	180		1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
SPH	200		770w	898w	1026w	1155w	1283w
SPLH	200		1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
SPH	220		836w	976w	1115w	1254w	1394w
SPLH	220		1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Supplément autres couleurs p.289 +15/25% Données techniques S-Platt p.110


Raffaele Cioffi a interprété la chaleur en appliquant sur le radiateur des panneaux imprimés qui créent un effet tridimensionnel. L'impression est réalisée avec des encres spéciales qui offrent une haute résistance aux fortes températures.
L'artiste propose l'emploi de robinets distants.

SIPAR.O (H 100 x L 25 cm)
Sérigraphie en ocre,
le panneau est proposé en couleur SB3281


SIPAR.W (H 100 x L 25 cm)
Sérigraphie en blanc
le panneau est proposé en couleur SB3061

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 277 Art. KVS 119,20€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements ▲▽ L - 5 cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Raccordements speciaux, p.287





avec robinets distants

LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. S-PLATT blanc sablé	H cm	L cm / e.r.▲▽cm	42 / 38	49 / 45	56 / 52	63 / 59	70 / 66
SPH	180		701w	817w	934w	1051w	1168w
SPLH	180		1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
SPH	200		770w	898w	1026w	1155w	1283w
SPLH	200		1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
SPH	220		836w	976w	1115w	1254w	1394w
SPLH	220		1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Supplément autres couleurs p.289 +15/25% DonnéestechniquesS-Plattp.110




Dans cette création, Steven Cavagna a choisi de faire vivre la préciosité de la feuille dorée sur la surface oxydée de l'acier : une coulée dorée imaginaire qui transmet une forte émotion.

La coulée dorée, realisée à main, est toujours différente pour chaque radiateur


REALISATIONS BREM'ART (page I)
Finition rouille nuancé BR 0022BL brillant et feuille dorée, autres couleurs du nuancier BREM à citer.

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Raccordements speciaux, p.287



LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELE	H cm	L cm / ▲▽cm	35 / 31	42 / 38	49 / 45	56 / 52	63 / 59	70 / 66
ERH	180		584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
ERLH	180		861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
ERH	200		642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
ERLH	200		928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
ERH	220		697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
ERLH	220		1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Données techniques S-PLATT p. 110


Steven intervient ici avec différents matériaux. La surface du panneau S-Platt présente des feuilles d'argent avec rayure noire intercalée, sur acier brossé et verni incolore.
Un tableau-sculpture qui fait beaucoup d'effet.

REALISATIONS BREM'ART (page I)
Finition en acier brossé BR 0031 vernie transparente et feuille d'argent, autres couleurs du nuancier BREM à citer.




ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Raccordements speciaux, p.287



LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELE	H cm	L cm	35	42	49	56	63	70
		▲▽cm	31	38	45	52	59	66
ORH	180		584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
ORLH	180		861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
ORH	200		642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
ORLH	200		928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
ORH	220		697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
ORLH	220		1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Données techniques S-PLATT p. 110




La lumière joue et rebondit sur la surface irrégulière, créant ainsi des effets inattendus. L'idée qu'a eue Steven Cavagna aboutit à un résultat artistique vraiment surprenant. L'exécution de chaque pièce étant rigoureusement manuelle, toute reproduction à l'identique est impossible.


EXECUTIONS BREM'ART (page I)
Peinture couleurs BREM sans supplément.

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 277 Art. KVS 119,20€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Raccordements speciaux, p.287




LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELE	H cm	L cm / ▲▽cm	35 / 31	42 / 38	49 / 45	56 / 52	63 / 59	70 / 66
SRH	180		584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
SRLH	180		861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
SRH	200		642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
SRLH	200		928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
SRH	220		697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
SRLH	220		1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Données techniques S-PLATT page 110

Un grand miroir en cristal est franchi par un éclair de lumière blanche.
Le cristal noir est enfermé dans le radiateur qui le complète comme un cadre artistique.




L'artiste propose le radiateur en noir SB 9005
Peinture couleurs BREM sans supplément.



LIGHTSQUARE

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou




KIT ROBINETS commande LATERALE
page 279 Art. KQL 166,30€
couleur nuancier BREM supplément 46,40€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE chromés avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLD 177,10€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements ▲▽ L-12cm






KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

RACCORDS STANDARD
EG ø3/8" ▲▽ 5 cm
Sur demande EG ø1/2





avec robinets distants

LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELE		EN 442 Watt Δt 50 K	▲▽ entr.racc. cm	Hauteur cm	Largeur cm	Profondeur cm
LIGHTSQUARE	50-50	289	5	50	50	9
LIGHTSQUARE-C	58-58	523	5	58	58	9
PINAKHOT-2	172-50	756	5	172	50	9
PINAKHOT-C	180-58	1245	5	180	58	9
LUXURY LUX	172-27	654	5	172	27	9
LUXURY LUX-C	180-35	1095	5	180	35	9

Point d'éclairage, à l'arrière en bas de l'œuvre. - Sur demande : CACHE-ROBINETS page 82




AREE EQUE 200-49

Bandes qui se croisent de façon concrète, rencontres qui favorisent la légèreté, la ressource poétique et ramènent à l'action et à la manufacture. Idées qui deviennent des actions privilégiées dans les radiateurs artistiques.


REALISATIONS BREM'ART (page I)
Œuvre avec peinture sablé en couleur au choix, sans supplément, autres couleurs du nuancier BREM sans supplément.

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 277 Art. KVS 119,20€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Raccordements speciaux, p.287



LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER

MODELE		L cm	35	42	49	56	63	70
	H cm	▲▽cm	31	38	45	52	59	66
			EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)					
AEH	180		584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
AELH	180		861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
AEH	200		642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
AELH	200		928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
AEH	220		697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
AELH	220		1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Données techniques S-PLATT page 110

X

BREM'ART

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

Dans cette œuvre, Max Marra revêt le radiateur Form ou Kuadrum d'une finition métal bruni incolore. Le protagoniste de cette communication esthétique insolite est le brunissage du métal, avec ses reflets brillants qui exaltent les plis sinueux de la sculpture.


REALISATIONS BREM'ART (page I)
Œuvre avec brunissage semi-brillant aux reflets bleuâtres, verdâtres, marron et anthracite créés par la matière.
Autres couleurs, non disponibles


STRUTTURA ALTA 180-44


LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 277 Art. KVS 119,20€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements standard EG





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Raccordements speciaux, p.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELE	H cm	Saillie cm	L cm 38	44	50	56	62	68
			▲▽cm 34	40	46	52	58	64
STH	180	8,5/19	882w	1021w	1160w	1299w	1438w	1578w
STH	200	8,5/19	969w	1122w	1275w	1427w	1580w	1733w
STH	220	8,5/19	1053w	1219w	1386w	1552w	1718w	1884w




Scudo di Eracle, en cuivre par l'artiste, est dédié au plus grand héros de l'antiquité grecque. Antonio Pizzolante pour BREM'ART transforme en une structure de cuivre chaud le bouclier d'Héraclès. Au fil du temps, il propose de concilier, une fois de plus, la forme et la fonction.

L'0euvre SCUDO DI ERACLE (H 98 xL 28cm) est réalisée à main en cuivre par l'artiste qui propose pour le panneau radiant la couleur SB 0022 rouille estompée "sablé"


On signale que la nuance de cette couleur n'est pas répétable et présente chaque fois taches et tons qui la rendent unique

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



KIT ROBINETS TON EQUERRES
p. 277 Art. KVS 119,20€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Raccordements speciaux, p.287



LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELE S-PLATT bianco sablè	H cm	L cm ▲▽cm	35 31	42 38	49 45	56 52	63 59	70 66
SPH	180		584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
SPLH	180		861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
SPH	200		642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
SPLH	200		928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
SPH	220		697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
SPLH	220		1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Supplément autres couleurs p.289 +15/25% Données techniques S-Platt p.110

Un panneau radiant, avec l'ajout de plaques et de tubes pour obtenir un effet plastique original et dynamique, réalisé sur le modèle Clak.

Finition en métal brossé BR0031 vernie transparente semi-brillante.
Autres couleurs, non disponibles







avec robinets distants

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou




KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE
page 279 Art. KQL 166,30€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Raccordements speciaux, p.287



LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.	H cm	L cm ▲▽cm 45 41	54 50	63 59	72 68
EAGLEH	180	887w	1061w	1233w	1407w
EAGLELH	180	1181w	1453w	1723w	1996w
EAGLEH	200	985w	1178w	1369w	1562w
EAGLELH	200	1313w	1616w	1916w	2219w
EAGLEH	220	1082w	1294w	1504w	1716w
EAGLELH	220	1445w	1778w	2109w	2441w

Données techniques Clak p.102




L'œuvre que Stefano Soddu propose comme application à S-Platt est en fer naturel.
Les limites du corps de chauffe perdent en définition et se dilatent en bords imprécis.


REALISATIONS BREM'ART (page I)
Finition en métal brossé BR0031 vernie transparente semi-brillante. Autres couleurs du nuancier BREM sans supplément.

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



KIT ROBINETS TON EQUERRES
p. 277 Art. KVS 119,20€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Raccordements speciaux, p.287



LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELE	H cm	L cm ▲▽cm	35 31	42 38	49 45	56 52	63 59	70 66
COH	180		584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
COLH	180		861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
COH	200		642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
COLH	200		928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
COH	220		697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
COLH	220		1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

* Largeurs + 10 cm à droite - Données techniques S-Platt, page 110

PERCORSO
STEFANO SODDU

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**


Œuvre de Stefano Soddu: le parcours dépasse la surface, un magma de fer explose au-dehors. Une fracture créative qui rappelle la force émergente, la chaleur qui veut apparaître.

REALISATIONS BREM'ART (page I)
Finition en métal brossé BR0031 vernie transparente semi-brillante avec fond noir 9005M. Autres couleurs du nuancier BREM sans supplément




ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
Art. KMS 107,80€




KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE page 277 Art. KVL 130,90€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p.281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16, cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Raccordements speciaux, p.287



LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELE	H cm	L cm 35	42	49	56	63	70
		▲▽cm 31	38	45	52	59	66
PRH	180	584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
PRLH	180	861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
PRH	200	642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
PRLH	200	928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
PRH	220	697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
PRLH	220	1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Données techniques S-Platt, page110



avec robinets distants

L'effet du matelassage, disposé sur un réseau de carrés, est transféré sur la surface métallique du panneau Clak pour évoquer une mode qui est restée dans l'histoire du meuble.

Couleur proposée par l'artiste SB0022 Rouge rubis "sablé".

Œuvre avec peinture sablé standard en couleur au choix, sans supplément.

LES MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELE	H cm	L cm ▲▽cm	36 32	45 41	54 50	63 59	72 68
CAPH	180		713w	887w	1061w	1233w	1407w
CAPLH	180		909w	1181w	1453w	1723w	1996w
CAPH	200		792w	985w	1178w	1369w	1562w
CAPLH	200		1011w	1313w	1616w	1916w	2219w
CAPH	220		870w	1082w	1294w	1504w	1716w
CAPLH	220		1112w	1445w	1778w	2109w	2441w


Données techniques CLAK page 102

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:
- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou




KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE
page 279 Art. KQL 166,30€
supplément couleur nuancier BREM 46,40€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€
KIT ROBINETS TON commande LATERALE
page 277 Art. KVL 130,90€

RACCORDS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccordements ▲▽ L-5cm





KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA
Art. KQG 167,70€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

RACCORDEMENTS STANDARD
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Raccordements speciaux, p.287



NUANCIER BREM

LA TONALITÉ DES COULEURS N'EST QU'INDICATIVE; CONSULTER L'ÉCHANTILLONNAGE DES PEINTURES BREM CHEZ UN REVENDEUR

SB 9016 Blanc "sablé" STANDARD
Modèles C-PROLUX - PLANK - PLUS 20 exclus

COULEURS STANDARD

Peinture standard sans supplément
(voire chaque modèle)

Ral 9016 Standard pour C-PROLUX - PLANK - PLUS 20
Sur demande d'autres modèles sans supplément

RAL 9002 Blanc gris

RAL 7047 Gris chinchilla

RAL 7038 Gris agate

RAL 7044 Gris soie

RAL 7030 Gris pierre

RAL 7006 Gris beige

RAL 7036 Gris platine

RAL 7037 Gris poussière

RAL 7015 Gris ardoise

RAL 5013 Bleu cobalt

Sélection de couleurs RAL disponibles dans différentes finitions : brillante, satinée et softTouch.

COULEURS +15% BRILLANTES

75-85GU ±5
ex. Ral 9002

COULEURS +25% SATINEES

± 60 GU
ex. Ral 9002-S

COULEURS +25% SoftTOUCH

±5 GU
Finition extrêmement douce et veloutée, facile à nettoyer, resistante aux empreintes et aux abrasions.
ex. Ral 9002-ST

RAL 9010 Blanc pur

RAL 9001 Blanc crème

RAL 1013 Blanc perle

RAL 1015 Ivoire clair

RAL 1017 Jaune safran

RAL 3000 Rouge feu

RAL 3003 Rouge rubis

RAL 4002 Rouge violet

RAL 3005 Rouge vin

RAL 4005 Mauve lilas

EN RUPTURE DE STOCK

BR 0013 Ivoire métal

COULEURS POUR L'ARCHITECTURE : 180 COULEURS RAL AVEC DIFFERENTES FINITIONS

non incluses dans le nuancier Brem : +25%, + frais de contribution selon disponibilité et faisabilité

RAL 9016-M Blanc (matt)

RAL 9010-M Blanc pur (matt)

COULEURS +15% OPAQUES MATT 30 GU

RAL 9005-M Noir foncé (matt)

RAL 9005 BRILLANT (sur demande seulement pour certains modèles)

FINITIONS SPECIALES +35%

- BR 0031 est le métal brossé pour supprimer les rayures sur les panneaux, Cross, Essen, Quar et PIT, vernis incolore (BR 0007 est la couleur qui se rapproche le plus de la teinte du fer naturel et qui en cache les imperfections).
- BR 0021, finition transparente brillante qui transmet l'effet du laiton avec les soudures en transparence.
- SB 0022 BL finition rouille brillante estompée, indiquée avec la feuille dorée. (modèle Eruption)

BR 0031 Métal brossé transparent

BR 0021 Simil laiton transparent

BR 0022 BL Rouille estompée mica brillante

FINITIONS SPECIALES BREM (panneaux exclus)
- BR 0001, finition brillante en métal transparent, sur le fer naturel les traces des divers travaux et traitements sont laissées en évidence (soudures, rayures, brossages, cernes, taches etc.) ; le procédé de phosphodégraissage exalte la couleur de l'acier dans les tons de gris, beige, bleu, marron, vert foncé, et fait que les pièces sont toutes différentes les unes des autres.
- BR 0001 MS, finition transparente mate, transmet toute la "brutalité" de la matière ; au contraire, la finition brillante adoucit et affine l'aspect.

COULEURS METALLISEES +25%

BR 0002 Aluminium brillant

BR 0006 Aluminium métallisé

BR 0007 Gris métallisé

BR 0008 Noir métallisé

BR 51MO Blanc perlé

BR 1035 Beige perlé

BR 0004 Aluminium doré

BR 0019 Or métallisé

BR 0033 Bronze métallisé

METALLISEES SATINEES +25%

BR 0019-MS Or métallisé satiné

BR 0033-MS Bronze métallisé satiné

BR 0002-MS Aluminium satiné

BR 0006-MS Aluminium métallisé satiné

BR 0007-MS Gris métallisé satiné

COULEURS SABLÉ +25%

SB 9010 Blanc pur "sablé"

SB 7035 Gris clair "sablé"

SB 9006 Aluminium "sablé"

SB 9007 Aluminium gris "sablé"

SB 7005 Gris souris "sablé"

SB 7039 Gris quartz "sablé"

SB 7011 Gris fer "sablé"

SB 9005 Noir foncé "sablé"

SB 5002 Bleu outremer "sablé"

SB 2639 Bleu "sablé"

SB SB 1014 Ivoire "sablé"

SB 370F Beige "sablé"

SB 356F Beige pigeon "sablé"

SB 2589 Beige gris "sablé"

SB 1032 Jaune ancien "sablé"

SB 2008 Orange clair "sablé"

SB 3013 Rouge tomate "sablé"

SB 3003 Rouge rubis "sablé"

SB 0022 Rouille estompée "sablé"

SB 3061 Cuivre foncé "sablé"

SB 3281 Gris brun "sablé"

CHAUFFER, ECONOMISER et DECORER

CHAUFFER ET ECONOMISER : LE GRAND DEFI DE LA CLIMATISATION DES BATIMENTS. *ING. FRANCESCO PAOLETTI*

CHAUFFER et ÉCONOMISER
Chercher de faire des économies sur les coûts énergétiques du chauffage est l'engagement que tous les concepteurs, installateurs, fabricants et législateurs, prennent pour :
• réduire les émissions polluantes dans l'atmosphère ;
• optimiser les performances pour le confort ;
• contenir la consommation énergétique.

Les deux systèmes de chauffage les plus courants sont :

LE SYSTÈME AVEC RADIATEURS
est le système de chauffage classique avec chaudière ou pompe à chaleur et radiateurs qui, avec une transmission de chaleur rapide (**faible inertie thermique**), peut :
• fonctionner avec une température de l'eau basse et élevée dans le système ;
• assurer des ajustements presque instantanés à la variation de la température par des réglages
simples, économiques, par zone ou par pièce ;
• faciliter l'installation à des coûts réduits ;
• minimiser les consommations électriques des pompes.

La faible inertie thermique des radiateurs permet de maintenir facilement la pièce à une température de confort (20 °C) uniquement lorsque cela est nécessaire, ce qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie.

LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE RADIANT PAR LE SOL
(uniquement **à inertie thermique élevée**) est réalisé avec des tuyaux en polyéthylène réticulé ou multicouche posés sur un panneau isolant, marouflés dans la chape du sous-plancher, et est constitué d'un ou de plusieurs circuits pour chaque pièce à chauffer.
• La température de la surface du sol ne doit pas dépasser 29 °C dans les zones living et 35 °C dans les zones de service.
• La régulation de la température ambiante peut être de type marche/arrêt avec interruption de la circulation de l'eau ou de type modulant de la température de refoulement de l'eau.
• Les températures dans les pièces/zones individuelles sont réglées par des vannes motorisées dans chaque circuit.
• Dans les salles de bains, un sèche-serviettes à fonctionnement électrique ou mixte doit être ajouté car les panneaux n'assurent pas le bon confort.

La chaleur est d'abord transmise à la chape, puis transférée à la pièce à chauffer (inertie thermique élevée) avec un délai important, généralement pas moins de 4 heures, entre la demande/interruption de l'émission de chaleur et la perception de la chaleur dans la pièce, ce qui entraîne une consommation d'énergie plus élevée.

LES BESOINS ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS
dépendent de nombreux phénomènes physiques liés à l'échange de chaleur, à la transmission de chaleur, au type et aux caractéristiques des générateurs de chaleur et des éléments chauffants.

Les principaux facteurs qui déterminent la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer un bâtiment sont donc :
• les caractéristiques thermohygrométriques des matériaux de construction du bâtiment ;
• l'efficacité des systèmes technologiques ;
• les consommations électriques auxiliaires ;
• l'interaction entre le bâtiment et le système de chauffage ;
• l'utilisation prévue du bâtiment.

La recherche d'une efficacité et d'une durabilité maximales vise à atteindre le maximum de chaque paramètre utilisé.

L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT
est l'élément le plus important pour déterminer les besoins thermiques d'un bâtiment.
La quantité de chaleur nécessaire pour chauffer un bâtiment, et par conséquent sa consommation d'énergie, dépendent uniquement de ses caractéristiques de construction.
La puissance thermique qui doit être fournie par le système de chauffage pour maintenir le bâtiment à une température de 20 °C est toujours la même, quel que soit le type de système de chauffage utilisé.

À titre d'exemple :

Classe énergétique	surface chauffée	Puissance therm. requise
- Class A	100 sq m	4,050 W
- Class G	100 sq m	13,000 W

La puissance thermique nécessaire dépend de l'isolation du bâtiment.

L'INTERACTION ENTRE LE BÂTIMENT ET LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE
L'utilisation prévue du bâtiment a une influence sur les modes de fonctionnement du système de chauffage :
• continu ;
• discontinu.
C'est pourquoi le système de chauffage doit être capable d'optimiser son rendement en fonction du mode de fonctionnement.
Les bâtiments résidentiels, les bureaux et les écoles ne sont pas occupés en permanence et peuvent donc être chauffés de manière discontinue, de sorte qu'un fonctionnement intermittent est utile à des fins d'économie d'énergie (la réglementation actuelle prévoit le fonctionnement du système de chauffage à différentes températures pendant la journée).

La température de confort d'un logement (20 °C) doit être maintenue constante uniquement en présence de personnes dans la maison.

L'EFFICACITÉ D'UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE
est son rendement en termes de :
• production, qui dépend des caractéristiques du générateur de chaleur ;
• distribution, qui dépend des caractéristiques du réseau hydraulique ;
• émission, qui dépend des radiateurs dans la pièce ;
• régulation, qui dépend de l'inertie thermique des radiateurs.

- LE RENDEMENT DE PRODUCTION
dépend des caractéristiques du générateur de chaleur et des corps de chauffe.
Le rendement de combustion pour les chaudières à condensation ou le COP (coefficient de performance) pour les pompes à chaleur dépend de la température moyenne de l'eau du système. Plus cette température moyenne est basse, plus le rendement est élevé.

- LE RENDEMENT DE DISTRIBUTION
dépend de :
• la longueur du réseau de connexion entre le générateur de chaleur et les corps de chauffe (réduire le plus possible la longueur des tuyaux et utiliser des isolants efficaces) ;
• la température moyenne de l'eau dans les tuyaux et surtout de leur isolation (basse température : < 50 °C) ;
• la consommation électrique (pompes de circulation, vannes motorisées) : plus la consommation est élevée, plus le rendement est faible. Il est également conseillé d'utiliser des éléments chauffants fonctionnant à basse température :
• ventilo-convecteurs ;
• panneaux radiants ;
• appareils de chauffage/radiateurs.
Quel que soit leur matériau de construction, tous les radiateurs sont adaptés à un fonctionnement à la fois à haute et à basse température.

- LE RENDEMENT D'ÉMISSION
est l'une des caractéristiques des éléments chauffants. La puissance rendue est indiquée dans les catalogues des fabricants.

- LE RENDEMENT DE RÉGULATION
dépend de nombreux paramètres, dont le plus important est l'inertie thermique du système de chauffage. Un aspect positif des radiateurs est la possibilité qu'ils offrent de profiter des hausses de température « sans coûts » (rayonnement solaire, mi-saison, chaleur intérieure, présence de personnes, etc.) car leur faible inertie thermique leur permet d'interrompre immédiatement la fourniture de chaleur (une forme de régulation peu efficace pour les systèmes à panneaux radiants).

Les systèmes à faible inertie thermique suivent rapidement les variations de température (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment) et affichent une efficacité de régulation plus élevée que les systèmes à inertie thermique élevée.

POUR RÉCAPITULER : LES BESOINS ENERGETIQUES DEPENDENT DU BATIMENT

LA FOURNITURE DE L'ENERGIE NECESSAIRE DEPEND DU SYSTEME DE CHAUFFAGE

LE RENDEMENT OBTENU PAR LA REGULATION DE LA FOURNITURE DE L'ENERGIE EST FONDAMENTALE.

PERFORMANCES DES PANNEAUX RADIANTS ET RADIATEURS

LA RECHERCHE MENEE PAR L'ING. FRANCESCO PAOLETTI EST PUBLIEE SUR : www.brem.it/riscaldare-risparmiare

CONVENTION DE RECHERCHE entre le Département de l'énergie «Sergio Stecco» de l'UNIVERSITE DE FLORENCE et GLOBAL Srl.

Pour la comparaison, 2 chambres d'essai de dimensions, de type de construction et de besoins énergétiques identiques, équivalant à un bâtiment de classe A d'environ 50/60 m², l'une avec des panneaux radiants et l'autre avec des radiateurs, toutes deux équipées d'une pompe à chaleur de 7,50 kW.
Le profil thermique des deux chambres d'essai peut être considéré comme raisonnablement comparable et donc être considéré comme représentatif.
La comparaison entre les consommations des deux systèmes n'est pas liée au type de source de chaleur utilisé et est basée sur la chaleur réelle entrant dans chaque système.

L'ANALYSE DES RÉSULTATS

L'analyse des graphiques et des consommations d'énergie des deux systèmes montre qu'en toutes circonstances et tous modes de fonctionnement (continu/discontinu) :

- le système de chauffage par panneaux radiants consomme plus d'énergie que le système de chauffage par radiateurs ;
- les consommations électriques du système radiant sont toujours supérieures à celles du système avec radiateurs ;
- à température de consigne équivalente, et malgré une régulation plus précise, la température de la pièce chauffée par panneaux radiants tend à être toujours plus élevée que celle de l'autre pièce. En particulier, lors du fonctionnement par plages horaires, on observe des températures plus élevées même lorsque le système est éteint, et donc à des moments où le bâtiment n'est pas occupé et où il n'y a donc pas besoin de chauffage.

Cela devient plus évident lorsque les températures extérieures augmentent et que les variations quotidiennes de température s'accentuent (mi-saison), une condition typique de la plupart des heures de fonctionnement des systèmes de chauffage dans la plupart des régions d'Italie.

De plus, lors de tests effectués avec l'eau des radiateurs réglée sur des températures plus élevées qui pénalisent sérieusement la consommation, des économies significatives ont été observées dans les systèmes avec radiateurs (ce qui prouve que l'optimisation du rendement de production peut être vaine si le système d'émission n'est pas en mesure de maximiser le rendement de régulation).

En plus des consommations thermiques toujours supérieures, les consommations électriques du système radiant étaient également toujours plus élevées en raison de la puissance de pompage plus élevée nécessaire à la circulation d'une quantité d'eau plus importante par rapport au circuit avec radiateurs.

L'inadéquation et les inconvénients économiques du chauffage par panneaux radiants pour les bâtiments civils de classe A nouvellement construits, caractérisés par des charges thermiques très réduites et une très faible inertie thermique, sont clairement visibles.

RESULTATS DE LA 1e CAMPAGNE DE TESTS

Énergie totale consommée du 10/02 au 01/05

Fonctionnement continu 24 heures
Fonctionnement discontinu avec 2 plages horaires
Fonctionnement discontinu avec 3 plages horaires
Régulation des panneaux radiants marche/arrêt
Régulation des radiateurs marche/arrêt
Température de refoulement des panneaux radiants 40 °C
Température de consigne de la pompe à chaleur 45 °C

Énergie active des panneaux	861,898 kW
Énergie active des radiateurs	638,999 kW

CONSOMMATION D'ÉNERGIE DES PANNEAUX +34,9 %

Jours		Consomm. energie panneau	Consomm. energie radiateur	Consomm. energie DIFFERENCE
de	à	kWh	kWh	panneau-radiateur
16/2	20/2	87,4	79,0	+ 10,6%
24/2	3/03	115,9	82,9	+39,8%
19/3	8/04	221,7	178,2	+24,4%

RESULTATS DE LA 2e CAMPAGNE DE TESTS

Énergie totale consommée du 23/11 au 15/04

Fonctionnement continu 24 heures
Fonctionnement discontinu avec 3 plages horaires
Régulation des panneaux radiants marche/arrêt
Régulation des radiateurs marche/arrêt
Température de refoulement des panneaux radiants 35 °C
Température de consigne de la pompe à chaleur 40 °C

Énergie active des panneaux	1.756,700 kW
Énergie active des radiateurs	1.591,400 kW

CONSOMMATION D'ÉNERGIE DES PANNEAUX +10,4 %

La deuxième campagne de tests est réalisée avec un réglage visant à optimiser le système radiant (fonctionnement continu à basse température) et en même temps il a été choisi d'alimenter les radiateurs à une température plus élevée (choix pénalisant le rendement et la consommation de la pompe à chaleur).

LES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DU SYSTÈME AVEC PANNEAUX RADIANTS DÉPASSENT DE 10 À 40 % LES CONSOMMATIONS DU SYSTÈME AVEC RADIATEURS

COMPARAISON DES PERFORMANCES DES DEUX SYSTEMES

Les critères de sélection des données ont permis d'identifier les cinq jours qui peuvent être considérés comme représentatifs des différentes conditions de fonctionnement des deux systèmes en question.
Les systèmes à panneaux radiants présentent clairement des consommations thermiques plus élevées que les systèmes avec radiateurs, avec des différences de l'ordre de 4 à 44 % dans les jours d'essai types considérés.
Les différences sont minimes en fonctionnement continu mais augmentent de manière significative lors des tests de fonctionnement par plages horaires, confirmant ainsi la tendance des panneaux radiants à fonctionner en continu en raison de leur forte inertie thermique.
Les consommations thermiques de chaque système ont été obtenues à partir des températures de refoulement et de retour de l'eau et de la température ambiante après déduction des valeurs d'absorption électrique.

Les résultats ont montré que le système avec radiateurs avait une consommation thermique inférieure, variant de 5 % en fonctionnement continu (optimale pour les panneaux radiants) à 40 % pour un fonctionnement très discontinu.
La différence entre les consommations électriques et les consommations thermiques des deux systèmes s'est progressivement accrue à l'approche des saisons les plus chaudes, au cours desquelles la réduction des besoins thermiques a augmenté l'incidence des consommations (électriques) des circulateurs.

- Dans tous les tests, on a observé que la température moyenne de la pièce avec les panneaux radiants était plus élevée que celle de la pièce avec les radiateurs en raison de l'inertie thermique plus élevée des panneaux.
- Cela explique également pourquoi le système avec panneaux radiants, pendant les heures où le fonctionnement est discontinu, consomme généralement plus d'énergie que les radiateurs.

Le tableau représente les consommations thermiques et électriques totales au cours des 24 heures des cinq jours d'essai types.

JOUR TYPE	Consommation thermique PANNEAUX kWh	RADIATEURS kWh	DIFFERENCE Consomm. therm. Panneau-Radiateur	Consommation électrique PANNEAUX kWh	RADIATEURS kWh	DIFFERENCE Consomm. électrique Panel-Radiator
1	41,5	39,7	+ 4,5%	17,1	15,2	+12,5%
2	33,1	26,5	+24,9%	15,0	10,3	+45,6%
3	19,3	16,7	+15,6%	10,2	9,2	+10,9%
4	17,7	9,9	+78,8%	9,6	7,2	+33,3%
5	13,6	11,6	+17,2%	8,5	3,6	+ 236%

L'UTILISATEUR PEUT EVALUER LES ECONOMIES QUI PEUVENT ETRE REALISEES AVEC UN SYSTEME DE CHAUFFAGE PAR RADIATEURS EN FONCTIONNEMENT DISCONTINU.

L'absence de radiateurs occupant l'espace des murs est proposée comme un avantage offert par le chauffage par le sol, qui n'a pas d'impact visuel propre, mais le choix de radiateurs attrayants, aux formes originales, construits expressément pour l'espace disponible, peut réellement permettre une décoration intérieure personnalisée par la couleur ou rendue presque invisible en s'harmonisant avec la finition des murs.

Prendre la bonne décision pour chauffer sa maison est un choix d'une importance fondamentale : les avantages économiques tant vantés du système par panneaux radiants se sont avérés faux. La possibilité d'allumer et d'éteindre le chauffage rapidement à tout moment (la seule et unique véritable économie d'énergie) est encore aujourd'hui la solution la plus appropriée.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

TARIF 2021 A PARTIR DE 1 JANVIER 2021 - HORS TVA

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

COMMANDES

La vente des produits BREM, franco usine, est régie par les conditions générales indiquées ci-dessous.
Les éventuelles modifications ne feront foi qu'après confirmation écrite de notre part.
Les confirmations de commande sont contrôlées à leur réception : si, dans un délai calendaire de 2 jours, aucune autre communication n'est reçue, elles rendront le début de la fabrication exécutoire.
Brem se réserve le droit de modifier les dimensions et de différencier les livraisons de matériel disponible en stock de celles du matériel en fabrication. Les données techniques relatives aux radiateurs BREM comportant les tolérances d'usage doivent être considérées comme indicatives et sujettes à des variations.

MODIFICATIONS DES COMMANDES

Les modifications et annulations de commandes seront soumises à notre approbation écrite. Les coûts déjà soutenus seront facturés à l'acheteur.
Les commandes avec confirmation à échéance fixe ne peuvent être annulées ou modifiées que dans les délais de confirmation fixés.
Les modifications, si elles sont possibles, à apporter aux radiateurs en fabrication sont soumises à l'approbation écrite de BREM et comportent une majoration de 40-70% du prix du radiateur ; si les modifications requises ne sont pas possibles, le radiateur sera régulièrement achevé et facturé d'après la confirmation de commande.

PRIX

Les prix de vente considérés comme franco usine sont uniquement ceux qui figurent dans le catalogue BREM s.r.l., indiqués dans les tarifs en cours de validité à la date de la commande.

LIVRAISON DE LA MARCHANDISE

La livraison, dont le délai figurant dans la confirmation de commande indique la date de chargement, est confiée par Brem s.r.l. elle même une importante société de transport, pour l'acheminement de la marchandise et sa remise au revendeur, aux termes et pour les effets de l'art. 1510 c.c. [code civil italien], deuxième linéa (remise au transporteur ou à l'expéditionnaire). Les frais de transport sont à la charge de BREM qui décline toute responsabilité quant au susdit transport.
Au cas où la marchandise ne serait pas prise en charge par le revendeur à la livraison, la Société se réserve le droit de débiter le revendeur des coûts de stockage et de lui en attribuer les risques ; le matériel sera alors régulièrement facturé.
Brem s.r.l. se réserve le choix du type d'emballage ; les emballages spéciaux seront facturés à part.
En cas de livraison de commande retardée par BREM pour des raisons techniques ou de qualité du produit, le revendeur ne pourra en aucun cas refuser la livraison, ni laisser pour compte la marchandise commandée.

RECLAMATIONS ET RETOURS

Les réclamations pour dommages causés durant le transport ou pour marchandises manquantes devront être faites dès la réception, en notant des réserves précises sur le bon de livraison au moment de la signature et en informant par écrit Brem s.r.l. dans un délai de deux jours.
Les réclamations relatives à des défauts de fabrication visibles doivent être signalées dans les plus brefs délais, au moment de déballer le radiateur et avant sa mise en œuvre.
Aucun retour ne sera accepté sans notre consentement écrit.
Les radiateurs abimés ou avec défauts de fabrication, étant produits sur mesure, doivent être mis à disposition très bien emballés, afin que les on puisse recuperer pour expertise et les fixer à l'usine Brem.
Dommages de transport dus à un emballage insuffisant seront débités.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf disposition contraire, les factures seront à payer nettes et sans escompte, dans un délai de 30 jours. En cas de retard dans les paiements, Brem se réserve le droit de facturer en sus les frais et les intérêts de retard prévus par le Décret de Loi du 09.10.2002, n° 231.
BREM reste propriétaire de la marchandise livrée jusqu'au règlement de la facture ; dans le cas contraire, Brem s.r.l. se réserve le droit de retirer la marchandise non payée.

INEXECUTION

Le non retrait de la marchandise commandée de la part du revendeur, ainsi que les retards dans les paiements, même relativement à une seule échéance, donneront droit à la Société de demander le paiement immédiat de la totalité du prix résiduel de la marchandise, en un unique versement et autoriseront Brem s.r.l. à émettre des traites à vue pour un montant correspondant à la somme due, outre les frais et intérêts de retard précédemment cités.
Quand la situation de retard dans les paiements aura été régularisée, BREM s.r.l. pourra, sur demande du revendeur, reprendre les fournitures éventuellement interrompues, aux prix du catalogue en vigueur à la date de reprise de ces fournitures.

TOLERANCES

Les radiateurs Brem sont fabriqués avec le plus grand soin ; les procédés d'usinage, les soudures jusqu'à 1085° causent des dilatations et des allongements du produit avec des tolérances de ± 3mm.

GARANTIE

Les radiateurs BREM sont garantis trois ans à compter du jour d'expédition à condition qu'ils aient été utilisés de manière appropriée et que le montage ait été effectué selon les règles de l'art.
Les accessoires sont garantis deux ans.
Les pièces qui, durant la période de garantie, s'avéreraient défectueuses à cause de défauts du matériau ou de fabrication, seront réparées gratuitement franco votre destination sur demande écrite de votre part sans modifications de la structure ou de la couleur.
Les matériaux défectueux qui nous seront renvoyés devront être, après autorisation écrite de notre part, emballés avec les protections adéquates et expédiés à notre siège par l'intermédiaire de notre transporteur.
Les éventuels frais pour dommages durant le transport, dus à un emballage insuffisant, seront facturés.
On exclut de la garantie les produits non payés ou ceux qui auront subi des dommages dus à :
- un stockage non approprié des radiateurs (sans emballage de plastique et/ou dans des lieux humides),
- un montage et une utilisation inappropriés,
- une mauvaise maintenance : le nettoyage avec des détergents agressifs peut abîmer les surfaces qu'on doit au contraire entretenir avec un chiffon humide ou faire briller (si elles ont été traitées) avec de la cire auto,
- une installation effectuée par du personnel non qualifié,
- des réparations ou modifications, même de peinture, effectuées sans l'autorisation écrite de Brem,
- des substances chimiques agressives ajoutées à l'eau de l'installation de chauffage,
- la vidange périodique de l'installation,
- un raccordement à des installations à vase d'expansion ouvert ou à des installations de traitement des eaux ou en surcharge,
- une pression d'exercice supérieure à celle qui est indiquée dans les données techniques,
- un raccordement à l'installation hydro-sanitaire,
- l'utilisation de chanvre sur les raccordements dotés de joints toriques.

TRIBUNAL COMPETENT

Pour tout différend sur l'exécution et l'interprétation des présentes conditions de ventes, les parties reconnaissent la compétence exclusive du Tribunal de Bergame (IT).









BREM

RADIATEURS POUR L'ARCHITECTURE



BREM FRANCE - PARC AQUATECHNIQUE, 2 RUE DE LONDRES - 34200 SETE
TEL. 04 67 18 46 48 / FAX 04 67 74 91 28 - www.brem.fr / e-mail : info@brem.fr
BREM SRL - VIA DELL'ARTIGIANATO, 8 - 24046 OSIO SOTTO/BERGAMO - +39 035 4823636 - e-mail : commercial@brem.it