BREM

CALORIFERI PER L'ARCHITETTURA

TECNIC

MADE IN ITALY /// ITALIAN LIFESTYLE

AUMENTO LISTINO PREZZI
DAL 10.1.2022 **+10%**

LE COLLEZIONI

pag.



LAME
CALORIFERI AD ELEMENTI 9



CrossFRAME
CALORIFERI A CORNICI 43



PIASTRE
CALORIFERI A TUBI PIATTI 95



TubiDESIGN
CALORIFERI A TUBI 169



BREM'ART
CALORIFERI DI ARTISTI I-XXIV dopo 224

Modelli ELETTRICI CALORIFERI & SCALDASALVIETTE 225

Valvole&Accessori 273

INDEX ALFABETICO

ALCOVA pag. 200
ALIS pag. 82
ASYM pag. 80
C-PROLUX pag. 136
CAMEO pag. 158
CANNUCCIA pag. 196
CLAK pag. 102
CLARK pag. 144
CLIP pag. 198
CROSS pag. 52
CROSS BICOLOR/TRICOLOR pag. 64
CROSS CROM pag. 60
CROSS F. DORATA/D'ARGENTO pag. 62
CROSS-DIVIS pag. 54
CROSS-G pag. 46
CROSS-Q radiatore pag. 44
CROSS-Q scaldasalviette pag. 58
CROSS-R pag. 68
CROSS-RV pag. 70
CROSS-V pag. 50
CUBICO pag. 140
DIVIS scaldasalviette divisori pag. 222
EGON pag. 120
ESSEN pag. 74
EYE pag. 202
FLAG pag. 142
FORM pag. 172
FREE pag. 72
GRATA pag. 182
GUGLIA pag. 216
HERG pag. 18
HERG-OT pag. 34
HERG'S pag. 32
HOOK pag. 38
KORE pag. 84
KUAD pag. 218
KUADRUM pag. 190
KUO pag. 40
LAMATH pag. 29
LAME pag. 10
LAME SLIM pag. 30
LAME-UP pag. 12
LAMINA pag. 98
LOGGIA radiatore pag. 108
LOGGIA Design/Timeless pag. 156
MAHN pag. 204
MANT pag. 148
META pag. 22
OPEN pag. 124
PIT pag. 78
PLANK pag. 220
PLATT COLOR pag. 160
PLATT INOX pag. 162
PLATT F. DORATA/D'ARGENTO pag. 164
PLUS 12 pag. 206
PLUS 20 pag. 214
QUAR pag. 76
RAM pag. 146
RAW radiatore pag. 170
RAW scaldasalviette pag. 194
REGULAR pag. 14
S-EVID pag. 118
S-PLATT pag. 110
S-PLATT F. DORATA/D'ARGENTO pag. 116
S-PLATT INOX pag. 114
SBARRA pag. 36
SBARRA-UP pag. 20
SHAR pag. 212
SLIDE pag. 152
SO-FLEX radiatore pag. 106
SO-FLEX scaldasalviette pag. 150
START pag. 210
START CURVO pag. 208
SUIT pag. 130
TORRI pag. 16
TRAP pag. 88
UNI-PLATT pag. 166
VELETTA pag. 154
VISION pag. 90
WIND pag. 186
ZOOM pag. 92

CATALOGO TECNICO e LISTINO 2021 IVA esclusa

COLLEZIONE LAME pag. 9
LAME pag. 10
LAME-UP pag. 12
REGULAR pag. 14
TORRI pag. 16
HERG pag. 18
SBARRA-UP pag. 20
META pag. 22
scaldasalviette: LAMATH pag. 29
scaldasalviette: LAME SLIM pag. 30
scaldasalviette: HERG'S pag. 32
scaldasalviette: HERG-OT pag. 34
scaldasalviette: SBARRA pag. 36
scaldasalviette: HOOK pag. 38
scaldasalviette: KUO pag. 40

COLLEZIONE CrossFRAME pag. 43
CROSS-Q pag. 44
CROSS-G pag. 46
CROSS-V pag. 50
scaldasalviette: CROSS pag. 52
scaldasalviette: CROSS-DIVIS pag. 54
scaldasalviette: CROSS-Q pag. 58
scaldasalviette: CROSS CROM pag. 60
scaldasalviette: CROSS F. ORO/ARGENTO pag. 62
scaldasalviette: CROSS BICOLOR/TRIC pag. 64
scaldasalviette: CROSS-R pag. 68
scaldasalviette: CROSS-RV pag. 70
scaldasalviette: FREE pag. 72
scaldasalviette: ESSEN pag. 74
scaldasalviette: QUAR pag. 76
scaldasalviette: PIT pag. 78
scaldasalviette: ASYM pag. 80
scaldasalviette: ALIS pag. 82
scaldasalviette: KORE pag. 84
scaldasalviette: TRAP pag. 88
scaldasalviette: VISION pag. 90
scaldasalviette: ZOOM pag. 92

COLLEZIONE PIASTRE pag. 95
LAMINA pag. 98
CLAK pag. 102
SO-FLEX pag. 106
LOGGIA pag. 108
S-PLATT pag. 110
S-PLATT INOX pag. 114
S-PLATT F. ORO/ARGENTO pag. 116
S-EVID pag. 118
EGON pag. 120
OPEN pag. 124
SUIT pag. 130
C-PROLUX pag. 136
scaldasalviette: CUBICO pag. 140
scaldasalviette: FLAG pag. 142
scaldasalviette: CLARK pag. 144
scaldasalviette: RAM-CLAK pag. 146
scaldasalviette: MANT pag. 148
scaldasalviette: SO-FLEX pag. 150
scaldasalviette: SLIDE pag. 152
scaldasalviette: VELETTA pag. 154
scaldasalviette: LOGGIA Design/Timeless pag. 156
scaldasalviette: CAMEO pag. 158
scaldasalviette: PLATT COLOR pag. 160
scaldasalviette: PLATT INOX pag. 162
scaldasalviette: PLATT ORO / ARGENTO pag. 164
scaldasalviette: UNI-PLATT pag. 166

COLLEZIONE TubiDESIGN pag. 169
RAW pag. 170
FORM pag. 172
GRATA pag. 182
WIND pag. 186
KUADRUM pag. 190
scaldasalviette: RAW pag. 194
scaldasalviette: CANNUCCIA pag. 196
scaldasalviette: CLIP pag. 198
scaldasalviette: ALCOVA pag. 200
scaldasalviette: EYE pag. 202
scaldasalviette: MAHN pag. 204
scaldasalviette: PLUS 12 pag. 206
scaldasalviette: START CURVO pag. 208
scaldasalviette: START pag. 210
scaldasalviette: SHAR pag. 212
scaldasalviette: PLUS 20 pag. 214
scaldasalviette: GUGLIA pag. 216
scaldasalviette: KUAD pag. 218
scaldasalviette: PLANK pag. 220
scaldasalviette: DIVIS scaldasalviette divisori pag. 222

COLLEZIONE ELETTRICI pag. 225
e.LAME pag. 230
e.LAME-UP pag. 231
e.CROSS-Q radiatore pag. 232
e.CROSS V pag. 233
e.CLAK - e.RAM-CK pag. 234
e.MANT pag. 235
e.LAMATH pag. 236
e.LAME SLIM pag. 237
e.HERG'S pag. 238
e.HERG-OT pag. 239
e.SBARRA pag. 240
e.HOOK pag. 241
e.CROSS pag. 242
e.CROSS-CROM pag. 243
e.CROSS-Q scaldasalviette pag. 244
e.CROSS-R pag. 245
e.FREE pag. 246
e.ESSEN pag. 247
e.QUAR pag. 248
e.ASYM pag. 249
e.PIT pag. 250
e.KORE pag. 251
e.VISION pag. 252
e.TRAP - e.ZOOM pag. 253
e.CUBICO pag. 254
e.FLAG pag. 255
e.CLARK pag. 256
e.VELETTA pag. 257
e.LOGGIA Design/Timeless pag. 258
e.CAMEO pag. 259
e.PLATT COLOR pag. 260
e.UNI-PLATT pag. 261
e.KUO pag. 262
e.RAW pag. 263
e.CANNUCCIA pag. 264
e.MAHN pag. 265
e.PLUS12 pag. 266
e.START - e.START CURVO pag. 267
e.SHAR pag. 268
e.PLUS20 pag. 269
e.KUAD pag. 270
e.PLANK pag. 271

COLLEZIONE VALVOLE pag. 273
FINITURE VALVOLE pag. 275
VALVOLE TON-KIT pag. 276
VALVOLE MINI-KIT pag. 278
VALVOLE QUADRA-KIT pag. 279
VALVOLE REMOTE-KIT pag. 280
ACCESSORI pag. 282
ESECUZIONI SPECIALI pag. 284
ALLACCIAMENTI pag. 286

COLLEZIONE BREM'ART pag. 289
SPAZIO CHIUSO II pag. 290
MOSSO III pag. 291
CONTINUUM IV pag. 292
SIPAR V pag. 293
ERUZIONE VI pag. 294
ORME VII pag. 295
STROP VIII pag. 296
PINAK-HOT LUXURY IX pag. 297
STRUTTURA ALTA X pag. 298
AREE EQUE XI pag. 299
SCUDO DI ERACLE XII pag. 300
EAGLE XII pag. 301
CONFINI XIV pag. 302
PERCORSO XV pag. 303
CAPITONNÉ XVI pag. 304
GRID XVII pag. 305
TERRA XII pag. 306
TERRA LUNARE XIX pag. 307
GRAFFI XX pag. 308
GRAFFI DI LUNA XXI pag. 309
VIRGO XXII pag. 310

TABELLA COLORI pag. 312
RISCALDARE e RISPARMIARE pag 314
CONDIZIONI DI VENDITA pag. 316

BREM. INNOVAZIONE E TRADIZIONE

REALIZZAZIONI NATE DA RICERCA, SPERIMENTAZIONE E DESIGN NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE

BREM È LAVORO DELL'UOMO:
NON SOLO MACCHINE E TECNOLOGIA,
MA MAESTRANZE QUALIFICATE CAPACI DI
REALIZZARE I PROGETTI PIÙ IMPEGNATIVI,
PREPARATE PER TRASFORMARE L'ACCIAIO
IN PRODOTTI AL MASSIMO DELLA QUALITÀ
E DALL'ELEVATO VALORE ESTETICO.

BREM: LE COLLEZIONI 2021
- 26 MODELLI DI CALORIFERI
- 48 MODELLI DI SCALDASALVIETTE
- 10 MODELLI CROMATI
- 100.000 DIMENSIONI DI SERIE
- 44 MODELLI ELETTRICI
- BREM'ART: CALORIFERI D'ARTE
- VALVOLE, ACCESSORI E SUPPORTI

I PUNTI DI FORZA

Brem, specializzata nella progettazione e produzione di caloriferi e scaldasalviette realizzati con tubi d'acciaio, si colloca nella fascia alta del mercato per l'elevato livello qualitativo, per l'originalità estetica e per notevoli pregi distintivi.

QUALITÀ DEI MATERIALI
Acciaio di alta qualità prodotto secondo le rigide normative internazionali;
lavorazioni impeccabili di alta precisione;
saldature sicure ed invisibili;
verniciatura brillante, luminosa e omogenea.

DESIGN
Collettori dalla forma ricercata;
tubi radianti sottili piatti;
tubi sagomati dalla forma esclusiva;
mensole regolabili integrate al calorifero.

FUNZIONALITÀ
Le innumerevoli possibili esecuzioni (alte, strette, lunghe, larghe, piatte..ecc.), previste di serie, consentono l'inserimento ottimale del corpo scaldante nello spazio disponibile.

GAMMA
Collezione completa composta da 26 modelli di caloriferi e da 48 modelli di scaldasalviette per consentire la scelta estetica più appropriata all'ambiente.

ESECUZIONI SPECIALI SU MISURA
L'elevata flessibilità produttiva e il processo costruttivo dei caloriferi consentono di rispondere alle richieste più particolari con applicazioni pressochè infinite.

LE CARATTERISTICHE

Tutti i prodotti Brem, nell'ambito di elevati contenuti estetici, rispondono alle esigenze di comfort abitativo, economicità e praticità di gestione, facilità di installazione.

PESO RIDOTTO
Peso ridotto fino a 1/3 rispetto ai tubolari tradizionali e fino a 1/8 rispetto ai radiatori in ghisa grazie ai tubi sottili; facilitati anche trasporto e installazione.

BASSO CONTENUTO D'ACQUA
Riduzione fino a 1/3 della quantita' d'acqua rispetto ai radiatori tradizionali.

RISCALDAMENTO ISTANTANEO
Temperatura programmata raggiunta rapidamente grazie all'acciaio impiegato e alla veloce circolazione della poca acqua contenuta.

AMBIENTE CONFORTEVOLE
Arresto immediato dell'emissione del calore con l'uso di termostati per ottenere un ambiente più confortevole a temperatura costante.

RISPARMIO DI ENERGIA
Riduzione dei consumi energetici (conseguente al minor volume d'acqua da scaldare) per raggiungere l'emissione ottimale del calore.

CALDO CONFORTEVOLE
Il calore si diffonde per irraggiamento e per convezione. La sensazione di benessere è determinata dall'alta percentuale di calore irradiato.

I VANTAGGI

I caloriferi Brem, a seconda dei modelli, consentono:

- installazioni più razionali e libere da vincoli per ottenere una distribuzione uniforme del calore;

- grande superficie radiante per aumentare la quantità di calore trasmesso per irraggiamento e creare un ambiente più confortevole;

- superiore protezione alle pareti fredde e miglior moto convettivo ascensionale grazie alla maggior superficie sul retro;

- soluzioni originali, persino incassate nel pavimento, atte a contrastare con grande efficacia le dispersioni di calore delle grandi superfici vetrate;

- di adattare il radiatore allo spazio disponibile posizionandolo anche a tutta altezza, a fianco di aperture, per meglio contrastare le dispersioni;

- di utilizzare in modo ottimale anche lo spazio sotto la finestra.

BREM, con piedini e supporti, svincola i caloriferi dalla tradizionale posizione a muro e li fa vivere in libertà, consentendone la collocazione negli ambienti in modo creativo, tra cui:
- divisorio da parete o da centro stanza
- parapetto di scale o di balconate
- ad angolo con due o più caloriferi
- ad arco in verticale sulla parete
- curvo o in tutte quelle forme creative tecnicamente realizzabili.

INFORMAZIONI TECNICHE

DATI TECNICI

Legenda simboli		Unità
H	altezza	cm
L	lunghezza	cm
p	profondità	mm
▲▽	interasse attacchi (int.att.)	mm
PE	passo elementi	mm
A	superficie	m^2
V	volume	dm^3
M	peso a vuoto	kg
Qn	potenza calorifica nominale	W
Q	potenza calorifica	W
S	superficie d'irraggiamento	S
n	esponente	–
ck	fattore di correzione per Qn	–
ṁ	portata	kg/s
RE	Resistenza Elettrica	W

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

1 W = 0,86 kcal / h
1 kcal / h = 1,16 W

RESE TERMICHE NOMINALI Qn

Resa calorica nominale in Watt Δt^n = 50 K
Secondo la nuova normativa EN 442 la resa termica di un calorifero è rilevata con:

t_1	temperatura entrata	75°C
t_2	temperatura uscita	65°C
t_m	temperatura media dell'acqua	70°C
t_r	temperatura di riferimento dell'aria	20°C
K	salto termico	10 K
Δt	differenza temperatura acqua-aria	50 K

Δt diverso da 50 K $Q = Qn (\Delta t / 50)^n$

FATTORI DI CORREZIONE (Δt diverso da 50 K)

Δt \ n	1,20	1,22	1,24	1,26	1,28	1,30
30k	0,542	0,536	0,530	0,526	0,520	0,514
40k	0,766	0,762	0,759	0,755	0,751	0,748
50k	1	1	1	1	1	1
60k	1,245	1,248	1,253	1,258	1,263	1,267
70k	1,498	1,507	1,518	1,527	1,538	1,549

TEMPERATURA AMBIENTE diversa da 20°

Per aumentare o diminuire la temperatura di un locale applicare alle rese riportate nel catalogo i seguenti coefficienti teorici:

temperatura	24°C	22°C	20°C	18°C	15°C	12°C
moltiplicatore	0,81	0,90	1,00	1,04	1,10	1,17

ESECUZIONE ATTACCHI CALORIFERI

I caloriferi Brem sono forniti di serie con attacchi ø 3/8"e ø 1/2".

Nel particolare di ogni modello è riportata la formula per ricavare l'interasse degli attacchi. (es. mod FH: int. attacchi = Largh. - 4 cm)



Per realizzare gli attacchi senza calorifero è sufficiente aiutarsi con una dima di legno su cui riportare la misura dell'interasse attacchi.

ALTEZZE CONSIGLIATE PER L'INSTALLAZIONE







Nella sostituzione di vecchi modelli verificare che i nuovi attacchi non vengano realizzati con collegamenti "a sifone"



INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il collegamento all'impianto dei caloriferi BREM deve rispettare la posizione della mandata e del ritorno con cui sono stati costruiti.

Se l'attacco ordinato è EG, la mandata dovrà essere in basso a sinistra; se la mandata sarà invertita nella posizione G (in basso a destra), il calorifero non si scalderà completamente.

L'impianto con una pressione di 1,5/1,8 bar fa funzionare i caloriferi in modo uniforme.

La mancanza di pressione nell'impianto non fa circolare l'acqua calda in modo uniforme e il calorifero non si scalderà completamente.

Verificare la pressione negli impianti a colonna in particolare dei condomini.

Sfiatare completamente l'aria del radiatore.

Bilanciare l'impianto chiudendo parzialmente l'uscita dell'acqua del detentore.

L'impianto deve essere realizzato senza che i tubi subiscano strozzature.

INDEX COLLEZIONE CALORIFERI

LAME

LAME p.10 e.LAME p.230
LAME-UP p.12 e.LAME-UP p.231
REGULAR p.14
TORRI p.16
HERG p.18
SBARRA-UP p.20
META p.22

CrossFRAME

CROSS-Q p.44 e.CROSS-Q p.232
CROSS-G p.46
CROSS-V p.50 e.CROSS-V p.233
CROSS p.52 e.CROSS p.242
CROSS-Q p.58 e.CROSS-Q p.244
CROSS-R p.68 e.CROSS-R p.245
CROSS-RV p.70

PIASTRE

LAMINA p.98
CLAK p.102 e.CLAK p.234
SO-FLEX p.106
LOGGIA p.108
CUBICO p.140 e.CUBICO p.254
S-PLATT p.110
INOX p.114
F.ORO p.116
S-EVID p.118
EGON p.120
OPEN p.124
SUIT p.130
C-Prolux® p.136
SLIDE p.152

TubiDESIGN

RAW p.170 e.RAW p.263
FORM p.172
F.ONDULATO p.180
RAW p.194 e.RAW p.263
GRATA p.182
WIND p.186
KUADRUM p.190
PLUS 12 p.206 e.PLUS 12 p.266
START p.208 e.START p.267

BREM'ART pag. I-XXIV dopo pag.224

Caloriferi ELETTRICI

pag.225-271

VALVOLE

VALVOLE pag.273
ACCESSORI pag.282

INDEX COLLEZIONE SCALDASALVIETTE


LAMATH p.28
e.LAMATH p.236


Lame SLIM p.30
e.Lame SLIM p.237


Herg'S p.32
e.Herg'S p.238


Herg-ÖT p.34
e.Herg-ÖT p.239


SBARRA p.36
e.SBARRA p.240


HOOK p.38
e.HOOK p.241


KUO p.40
e.KUO p.262


FREE p.72
e.FREE p.246


ESSEN p.74
e.ESSEN p.247


QUAR
Quar-P p.76
e.QUAR p.248


PIT p.78
e.PIT p.250


ASYM p.80
e.ASYM p.249


ALIS p.82


KORE p.84
e.KORE p.251


Kore COR p.86
e.Kore COR p.251


TRAP p.88
e.TRAP p.253


VISION p.90
e.VISION p.252


ZOOM p.92
e. ZOOM p.253


FLAG p.142
e.FLAG p.255


CLARK p.144
e.CLARK p.256


RAM p.146
e.RAM p.235


MANT p.148
e.MANT p.235


SO-FLEX p.150


VELETTA p.154
e.VELETTA p.257


LOGGIA p.156
e.LOGGIA p.258


CAMEO p.158
e.CAMEO p.259


PLATT p.160
e.PLATT p.260


UNI-PLATT
UNI-LAM p.166
e. UNI-PLATT p.261


CANNUCCIA p.196
e.CANNUCCIA p.264


CLIP
p.198


ALCOVA
p.200


EYE
p.202


MAHN p.204
e.MAHN p.265


SHAR p.212
e.SHAR p.268


PLUS 20 p.214
e.PLUS 20 p.269


GUGLIA
p.216


KUAD p.218
e.KUAD p.270


PLANK p.220
e.PLANK p.271


KUAD SHAR
START DIVIS
p.222

BREM'ART

pag.I-XXIV dopo pag.224

Scaldasalviette ELETTRICI

pag. 225-271



ESECUZIONI
SPECIALI pag.284

ATTACCHI
pag.286-287

INDEX LAME

CALORIFERI AD ELEMENTI

COLLEZIONE CALORIFERI

	pag.
LAME	10
LAME-UP	12
REGULAR	14
TORRI	16
HERG	18
SBARRA-UP	20
META	22

COLLEZIONE SCALDASALVIETTE

	pag.
LAMATH	28
LAME SLIM	30
HERG'S	32
HERG-OT	34
SBARRA	36
HOOK	38
KUO	40



LAME

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Brembilla

LAME è composto da tubi rettangolari uniti da tubi tondi. Gli elementi del calorifero tagliano l'aria come lame, si accostano l'un l'altro nello spazio in modo vario e leggero per costruire una nuova forma scaldante che dà vita a una moderna scultura d'arredo.

DIMENSIONI
Altezze: 190 / 210 / 230 cm
Larghezze: 11 / 17 / 23 / 29 / 35 / 41 / 47 cm
Profondità: 8 cm
Sporgenza dal muro: 9,5 cm



LAME..-2 LAME..-3 LAME..-4 LAME..-5 LAME..-6 LAME..-7 LAME..-8

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO	n° el.	2	3	4	5	6	7	8
H	L cm	8(+3)	14(+3)	20(+3)	26(+3)	32(+3)	38(+3)	44(+3)
cm	▲▽ cm	6	6	12	18	24	30	36
LAME 190	€	462,10◗	568,20◗	674,20◗	780,30	886,20	992,20	1098,20
		350w	496w	652w	788w	953w	1109w	1255w
LAME 210	€	489,50	609,40	729,20	849,30	969,10	1088,90	1208,80
		389w	554w	730w	885w	1070w	1245w	1411w
LAME 230	€	515,50	648,10	780,50	912,90	1046,40	1177,70	1308,90
		428w	613w	807w	982w	1187w	1381w	1566w

◗ "PRO" Pronta consegna

VERSIONI MISTE R.E. cl.II con manicotto

	cavo◊		Termostato
Modello	€	W	€
LAME 190-2	101,90	400	159,60
LAME 190-3	103,70	500	161,40
LAME 190-4	105,50	650	163,20
LAME 190-5	109,30	800	167,00
LAME 190-6	112,20	900	169,90
LAME 210-7	118,90	1200	176,60
LAME 210-8	127,70	1500	185,40

A richiesta altri modelli

◊Cronotermostato radio p.227

Esempio: LAME 210-6, ø 1/2", SB1017

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B15
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B15 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Lame pag.230

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.286

INTERASSE ATTACCHI





VERSIONI MISTE
Attacchi laterali BD
ø 1/2", ▲▽ 5 cm.

FISSAGGI
Mensole comprese





Mod. n° tubi	a cm	b cm	c cm
2	6	1	9
3	12	1	15
4	18	1	21
5	24	7	21
6	30	7	27
7	36	7	33
8	42	7	39



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag.277 Art. KVS 110,40€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (misure interasse EG)





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

LAME-UP

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Brembilla

LAME-Up è un radiatore da appoggio, il cui corpo scaldante, collocabile a parete o a centro stanza, si trasforma in una torre scultorea. Le lame, strutturate con un andamento verticale, definiscono una impostazione volumetrica nuova, versatile e funzionale.

DIMENSIONI
Altezza da terra: 200 / 230 cm
Larghezze: 15 cm
Profondità: 19 / 23 / 27 / 31 cm



LAME-UP 4 LAME-UP 5 LAME-UP 6 LAME-UP 7 LAME-UP 8

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO	H - n° cm tubi	€	EN 442 Watt Δt 50 K	EN 442 Watt Δt 30 K	▲ ▽ int.att. cm	Altezza cm	Larghezza cm	Profondità cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con cavo◊ W	con cavo◊ €
LAME-UP	200-4	763,60	641	333	9	200	15	19	18,9	8,0	650	105,50
LAME-UP	200-5	945,70	809	421	9	200	15	23	23,7	10,1	800	109,30
LAME-UP	200-6	1072,10	935	486	9	200	15	27	27,3	11,7	900	112,20
LAME-UP	200-7	1216,50	1082	563	9	200	15	27	31,5	13,5	-	-
LAME-UP	200-8	1377,30	1250	650	9	200	15	31	36,3	15,6	1200	118,90
LAME-UP	230-4	827,60	767	399	9	230	15	19	22,5	9,6	800	109,30
LAME-UP	230-5	1021,30	966	502	9	230	15	23	28,2	12,0	900	112,20
LAME-UP	230-6	1162,60	1124	584	9	230	15	27	32,7	14,0	1200	118,90
LAME-UP	230-7	1318,00	1302	677	9	230	15	27	37,8	16,2	1200	118,90
LAME-UP	230-8	1486,20	1502	781	9	230	15	31	43,5	18,7	1500	127,70

◊Cronotermostato radio p.227

es. LAME-UP 200-4, EG ø 1/2", SB9005

POSIZIONAMENTO CENTRO STANZA
Attacchi a pavimento (i.a. ▲ ▽ 9 cm)
Supplemento Art. Lame-UPC 101,20€

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta Brem +15/25%
n.1 faretto LED 1 W Art. F.LED1 48,00€
n.2 faretti LED 1 W Art. F.LED2 80,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi remoti p. 280
Versione elettrica e.Lame-UP pag. 231



INTERASSE ATTACCHI ▲▽ = 9 cm

Posizionamento di serie sul lato corto

Posizionamento su lato lungo
Art. LAME-UPL 53,60€
(supplemento)

LAME-UP4



LAME-UPL4



LAME-UP5



LAME-UPL5



LAME-UP6



LAME-UPL6



LAME-UP7



LAME-UPL7



LAME-UP 8



LAME-UPL8



- Mandata
- Ritorno
- Resistenza elettrica
- LED a richiesta



LAME-UP 200-4

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
Art. KMS 99,80€

POSIZIONAMENTO A PARETE
con valvole a squadra



POSIZIONAMENTO IN CENTRO STANZA
Art. LAME-UPC con valvole diritte



REGULAR

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

REGULAR è un calorifero caratterizzato da lame in acciaio parallele, distanziate tra loro con passo di 50 e 80 mm a scelta. Protagonista è il tubo rettangolare di grandi dimensioni che disposto in ritmi regolari varia le rese caloriche secondo il passo.

DIMENSIONI
Altezze: 28/53/65/75/85/
160/180/200/220/240 cm
Larghezze: da 22 a 234 cm
Profondità: 8 cm
Sporgenza: 9,5 cm

PASSO 50
L = n° el x passo 5 cm - 3 cm
PASSO 80
L = n° el x passo 8 cm - 6 cm


PASSO 50


PASSO 80




PASSO 50


PASSO 80



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755)-(Δt 30K = W x 0,526)

MOD.	n° el	8 el		10 el		12 el		14 el		16 el		18 el		20 el		22 el		24 el		26 el		28 el		30 el	
	passo mm	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80
H cm	L cm	37	58	47	74	57	90	67	106	77	122	87	138	97	154	107	170	117	186	127	202	137	218	147	234
	▲▽ cm	30	48	40	64	50	80	60	96	70	112	80	128	90	144	100	160	110	176	120	192	130	208	140	224
R 28/.. 27,5	€	379,20	443,50	507,70	572,00	636,30	700,50	764,80	829,10	893,40	957,60	1021,90	1086,20												
	w	173	204	216	255	259	306	302	357	346	408	389	459	432	510	475	561	518	612	562	663	605	714	648	765
R 53/.. 53	€	396,30	463,80	531,30	598,80	666,30	733,80	801,20	868,70	936,20	1003,70	1071,20	1138,70												
	w	334	393	417	491	500	589	584	687	667	786	751	884	834	982	917	1080	1001	1178	1084	1277	1168	1375	1251	1473
R 65/.. 65	€	413,50	484,20	554,80	625,60	696,30	767,00	837,70	908,30	979,10	1049,80	1120,50	1191,20												
	w	410	482	512	602	614	722	717	843	819	963	922	1084	1024	1204	1126	1324	1229	1445	1331	1565	1434	1686	1536	1806
R 75/.. 75	€	439,20	515,20	591,30	667,40	743,40	819,50	895,50	971,60	1047,60	1123,70	1199,70	1275,80												
	w	472	556	590	695	708	834	826	973	944	1112	1062	1251	1180	1390	1298	1529	1416	1668	1534	1807	1652	1946	1770	2085
R 85/.. 85	€	464,90	546,30	627,70	709,20	790,50	871,90	953,40	1034,80	1116,20	1197,60	1279,00	1360,40												
	w	535	630	669	787	803	944	937	1102	1070	1259	1204	1417	1338	1574	1472	1731	1606	1889	1739	2046	1873	2204	2007	2361

Valori intermedi o superiori per interpolazione

MOD.	n° el	5 el		6 el		7el		8 el		9 el		10 el		11 el		12 el		13 el		14 el		15 el	
	passo mm	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80
H cm	L cm	22	34	27	42	32	50	37	58	42	66	47	74	52	82	57	90	62	98	67	106	72	114
	▲▽ cm	15	24	20	32	25	40	30	48	35	56	40	64	45	72	50	80	55	88	60	96	65	104
R 160/.. 157	€	610,50	683,30	756,20	829,00	901,90	974,70	1047,50	1120,40	1193,20	1266,10	1338,90													
	w	599	708	718	849	838	991	958	1132	1077	1274	1197	1415	1317	1557	1436	1698	1556	1840	1676	1981	1796	2123
R 180/.. 177	€	639,50	715,50	791,60	867,70	943,70	1019,80	1095,80	1171,90	1248,00	1324,00	1400,00													
	w	675	798	810	957	945	1117	1080	1276	1215	1436	1350	1595	1485	1755	1620	1914	1755	2074	1890	2233	2025	2393
R 200/.. 197	€	668,50	747,80	827,10	906,40	985,60	1064,90	1144,10	1223,50	1302,70	1382,00	1461,20													
	w	751	888	901	1065	1051	1243	1202	1420	1352	1598	1502	1775	1652	1953	1802	2130	1953	2308	2103	2485	2253	2663
R 220/.. 217	€	697,50	780,00	862,60	945,00	1027,50	1110,00	1192,50	1274,90	1357,40	1439,90	1522,40													
	w	828	978	993	1173	1159	1369	1324	1564	1490	1760	1655	1955	1821	2151	1986	2346	2152	2542	2317	2737	2483	2933
R 240/.. 237	€	726,50	812,20	897,90	983,60	1069,30	1155,00	1240,70	1326,40	1412,10	1497,80	1583,50													
	w	904	1068	1084	1282	1265	1495	1446	1709	1626	1922	1807	2136	1988	2350	2168	2563	2349	2777	2530	2990	2711	3204		

Valori intermedi o superiori per interpolazione

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

Es: R 220/50 - 4el - EG ø 1/2" - SB 3061



ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B15
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem (con fissaggi B15 colorati) +15/25%
Versione elettrica, a preventivo

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ATTACCHI
REGULAR PASSO 50 mm



▲▽= (n° el-2) x passo 5 cm

REGULAR PASSO 80 mm



▲▽= (n° el-2) x passo 8 cm



FISSAGGI
Mensole comprese





VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag.277 Art. KVS 110,40€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (misure interasse EG)





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 177,20€

TORRI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Bettazzi + Percoco

TORRI nasce dalla sfida di rendere un calorifero alto e slanciato come un vero elemento architettonico all'interno dell'ambiente. Realizzato in lame d'acciaio parallele si eleva da terra verso l'alto con la parte sommitale tagliata ad angoli diversi.

DIMENSIONI
Altezze: 180/200/220/240 cm
Larghezze: da 22 a 114 cm
Profondità: 9,5 cm
Sporgenza: 11 cm

PASSO 50
L = n° el x passo 5 cm - 3 cm

PASSO 80
L = n° el x passo 8 cm - 6 cm



Mod. TO.../50 Mod. TO.../80 Mod. TOB...

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) (Δt 30K = Wx0,526)

MOD.	n° el	5 el		6 el		7el		8 el		9 el		10 el		11 el		12 el		13 el		14 el		15 el	
	passo mm	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80
	H cm	L cm	22	34	27	42	32	50	37	58	42	66	47	74	52	82	57	90	62	98	67	106	72	114
	cm	▲▽ cm	15	24	20	32	25	40	30	48	35	56	40	64	45	72	50	80	55	88	60	96	65	104
TO 180/..		€	695,20		777,90		860,60		943,30		1026,00		1108,60		1191,30		1274,00		1356,70		1439,40		1522,00	
177		w	675	798	810	957	945	1117	1080	1276	1215	1436	1350	1595	1485	1755	1620	1914	1755	2074	1890	2233	2025	2393
TO 200/..		€	727,10		813,30		899,50		985,70		1071,90		1158,10		1244,40		1330,60		1416,80		1503,00		1589,20	
197		w	751	888	901	1065	1051	1243	1202	1420	1352	1598	1502	1775	1652	1953	1802	2130	1953	2308	2103	2485	2253	2663
TO 220/..		€	758,30		847,90		937,60		1027,20		1116,90		1206,50		1296,20		1385,80		1475,40		1565,10		1654,70	
217		w	828	978	993	1173	1159	1369	1324	1564	1490	1760	1655	1955	1821	2151	1986	2346	2152	2542	2317	2737	2483	2933
TO 240/..		€	790,10		883,30		976,50		1069,60		1162,80		1256,00		1349,20		1442,40		1535,60		1628,70		1721,90	
237		w	904	1068	1084	1282	1265	1495	1446	1709	1626	1922	1807	2136	1988	2350	2168	2563	2349	2777	2530	2990	2711	3204

Valori intermedi, ogni 10 cm, per interpolazione
Valori diversi o inferiori, a preventivo

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem



Ripetizione a destra elementi inclinati ogni 7 elementi

Es.: TO 220/80 - 9el EG ø 1/2" SB3061

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B15
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem (con fissaggi B15 colorati) +15/25%
Dimensioni su misura previa fattibilità

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.286



INTERASSE ATTACCHI
TORRI PASSO 50 mm



▲▽ = (n° el-2) x passo 5 cm

TORRI PASSO 80 mm



▲▽ = (n° el-2) x passo 8 cm

TORRI con piedini h=20cm
Art. TOB supplemento 97,90€

Interasse attacchi REG con valvole reverse ▲▽ = L - 14 cm e 2 piedini





FISSAGGI
Mensole comprese





VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag.277 Art. KVS 110,40€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (misure interasse EG)





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 177,20€

HERG

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

HERG è caratterizzato da lame in acciaio parallele che appoggiano a terra e svettano al soffitto, distanziate con passo 50 e 80 mm. Protagonista è il tubo rettangolare di grandi dimensioni che disposto in ritmi regolari varia le rese caloriche secondo il passo e l'altezza.

DIMENSIONI
H: 180/200/220/240/260/280 cm
L: da 17 a 106 cm
P: 12 cm
Sporgenza: 12 cm

PASSO 50
L = n° el x passo 5 cm - 3 cm



PASSO 80
L = n° el x passo 8 cm - 6 cm





HERG ../50 HERG ../80 Mod. HGB

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) (Δt 30K = Wx0,526)

MOD.	n° elementi		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	passo mm		/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80
	L cm		17	26	22	34	27	42	32	50	37	58	42	66	47	74	52	82	57	90	62	98	67	106
	H cm	laterale ▲▽cm																						
HG180/..	177	5	€	584,90		666,30		747,70		829,10		910,50		992,00		1073,40		1154,70		1236,10		1317,60		1399,00	
			w	540	638	675	798	810	957	945	1117	1080	1276	1215	1436	1350	1595	1485	1755	1620	1914	1755	2074	1890	2233
HG200/..	197	5	€	610,70		695,30		779,90		864,60		949,20		1033,90		1118,40		1203,10		1287,70		1372,30		1456,90	
			w	601	710	751	888	901	1065	1051	1243	1202	1420	1352	1598	1502	1775	1652	1953	1802	2130	1953	2308	2103	2485
HG220/..	217	5	€	636,50		724,40		812,10		900,00		987,90		1075,70		1163,60		1251,30		1339,20		1427,10		1514,90	
			w	662	782	828	978	993	1173	1159	1369	1324	1564	1490	1760	1655	1955	1821	2151	1986	2346	2152	2542	2317	2737
HG240/..	237	5	€	662,30		753,40		844,40		935,50		1026,50		1117,60		1208,60		1299,70		1390,70		1481,80		1572,80	
			w	723	854	904	1068	1084	1282	1265	1495	1446	1709	1626	1922	1807	2136	1988	2350	2168	2563	2349	2777	2530	2990
HG260/..	257	5	€	688,20		782,40		876,70		970,90		1065,20		1159,50		1253,70		1348,00		1442,30		1536,20		1630,80	
			w	784	926	980	1158	1176	1390	1372	1621	1568	1853	1764	2084	1960	2316	2156	2548	2352	2779	2548	3011	2744	3242
HG280/..	277	5	€	714,00		811,40		909,00		1006,40		1103,90		1201,30		1298,90		1396,30		1493,80		1591,30		1688,80	
			w	845	998	1057	1248	1268	1498	1479	1747	1690	1997	1902	2246	2113	2496	2324	2746	2536	2995	2747	3245	2958	3494

A richiesta altezze su misura — Valori intermedi o superiori per interpolazione ogni 10cm — Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. HGB
A richiesta senza supplemento



Es: HG 220/50 - 4el C 1/2" SB 356F

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem (con fissaggi colorati) +15/25%
Dimensioni su misura previa fattibilità

ATTACCHI DI SERIE
C ø 1/2", a richiesta D
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.286



INTERASSE ATTACCHI MOD. HG



Attacchi laterali di serie C ▲▽= 5 cm
A richiesta attacchi D senza supplemento pag.282



ART. HGB Attacchi REG ▲▽= L-14 cm
con valvole a squadra/reverse



FISSAGGI
Mensole comprese





VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag.277 Art. KVS 110,40€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro ▲▽=(n°el - 2) x passo





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 177,20€

SBARRA-UP

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

Il calorifero SBARRA-UP è ideale là dove le esigenze di spazio impongono di sfruttare ogni miniumo spazio.
Gli elementi sono sovrapponibili e/o moltiplicabili fino a tre per ottenere un effetto decorativo particolarmente forte.

DIMENSIONI
Larghezze: 8 / 18 / 28 cm
Altezze: 180 / 200 / 220 cm
Profondità: 5,8 / 8 / 14 cm
Sporgenza dal muro: 9/11,5/17,5 cm


SB-UP1..-8 SB-UP1..-18 SB-UP1 ..-28


SB-UP2 ..-8 SB-UP2 ..-18 SB-UP2 ..-28


SB-UP3 ..-8 SB-UP3 ..-18 SB-UP3 ..-28


SB-UP ..-8 SB-UP ..-18 SB-UP ..-28 SB-UP1 SB-UP2 SB-UP3

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO		L cm	8	18	28
	H cm	▲▽	4,2cm	14cm	24cm
SB-UP1 180	€		346,80	432,70	518,90
			197w	378w	543w
SB-UP2 180	€		659,00	822,30	985,80
			323w	619w	884w
SB-UP3 180	€		936,40	1168,60	1401,00
			449w	861w	1238w
SB-UP1 200	€		360,50	446,60	532,60
			219w	420w	603w
SB-UP2 200	€		672,70	836,10	999,50
			359w	688w	982w
SB-UP3 200	€		950,10	1182,30	1414,70
			498w	957w	1376w
SB-UP1 220	€		374,20	460,20	546,30
			240w	462w	664w
SB-UP2 220	€		686,40	849,80	1013,20
			394w	757w	1081w
SB-UP3 220	€		964,00	1196,00	1428,30
			548w	1053w	1513w

A richiesta: Modelli con altezza fino a 300 cm

A richiesta: APPENDINI MAGNETICI pag.282

ORDINE
Indicare: il modello (1,2,3 indica la profondità)
es.: SB-UP2 200-18, REG ø 1/2", BR 0019

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B..
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem con fissaggi B.. colorati +15/25%
Versione elettrica, chiedere fattibilitá

ATTACCHI DI SERIE REG ø 1/2"
A richiesta attacchi EG ø 3/8" con mensole B 35 mm p=5,5 (SB-UP1)
Attacchi speciali, pag.286



INTERASSE ATTACCHI





FISSAGGI
Mensole comprese

Modello	a cm
SB-UP ..-8	2
SB-UP ..-18	4
SB-UP ..-28	4



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (misure interasse REG)



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

META

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

META é costruito con le colonne saldate al collettore ad un passo PE (passo elementi) variabile ogni 5 mm, da 30 a 70 mm. Il corpo scaldante può essere composto con colonne di profondità 50 o 70 mm ed in versione con colonne semplici o doppie.

DIMENSIONI
Larghezze: da 10,5 cm a 6m
Altezze: da 21 a 220 cm
Profondità: M1000: 8,2/10,2 cm
M2000: 12,9/16,9 cm
Sporgenza dal muro: M1000: 11,5/13,5 cm
M2000: 15,5/19,5 cm



MODELLO M..1000 con una colonna



MODELLO M..2000 con doppia colonna



Larghezze: da 3 elementi a 6 m
L = (n° elementi - 1) x PE (passo) + 45 mm
PE: passo tra gli elementi:
30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 mm





ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé - Mensole bianche M..
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem (con fissaggi colorati M..) +15/25%
Esecuzioni speciali a preventivo

ALLACCIAMENTO DI SERIE
EG ø 1/2"

Attacchi speciali pag.286



INTERASSE ATTACCHI

MODELLO M..1000 con una colonna
attacchi di serie EG ø1/2"





Attacchi verticali di serie
EG ▲▽ int.att.=
(n° el - 2) x PE (passo)

MODELLO M..2000 con doppia colonna
attacchi di serie EG ø1/2





Attacchi verticali di serie
EG ▲▽ int.att.=
(n° el - 2) x PE (passo)



FISSAGGI

Mensole comprese



M.. 1000 z=5cm
M5 2000 z=9cm
M7 2000 z=11cm

	a cm
L fino a 50cm	PE+2,25
L > 50 cm	2PE+2,25

PE passo elementi



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
p. 277 Art. KVS 110,40€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA con Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€

ATTACCHI REMOTI Non disponibili



PIEDINO FISSO

I piedini META sono costruiti con il tubo dell'elemento e saldati allo stesso (H=15 cm)

M 1000 Art. P1N 108,60€
M 2000 (centrale) Art. P1N 108,60€

META M7 PASSO 50
COLONNA SEMPLICE

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. M7 BASSO	(n° el)	10 el.	12 el.	14 el.	16 el.	18 el.	20 el.	22 el.	24 el.	26 el.	28 el.	30 el.
	L cm	49,5	59,5	69,5	79,5	89,5	99,5	109,5	119,5	129,5	139,5	149,5
H cm	▲▽	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
M7 1050/50	€	229,00	259,00	288,80	318,80	348,70	378,60	408,50	438,50	468,30	498,40	528,20
H 50	w	372w	446w	521w	595w	670w	744w	818w	893w	967w	1042w	1116w
M7 1060/50	€	243,20	274,70	306,20	337,70	369,10	400,60	432,10	463,60	495,10	526,60	558,10
H 60	w	438w	526w	613w	701w	788w	876w	964w	1051w	1139w	1226w	1314w
M7 1075/50	€	269,00	305,80	342,40	379,10	415,70	452,40	489,00	525,70	562,40	599,00	635,80
H 75	w	530w	636w	742w	848w	954w	1060w	1166w	1272w	1378w	1484w	1590w
M7 1090/50	€	288,20	328,60	369,10	409,70	450,10	490,60	531,10	571,60	612,00	652,60	693,10
H 90	w	636w	763w	890w	1018w	1145w	1272w	1399w	1526w	1654w	1781w	1908w



META 1000

MODELLO M7 ALTO	(n° el)	5 el.	6 el.	7 el.	8 el.	9 el.	10 el.	11 el.	12 el.	13 el.	14 el.	15 el.
	L cm	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5
H cm	▲▽	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
M7 1160/50	€	248,90	281,40	314,10	346,60	379,30	411,80	444,60	477,20	509,80	542,40	575,00
H 160	w	535W	642W	749W	856W	964W	1070W	1177W	1284W	1391W	1499W	1605W
M7 1180/50	€	266,20	302,30	338,40	374,60	410,70	446,80	482,90	519,00	555,00	591,20	627,30
H 180	w	602w	722w	843w	963w	1084w	1204w	1324w	1445w	1565w	1686w	1806w
M7 1200/50	€	283,10	322,50	362,00	401,50	441,10	480,60	520,00	559,50	598,90	638,50	677,90
H 200	w	652w	782w	912w	1042w	1173w	1303w	1433w	1564w	1694w	1824w	1955w
M7 1220/50	€	310,60	355,70	400,60	445,60	490,60	535,60	580,60	625,60	670,60	715,50	760,60
H 220	w	715w	857w	1000w	1143w	1286w	1429w	1572w	1715w	1858w	2001w	2144w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Tabelle complete pag.26-27



META 1000

Modello META M 7 — prof. colonna semplice 1 — altezza cm 200/50 — passo mm - 8 el — n° el

META M7 PASSO 50
COLONNA DOPPIA

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. M7 BASSO	(n° el) L cm ▲▽	10 el. 49,5 40	12 el. 59,5 50	14 el. 69,5 60	16 el. 79,5 70	18 el. 89,5 80	20 el. 99,5 90	22 el. 109,5 100	24 el. 119,5 110	26 el. 129,5 120	28 el. 139,5 130	30 el. 149,5 140
M7 2050/50 H 50	€	401,90	460,90	520,10	579,30	638,50	697,50	756,70	816,00	875,10	934,20	993,40
	w	627w	752w	878w	1003w	1129w	1254w	1379w	1505w	1630w	1756w	1881w
M7 2060/50 H 60	€	437,80	504,10	570,50	636,80	703,20	769,60	836,00	902,30	968,70	1035,00	1101,40
	w	741w	889w	1037w	1186w	1334w	1482w	1630w	1778w	1927w	2075w	2223w
M7 2075/50 H 75	€	489,50	566,30	642,90	719,70	796,30	873,10	949,70	1026,40	1103,10	1179,90	1256,60
	w	911w	1093w	1275w	1458w	1640w	1822w	2004w	2186w	2369w	2551w	2733w
M7 2090/50 H 90	€	543,50	631,10	718,40	806,00	893,50	981,00	1068,50	1156,10	1243,50	1331,10	1418,60
	w	1091w	1309w	1527w	1746w	1964w	2182w	2400w	2618w	2837w	3055w	3273w



META 2000

MODELLO M7 ALTO	(n° el) L cm ▲▽	5 el. 24,5 15	6 el. 29,5 20	7 el. 34,5 25	8 el. 39,5 30	9 el. 44,5 35	10 el. 49,5 40	11 el. 54,5 45	12 el. 59,5 50	13 el. 64,5 55	14 el. 69,5 60	15 el. 74,5 65
M7 2160/50 H 160	€	448,40	517,00	585,40	654,00	722,40	791,00	859,50	928,00	996,40	1064,90	1133,40
	w	927W	1112W	1298W	1483W	1668W	1853W	2039W	2224W	2410W	2595W	2780W
M7 2180/50 H 180	€	483,90	559,50	635,00	710,60	786,20	861,70	937,50	1013,00	1088,60	1164,20	1239,70
	w	1043w	1251w	1460w	1668w	1877w	2085w	2294w	2502w	2711w	2919w	3128w
M7 2200/50 H 200	€	519,30	602,10	684,60	767,30	850,00	932,70	1015,20	1098,00	1180,70	1263,40	1346,00
	w	1157w	1388w	1620w	1851w	2083w	2314w	2545w	2777w	3008w	3240w	3471w
M7 2220/50 H 220	€	554,10	643,80	733,40	823,20	912,80	1002,50	1092,00	1181,60	1271,30	1360,90	1450,60
	w	1272w	1526w	1780w	2034w	2289w	2543w	2797w	3052w	3306w	3560w	3815w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Tabelle complete pag.26-27



META 2000

Modello prof. colonna doppia altezza cm passo mm n° el
META colonna

M 7 2 180/50- 14 el

ORDINE
Indicare: modello, colonna se semplice o doppia, altezza in cm, passo in mm, numero elementi; l'allacciamento e il colore
Es.: M7 2 200-70 6 el, AC ø 1/2" BR0033

META 1000
TABELLA COMPLETA DI RESE E PREZZI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. passo PE	..-30		..-35		..-40		..-45		..-50		..-55		..-60		..-65		..-70		PREZZO	
colonna H	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	elemento € x n°el.	fisso + €
M..1030-..	18,6	21,6	19,3	22,4	20,0	23,2	20,9	24,0	21,7	24,8	22,5	25,7	23,3	26,6	24,1	27,4	24,9	28,1	13,0	79,4
M..1035-..	20,9	25,1	21,7	25,9	22,5	26,8	23,4	27,7	24,2	28,5	25,0	29,4	25,8	30,3	26,6	31,1	27,4	31,9	13,3	79,4
M..1040-..	23,0	27,1	23,8	28,1	24,7	29,0	25,6	29,8	26,5	30,5	27,3	31,7	28,2	32,9	29,0	33,9	29,9	34,9	13,7	79,4
M..1045-..	25,7	30,1	26,6	31,0	27,4	32,0	28,2	33,1	29,1	34,2	29,8	35,0	30,6	35,8	31,4	37,2	32,2	38,6	14,2	79,4
M..1050-..	28,0	32,3	28,9	33,6	29,8	34,9	30,7	36,0	31,6	37,2	32,5	38,4	33,3	39,5	34,1	40,6	35,0	41,6	15,0	79,4
M..1055-..	30,9	35,3	31,8	36,6	32,8	37,9	33,7	39,4	34,6	40,8	35,4	41,7	36,2	42,5	37,1	43,9	38,0	45,3	15,2	79,4
M..1060-..	33,0	38,2	34,0	39,5	35,0	40,8	35,9	42,3	36,9	43,8	37,8	45,0	38,6	46,2	39,5	47,2	40,5	48,3	15,7	85,7
M..1065-..	35,3	41,0	36,4	42,4	37,4	43,8	38,5	45,6	39,6	47,5	40,6	48,3	41,6	49,2	42,6	50,6	43,6	52,0	16,6	85,7
M..1070-..	37,3	43,2	38,5	45,0	39,8	46,7	41,0	48,6	42,2	50,4	43,4	51,7	44,5	52,9	45,7	54,3	46,9	55,7	17,5	85,7
M..1075-..	39,6	46,1	40,8	47,9	42,1	49,7	43,4	51,5	44,7	53,3	45,9	54,6	47,0	55,9	48,3	57,3	49,5	58,6	18,3	85,7
M..1080-..	42,3	49,0	43,5	50,8	44,8	52,6	46,0	54,8	47,2	57,0	48,2	58,3	49,3	59,6	50,5	61,0	51,7	62,3	19,3	85,7
M..1090-..	46,8	55,7	48,3	57,4	49,7	59,2	51,2	61,4	52,7	63,6	54,0	64,9	55,3	66,2	56,7	67,6	58,2	69,0	20,2	85,7
M..1100-..	52,6	61,3	54,0	63,2	55,4	65,1	56,7	67,2	58,1	69,4	59,3	71,1	60,4	72,8	61,8	74,3	63,1	75,7	21,9	85,7
M..1110-..	57,6	67,1	59,0	69,0	60,5	70,9	62,0	73,4	63,5	75,9	64,8	77,7	66,0	79,5	67,5	81,3	69,0	83,1	23,9	85,7
M..1120-..	61,9	72,2	63,5	74,5	65,1	76,7	66,7	79,6	68,3	82,4	69,6	84,3	71,0	86,1	72,6	87,9	74,2	89,7	25,4	85,7
M..1150-..	77,7	88,7	79,5	91,4	81,3	94,2	83,1	97,7	84,9	101,1	86,3	103,5	87,8	105,9	89,6	107,8	91,5	109,6	27,2	85,7
M..1160-..	81,2	93,7	83,3	96,8	85,4	99,9	87,6	103,8	89,7	107,6	91,5	110,0	93,2	112,5	95,4	114,7	97,6	117,0	29,8	85,7
M..1175-..	89,2	103,0	91,3	106,2	93,5	109,3	95,6	113,1	97,8	116,9	99,5	119,4	101,2	122,0	103,5	124,3	105,8	126,6	32,7	85,7
M..1180-..	92,1	106,0	94,2	109,1	96,4	112,2	98,6	116,3	100,8	120,4	102,6	123,0	104,3	125,6	106,6	127,9	108,9	130,3	34,3	85,7
M..1190-..	97,1	111,8	99,4	114,8	101,7	117,9	104,1	120,9	106,4	124,0	108,2	128,1	110,0	132,3	112,5	135,8	114,9	139,3	36,1	85,7
M..1200-..	102,2	117,6	104,6	120,8	107,0	124,0	109,5	127,1	111,9	130,3	113,8	134,7	115,7	139,1	118,4	142,9	121,0	146,6	37,9	85,7
M..1210-..	107,2	123,4	109,8	126,7	112,3	130,1	114,9	133,4	117,5	136,6	119,5	141,3	121,5	146,0	124,2	149,9	127,0	153,9	39,5	85,7
M..1220-..	112,2	129,2	114,9	132,7	117,6	136,1	120,3	139,5	123,1	142,9	125,1	147,9	127,2	152,8	130,1	157,0	133,1	161,2	42,3	85,7

La resa del calorifero si calcola moltiplicando le rese della colonna per il numero degli elementi.

Il costo della colonna è determinato solo dall'altezza, indipendentemente dalla profondità e dal passo.

Il costo del calorifero si calcola moltiplicando il prezzo della colonna per il numero degli elementi e sommando il prezzo fisso.




META 1000

Come scegliere il calorifero META

Dati i watt necessari per scaldare un locale (es. 1175 W) con altezza calorifero 200 cm, ricercare il numero di elementi variando il passo secondo lo spazio disponibile:

MODELLO	el.	L(cm)	W	€
M7 1200/70	8	53,5	1173	388.90
M7 1200/50	9	44,5	1173	426,70
M7 1200/30	10	31,5	1176	464,60

LARGHEZZE DEI CALORIFERI

passo elementi		numero elementi 5 el	6 el	7 el	8 el	9 el	10 el	11 el	12 el	13 el	14 el	15 el	16 el	17 el	18 el	19 el
M.../30	L cm	16,5	19,5	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5
M.../35	L cm	18,5	22,0	25,5	29,0	32,5	36,0	39,5	43,0	46,5	50,0	53,5	57,0	60,5	64,0	67,5
M.../40	L cm	20,5	24,5	28,5	32,5	36,5	40,5	44,5	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5
M.../45	L cm	22,5	27,0	31,5	36,0	40,5	45,0	49,5	54,0	58,5	63,0	67,5	72,0	76,5	81,0	85,5
M.../50	L cm	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5	84,5	89,5	94,5
M.../55	L cm	26,5	32,0	37,5	43,0	48,5	54,0	59,5	65,0	70,5	76,0	81,5	87,0	92,5	98,0	103,5
M.../60	L cm	28,5	34,5	40,5	46,5	52,5	58,5	64,5	70,5	76,5	82,5	88,5	94,5	101,0	107,0	113,0
M.../65	L cm	30,5	37,0	43,5	50,0	56,5	63,0	69,5	76,0	82,5	89,0	95,5	102,0	108,5	115,0	121,5
M.../70	L cm	32,5	39,5	46,5	53,5	60,5	67,5	74,5	81,5	88,5	95,5	102,5	109,5	116,5	123,5	130,5

META 2000
TABELLA COMPLETA DI RESE E PREZZI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. passo PE	..-30		..-35		..-40		..-45		..-50		..-55		..-60		..-65		..-70		PREZZO	
colonna H	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	elemento € x n°el.	fisso + €
M..2030-..	31,0	36,2	32,1	37,3	33,3	38,5	34,5	39,7	35,7	40,9	36,9	42,1	38,0	43,3	39,1	44,3	40,2	45,3	23,7	111,0
M..2035-..	35,6	42,8	36,8	44,0	38,0	45,2	39,1	46,4	40,3	47,5	41,3	48,7	42,3	49,8	43,3	50,8	44,3	51,7	25,6	111,0
M..2040-..	39,4	46,5	40,7	47,9	41,9	49,2	43,2	50,5	44,4	51,8	45,5	53,1	46,5	54,4	47,6	55,5	48,7	56,6	26,1	111,0
M..2045-..	44,4	51,9	45,6	53,3	46,7	54,7	47,8	56,1	49,0	57,5	49,9	58,9	50,9	60,4	51,9	61,5	52,9	62,7	28,0	105,8
M..2050-..	48,4	55,9	49,7	57,6	51,0	59,4	52,3	61,1	53,5	62,7	54,6	64,5	55,7	66,3	56,8	67,8	58,0	69,2	29,6	105,8
M..2055-..	53,7	61,2	55,0	63,0	56,3	64,9	57,5	66,7	58,8	68,4	59,9	70,4	61,0	72,3	62,2	73,9	63,3	75,4	31,4	105,8
M..2060-..	57,5	66,4	58,9	68,3	60,3	70,3	61,7	72,2	63,0	74,1	64,2	76,2	65,4	78,2	66,7	79,9	67,9	81,6	33,2	105,8
M..2065-..	61,6	71,6	63,2	73,8	64,8	75,8	66,4	78,0	68,0	80,1	69,4	82,4	70,7	84,6	72,2	86,5	73,7	88,3	34,7	105,8
M..2070-..	65,3	75,6	67,2	78,1	69,1	80,6	71,0	83,1	72,9	85,5	74,5	88,2	76,1	90,9	77,9	93,1	79,6	95,3	36,7	105,8
M..2075-..	69,4	80,9	71,5	83,5	73,5	86,0	75,5	88,6	77,5	91,1	79,2	93,9	80,9	96,7	82,8	99,1	84,7	101,4	38,3	105,8
M..2080-..	74,6	86,3	76,5	89,1	78,4	91,8	80,2	94,5	82,1	97,2	83,7	100,2	85,3	103,2	87,1	105,8	88,9	108,3	40,3	105,8
M..2090-..	82,7	98,3	85,1	101,0	87,4	103,7	89,8	106,5	92,1	109,1	94,2	112,2	96,2	115,3	98,5	117,9	100,7	120,5	43,7	105,8
M..2100-..	93,2	108,7	95,5	111,6	97,7	114,5	99,9	117,4	102,1	120,3	103,9	123,7	105,8	127,2	107,9	130,0	110,0	132,7	47,2	105,8
M..2110-..	102,3	119,1	104,7	122,4	107,2	125,5	109,7	128,8	112,1	132,0	114,2	135,8	116,2	139,6	118,6	142,9	121,0	146,1	50,9	105,8
M..2120-..	110,6	129,0	113,1	132,5	115,6	135,9	118,1	139,4	120,6	142,7	122,6	146,8	124,5	150,9	126,9	154,3	129,3	157,6	54,3	105,8
M..2150-..	140,7	160,6	143,1	164,3	145,5	168,0	147,8	171,6	150,2	175,2	151,8	179,9	153,4	184,6	155,7	188,3	157,9	192,1	59,7	105,8
M..2160-..	147,9	170,6	150,7	174,6	153,4	178,5	156,1	182,3	158,8	186,0	160,7	191,0	162,6	196,0	165,2	200,0	167,8	203,9	64,9	105,8
M..2175-..	163,4	188,8	166,0	192,4	168,5	195,9	170,9	199,2	173,3	202,5	174,8	207,2	176,3	212,0	178,6	215,6	180,9	219,2	68,4	105,8
M..2180-..	169,8	195,4	172,1	198,9	174,4	202,3	176,6	205,4	178,8	208,5	180,0	213,3	181,2	217,9	183,3	221,4	185,4	224,7	72,1	105,8
M..2190-..	180,2	207,4	182,4	210,8	184,6	214,0	186,8	217,0	188,8	220,0	189,8	224,7	190,8	229,4	192,8	232,8	194,7	236,0	75,6	105,8
M..2200-..	190,7	219,5	192,8	222,7	194,9	225,8	196,9	228,7	198,8	231,4	199,6	236,2	200,3	240,9	202,2	244,1	203,9	247,1	79,2	105,8
M..2210-..	201,3	231,7	203,3	234,8	205,3	237,7	207,1	240,3	208,9	242,8	209,4	247,6	209,8	252,2	211,5	255,3	213,1	258,2	82,7	105,8
M..2220-..	212,0	244,1	213,9	247,0	215,7	249,6	217,4	252,0	218,9	254,3	219,1	258,9	219,3	263,5	220,7	266,4	222,1	269,1	86,1	105,8

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Modello META | prof. colonna | colonna doppia | altezza cm | passo cm | n° el

M 7 2 180/70- 20 el



META 2000

Come scegliere il calorifero META

Dati i watt necessari per scaldare un locale (es. 1620 W) con altezza calorifero 75 cm, ricercare il numero di elementi variando il passo secondo lo spazio disponibile:

MODELLO	el	L(cm)	W	€
M7 2075/70	16	109,5	1622	718,60
M7 2075/50	18	89,5	1640	795,20
M7 2075/30	20	61,5	1618	817,80

numero elementi												Larghezze con 3 elementi solo con attacchi laterali		
20 el	21 el	22 el	23 el	24 el	25 el	26 el	27 el	28 el	29 el	30 el	31 el	32 el	MOD.	da 33 elementi a 6 m
61,5	64,5	67,5	70,5	73,5	76,5	79,5	82,5	85,5	88,5	91,5	94,5	97,5	M.../30	(n°el -1) x 30 + 45
71,0	74,5	78,0	81,5	85,0	88,5	92,0	95,5	99,0	102,5	106,0	109,5	113,0	M.../35	(n°el -1) x 35 + 45
80,5	84,5	88,5	92,5	96,5	100,5	104,5	108,5	112,5	116,5	120,5	124,5	128,5	M.../40	(n°el -1) x 40 + 45
90,0	94,5	99,0	103,5	108,0	112,5	117,0	121,5	126,0	130,5	135,0	139,5	144,0	M.../45	(n°el -1) x 45 + 45
99,5	104,5	109,5	114,5	119,5	124,5	129,5	134,5	139,5	144,5	149,5	154,5	159,5	M.../50	(n°el -1) x 50 + 45
109,0	114,5	120,0	125,5	131,0	136,5	142,0	147,5	153,0	158,5	164,0	169,5	175,0	M.../55	(n°el -1) x 55 + 45
118,5	124,5	130,5	136,5	142,5	148,5	154,5	160,5	166,5	172,5	178,5	184,5	190,5	M.../60	(n°el -1) x 60 + 45
128,0	134,5	141,0	147,5	154,0	160,5	167,0	173,5	180,0	186,5	193,0	199,5	206,0	M.../65	(n°el -1) x 65 + 45
137,5	144,5	151,5	158,5	165,5	172,5	179,5	186,5	193,5	200,5	207,5	214,5	221,5	M.../70	(n°el -1) x 70 + 45

LAMATH

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Brembilla

Lame rette, compatte e di grande spessore tagliano l'uniformità della parete, concepiscono una nuova idea di scaldasalviette con cui animare e disegnare la parete del bagno. La forma, insolita e assolutamente inattesa, sorprende come una scultura.

DIMENSIONI
Larghezze: 43,0 / 49,5 cm
Altezze: 190 / 210 cm
Profondità: 8 cm
Sporgenza: 9,5 cm



MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
LAMATH	190-2	534,90	◗	467	243	6	190	43	14,4	6,3	101,90	400	159,60
LAMATH	190-3	633,90	◗	555	289	6	190	43	17,2	7,5	103,70	500	161,40
LAMATH	190-4	733,40	◗	700	364	12	190	49,5	21,7	9,4	105,50	650	163,20
LAMATH	210-2	572,80		525	273	6	210	43	16,3	7,1	103,70	500	161,40
LAMATH	210-3	685,60		642	334	6	210	43	19,9	8,6	105,50	650	163,20
LAMATH	210-4	798,30		807	420	12	210	49,5	25,0	10,9	109,30	800	167,00

◗ "PRO" Pronta consegna

Δt 40K = W Δt 50K x0,755

◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B15
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem (con fissaggi B15 colorati) +15/25%
Versione elettrica e.Lamath, pag.236

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287

S
EG
▲▽

INTERASSE ATTACCHI

LAMATH..-2



LAMATH..-3



LAMATH..-4



VERSIONI MISTE*



Attacchi laterali ø 1/2"
BD ▲▽ 5 cm

manicotto per versioni miste



FISSAGGI

Mensole comprese



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con
Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (misure interasse EG)



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

LAME SLIM

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Brembilla

Lame rette, compatte e di grande spessore tagliano l'uniformità della parete, concepiscono una nuova idea di scaldasalviette con cui animare e disegnare la parete del bagno. La forma, insolita e assolutamente inattesa, sorprende come una scultura.

DIMENSIONI
Larghezza: 30 / 36 cm
Altezza: 190 / 210 cm
Profondità: 14,7 cm
Sporgenza: 15,7 cm



LAME SLIM ../2 | LAME SLIM ../3 | LAME SLIM ../4 | LAME SLIM ../5 | LAME SLIM 190/.. | LAME SLIM 210/..

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
LAME Slim	190/2	527,30	◗	350	182	6	190	30	10,8	4,7	101,90	400	159,60
LAME Slim	190/3	633,40	◗	496	258	6	190	30	15,4	6,7	103,70	500	161,40
LAME Slim	190/4	739,30	◗	652	339	12	190	30	20,2	8,8	105,50	650	163,20
LAME Slim	190/5	855,60		788	410	18	190	36	24,4	10,6	109,30	800	167,00
LAME Slim	210/2	558,40		389	202	6	210	30	12,0	5,2	101,90	400	159,60
LAME Slim	210/3	679,30		554	288	6	210	30	17,2	7,5	103,70	500	161,40
LAME Slim	210/4	799,80		730	380	12	210	30	22,6	9,9	109,30	800	167,00
LAME Slim	210/5	931,20		885	460	18	210	36	27,4	11,9	112,20	900	169,90

Maniglione supplementare a quello previsto di serie Art. MAL 65,10€

◗ "PRO" Pronta consegna

Δt 40K = W Δt 50K x0,755

◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B15
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem con fissaggi B15 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Lame Slim, p.237

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287

INTERASSE ATTACCHI

LAME SLIM ..-2



LAME SLIM ..- 3



LAME SLIM ..-4



LAME SLIM ..-5



VERSIONI MISTE*



Attacchi laterali ø 1/2"
BD ▲▽ 5 cm

manicotto per versioni miste



FISSAGGI
Mensole comprese

Mod. n° tubi	a cm	b cm	c cm
2	6	1	9
3	12	1	15
4	18	1	21
5	24	7	21



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con
Testa TERMOSTATICA Art. KTS 110,40€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (misure interasse EG)



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

HERG'S

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

HERG'S è un nuovo scaldasalviette che ricorda i semplici portasalviette riscaldati. Protagonista è il tubo rettangolare di grandi dimensioni che disposto in ritmi regolari regala rese caloriche per il completo confort della sala bagno.

DIMENSIONI
Larghezze 42 / 50 / 58 cm
Altezze 64,4 / 92,1/ 119,8 / 147,5 / 175,2 / 202,9 cm
Profondità 12 cm
Sporgenza dal muro 12 cm



HERG'S 65-.. HERG'S 92-.. HERG'S 120-.. HERG'S 148-.. HERG'S 175-... HERG'S 203-...

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
HERG'S	65-42	394,70		249	131	27	64,4	42	4,6	2,4	100,10	250	157,80
HERG'S	65-50	420,90		268	141	35	64,4	50	4,9	2,5	100,10	250	157,80
HERG'S	92-42	475,00		350	184	27	92,1	42	6,4	3,3	101,90	400	159,60
HERG'S	92-50	501,20	◗	378	199	35	92,1	50	6,9	3,4	101,90	400	159,60
HERG'S	120-42	555,30		452	238	27	119,8	42	8,3	4,2	101,90	400	159,60
HERG'S	120-50	581,50	◗	487	256	35	119,8	50	8,9	4,4	103,70	500	161,40
HERG'S	148-42	635,60		553	291	27	147,5	42	10,1	5,2	103,70	500	161,40
HERG'S	148-50	661,80	◗	597	314	35	147,5	50	10,9	5,4	105,50	650	163,20
HERG'S	148-58	682,30		641	337	43	147,5	58	11,6	5,6	105,50	650	163,20
HERG'S	175-42	715,90		652	343	27	175,2	42	12	6,1	105,50	650	163,20
HERG'S	175-50	742,10	◗	705	371	35	175,2	50	12,9	6,4	105,50	650	163,20
HERG'S	175-58	762,60		757	398	43	175,2	58	13,7	6,6	109,30	800	167,00
HERG'S	203-50	788,80	◗	813	428	35	202,9	50	14,9	7,3	109,30	800	167,00
HERG'S	203-58	809,30		873	459	43	202,9	58	15,9	7,7	112,20	900	169,90

◗ "PRO" Pronta consegna

Δt 40K = W Δt 50K x0,755

◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem +15/25%
Versione elettrica e.Herg's, pag. 238

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag. 287

REG S

INTERASSE ATTACCHI



Valvole reverse Brem



FISSAGGI
Mensole comprese



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA REVERSE
pag.279 Art. KQR 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€

ATTACCHI REMOTI non disponibili



KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€

HERG-ÖT

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

HERG-ÖT richiama la forma iconica della scala e può essere posizionato perpendicolare oppure leggermente inclinato. I tubi paralleli regalano confort e calore alla stanza da bagno e funzionano come appoggio per indumenti, accappatoi e salviette.

DIMENSIONI
Larghezze: 42 / 50 / 58 cm
Altezze: 184,7 / 212,4 / 240 cm
Profondità: 12 cm
Sporgenza: 12 cm



HERG-OT 185-..


HERG-OT 212-..



HERG-OT 240-..

A richiesta

MODELLO'21	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
HERG-ÖT	185-42	735,90 ◗	625	329	27	184,7	42	11,5	6,0	105,50	650	163,20
HERG-ÖT	185-50	752,20 ◗	669	352	35	184,7	50	12,3	6,3	105,50	650	163,20
HERG-ÖT	185-58	778,90	713	375	43	184,7	58	13,0	6,5	105,50	650	163,20
HERG-ÖT	212-42	842,10 ◗	735	387	27	212,4	42	13,5	7,1	105,50	650	163,20
HERG-ÖT	212-50	860,10 ◗	787	414	35	212,4	50	14,4	7,3	109,30	800	167,00
HERG-ÖT	212-58	890,40	840	442	43	212,4	58	15,3	7,6	112,20	900	169,90
HERG-ÖT	240-42	941,10	845	444	27	240	42	15,6	8,1	109,30	800	167,00
HERG-ÖT	240-50	960,30	906	476	35	240	50	16,6	8,4	112,20	900	169,90
HERG-ÖT	240-58	993,80	966	508	43	240	58	17,6	8,7	112,20	900	169,90

A richiesta: HERG-ÖT INCLINATO
Art. HOI 80,40€

◗ "PRO" Pronta consegna

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem (con fissaggi colorati) +15/25%
Versione elettrica e.Herg-OT pag. 239

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag. 287



INTERASSE ATTACCHI



Attacchi REVERSI
Di serie Art. REG

Versione MISTA

Versione inclinata

HERG-ÖT INCLINATO
Art. HOI 80,40€

Herg-öt 185:*24 cm
Herg-öt 212:*26 cm
Herg-öt 240:*28 cm

ATTACCHI REMOTI



Attacchi REMOTI
▲ ▽ = L-2 cm
Art REM 32,70€

Versione MISTA

Versione inclinata



FISSAGGI
Mensole comprese



HERG-ÖT 212-42

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro del calorifero: ▲▽L-2cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

SBARRA

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

Lo scaldasalviette SBARRA è ideale là dove le esigenze dello spazio a disposizione impongono di sfruttare ogni centimetro. Posizionabile a piacere SBARRA ha un grande potere calorico, può mimetizzarsi o, col colore, essere protagonista, ed è utilissimo.

DIMENSIONI
Larghezze: 130 / 160 cm
Altezze: 8 / 18 / 28 cm
Profondità: 5,8 / 8 / 14 cm
Sporgenza dal muro: 9/11,5/17,5 cm



MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Profondità P cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
SBARRA-1	8-130	321,20	149	79	4,5	8	130	4,6	3,0	1,7	-	-	-
SBARRA-1	18-130	407,10	286	152	14	18	130	4,6	5,9	3,4	100,10	250	157,80
SBARRA-1	28-130	493,20	412	218	24	28	130	4,6	8,9	5,1	101,90	400	159,60
SBARRA-2	8-130	633,40	245	130	4,5	8	130	8	5,9	3,4	100,10	250	157,80
SBARRA-2	18-130	796,50	470	249	14	18	130	8	11,8	6,8	103,70	500	161,40
SBARRA-2	28-130	960,10	675	358	24	28	130	8	17,7	10,2	105,50	650	163,20
SBARRA-3	8-130	910,70	340	180	4,5	8	130	14	8,9	5,1	101,90	400	159,60
SBARRA-3	18-130	1142,90	653	346	14	18	130	14	17,7	10,2	105,50	650	163,20
SBARRA-3	28-130	1375,20	939	498	24	28	130	14	26,6	15,3	112,20	900	169,90
SBARRA-1	8-160	333,90	184	98	4,5	8	160	4,6	3,6	2,1	-	-	-
SBARRA-1	18-160	420,10	353	187	14	18	160	4,6	7,3	4,2	101,90	400	159,60
SBARRA-1	28-160	506,10	507	269	24	28	160	4,6	10,9	6,3	103,70	500	161,40
SBARRA-2	8-160	646,20	301	160	4,5	8	160	8	7,3	4,2	100,10	250	157,80
SBARRA-2	18-160	809,50	578	306	14	18	160	8	14,5	8,4	105,50	650	163,20
SBARRA-2	28-160	973,10	831	440	24	28	160	8	21,8	12,6	109,30	800	167,00
SBARRA-3	8-160	923,70	419	222	4,5	8	160	14	10,9	6,3	101,90	400	159,60
SBARRA-3	18-160	1155,80	804	426	14	18	160	14	21,8	12,6	109,30	800	167,00
SBARRA-3	28-160	1388,20	1156	613	24	28	160	14	32,7	18,8	118,90	1200	176,60

Δt 40K = W Δt 50K x0,755

◊Cronotermostato radio p.227



VERSIONI MISTE

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B..
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B.. colorati +15/25%
Versione elettrica e.Sbarra, pag.240

ATTACCHI DI SERIE
AC ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287



INTERASSE ATTACCHI



SBARRA-.. 8-..



SBARRA-.. 18-..



SBARRA-.. 28-..

FISSAGGI
Mensole comprese

Modello	a cm
SBARRA H8	2
SBARRA H18	4
SBARRA H28	4




SBARRA-2 18-130

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE pag.277
Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi AC standard





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

HOOK

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

L'elemento scaldante HOOK è ideale dove le esigenze di spazio impongono di sfruttare ogni centimetro per risolvere la richiesta di appendere e scaldare indumenti. HOOK si installa in qualsiasi ambiente e nelle versioni multiple, può riscaldare anche la sala bagno.

DIMENSIONI
Larghezze: 9 / 19 / 29 cm
Altezze: 180 / 210 cm
Profondità: 5,5/ 9 cm
Sporgenza dal muro: 9,5/13 cm



APPENDINI di serie mod. HK
COLORI STANDAR:
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica SB 7039
- nero mica SB 9005
- nel colore del radiatore

COLORI della tabella Brem diverso dal radiatore Supplemento 28,00€



HOOK ..-10 HOOK ..-20 HOOK ..-30 HOOK 2 ..-20 HOOK 2 ..-30

MODELLO'21	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Profondità cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	W	termostato digitale €
HOOK	180-10	415,80		197	102	5	180	9	6	4,1	2,4	81,40*	250	*139,10
HOOK	180-20	570,70	◗	378	197	15	180	19	6	8,2	4,7	83,20*	400	*140,90
HOOK	180-30	725,90		543	282	25	180	29	6	12,3	7,1	85,00*	500	*142,70
HOOK	210-10	429,50		230	120	5	210	9	6	4,8	2,7	81,40*	250	*139,10
HOOK	210-20	584,60		441	229	15	210	19	6	9,5	5,5	83,20*	400	*140,90
HOOK	210-30	739,60		632	329	25	210	29	6	14,3	8,2	86,80*	650	*144,50
HOOK-2	180-20	718,60	◗	511	266	15	180	19	10	12,3	7,1	103,70	500	161,40
HOOK-2	180-30	737,00	◗	650	338	25	180	29	10	20,4	11,8	105,50	650	163,20
HOOK-2	210-20	855,10		595	309	15	210	19	10	14,3	8,2	105,50	650	163,20
HOOK-2	210-30	873,40		850	442	25	210	29	10	23,8	13,7	112,20	900	169,90

◗ "PRO" Pronta consegna Δt 40K = W Δt 50K x0,755

*con accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermostato radio p.227

PATERES comme alternative aux standards sans supplément
KNOB, as an alternative to the standard ones without extra
a richiesta
APPENDINI in alternativa a quelli di serie senza supplemento



APPENDINO modello PO



APPENDINO modello ARO

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 fissaggi M..
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem +15/25%
Pomoli ad altezze diverse, senza supplemento
Versione elettrica e.Hook, pag.241

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287

INTERASSE ATTACCHI

HOOK ..-10 HOOK ..-20 - HOOK ..-30



Di serie attacchi verticali EG ø 1/2', a richiesta attacchi sul retro con profondità 9 cm

HOOK 2..-20 - HOOK 2..-30



Di serie attacchi sul retro, con valvole reverse



FISSAGGI
Mensole comprese

Modello	a cm	b cm
HOOK ..-10	1,8	4
HOOK ..-20	4	4
HOOK ..-30	4	4
HOOK2..-20	2,2	20
HOOK2..-30	2,2	20



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere
Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA pag.279
Art. KQS 145,00€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

VALVOLE per Attacchi sul retro Mod. HOOK2..

MOD. HOOK-2



KIT VALVOLE TON REVERSE pag.277 Art. KVR 110,40€

KIT VALVOLE TON REVERSE con testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro del calorifero: ▲▽I-8cm (mod. HOOK..-10 ▲▽4,1 cm)





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

KUO

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Brembilla

KUO rievoca con originalità il formalismo giapponese e la sua essenzialità.

La purezza formale è ottenuta da una piastra piatta ai cui lati sono sovrapposti elementi verticali, che delimitano lo spazio dando snellezza e continuità verso l'alto.

DIMENSIONI
Larghezze: 25/35/49 cm
Altezze: 110/140/180 cm
Profondità: 8 cm
Sporgenza: dal muro 12 cm



KUO 110-25 KUO 110-35 KUO 140-35 KUO 140-49 KUO 180-25 KUO 180-49

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	W	termostato digitale €
KUO	110-25	437,00	387	204	17	110	25	8,2	3,8	101,90	400	159,60
KUO	110-35	491,50	475	251	27	110	35	10,1	4,5	103,70	500	161,40
KUO	140-25	500,00	501	264	17	140	25	10,6	5,0	103,70	500	161,40
KUO	140-35	573,20	616	325	27	140	35	13,1	5,8	105,50	650	163,20
KUO	140-49	796,70	873	461	41	140	49	18,6	9,1	112,20	900	169,90
KUO	180-25	625,40 ◗	652	344	17	180	25	13,8	6,4	105,50	650	163,20
KUO	180-35	749,30 ◗	801	423	27	180	35	17,0	7,5	109,30	800	167,00
KUO	180-49	910,80	1135	599	41	180	49	24,2	11,8	118,90	1200	176,60

Dimensioni su misura previa fattibilità ◗ "PRO" Pronta consegna Δt 40K = W Δt 50K x0,755 ◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 fissaggi B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem con fissaggi colorati B35 +15/25%
Versione elettrica e.Kuo, pag.262

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287

S EG ▲▽

INTERASSE ATTACCHI



VERSIONI MISTE





FISSAGGI
Mensole comprese



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag.277 Art. KVS 110,40€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro del calorifero: ▲▽L-8cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CrossFRAME INDEX

CALORIFERI A CORNICI

COLLEZIONE CALORIFERI

	pag.
CROSS-Q	44
CROSS-G	46
CROSS-V	50



COLLEZIONE SCALDASALVIETTE

	pag.
CROSS	52
CROSS DIVIS	54
CROSS-Q	58
CROSS-CROM	60
CROSS-FO/BIC	62/64
CROSS-R/RV	68/70
FREE	72
ESSEN	74
QUAR	76
PIT	78
ASYM	80
ALIS	82
KORE/CROM	84/86
TRAP	88
VISION	90
ZOOM	92

CROSS-Q
A QUADRI SOVRAPPOSTI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Tubi rettangolari di grandi dimensioni, diversamente assiemati, portano a CROSS-Q.

Angoli retti, rigide forme geometriche di quadri e rettangoli, si sovrappongono e si intersecano componendo variamente un calorifero innovativo.

DIMENSIONI
Larghezze 48/56/64/100/116 cm
Altezze 48/56/64/184/208/224/228 cm
Profondità 6 cm
Sporgenza dal muro 9,5 cm



CROSS-Q 48-48
CROSS-Q 56-56
CROSS-Q 64-64



CROSS-QP 48-48
CROSS-QP 56-56
CROSS-QP 64-64



CROSS-Q 184-48
CROSS-Q 208-56
CROSS-Q 224-64



CROSS-Q 184-100
CROSS-Q 208-116



CROSS-Q 228-48



CROSS-Q 228-100



MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H (H1) cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
CROSS-Q	48-48	278,90	◗	176	95	34	48	48	3,5	2,1	-	-	-
CROSS-QP	48-48	360,70		272	147	34	48	48	5,7	3,2	100,10	250	157,80
CROSS-Q	56-56	306,80	◗	211	114	42	56	56	4,1	2,5	100,10	250	157,80
CROSS-QP	56-56	391,20		326	176	42	56	56	6,9	3,9	101,90	400	159,60
CROSS-Q	64-64	326,10		246	133	50	64	64	4,8	2,9	100,10	250	157,80
CROSS-QP	64-64	409,70		381	206	50	64	64	8,1	4,5	101,90	400	159,60
CROSS-Q	184-48	968,80	◗	890	470	37	184 (160)	48 (24)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS-Q	184-100	1576,80		1442	761	61	184 (160)	100 (48)	30,2	18,3	127,70	1500	185,40
CROSS-Q	208-56	1016,40		1055	557	37	208 (184)	56 (24)	22,1	13,4	-	-	
CROSS-Q	208-116	1660,40		1689	892	61	208 (184)	116 (48)	35,4	21,5	127,70	1500	185,40
CROSS-Q	224-64	1064,80		1203	635	37	224 (200)	64 (24)	25,2	15,3	118,90	1200	176,60
CROSS-Q	228-48	1167,90		1119	593	37	228 (204)	48 (24)	24,0	14,6	118,90	1200	176,60
CROSS-Q	228-100	1972,20		1818	964	61	228 (204)	100 (48)	39,1	23,7	-	-	-

◗ "PRO" Pronta consegna Δt 40K = W Δt 50K x 0,755 ◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B..
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B.. colorati +15/25%
Versione elettrica e.Cross-Q, pag.232

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.286





INTERASSE ATTACCHI



DATI TECNICI e posizione mensole, pag.66

FISSAGGI
Mensole comprese:
B35 per CROSS-Q
B15 per CROSS-QP




CROSS-Q 184-100

VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279



KIT VALVOLE TON REVERSE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L[1] - 6 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CROSS-G

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Il calorifero CROSS-G, realizzato con solo 2 cm di profondità, è costituito da una grande cornice rettangolare, elegante e protagonista, arricchita da tubi verticali e lamelle radianti, per ottenere alte rese. Il suo particolare design lo rende adatto all'utilizzo in ogni ambiente.

MODELLO CGH con tubi radianti verticali

Altezze: da 51 a 241 cm
Larghezze: da 27 a 99 cm
Profondità: 2 cm
Sporgenza dal muro: 5,5 cn





MODELLO CGH



MODELLO CGV con tubi radianti orizzontali

Altezze: da 27 a 99 cm
Larghezze: da 51 a 221 cm
Profondità: 2 cm
Sporgenza dal muro: 5,5 cn





MODELLO CGV



ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica, su richiesta

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag. 286

S
EG

INTERASSE ATTACCHI

Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali, senza supplemento

MODELLO CGH



MODELLO CGV





FISSAGGI
Mensole comprese



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
colore tabella BREM supplemento 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€
KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro ▲▽ L - 6cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€
KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CROSS - CGH

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO H cm / i. a. ▲▽ cm	L cm	Lunghezze 27	33	39	45	51	57	63	69	75	81	87	93	99
		24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
CGH 51	€	446,20	488,50	530,80	573,10	615,40	657,70	700,00	742,30	784,60	826,90	869,20	911,50	953,80
		170w	205w	240w	275w	310w	345w	380w	415w	450w	485w	520w	555w	590w
CGH 71	€	496,40	538,70	581,00	623,30	665,60	707,90	750,20	792,50	834,80	877,10	919,40	961,70	1004,00
		234w	281w	329w	376w	424w	471w	518w	566w	613w	661w	708w	755w	803w
CGH 91	€	546,60	588,90	631,20	673,50	715,80	758,10	800,40	842,70	885,00	927,30	969,60	1011,90	1054,20
		297w	357w	417w	477w	537w	597w	656w	716w	776w	836w	896w	956w	1016w
CGH 161	€	722,30	764,60	806,90	849,20	891,50	933,80	976,10	1018,40	1060,70	1103,00	1145,30	1187,60	1229,90
		519w	623w	726w	830w	933w	1036w	1140w	1243w	1347w	1450w	1554w	1657w	1760w
CGH 181	€	772,50	814,80	857,10	899,40	941,70	984,00	1026,30	1068,60	1110,90	1153,20	1195,50	1237,80	1280,10
		583w	699w	814w	930w	1046w	1162w	1278w	1394w	1510w	1626w	1741w	1857w	1973w
CGH 191	€	797,60	839,90	882,20	924,50	966,80	1009,10	1051,40	1093,70	1136,00	1178,30	1220,60	1262,90	1305,20
		614w	736w	859w	981w	1103w	1225w	1347w	1469w	1591w	1713w	1835w	1957w	2080w
CGH 201	€	822,70	865,00	907,30	949,60	991,90	1034,20	1076,50	1118,80	1161,10	1203,40	1245,70	1288,00	1330,30
		646w	774w	903w	1031w	1159w	1288w	1416w	1544w	1673w	1801w	1929w	2058w	2186w
CGH 211	€	847,80	890,10	932,40	974,70	1017,00	1059,30	1101,60	1143,90	1186,20	1228,50	1270,80	1313,10	1355,40
		678w	812w	947w	1081w	1216w	1351w	1485w	1620w	1754w	1889w	2023w	2158w	2292w
CGH 221	€	872,90	915,20	957,50	999,80	1042,10	1084,40	1126,70	1169,00	1211,30	1253,60	1295,90	1338,20	1380,50
		710w	850w	991w	1132w	1273w	1413w	1554w	1695w	1836w	1976w	2117w	2258w	2399w
CGH 231	€	898,00	940,30	982,60	1024,90	1067,20	1109,50	1151,80	1194,10	1236,40	1278,70	1321,00	1363,30	1405,60
		741w	888w	1035w	1182w	1329w	1476w	1623w	1770w	1917w	2064w	2211w	2358w	2505w
CGH 241	€	923,10	965,40	1007,70	1050,00	1092,30	1134,60	1176,90	1219,20	1261,50	1303,80	1346,10	1388,40	1430,70
		773w	926w	1079w	1233w	1386w	1539w	1692w	1845w	1999w	2152w	2305w	2458w	2611w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'attacco e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.
es.: CGH 181 - 39, EG ø 3/8", SB 5002



ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- lunghezze ogni 3 cm
- altezze ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (±3 mm)
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Altezze ogni 5 cm: misura superiore +10%



CGH



VERSIONE DOPPIA CGDH

Si uniscono due Cross-CGH

Attacco di serie EG ø 1/2" (mandata e ritorno sulla parte anteriore) mensole B15.

Rese indicative CGDH: radiatore singolo x1,65

PREZZO CGDH CGH x 2 + 103,50€

CROSS - CGV

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO		Lunghezze									
L cm		51	71	91	101	121	141	161	181	201	221
i. a. ▲▽ cm		48	68	88	98	118	138	158	178	198	218
CGV 27	€	446,20	496,40	546,60	571,70	621,90	672,10	722,30	772,50	822,70	872,90
		176w	241w	306w	339w	404w	470w	535w	600w	666w	731w
CGV 33	€	488,50	538,70	588,90	614,00	664,20	714,40	764,60	814,80	865,00	915,20
		212w	290w	368w	407w	485w	563w	641w	720w	798w	876w
CGV 39	€	530,80	581,00	631,20	656,30	706,50	756,70	806,90	857,10	907,30	957,50
		248w	339w	430w	475w	566w	657w	748w	839w	930w	1021w
CGV 45	€	573,10	623,30	673,50	698,60	748,80	799,00	849,20	899,40	949,60	999,80
		284w	387w	491w	543w	647w	751w	854w	958w	1062w	1166w
CGV 51	€	615,40	665,60	715,80	740,90	791,10	841,30	891,50	941,70	991,90	1042,10
		320w	436w	553w	611w	728w	844w	961w	1078w	1194w	1311w
CGV 57	€	657,70	707,90	758,10	783,20	833,40	883,60	933,80	984,00	1034,20	1084,40
		356w	485w	615w	679w	809w	938w	1067w	1197w	1326w	1456w
CGV 63	€	700,00	750,20	800,40	825,50	875,70	925,90	976,10	1026,30	1076,50	1126,70
		392w	534w	676w	747w	890w	1032w	1174w	1316w	1458w	1601w
CGV 69	€	742,30	792,50	842,70	867,80	918,00	968,20	1018,40	1068,60	1118,80	1169,00
		428w	583w	738w	815w	970w	1125w	1281w	1436w	1591w	1746w
CGV 75	€	784,60	834,80	885,00	910,10	960,30	1010,50	1060,70	1110,90	1161,10	1211,30
		464w	632w	799w	883w	1051w	1219w	1387w	1555w	1723w	1891w
CGV 81	€	826,90	877,10	927,30	952,40	1002,60	1052,80	1103,00	1153,20	1203,40	1253,60
		500w	680w	861w	952w	1132w	1313w	1494w	1674w	1855w	2036w
CGV 87	€	869,20	919,40	969,60	994,70	1044,90	1095,10	1145,30	1195,50	1245,70	1295,90
		536w	729w	923w	1020w	1213w	1407w	1600w	1794w	1987w	2181w
CGV 93	€	911,50	961,70	1011,90	1037,00	1087,20	1137,40	1187,60	1237,80	1288,00	1338,20
		572w	778w	984w	1088w	1294w	1500w	1707w	1913w	2119w	2326w
CGV 99	€	953,80	1004,00	1054,20	1079,30	1129,50	1179,70	1229,90	1280,10	1330,30	1380,50
		608w	827w	1046w	1156w	1375w	1594w	1813w	2032w	2251w	2471w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem



ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- altezze ogni 3 cm
- lunghezze ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (±3 mm)
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Misure ogni 5 cm: misura superiore +10%



CGV



VERSIONE DOPPIA CGDV

Si uniscono due Cross-CGV

Attacco di serie EG ø 1/2" (mandata e ritorno sulla parte anteriore), mensole B15.

Rese indicative CGDV: radiatore singolo x1,65

PREZZO CGDV CGV x 2 + 103,50€

CROSS-V

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Tubi rettangolari di grandi dimensioni e rigide forme geometriche rettangolari compongono un calorifero innovativo. CROSS-V rappresenta la linearità assoluta: un rettangolo semplice o doppio, che completa e integra le variegate proposte di CROSS-Q.

DIMENSIONI
Larghezze 24/52/80/104/144 cm
Altezze 24/52/184/208/224 cm
Profondità 2/8 cm
Sporgenza dal muro 5,5/11,5 cm



CROSS-V 24-..



CROSS-V 52-..



CROSS-V ..-..



CROSS-2V ..-..



CROSS-V ..-24



CROSS-V ..-52



CROSS-V ..-80

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Profondità p cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
CROSS-V	24-104	354,50	246	130	5	24	104	2	4,8	2,9	100,10	250	157,80
CROSS-V	24-144	447,70	334	176	5	24	144	2	6,6	4,0	101,90	400	159,60
CROSS-V	52-104	444,00	493	260	5	52	104	2	9,6	5,8	103,70	500	161,40
CROSS-V	52-144	571,00	669	353	5	52	144	2	13,2	8,0	105,50	650	163,20
CROSS-2V	24-104	675,00	429	226	5	24	104	8	9,7	5,9	101,90	400	159,60
CROSS-2V	24-144	864,70	582	307	5	24	144	8	13,1	8,0	105,50	650	163,20
CROSS-2V	52-104	843,60	857	452	5	52	104	8	19,2	11,6	112,20	900	169,90
CROSS-2V	52-144	1084,70	1164	614	5	52	144	8	26,4	16,0	118,90	1200	176,60
CROSS-V	184-24	429,80 ◗	422	223	5	184	24	2	8,3	5,0	101,90	400	159,60
CROSS-V	184-52	783,20 ◗	845	446	28	184	52	2	16,6	10,1	109,30	800	167,00
CROSS-V	184-80	1083,50	1267	669	56	184	80	2	24,9	15,1	118,90	1200	176,60
CROSS-V	208-24	448,30	475	251	5	208	24	2	9,3	5,7	103,70	500	176,60
CROSS-V	208-52	807,80	950	501	28	208	52	2	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS-V	208-80	1118,40	1426	752	56	208	80	2	28	17,0	127,70	1500	132,10
CROSS-V	224-24	464,30	510	269	5	224	24	2	10	6,1	105,50	500	176,60
CROSS-V	224-52	827,50	1021	539	28	224	52	2	20	12,1	112,20	900	169,90
CROSS-V	224-80	1161,00	1531	808	56	224	80	2	30	18,3	127,70	1500	132,10
CROSS-2V	184-24	816,80	735	388	5	184	24	8	16,6	10,0	105,50	650	163,20
CROSS-2V	184-52	1488,30	1470	776	28	184	52	8	33,2	20,2	127,70	1500	132,10
CROSS-2V	208-24	851,90	827	436	5	208	24	8	18,6	11,4	109,30	800	167,00
CROSS-2V	208-52	1534,80	1654	873	28	208	52	8	37,4	22,6	127,70	1500	132,10
CROSS-2V	224-24	882,10	888	469	5	224	24	8	20,0	12,2	112,20	900	169,90
CROSS-2V	224-52	1572,20	1776	937	28	224	52	8	40,0	24,2	127,70	1500	132,10

◗ "PRO" Pronta consegna Δt 40K = W Δt 50K×0,755 ◊Cronotermostato radio p.227

VERSIONI MISTE modelli verticali con termostato digitale ▲▽ L - 3 cm



ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Cross-V pag.233

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ATTACCHI

Modelli orizzontali



Modelli verticali



ATTACCHI SUL RETRO ø 1/2

A richiesta attacchi sul retro per valvole reverse:
▲ ▽ L-14 cm suppl. Art. REG 67,40€
Modelli L 24cm ▲▽ 17cm e valvole sporgenti 2 cm





FISSAGGI
Mensole comprese



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 279 Art. KQL 154,00€
colore tabella BREM supplemento 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€
Testa term. a SX per modello L =24cm Art. KTLD

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro ▲▽ L - 6cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CROSS
A QUADRI INCROCIATI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

Un gioco di quadri e rettangoli che si incrociano formando un corpo scaldante di cornici radianti decisamente molto particolare. Le forme geometriche possono moltiplicarsi costituendo sempre un insieme di grande armonia.

DIMENSIONI
Larghezze: 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm
Altezze: 48/56/64/88/128/152/168/184 cm
Profondità: 11 cm
Sporgenza dal muro: 13,5 cm



CROSS 88 -...



CROSS 88-120



CROSS 48-88
CROSS 56-88
CROSS 64-96



CROSS 48-128 / 56-152 / 64-168



CROSS 128-48 CROSS 128-56



CROSS 152/168-..



CROSS 184-48 CROSS 184-..

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H (H1) cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
CROSS 48-88		568,00 ◗	394	208	74	48 (24)	88	7,9	4,8	101,90	400	157,80
CROSS 48-128		788,60 ◗	635	335	114	48 (24)	128	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS 56-88		591,40	429	227	74	56 (32)	88	8,6	5,2	101,90	400	157,80
CROSS 56-152		854,80 ◗	772	408	138	56 (32)	152	15,6	9,4	109,30	800	167,00
CROSS 64-96		641,50	480	253	82	64 (32)	96	9,7	5,9	103,70	500	176,60
CROSS 64-168		894,20	892	471	154	64 (32)	168	17,6	10,7	112,20	900	169,90
CROSS 88-48		557,50 ◗	394	208	19	88	48 (24)	7,9	4,8	101,90	400	159,60
CROSS 88-56		580,30	429	227	19	88	56 (32)	8,6	5,2	101,90	400	159,60
CROSS 88-120		694,70 ◗	617	327	106	88	120 (56)	12,4	7,5	105,50	650	163,20
CROSS 128-48		782,50 ◗	623	329	19	128	48 (24)	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS 128-56		816,80	656	346	19	128	56 (32)	13,5	8,2	105,50	650	163,20
CROSS 152-48		822,80 ◗	673	355	19	152	48 (24)	13,8	8,4	105,50	650	163,20
CROSS 152-56		847,50 ◗	757	400	19	152	56 (32)	15,6	9,4	109,30	800	167,00
CROSS 168-64		905,70	875	462	19	168	64 (32)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS 184-48		1017,20 ◗	890	470	19	184	48 (24)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS 184-56		1060,90 ◗	956	505	19	184	56 (32)	20,0	12,1	112,20	900	169,90
CROSS 184-64		1105,80	1038	548	19	184	64 (32)	21,8	13,2	-	-	-

◗ "PRO" Pronta consegna (Δt 40K = W Δt 50K x 0,755) ◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B70
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B70 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Cross, pag.242

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali pag.287



INTERASSE ATTACCHI

Modelli Orizzontali



Modelli Verticali



DATI TECNICI pag.57



FISSAGGI
Mensole comprese
posizione pag. 57



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279



KIT VALVOLE TON REVERSE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L[1] - 6 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CROSS DIVIS

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

CROSS, con l'aggiunta di un piedino centrale speciale e con fissaggi laterali, a destra o sinistra secondo richiesta, puo' essere usato come divisorio.

Nasce così CROSS DIVIS per risolvere la funzione di divisorio.

DIMENSIONI
Larghezze 48 cm
Altezze 164/196 cm
Profondità 11 cm
Sporgenza dal muro 52 cm



Attacchi C — Attacchi D A richiesta — CROSS DIVIS 164-48

Attacchi C — Attacchi D A richiesta — CROSS DIVIS 196-48

Attacchi C — Attacchi D A richiesta — CROSS DIVIS 196-48/4

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H (H1) cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
C-DIVIS	164-48	915,10	673	355	5	164	48 (24)	13,8	8,4	105,50	650	163,20
C-DIVIS	196-48	1198,10	890	470	5	196	48 (24)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
C-DIVIS	196-48/4	1274,90	901	476	5	196	48 (24)	19,4	11,7	112,20	900	169,90

Altezze comprese di piedino regolabile h 12/15 cm

(Δt 40K = W Δt 50Kx0,755)

◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Cross D, a richiesta

ATTACCHI DI SERIE
C ø 1/2" - a richiesta D
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287



INTERASSE ATTACCHI



*R.E. Versione mista

A richiesta: attacchi VERTICALI
▲▽ 21 cm Art. AS 67,40€



*R.E. Versione mista



FISSAGGI
Mensole comprese

Modello	a cm	b cm
C-DIVIS 164-10	48	56
C-DIVIS 196-48	36	112
C-DIVIS 196-48/4	32	120


C-DIVIS 196 - 48

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA DIRITTE
pag.279 Art. KQD 153,00€
colore tabella BREM supplemento 43,00€

KIT VALVOLE MINI DIRITTE pag.278
Art. KMD 110,20€



KIT VALVOLE TON DIRITTE con Testa TERMOSTATICA Art.KTD 163,00€



Piedino di serie regolabile H 12-15 cm
A richiesta: altezze diverse Art. PCV..


CROSS 48-128


CROSS 88-120


CROSS 152-56


CROSS 184-56

DATI TECNICI CROSS (a quadri incrociati)

INTERASSE ATTACCHI E FISSAGGI



CROSS 48-88 CROSS 48-128

▶ M mandata
▷ R ritorno

RE: Manicotto per Resistenza Elettrica (a richiesta)



CROSS 88-120



CROSS 56-88 CROSS 56-152



CROSS 64-96 CROSS 64-168



CROSS 88-48 CROSS 88-56



CROSS 128-48 CROSS 128-56



CROSS 152-48 CROSS 152-56



CROSS 168-64

POSIZIONE MENSOLE

Modelli ORIZZONTALI



Modelli VERTICALI





INTERASSE ATTACCHI

con VALVOLE REVERSE



RE Resistenza Elettrica in posizione C

▶ M mandata
▷ R ritorno



RE Resistenza Elettrica in posizione G



CROSS 184-48 CROSS 184-56 CROSS 184-64

CROSS-Q
SCALDASALVIETTE A QUADRI SOVRAPPOSTI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Un gioco di quadri e rettangoli che si sovrappongono formando un corpo scaldante di cornici radianti molto particolare. Le forme geometriche nello scaldasalviette CROSS-Q a quadri sovrapposti possono moltiplicarsi costituendo sempre un insieme di grande armonia.

DIMENSIONI
Larghezze 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm
Altezze 48/56/64/88/128/152/168/184 cm
Profondità 6 cm
Sporgenza dal muro 9,5 cm



MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H (H1) cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
CROSS-Q	48-88	541,00	◗	394	208	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	101,90	400	157,80
CROSS-Q	48-128	751,00	◗	635	335	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS-Q	56-88	563,30		429	227	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	101,90	400	157,80
CROSS-Q	56-152	814,10		772	408	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	109,30	800	167,00
CROSS-Q	64-96	610,90	◗	480	253	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	103,70	500	176,60
CROSS-Q	64-168	851,70		892	471	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	112,20	900	169,90
CROSS-Q	88-48	531,00	◗	394	208	37	88	48 (24)	7,9	4,8	101,90	400	159,60
CROSS-Q	88-56	552,70		429	227	45	88	56 (32)	8,6	5,2	101,90	400	159,60
CROSS-Q	88-120	661,50	◗	617	326	69	88	120 (56)	12,4	7,5	105,50	650	163,20
CROSS-Q	128-48	745,30	◗	623	329	37	128	48 (24)	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS-Q	128-56	777,90		656	346	45	128	56 (32)	13,5	8,2	105,50	650	163,20
CROSS-Q	152-48	783,60		673	355	37	152	48 (24)	13,8	8,4	105,50	650	163,20
CROSS-Q	152-56	807,10	◗	757	400	45	152	56 (32)	15,6	9,4	109,30	800	167,00
CROSS-Q	168-64	862,60		875	462	45	168	64 (32)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS-Q	184-48	968,80	◗	890	470	37	184	48 (24)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS-Q	184-56	1010,40		956	505	45	184	56 (32)	20,0	12,1	112,20	900	169,90
CROSS-Q	184-64	1053,10		1038	548	45	184	64 (32)	21,8	13,2	112,20	900	169,90

◗ "PRO" Pronta consegna (Δt 40K = W Δt 50K x 0,755) ◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Cross-Q, p.244

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287



INTERASSE ATTACCHI

Modelli Orizzontali



Modelli Verticali



DATI TECNICI pag.66



FISSAGGI
Mensole comprese
posizione pag. 66



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279



KIT VALVOLE TON REVERSE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L[1] - 6 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CROSS CROM
A QUADRI SOVRAPPOSTI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

CROSS CROM è realizzato nella versione cromata creando affascinanti composizioni di non più di quattro elementi sovrapposti. Può essere uno scaldasalviette ma può essere anche un calorifero d'arredo per qualsiasi ambiente.

DIMENSIONI
Larghezze 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm
Altezze 48/56/64/88/128/152/168/184 cm
Profondità 6 cm
Sporgenza dal muro 9,5 cm



CROSS CROM
48-88 / 56-88 / 64-96



CROSS CROM
48-128 / 56-152 / 64-168



CROSS CROM 88-... CROSS CROM 88-120



CROSS CROM
128-56



CROSS CROM 128-48/
152-56/168-64



CROSS CROM
184-48



CROSS CROM
184-56

MODELLO	H-L cm	Finitura cromata €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H (H1) cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
CROSS CROM	48-88	1323,60	339	179	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	100,10	250	157,80
CROSS CROM	48-128	1837,40	533	281	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	103,70	500	176,60
CROSS CROM	56-88	1378,00	369	195	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	101,90	400	159,60
CROSS CROM	56-152	1991,80	648	342	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	105,50	650	163,20
CROSS CROM	64-96	1494,90	413	218	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	101,90	400	159,60
CROSS CROM	64-168	2083,20	758	400	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	109,30	800	167,00
CROSS CROM	88-48	1299,00	339	179	37	88	48 (24)	7,9	4,8	101,90	400	159,60
CROSS CROM	88-56	1352,10	369	195	45	88	56 (32)	8,6	5,2	101,90	400	159,60
CROSS CROM	88-120	1618,20	531	280	69	88	120 (56)	12,4	7,5	103,70	500	176,60
CROSS CROM	128-48	1822,90	511	270	37	128	48 (24)	12,8	7,7	103,70	500	176,60
CROSS CROM	128-56	1903,20	538	284	45	128	56 (32)	13,5	8,2	103,70	500	176,60
CROSS CROM	152-56	1974,60	621	328	45	152	56 (32)	15,6	9,4	105,50	650	163,20
CROSS CROM	168-64	2060,60	733	387	45	168	64 (32)	18,7	11,3	105,50	650	163,20
CROSS CROM	184-48	2620,40	712	376	37	184	48 (24)	18,7	11,3	105,50	650	163,20
CROSS CROM	184-56	2732,80	880	465	45	184	56 (32)	20,0	12,1	112,20	900	169,90

(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)

◊Cronotermostato radio p.227





ESECUZIONI DI SERIE
Finitura e mensole B35 cromate
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Dimensioni non comprese nella tabella
Mensole B70 per una sporgenza di 13 cm
Versione elettrica e.Cross Crom, pag. 243

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287

INTERASSE ATTACCHI

Modelli Orizzontali



Modelli Verticali



DATI TECNICI pag.66



FISSAGGI
Mensole comprese
posizione pag. 66



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L[1] - 6 cm







KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CROSS FOGLIA DORATA/ARGENTO
A QUADRI SOVRAPPOSTI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

CROSS può essere fornito nella versione a foglia dorata o foglia d'argento creando composizioni e magici effetti, di non più di quattro elementi sovrapposti. Può essere uno scaldasalviette ma può anche essere un calorifero d'arredo per qualsiasi ambiente.

DIMENSIONI
Larghezze 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm
Altezze 48/56/64/88/128/152/168/184 cm
Profondità 6 cm
Sporgenza dal muro 9,5 cm


CROSS-F...
48-88/56-88/64-96



CROSS-F...
48-128/56-152/64-168



CROSS-F... 88-...

CROSS-F.. 88-120


CROSS-F..
128-56



CROSS-F.. 128-48
152-56 / 168-64


CROSS-F...
184-48



CROSS-F...
184-56

MODELLO	H-L cm	Foglia Dorata Foglia Argento €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H (H1) cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
CROSS-F...	48-88	1590,60	394	208	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	101,90	400	157,80
CROSS-F...	48-128	2207,90	635	335	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS-F...	56-88	1655,90	429	227	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	101,90	400	157,80
CROSS-F...	56-152	2393,50	772	408	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	109,30	800	167,00
CROSS-F...	64-96	1796,10	480	253	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	103,70	500	161,40
CROSS-F...	64-168	2503,60	892	471	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	112,20	900	169,90
CROSS-F...	88-48	1560,90	394	208	37	88	48 (24)	7,9	4,8	101,90	400	159,60
CROSS-F...	88-56	1625,00	429	227	45	88	56 (32)	8,6	5,2	101,90	400	159,60
CROSS-F...	88-120	1944,90	617	327	69	88	120 (56)	12,4	7,5	105,50	650	163,20
CROSS-F...	128-48	2190,80	623	329	37	128	48 (24)	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS-F...	128-56	2287,10	656	346	45	128	56 (32)	13,5	8,2	105,50	650	163,20
CROSS-F...	152-56	2373,00	757	400	45	152	56 (32)	15,6	9,4	109,30	800	167,00
CROSS-F...	168-64	2476,10	875	462	45	168	64 (32)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS-F...	184-48	2582,40	890	470	37	184	48 (24)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS-F...	184-56	2647,70	956	505	45	184	56 (32)	20,0	12,1	112,20	900	169,90

CROSS-FO Foglia Dorata
CROSS-FA Foglia Argento

(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)

◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Mensole color oro BR0019/argento 0002MS
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Valvole/mensole con foglia O/A pag. 275
Mensole B70 per una sporgenza di 13 cm
Versione elettrica, su richiesta

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287





INTERASSE ATTACCHI

Modelli Orizzontali



Modelli Verticali



DATI TECNICI pag.66



FISSAGGI
Mensole comprese
posizione pag. 66



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

VALVOLE con FOGLIA DORATA/ARGENTO
pag.275 supplemento 151,80€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L[1] - 6 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CROSS BICOLOR / TRICOLOR
A QUADRI SOVRAPPOSTI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

CROSS può essere fornito nella versione a diversi colori creando affascinanti composizioni di non più di 4 elementi sovrapposti. Può essere utilizzato come scaldasalviette ma può anche essere un calorifero d'arredo per qualsiasi ambiente.

DIMENSIONI
Larghezze 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm
Altezze 48/56/64/88/128/152/168/184 cm
Profondità 6 cm
Sporgenza dal muro 9,5 cm



CROSS BIC 48-88
CROSS BIC 56-88
CROSS BIC 64-96



CROSS ... 48-128
CROSS ... 56-152
CROSS ... 64-168







CROSS BIC 88-...



CROSS BIC 88-120



CROSS 128-48



CROSS 152-56
168-64



CROSS...
184-48



CROSS...
184-56



MODELLO	H-L cm	Colori BREM a scelta €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H (H1) cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
CROSS BIC	48-88	823,70	394	208	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	101,90	400	159,60
CROSS BIC	48-128	1143,30	635	335	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS BIC	56-88	857,50	429	227	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	101,90	400	159,60
CROSS BIC	56-152	1239,60	772	408	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	109,30	800	167,00
CROSS BIC	64-96	930,30	480	253	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	103,70	500	161,40
CROSS BIC	64-168	1296,50	892	471	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	112,20	900	169,90
CROSS BIC	88-48	808,30	394	208	37	88	48 (24)	7,9	4,8	101,90	400	159,60
CROSS BIC	88-56	841,60	429	227	45	88	56 (32)	8,6	5,2	101,90	400	159,60
CROSS BIC	88-120	1007,10	617	327	69	88	120 (56)	12,4	7,5	105,50	650	163,20
CROSS BIC	128-48	1134,50	623	329	37	128	48 (24)	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS BIC	128-56	1184,50	656	346	45	128	56 (32)	13,5	8,2	105,50	650	163,20
CROSS BIC	152-56	1228,80	757	400	45	152	56 (32)	15,6	9,4	109,30	800	167,00
CROSS BIC	168-64	1385,90	875	462	45	168	64 (32)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS BIC	184-48	1507,20	890	470	37	184	48 (24)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS BIC	184-56	1563,40	956	505	45	184	56 (32)	20,0	12,1	112,20	900	169,90
CROSS TRIC	48-128	1222,20	635	335	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS TRIC	56-152	1325,00	772	408	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	109,30	800	167,00
CROSS TRIC	64-168	1396,90	892	471	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	112,20	900	169,90
CROSS TRIC	128-48	1212,80	623	329	37	128	48 (24)	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS TRIC	128-56	1266,10	656	346	45	128	56 (32)	13,5	8,2	105,50	650	163,20
CROSS TRIC	152-56	1313,60	757	400	45	152	56 (32)	15,6	9,4	109,30	800	167,00
CROSS TRIC	168-64	1482,90	875	462	45	168	64 (32)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS TRIC	184-48	1612,70	890	470	37	184	48 (24)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS TRIC	184-56	1672,90	956	505	45	184	56 (32)	20,0	12,1	112,20	900	169,90

(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)

◊Cronotermostato radio p.227

INDICAZIONE COLORI a scelta tabella Brem
1 - Rettangolo sul retro (colore ...)
2 - Quadro superiore o sinistro
3 - Quadro inferiore o destro
4 - Quadro centrale

Es. CROSS TRICOLOR 128-56
SB3003 / SB3013 / SB2008

ESECUZIONI DI SERIE
Colori a scelta tabella BREM, mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Colori esclusi dalla tabella BREM, a preventivo
Mensole B70 per profondità 13 cm
Versione elettrica, a richiesta

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287



INTERASSE ATTACCHI

Modelli Orizzontali



Modelli Verticali



DATI TECNICI pag.66



FISSAGGI
Mensole comprese
posizione pag. 66



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L[1] - 6 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

DATI TECNICI CROSS-Q (a quadri sovrapposti)

INTERASSE ATTACCHI E FISSAGGI



CROSS-Q 48-88 CROSS-Q 48-128

RE: Manicotto per Resistenza Elettrica (a richiesta)



CROSS-Q 88-120



CROSS-Q 56-88 CROSS-Q 56-152



CROSS-Q 64-96 CROSS-Q 64-168



CROSS-Q 88-48 CROSS-Q 88-56



CROSS-Q 128-48 CROSS-Q 128-56



CROSS-Q 152-48 CROSS-Q 152-56



CROSS-Q 168-64

POSIZIONE MENSOLE

Modelli ORIZZONTALI



Modelli VERTICALI



INTERASSE ATTACCHI

con VALVOLE REVERSE



▲ M mandata
▽ R ritorno



RE Resistenza Elettrica in posizione C

RE Resistenza Elettrica in posizione G



CROSS-Q 184-48 CROSS-Q 184-56 CROSS-Q 184-64

DATI TECNICI CROSS-R/RV

INTERASSE ATTACCHI E FISSAGGI



CROSS-R 70-80



CROSS-R/RD 70-144



CROSS-R2 70-168



CROSS-R/RD 70-104



CROSS-R2 83-144



CROSS-R3 70-168



CROSS-R 137-56



CROSS-RD 137-56



CROSS-R 177-64



CROSS-RD 177-64



CROSS-2R 177-64



CROSS-2R 177-64
CROSS-3R 177-64
CROSS-4R 177-64

RE: Manicotto per Resistenza Elettrica (a richiesta)







CROSS-RV 68-104



CROSS-RV 68-144



CROSS-RV ...-48



CROSS-RV...-56



CROSS-RV ...-64

CROSS-R
A RETTANGOLI SOVRAPPOSTI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

Un gioco di soli rettangoli che si sovrappongono a formare un corpo scaldante decisamente molto particolare. Può essere uno scaldasalviette ma può essere anche un calorifero dalla pura forma decorativa per qualsiasi ambiente.

DIMENSIONI
Larghezze 56/64/80/104/144/168 cm
Altezze 70/83/137/177 cm
Profondità 6/10 cm
Sporgenza dal muro 13 cm




CROSS-R3 70-168



CROSS-R 137-56 CROSS-RD CROSS-R2 177-64 CROSS-R3 CROSS-R4


CROSS-R 70-80/ 70-104


CROSS-R2 70-168


CROSS-R 70-144


CROSS-R2 83-144

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
CROSS-R	70-80	544,00 ◗	379	200	66	71	80	7,3	4,4	101,90	400	159,60
CROSS-R	70-104	613,60 ◗	433	229	90	71	104	8,3	5,0	101,90	400	159,60
CROSS-RD	70-104	781,20	610	322	90	71	104	11,8	7,1	105,50	650	163,20
CROSS-R	70-144	729,40 ◗	523	276	130	71	144	10,0	6,1	103,70	500	161,40
CROSS-RD	70-144	894,50	700	370	130	71	144	13,5	8,2	105,50	650	163,20
CROSS-R2	83-144	1028,60	704	372	130	83	144	13,5	8,2	109,30	800	167,00
CROSS-R2	70-168	1067,50	758	400	154	71	168	14,5	8,8	109,30	800	167,00
CROSS-R3	70-168	1182,90	938	495	154	71	168	18,0	10,9	112,20	900	169,90
CROSS-R	137-56	679,70 ◗	479	256	19	137,4	56	9,5	5,8	103,70	500	161,40
CROSS-RD	137-56	919,80	625	335	19	137,4	56	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS-R	177-64	877,80 ◗	585	312	19	177,4	64	11,6	7,0	105,50	650	163,20
CROSS-RD	177-64	1021,80	745	399	19	177,4	64	15,2	9,2	109,30	800	167,00
CROSS-R2	177-64	1028,50	750	401	19	177,4	64	15,2	9,2	109,30	800	167,00
CROSS-R3	177-64	1205,40	886	474	19	177,4	64	18,8	11,4	112,20	900	169,90
CROSS-R4	177-64	1388,70	1026	552	19	177,4	64	22,5	13,6	112,20	900	169,90
R-CROM	70-104	1455,40	364	193	90	71	104	8,3	5,0	101,90	400	159,60
R-CROM	70-144	1727,60	439	232	130	71	144	10,0	6,1	101,90	400	159,60
R-CROM	137-56	1672,50	383	205	19	137,4	56	9,5	5,8	101,90	400	159,60
R-CROM	177-64	2018,70	469	250	19	177,4	64	11,6	7,0	103,70	500	161,40
RD-CROM	177-64	2687,70	598	320	19	177,4	64	15,2	9,2	105,50	650	163,20

◗ "PRO" Pronta consegna (Δt 40K = W Δt 50K x 0,755) ◊Cronotermostato radio p.227



ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B70
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem con fissaggi B70 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Cross-R, pag.245

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287

INTERASSE ATTACCHI

Modelli Orizzontali



Modelli Verticali



DATI TECNICI pag.67



FISSAGGI
Mensole comprese, posizione pag. 67



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279



KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L[1] - 6 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CROSS-RV
A RETTANGOLI SOVRAPPOSTI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

Una composizione regolare di soli rettangoli che si sovrappongono a formare un corpo scaldante decisamente lineare.
Può essere uno scaldasalviette ma può essere anche un calorifero dalla pura forma decorativa per qualsiasi ambiente.

DIMENSIONI
Larghezze 48/56/64/104/144 cm
Altezze 68/104/144/184/224 cm
Profondità 6 cm
Sporgenza dal muro 9,5 cm



CROSS-RV 68-104



CROSS-RV 68-144



CROSS-RV 104-..



CROSS-RV 144-..



CROSS-RV 184-..



CROSS-RV 224-64



MODELLO		Bianco sablé di serie	EN 442		▲ ▽	Altezza	Larghezza	Peso	Volume	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto:		
	H-L		Δt 50 K	Δt 30 K	int.att.	H	L (L1	M	V	cavo◊		termostato digitale
	cm	€	watt	watt	cm	cm	cm	Kg	dm³	€	W	€
CROSS-RV	68-104	802,40	611	321	68	68	104 (72)	12,1	7,3	105,50	650	163,20
CROSS-RV	68-144	941,50	789	415	107	68	144 (112)	19,4	11,7	109,30	800	167,00
CROSS-RV	104-48	722,90	509	267	37	104	48 (24)	10,4	6,3	103,70	500	161,40
CROSS-RV	104-56	746,30	560	294	45	104	56 (32)	11,4	6,9	103,70	500	161,40
CROSS-RV	144-48	924,10	729	383	37	144	48 (24)	14,5	8,8	109,30	800	167,00
CROSS-RV	144-56	953,40	797	419	45	144	56 (32)	15,9	9,6	109,30	800	167,00
CROSS-RV	184-48	1126,40	923	485	37	184	48 (24)	19,4	11,7	112,20	900	169,90
CROSS-RV	184-56	1161,60	1005	528	45	184	56 (32)	21,1	12,8	112,20	900	169,90
CROSS-RV	184-64	1192,00	1071	563	45	184	64 (32)	22,5	13,6	118,90	1200	176,60
CROSS-RV	224-64	1257,30	1293	679	45	224	64 (32)	28,1	16,9	118,90	1200	176,60

ALTRE DIMENSIONI a richiesta
(Δt 40K = W Δt 50K×0,755)
◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica, a richiesta

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287



INTERASSE ATTACCHI



DATI TECNICI pag.67



FISSAGGI
Mensole comprese
posizione pag. 67



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L[1] - 6 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

FREE

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

FREE è un maniglione riscaldante in tubo rettangolare da fissare con tanta flessibilità ed in modo libero sulla parete. Può essere usato solo o abbinato a caloriferi con sporgenza massima di 6 cm. Ad esempio: Clak, S-Platt, Kuadrum, Egon, Form.

DIMENSIONI
Larghezze: 64/84/104/124/144 cm
Altezza: 24 cm
Profondità / Sporgenza: 12 cm







FREE 24-84



FREE 24-124



FREE 24-64



FREE 24-104



FREE 24-144

MODELLO		Bianco sablé	EN 442		▲ ▽	Altezza	Larghezza	Peso	Volume	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto e:		
	H-L cm	di serie €	Δt 50 K watt	Δt 30 K watt	int.att. cm	H cm	L cm	M Kg	V dm³	cavo◊ €	W	termostato digitale €
FREE	24-64	260,00 ◗	158	83	10	24	64	3,0	1,9	100,10	250	157,80
FREE	24-84	290,00 ◗	202	106	10	24	84	3,9	2,4	100,10	250	157,80
FREE	24-104	320,00 ◗	246	129	10	24	104	4,7	2,9	100,10	250	157,80
FREE	24-124	350,00 ◗	290	153	10	24	124	5,5	3,5	101,90	400	159,60
FREE	24-144	380,00	334	176	10	24	144	6,4	4,0	101,90	400	159,60

◗ "PRO" Pronta consegna
(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)
◊Cronotermostato radio p.227

Versione ELETTRICA / MISTA
POSIZIONE RESISTENZA
Ⓒ Resistenza orizzontale
A richiesta resistenza in D



ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 con fissaggi
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Colori Brem con fissaggi colorati +15/25%
Altre misure a richiesta
Versione elettrica e.Free, pag.246

ATTACCHI DI SERIE
AC ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.286



INTERASSE ATTACCHI



FISSAGGI
Mensole comprese






FREE 24-124 / KUADRUM 160-55

VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA DIRITTE
pag.279 Art. KQD 153,00€
colore tabella BREM supplemento 43,00€

KIT VALVOLE MINI DIRITTE
pag.278 Art. KMD 110,20€



KIT VALVOLE TON DIRITTE
Art. KVD 120,20€

KIT VALVOLE TON DIRITTE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTD 163,00€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi di serie AC ▲▽ 10 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ESSEN

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

ESSEN: uno scaldasalviette dalla geometria elementare realizzato con una sola sezione tubolare per ottenere un'estetica intrigante e grande funzionalità. Una grande cornice a sezione rettangolare sostituisce i soliti collettori e permette di aumentare le rese caloriche.

DIMENSIONI
Larghezze 40 / 52 / 64 / 70 / 130 cm
Altezze 72 / 104 / 136 / 168 / 200 cm
Profondità: 2 cm. Essen Plus 8,5 cm
Sporgenza dal muro: 9 cm. Essen Plus 10 cm



ESSEN 72-..

ESSEN 72-130

ESSEN PLUS con tubi radianti sul retro



ESSEN 104-..



ESSEN 136-..



ESSEN 168-..



ESSEN 200-..

MODELLO'21	H-L	Bianco sablé di serie		Foglia dorata o argento	EN 442 Δt 50 K	EN 442 Δt 30 K	▲▽ int.att.	Altezza H	Larghezza L	Peso M	Volume V	Versioni MISTE con manicotto e: cavo◊	termostato digitale (R.E. cl.II) W	termostato digitale
	cm	€		€	watt	watt	cm	cm	cm	Kg	dm³	€		€
ESSEN	72-40	467,40		981,50	238	125	19	72	40	4,7	2,8	100,10	250	157,80
ESSEN	72-52	486,30	◗	1021,20	277	146	19	72	52	5,4	3,3	100,10	250	157,80
ESSEN PLUS	72-52	607,80			420	221	19	72	52	8,9	5,5	101,90	400	159,60
ESSEN	72-130	697,50		1464,80	587	309	116	72	130	11,5	7,0	105,50	650	163,20
ESSEN-PLUS	72-130	837,00			793	418	116	72	130	16,6	10,2	109,30	800	167,00
ESSEN	104-52	540,10	◗	1134,20	387	204	19	104	52	7,6	4,6	101,90	400	159,60
ESSEN PLUS	104-40	612,30			519	274	19	104	40	11,1	6,8	103,70	500	161,40
ESSEN PLUS	104-64	748,00			644	339	19	104	64	13,6	8,4	105,50	650	163,20
ESSEN	136-40	582,60		1223,50	431	227	19	136	40	8,5	5,1	101,90	400	159,60
ESSEN	136-52	608,20	◗	1277,20	497	262	19	136	52	9,8	5,9	103,70	500	161,40
ESSEN PLUS	136-40	790,50			668	352	19	136	40	14,2	8,8	105,50	650	163,20
ESSEN PLUS	136-52	875,10			743	392	19	136	52	15,8	9,7	109,30	800	167,00
ESSEN PLUS	136-64	889,10			819	432	19	136	64	17,3	10,7	109,30	800	167,00
ESSEN	168-40	687,80		1444,40	528	278	19	168	40	10,4	6,3	103,70	500	161,40
ESSEN	168-52	719,00	◗	1509,90	607	320	19	168	52	11,9	7,2	105,50	650	163,20
ESSEN	168-64	734,20		1541,80	686	362	19	168	64	13,5	8,2	105,50	650	163,20
ESSEN PLUS	168-40	889,30			816	430	19	168	40	17,4	10,7	109,30	800	167,00
ESSEN PLUS	168-52	970,50	◗		905	477	19	168	52	19,2	11,8	112,20	900	169,90
ESSEN	200-40	800,40		1680,80	625	329	19	200	40	12,3	7,4	105,50	650	163,20
ESSEN	200-64	833,70		1750,80	810	427	19	200	64	15,9	9,6	109,30	800	167,00
ESSEN PLUS	200-40	994,50			965	509	19	200	40	20,6	12,7	112,20	900	169,90
ESSEN PLUS	200-64	1110,55			1169	616	19	200	64	24,7	15,2	118,90	1200	176,60
	VERSIONE CROMATA													
ESSEN CROM	72-52	1069,70			238	125	19	72	52	5,4	3,3	100,10	250	103,40
ESSEN CROM	104-52	1187,80	◗		333	175	19	104	52	7,6	4,6	100,10	250	157,80
ESSEN CROM	136-52	1426,20	◗		427	225	19	136	52	9,8	5,9	101,90	400	159,60
ESSEN CROM	168-52	1581,40	◗		522	275	19	168	52	11,9	7,2	103,70	500	161,40
ESSEN CROM	168-64	1615,10			590	311	19	168	64	13,5	8,2	105,50	650	163,20
ESSEN CROM	200-64	1782,40			736	388	19	200	64	16,8	10,2	109,30	800	167,00

A richiesta L=70cm ◗ "PRO" Pronta consegna Δt 40K = W Δt 50K×0,755 ◊Cronotermostato radio p.227



Foglia dorata



Foglia d'argento

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B..
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B.. colorati +15/25%
Versione elettrica e.Essen, pag. 247

ATTACCHI DI SERIE REG ø 1/2"
A richiesta: ESSEN con sporgenza di 5,5 cm e attacchi EG ø 3/8"
Attacchi speciali, pag. 287



INTERASSE ATTACCHI



ESSEN 72-52 ESSEN PLUS 72-52



ESSEN PLUS 72-130



FISSAGGI
Mensole comprese:
B70 per ESSEN
B15 per ESSEN-PLUS



ESSEN 168-52 ESSEN PLUS 168-52

VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279



KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L - 6 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

QUAR

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

QUAR: uno scaldasalviette originale dalla elementare espressione geometrica.

In QUAR il tubo non è più tondo ma a sezione quadra. Una grande cornice a sezione rettangolare sostituisce i soliti collettori e permette di aumentare le rese caloriche.

DIMENSIONI

Larghezze 30,5 / 38,5 / 46,5 / 54,5 / 62,5 / 70,5 cm
Altezze 97,5 / 127,5 / 157,5 / 180 cm
Profondità: 2 cm. Quar-P 8,5 cm
Sporgenza dal muro: 9 cm. Quar-P 10 cm



QUAR 97-..
QUAR 127-..
QUAR.. 157-..
QUAR.. 180-..

MODELLO'21	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
QUAR	97-46	641,90	◗	364	193	19	97,5	46,5	6,7	3,9	101,90	400	159,60
QUAR	97-54	654,20		403	214	19	97,5	54,5	7,4	4,2	101,90	400	159,60
QUAR	127-38	678,40		415	220	19	127,5	38,5	7,7	4,5	101,90	400	159,60
QUAR	127-46	692,50	◗	463	245	19	127,5	46,5	8,5	4,9	103,70	500	161,40
QUAR	127-54	706,10		510	270	19	127,5	54,5	9,4	5,3	103,70	500	161,40
QUAR	157-38	752,70		506	268	19	157,5	38,5	9,4	5,4	103,70	500	161,40
QUAR	157-46	768,10	◗	561	297	19	157,5	46,5	10,4	5,9	-	-	-
QUAR	157-54	784,40		617	327	19	157,5	54,5	11,3	6,3	105,50	650	163,20
QUAR	157-62	800,80		673	357	19	157,5	62,5	12,3	6,8	105,50	650	163,20
QUAR-P	157-46	958,30		832	441	19	157,5	46,5	17,0	10,1	109,30	800	167,00
QUAR-P	157-54	974,60	◗	895	474	19	157,5	54,5	18,1	10,6	112,20	900	169,90
QUAR	180-30	820,30		512	271	19	180	30,5	9,6	5,6	103,70	500	161,40
QUAR	180-38	836,70		575	305	19	180	38,5	10,7	6,1	-	-	-
QUAR	180-46	855,10	◗	637	338	19	180	46,5	11,7	6,6	105,50	650	163,20
QUAR	180-54	872,90		699	370	19	180	54,5	12,8	7,1	105,50	650	163,20
QUAR	180-62	890,70		761	403	19	180	62,5	13,9	7,6	109,30	800	167,00
QUAR	180-70	925,70		823	436	19	180	70,5	15,0	8,1	109,30	800	167,00
QUAR-P	180-30	1010,50		808	428	19	180	30,5	16,8	10,2	109,30	800	167,00
QUAR-P	180-38	1026,90		877	465	19	180	38,5	18,1	10,8	112,20	900	169,90
QUAR-P	180-46	1045,30	◗	954	506	19	180	46,5	19,4	11,5	112,20	900	169,90
QUAR-P	180-54	1063,10		1022	542	19	180	54,5	20,7	12,1	-	-	-
QUAR-P	180-62	1080,90		1091	578	19	180	62,5	22,0	12,7	118,90	1200	176,60
QUAR-P	180-70	1115,90		1159	614	19	180	70,5	23,2	13,3	118,90	1200	176,60

◗ "PRO" Pronta consegna (Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)

◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole B..
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B.. colorati +15/25%
Versione elettrica e.Quar, page 248

ATTACCHI DI SERIE REG ø 1/2"

A richiesta: QUAR con sporgenza di 5,5 cm e attacchi EG ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287



INTERASSE ATTACCHI



QUAR-P
con tubi radianti sul retro





FISSAGGI
Mensole comprese:
B70 per QUAR
B15 per QUAR-P


QUAR 127-46

VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L - 6 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

PIT

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Pietro Facheris

PIT,un termoarredo dal design elegante ed essenziale con due o tre rettangoli radianti sovrapposti tra loro. Lo spazio è ottimizzato moltiplicando la resa calorica e le sezioni rettangolari creano tre diversi punti di appoggio per le salviette.

DIMENSIONI
Larghezza: 32/40/48/56 /126cm
Altezza: 60/72/99/132/176 cm
Profondità: 4,1 / 7,3 cm
Sporgenza dal muro: 11 cm



PIT 60-126



PIT 72-126



PIT 99-48



PIT 132-32



PIT 132-40



PIT 176-...



versione mista

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE*(R.E. cl.II) con collettore e: cavo◊ €	W	termostato digitale €
PIT	60-126	731,50	◗	588	310	19	60	126	11,7	3,5	167,10	650	224,80
PIT	72-126	894,60		900	474	19	72	126	17,8	5,5	173,80	900	231,50
PIT	99-40	509,30	◗	369	194	19	99	40	7,7	2,3	163,50	400	221,20
PIT	99-48	551,10	◗	403	212	19	99	48	8,3	2,5	163,50	400	221,20
PIT	132-32	725,50	◗	567	298	19	132	32	12,3	3,7	165,30	500	223,00
PIT	132-40	750,75	◗	613	323	19	132	40	13,2	4,0	167,10	650	224,80
PIT	132-48	776,00	◗	660	347	19	132	48	14,0	4,2	167,10	650	224,80
PIT	176-32	838,00		750	395	19	176	32	16,0	4,8	170,90	800	228,60
PIT	176-40	863,30	◗	796	419	19	176	40	16,9	5,1	170,90	800	228,60
PIT	176-48	888,60	◗	843	444	19	176	48	17,8	5,3	173,80	900	231,50
PIT	176-56	916,80		889	468	19	176	56	18,6	5,6	173,80	900	231,50

◗ "PRO" Pronta consegna Δt 40K = W Δt 50K x 0,755 ◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B..
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B.. colorati +15/25%
Versione elettrica, e.PIT pag.250

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287



INTERASSE ATTACCHI



*VERSIONI MISTE modelli verticali
solo con attacchi EG ▲▽ 5cm e valvole a squadra



#Collettore supplementare



FISSAGGI
Mensole comprese

*Collettore supplementari

Modello	a cm	mensole
PIT 60-126	7,7	B70
PIT 72-126	22	B70
PIT 99- ...	7,7	B70
PIT 132- ...	37	B35
PIT 176- ...	47	B35



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L - 6 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ASYMM-ASYMP

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

ASYM, uno scaldasalviette dalla geometria elementare. Una serie di cornici rettangolari, vuote o a piastra (ASYMP), che accolgono le salviette sia dalla parte superiore che lateralmente. ASYM può essere installato con i collettori a sinistra o a destra.

DIMENSIONI
Larghezze: 48 / 56 / 64 cm
Altezze: 105 / 145 / 180 cm
Profondità: 4,8 cm
Sporgenza dal muro: 7,6 cm



ASYMM 105-... ASYMM 145-... ASYMM 180-... ASYMP 105-... ASYMP 145-... ASYMP 180-...

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE* (R.E. cl.II) con: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
ASYMM	105-48	514,10	506	266	5	105	48	9,2	3,5	85,00	500	142,70
ASYMM	105-56	544,40 ◗	556	292	5	105	56	10,1	3,8	85,00	500	142,70
ASYMM	145-48	622,30 ◗	677	356	5	142	48	12,3	4,8	86,80	650	144,50
ASYMM	145-56	652,60	744	391	5	142	56	13,5	5,1	90,60	800	148,30
ASYMM	145-64	682,90	811	427	5	142	64	14,6	5,5	90,60	800	148,30
ASYMM	180-48	712,30 ◗	849	447	5	180	48	15,5	6,0	93,50	900	151,20
ASYMM	180-56	747,00	933	491	5	180	56	16,9	6,4	93,50	900	151,20
ASYMM	180-64	781,70	1016	534	5	180	64	18,3	6,9	93,50	900	151,20
ASYMP	105-48	614,50	606	319	5	105	48	15,1	4,1	86,80	650	144,50
ASYMP	105-56	644,80 ◗	682	359	5	105	56	17,1	4,5	86,80	650	144,50
ASYMP	145-48	752,70 ◗	811	427	5	142	48	20,2	5,5	90,60	800	148,30
ASYMP	145-56	783,00	911	479	5	142	56	22,8	6,0	93,50	900	151,20
ASYMP	145-64	813,30	1011	532	5	142	64	25,5	6,5	-	-	-
ASYMP	180-48	842,70 ◗	1016	534	5	180	48	25,3	6,9	-	-	-
ASYMP	180-56	873,00 ◗	1142	601	5	180	56	28,6	7,5	100,20	1200	157,90
ASYMP	180-64	903,30	1267	666	5	180	64	31,9	8,2	100,20	1200	157,90

◗ Pronta consegna Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

*solo con valvola mista SD o Art.TR
◊Cronotermostato radio p.227



ASYMP con Valvola Quadra MISTA SX

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/2"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica, e.Asym pag. 249

ATTACCHI DI SERIE
E - G ø 1/2"
Valvole BREM, pag. 273
Attacchi a richiesta, pag. 287



INTERASSE ATTACCHI

ASYM con collettori a sinistra, attacchi E



ASYM con collettori a destra, attacchi G



FISSAGGI

Mensole comprese



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA
pag.279 Art. KQS 145,00€
colore tabella BREM supplemento 43,00€



KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE TON a SQUADRA
pag.277 Art. KVS 110,40€



ASYMM 145-56



ASYMP 105-48

ALIS

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

La cornice rettangolare, elegante ed essenziale di ALIS, è arricchita da tubi orizzontali con funzione di scaldasalviette. Questi ultimi rievocano l'architettura degli elementi frangisole e sono leggermente curvati e inclinati verso il basso.

DIMENSIONI
Larghezze 40/50 /60 cm
Altezze 100/126,5/153/179 cm
Profondità 8 cm
Sporgenza dal muro 11,5 cm



ALIS 100-...



ALIS 127-...



ALIS 155-...



ALIS 180-...

MODELLO	H-L	Bianco sablé di serie	EN 442 Δt 50 K	EN 442 Δt 30 K	▲▽ int.att.	Altezza H	Larghezza L	Peso M	Volume V	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊	termostato digitale	
	cm	€	watt	watt	cm	cm	cm	Kg	dm³	€	W	€
ALIS	100-40	437,00	408	215	5	100	40	8,8	4,5	101,90	400	159,60
ALIS	100-50	479,00	466	246	5	100	50	10,1	5,1	103,70	500	161,40
ALIS	127-40	509,20	506	267	5	126,5	40	11	5,6	103,70	500	161,40
ALIS	127-50	551,20	576	304	5	126,5	50	12,5	6,2	103,70	500	161,40
ALIS	155-40	581,40	604	319	5	153	40	13,1	6,6	105,50	650	163,20
ALIS	155-50	623,40	686	362	5	153	50	15	7,3	105,50	650	163,20
ALIS	180-40	653,50	701	370	5	179	40	15,3	7,6	105,50	650	163,20
ALIS	180-50	728,00	797	421	5	179	50	17,4	8,4	109,30	800	167,00
ALIS	180-60	788,30	893	471	5	179	60	19,4	9,1	112,20	900	169,90

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

*solo con attacchi di serie EG
◊Cronotermostato radio p.227

A richiesta: CARTER COPRIVALVOLE (32x6x6 cm)
con valvole reverse, ▲▽19 cm Art. CR 90,50€
(non disponibile nelle versioni miste con termostato)



ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica a richiesta

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287

S
EG
▲▽

INTERASSE ATTACCHI





FISSAGGI
Mensole comprese



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA
pag.279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€

KIT VALVOLE MINI a SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE TON a SQUADRA
pag.277 Art. KVS 110,40€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽L - 6cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

KORE

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

KORE è costituito da una grande cornice formata da tubi piatti curvati, esclusivi Brem, uniti da sottili tubi radianti che servono come appoggio per i teli bagno. Ne risulta una composizione pratica e insieme molto decorativa. Le sole cornici dei modelli possono essere ulteriormente impreziositi con l'applicazione con foglia dorata su scaldasalviette oro BR0019 o d'argento su alluminio BR0002.

DIMENSIONI
Larghezze 32 / 54 / 64 / 79 cm
Altezze 54 / 79 / 117 / 153 / 175 cm
Profondità 5 cm
Sporgenza dal muro 9 cm



KORE 55-... KORE 80-... KORE 120-... KORE 150-... KORE 175-...

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	•Modello con cornice in FOGLIA dorata/argento KORE..	€	EN 442 Δt 50 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Largh. L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE (RE cl.II) con collettore e: Δt 50K watt	cavo◊ €	termostato digitale W	€
KORE	55-55	408,60	KO/KA	810,30	316	165	19	54	54	2,5	0,8	413	224,70	400	282,40
KORE	55-80	443,70	KO/KA	870,14	426	223	19	54	79	3,6	1,1	526	226,50	500	284,20
KORE	80-55	474,20	KO/KA	900,64	411	215	19	79	54	3,2	1,0	538	226,50	500	284,20
KORE	80-80	543,80	KO/KA	990,06	554	290	19	79	79	4,7	1,4	690	228,30	650	286,00
KORE	120-32	691,50	KO/KA	1157,58	378	198	19	117	32	3,5	1,1	537	226,50	500	284,20
KORE	120-55	739,50	KO/KA	1225,50	538	281	19	117	54	5,6	1,7	709	228,30	650	286,00
KORE	150-32	824,30	KO/KA	1320,16	453	237	19	153	32	5,9	1,5	648	228,30	650	286,00
KORE	150-55	887,20	KO/KA	1402,98	645	337	19	153	54	7,8	2,4	851	235,00	900	292,70
KORE	175-32	957,00	KO/KA	1472,78	528	276	19	175	32	6,3	1,9	749	232,10	800	289,80
KORE	175-55	1035,20	KO/KA	1575,83	752	393	19	175	54	10,1	3,1	988	235,00	900	292,70
KORE	175-65	1070,30	KO/KA	1643,61	854	447	19	175	64	11,8	3,6	1096	235,00	900	292,70
KORE	175-80	1156,90	KO/KA	1773,48	1006	526	19	175	79	14,5	4,4	1257	241,70	1200	299,40

•KO Cornice foglia dorata: tubi e mensole colore oro BR0019,
•KA Cornice foglia argento: tubi e mensole colore alluminio BR0002

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

◊Cronotermostato radio p.227

PRESSIONE MINIMA DI ESERCIZIO 1,5 BAR
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 3 BAR

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé, SB 9016
mensole colore bianche art. M4B
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem e mensole cromate M4C +15/25%
Versione elettrica e.Kore, pag. 251

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287



INTERASSE ATTACCHI



VERSIONI MISTE



*Collettori supplementari per resistenza elettrica



FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola M4



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€

VALVOLE con FOGLIA DORATA/ARGENTO
pag.275 supplemento 151,80€



KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L - 6 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

KORE COR - KORE CROM

+10%
PREZZI DAL 10.1.2022

Kore COR e CROM riprendono il tema grafico di Kore. Però rimane la sola cornice, elegante ed essenziale. A richiesta sono forniti con tre tubi radianti per alloggiare le salviette.

KORE MIRA si allontana dalla funzione scaldasalviette e prevede l'applicazione dello specchio all'interno della cornice.
Grande e insolito l'effetto d'arredamento.

I modelli KORE COR possono essere ulteriormente impreziositi con l'applicazione della foglia dorata su scaldasalviette color oro BR0019 o d'argento su alluminio BR0002.

DIMENSIONI
Larghezze 32 / 54 / 79 cm
Altezze 54 / 79 / 117 / 153 / 175 cm
Profondità 1,5 cm
Sporgenza dal muro 9 cm





K-COR 55 - ...
K-CROM 55 - ...

K-COR 80 - ...
K-CROM 80 - ...

K-COR 120 - ...
K-CROM 120 - ...

K-COR 150 - ...
K-CROM 150 - ...

K-COR 175 - ...
K-CROM 175 - ...

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	•Modello con cornice in FOGLIA dorata/argento K-COR..	€	EN 442 Δt 50 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	KORE MIRA con specchio Art.	suppl. €
K-COR	55-55	236,50	KO/KA	638,20	160	84	19	54	54	0,29	0,08	KM	163,10
K-COR	55-80	278,30	KO/KA	704,70	202	106	19	54	79	0,37	0,10	KM	170,20
K-COR	80-55	278,30	KO/KA	704,70	202	106	19	79	54	0,37	0,10	KM	205,60
K-COR	80-80	315,00	KO/KA	761,30	245	129	19	79	79	0,45	0,12	KM	212,80
K-COR	120-32	285,60	KO/KA	751,70	219	115	19	117	32	0,42	0,11	KM	262,40
K-COR	120-55	316,90	KO/KA	802,90	254	133	19	117	54	0,49	0,13	KM	269,50
K-COR	150-32	303,00	KO/KA	798,90	278	146	19	153	32	0,52	0,14	KM	305,00
K-COR	150-55	334,80	KO/KA	850,60	312	164	19	153	54	0,59	0,16	KM	312,00
K-COR	175-32	320,30	KO/KA	836,10	314	165	19	175	32	0,61	0,16	KM	347,40
K-COR	175-55	354,70	KO/KA	895,30	349	183	19	175	54	0,68	0,18	KM	354,60
	VERSIONE CROMATA												
K-CROM	55-55	861,40	-	-	133	70	19	54	54	0,29	0,08	KM	163,10
K-CROM	55-80	1000,40	-	-	168	88	19	54	79	0,37	0,10	KM	170,20
K-CROM	80-55	1000,40	-	-	168	88	19	79	54	0,37	0,10	KM	205,60
K-CROM	80-80	1139,70	-	-	203	107	19	79	79	0,45	0,12	KM	212,80
K-CROM	120-32	1131,30	-	-	182	96	19	117	32	0,42	0,11	KM	262,40
K-CROM	120-55	1261,50	-	-	211	111	19	117	54	0,49	0,13	KM	269,50
K-CROM	150-32	1338,50	-	-	226	119	19	153	32	0,52	0,14	KM	305,00
K-CROM	150-55	1468,70	-	-	255	134	19	153	54	0,59	0,16	KM	312,00
K-CROM	175-32	1539,90	-	-	261	137	19	175	32	0,61	0,16	KM	347,40
K-CROM	175-55	1670,30	-	-	290	153	19	175	54	0,68	0,18	KM	354,60

(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)

•KO Cornice foglia dorata: mensole colore oro BR0019,
•KA Cornice foglia argento: mensole colore alluminio BR0002

N° 3 tubi radianti (57w) c/M4
Bianco Art. K3V 83,10€
Cromo Art. K3C 114,90€



KORE MIRA
con specchio



PRESSIONE MINIMA DI ESERCIZIO 1,5 BAR
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 3 BAR

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB 9016 mensole bianche
finitura cromata mensola M8S cromata
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori-Brem con mensole cromate M8C +15/25%
Versione elettrica e.Kore, pag. 251

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287



INTERASSE ATTACCHI

KORE COR e KORE CROM sono progettati per essere montati con l'utilizzo delle valvole reverse sul retro del calorifero.





FISSAGGI
Mensole comprese


KORE CROM 120-32

VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €

VALVOLE con FOGLIA DORATA/ARGENTO pag.275 supplemento 151,80€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L[1] - 6 cm







KIT VALVOLE TON REVERSE pag.277 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

TRAP

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

Per chi cerca una alternativa creativa e insolita nelle consuete linee della stanza da bagno TRAP è una soluzione. Un trapezio irregolare dal quale nasce uno scaldasalviette di arredamento davvero nuovo.

DIMENSIONI
Larghezze 65,2 / 76,3 cm
Altezze 103 / 168 cm
Profondità 4,8 cm
Sporgenza dal muro 9 cm





TRAP 105- 65



TRAP 170-75



MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	W	termostato digitale €
TRAP	105-65	760,30	632	329	5	103	65,2	10,0	3,6	105,50	650	163,20
TRAP	170-75	1006,50	921	479	5	168	76,3	14,8	5,4	112,20	900	169,90

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

◊Termostato digitale p.227



Versione Mista con Resistenza Elettrica



Versione Mista con Termostato Digitale

PRESSIONE MINIMA DI ESERCIZIO 1,5 BAR
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 3 BAR

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé, mensole bianche M4
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta Brem +15/25%
Versione elettrica e.Trap, pag.253

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
Attacchi speciali, pag.287



INTERASSE ATTACCHI

TRAP 105- 65



TRAP 170-75





FISSAGGI
Mensole comprese

⊠Mod. H 170 cm

Modello	cm	a	b
TRAP 105-65		28,5	40
TRAP 170-75		31,5	51



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag.277 Art. KVS 110,40€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con
Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ 5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

VISION/VISION-ST

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

E' come affacciarsi a una finestra, o dall'alto di una scala. Spazi successivi che si restringono, che formano un quadro a volume, che vestono e scaldano. Vision si propone così inaspettato in un ambiente che la funzione scaldante passa in secondo piano.

DIMENSIONI
Larghezze: 48/56/64/80/96/112 cm
Altezze: 48/56/64/80/96/128/176 cm
Profondità: 14/24 cm
Sporgenza dal muro 17,5/27,5 cm



VISION-.. 48-80 VISION-.. 56-96 VISION-.. 64-112 | VISION-ST.. 80-48 | VISION-ST.. 128-.. | VISION-ST.. 176-..

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Largh. L cm	Prof. P cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
VISION-1	48-48	530,90 ◗	322	172	27	48	48	14	6,4	3,9	101,90	400	159,60
VISION-2	48-48	731,00 ◗	462	246	27	48	48	24	9,3	5,7	103,70	500	161,40
VISION-1	56-56	552,80 ◗	391	208	35	56	56	14	7,8	4,7	101,90	400	159,60
VISION-2	56-56	790,20 ◗	565	301	35	56	56	24	11,4	6,9	103,70	500	161,40
VISION-1	64-64	599,40	461	246	43	64	64	14	9,2	5,6	103,70	500	161,40
VISION-2	64-64	825,60	667	356	43	64	64	24	13,5	8,2	105,50	650	163,20
VISION-1	48-80	608,20	461	246	59	48	80	14	9,2	5,6	103,70	500	161,40
VISION-2	48-80	842,20	667	356	59	48	80	24	13,5	8,2	105,50	650	163,20
VISION-1	56-96	648,10	565	301	75	56	96	14	17,1	10,4	103,70	500	161,40
VISION-2	56-96	906,60	821	438	75	56	96	24	28,3	17,2	105,50	650	163,20
VISION-1	64-112	699,50	669	357	91	64	112	14	20,2	12,3	105,50	650	163,20
VISION-2	64-112	968,60	975	520	91	64	112	24	33,5	20,3	112,20	900	169,90
VISION-1ST	80-48	692,10	475	251	27	80	48	14	9,2	5,6	103,70	500	161,40
VISION-2ST	80-48	970,30	681	360	27	80	48	24	13,5	8,2	105,50	650	163,20
VISION-1ST	128-56	871,20	745	393	35	128	56	14	15,4	9,2	109,30	800	167,00
VISION-2ST	128-56	1175,90	1067	563	35	128	56	24	22,4	13,5	112,20	900	169,90
VISION-1ST	176-48	1010,70	926	489	27	176	48	14	18,3	10,9	112,20	900	169,90
VISION-2ST	176-48	1362,40	1321	703	27	176	48	24	26,7	16,0	118,90	1200	176,60

◗ Pronta consegna Δt 40K = W Δt 50K×0,755 ◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Vision, pag.252

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287

INTERASSE ATTACCHI







FISSAGGI
Mensole comprese


VISION-1 48-48


VISION-2ST 128-56

VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE Art. KVR 110,40€
KIT VALVOLE TON REVERSE con testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

ZOOM

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

ZOOM è una sovrapposizione di elementi radianti che proiettano sulle pareti della casa dinamici giochi geometrici.
La creatività del design e l'essenzialità delle forme per un termoarredo che decora e riscalda la casa allo stesso tempo.

DIMENSIONI
Larghezza: 56/75/90 cm
Altezza: 56/75/90 cm
Profondità: 8 cm
Sporgenza dal muro: 12,5 cm



ZOOM 56-56



ZOOM 75-75



ZOOM 90-90

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con collettore e: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
ZOOM	56-56	770,50	420	221	19	56	56	8,7	2,6	163,50	400	221,20
ZOOM	75-75	888,60	643	338	19	75	75	13,6	4,1	167,10	650	224,80
ZOOM	90-90	989,80	835	439	19	90	90	17,7	5,3	173,80	900	231,50

Δt 40K = W Δt 50K×0,755

◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B70
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem con fissaggi B70 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Zoom, pag.253

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287

INTERASSE ATTACCHI











FISSAGGI
Mensole comprese

VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L - 6 cm







KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.276 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€



INDEX PIASTRE

CALORIFERI A PIASTRA E TUBI PIATTI

COLLEZIONE CALORIFERI

	pag.
LAMINA	98
CLAK	102
SO-FLEX	106
LOGGIA	108
S-PLATT	110
S-PLATT INOX	114
S-PLATT FO/FA	116
S-EVID	118
EGON	120
OPEN	124
SUIT	130
C-Prolux®	136

COLLEZIONE SCALDASALVIETTE

	pag.
CUBICO	140
FLAG	142
CLARK	144
RAM	146
MANT	148
SO-FLEX	150
SLIDE	152
VELETTA	154
LOGGIA D/T	156
CAMEO	158
PLATT COLOR	160
PLATT INOX	162
PLATT FO/FA	164
UNI PLATT/LAM	166



PIASTRE

LAMINA: una nuova piastra radiante liscia e rigorosa, la cui eleganza nasce dal nascondere i collettori e le valvole sul retro.
Il bordo ad angolo acuto trasforma la piastra in una lamina ultra-sottile e minimale dallo spessore di 1,2 cm.



LAMINA



CLAK

S-PLATT

CLAK è la piastra radiante dall'estetica raffinata ed essenziale e dallo spessore di soli 2,3 cm (pag. 102)

S-PLATT è la piastra radiante dalla superficie piana e liscia nelle finiture colorate o nella foglia oro/argento, inox spessore 3,6 cm (pag.110)

LAMINA-H

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

LAMINA: una nuova piastra radiante liscia e rigorosa, la cui eleganza nasce dal nascondere tutti gli accessori sul retro. Il bordo ad angolo acuto trasforma la piastra in una lamina sottile e minimale di solo 12 mm di spessore.

Altezze: da 169 a 229 cm
Larghezze: da 32 a 97 cm
Profondità: 4,5/6 cm
Sporgenza dal muro: 8 cm



LH Piastra verticale e collettori orizzontali

LLH Piastra verticale con lamelle

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO		32	40	47	54	61	68	75	82	90	97
	L cm	32,4	39,5	46,7	53,8	61	68,1	75,3	82,4	89,6	96,7
H cm	▲▽i.a.	15,9	23	30,2	37,3	44,5	51,6	58,8	65,9	73,1	80,2
LH 169	€	678,90	729,00	779,10	829,20	879,30	929,40	979,50	1029,60	1079,70	1129,80
		464w	580w	696w	812w	928w	1044w	1160w	1276w	1392w	1508w
LLH 169	€	905,40	955,10	1004,80	1054,50	1104,20	1153,80	1203,50	1253,20	1302,90	1352,60
		612w	765w	918w	1071w	1224w	1377w	1530w	1683w	1836w	1989w
LH 189	€	718,60	771,90	825,30	878,60	931,90	985,30	1038,60	1091,90	1145,30	1198,60
		520w	650w	780w	910w	1040w	1170w	1300w	1430w	1560w	1690w
LLH 189	€	946,20	998,60	1050,90	1103,30	1155,60	1208,00	1260,30	1312,70	1365,00	1417,40
		676w	845w	1014w	1183w	1352w	1521w	1690w	1859w	2028w	2197w
LH 209	€	768,80	824,60	880,30	936,10	991,80	1047,60	1103,30	1159,10	1214,80	1270,60
		576w	720w	864w	1008w	1152w	1296w	1440w	1584w	1728w	1872w
LLH 209	€	989,40	1044,80	1100,20	1155,60	1211,00	1266,40	1321,80	1377,20	1432,60	1488,00
		740w	925w	1110w	1295w	1480w	1665w	1850w	2035w	2220w	2405w
LH 229	€	822,40	880,10	937,70	995,40	1053,00	1110,70	1168,30	1226,00	1283,60	1341,30
		632w	790w	948w	1106w	1264w	1422w	1580w	1738w	1896w	2054w
LLH 229	€	1055,80	1112,60	1169,30	1226,10	1282,80	1339,60	1396,30	1453,10	1509,80	1566,60
		804w	1005w	1206w	1407w	1608w	1809w	2010w	2211w	2412w	2613w

ORDINE

Indicare: il modello (L indica la lamellatura) l'altezza e larghezza in cm ; l'allacciamento e il colore se diversi dall'esecuzione di serie
es.: LLH 209 - 47, EG ø 1/2", RAL 3005

LAMINA con Lamelle — verticale H — altezza cm — larghezza cm

LLH 189 - 54

ALTEZZE A RICHIESTA

Altezze ogni 10 cm: interpolare rese e prezzi
Altezze su misura ogni 1 cm: interpolare rese, prezzi: misura superiore + 20%

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, mensole EOS
Valvola di sfiato ø 1/2"- Tolleranze ± 3mm
Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi colorati (retro e collettori bianchi) +15/25%
Retro e collettori colore radiatore supp.150,00€

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"

Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie EG
Utilizzare valvole a comando laterale



A richiesta piastra con valvole in vista H - 7cm



FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola EOS



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT Valvole TON comando LATERALE nichelate volantino cromo pag.277 Art. KVLN 85,00€

KIT Valvole TON comando LATERALE cromo pag.277 Art. KVL 121,20€

KIT Valvole QUADRA comando LATERALE cromo page 279 Art. KQL 154,00€
supplemento colore BREM 43,00€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate con Testa TERMOSTATICA Art. KTLND 125,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo con Testa TERMOSTATICA Art. KTLD 164,00€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi (Piastra H-7cm) ▲▽ L-8,5 cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

LAMINA-V

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Versione orizzontale della piastra LAMINA realizzata con l'esclusivo bordo rastremato che la rende unica e dall'aspetto minimalista. Di serie è progettata per nascondere alla vista le valvole con cui è collegata all'impianto di riscaldamento.

DIMENSIONI

Altezze: da 45 a 95 cm
Lunghezze: da 53 a 223 cm
Profondità: 4,5 /6 cm
Sporgenza dal muro: 8 cm



LAMINA LV..



LV Piastra orizzontale e collettori verticali



LV

LLV Piastra orizzontale con lamelle



LLV

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W×0,755) - (Δt 30K = W×0,526)

MODELLO		53	63	73	83	93	103	123	143	163	183	203	223
L cm		53,5	63,5	73,5	83,5	93,5	103,5	123,5	143,5	163,5	183,5	203,5	223,5
i.a ▲▽. cm		37	47	57	67	77	87	107	127	147	167	187	207
LV 45	€	561,90	589,90	617,80	645,80	673,80	701,70	729,70	757,60	785,60	813,60	841,50	869,50
H 45		196w	235w	274w	313w	352w	391w	469w	547w	626w	704w	782w	860w
LLV 45	€	723,10	757,80	792,40	827,10	861,80	896,50	931,10	965,80	1000,50	1035,20	1069,80	1104,50
		323w	388w	452w	517w	581w	646w	775w	904w	1034w	1163w	1292w	1421w
LV 52	€	586,10	616,60	647,00	677,50	708,00	738,40	768,90	799,30	829,80	860,30	890,70	921,20
H 52,1		230w	275w	321w	367w	413w	459w	551w	643w	734w	826w	918w	1010w
LLV 52	€	767,00	805,10	843,30	881,40	919,50	957,60	995,80	1033,90	1072,00	1110,10	1148,30	1186,40
		378w	453w	529w	604w	680w	755w	906w	1057w	1208w	1359w	1510w	1661w
LV 59	€	610,30	643,30	676,20	709,20	742,20	775,10	808,10	841,00	874,00	907,00	939,90	972,90
H 59,3		264w	316w	369w	422w	474w	527w	632w	738w	843w	949w	1054w	1159w
LLV 59	€	811,00	852,60	894,10	935,70	977,30	1018,80	1060,40	1101,90	1143,50	1185,10	1226,60	1268,20
		431w	517w	603w	689w	775w	861w	1033w	1205w	1378w	1550w	1722w	1894w
LV 66	€	634,50	670,00	705,40	740,90	776,40	811,80	847,30	882,70	918,20	953,70	989,10	1024,60
H 66,5		298w	358w	417w	477w	536w	596w	715w	834w	954w	1073w	1192w	1311w
LLV 66	€	854,90	899,90	944,90	990,00	1035,00	1080,00	1125,00	1170,00	1215,00	1260,10	1305,10	1350,10
		486w	583w	680w	777w	874w	971w	1165w	1359w	1554w	1748w	1942w	2136w
LV 74	€	658,60	696,60	734,50	772,50	810,50	848,40	886,40	924,30	962,30	1000,30	1038,20	1076,20
H 73,6		333w	399w	466w	532w	599w	665w	798w	931w	1064w	1197w	1330w	1463w
LLV 74	€	898,90	947,40	995,80	1044,30	1092,70	1141,20	1189,60	1238,10	1286,50	1335,00	1383,40	1431,90
		540w	648w	756w	864w	972w	1080w	1296w	1512w	1728w	1944w	2160w	2376w
LV 81	€	682,80	723,30	763,70	804,20	844,70	885,10	925,60	966,00	1006,50	1047,00	1087,40	1127,90
H 80,8		367w	440w	514w	587w	661w	734w	881w	1028w	1174w	1321w	1468w	1615w
LLV 81	€	942,80	994,70	1046,60	1098,50	1150,40	1202,30	1254,30	1306,20	1358,10	1410,00	1461,90	1513,80
		595w	713w	832w	951w	1070w	1189w	1427w	1665w	1902w	2140w	2378w	2616w
LV 88	€	707,00	750,00	792,90	835,90	878,90	921,80	964,80	1007,70	1050,70	1093,70	1136,60	1179,60
H 87,9		402w	482w	562w	642w	723w	803w	964w	1124w	1285w	1445w	1606w	1767w
LLV 88	€	986,80	1042,10	1097,50	1152,80	1208,20	1263,50	1318,90	1374,20	1429,60	1484,90	1540,30	1595,60
		649w	779w	909w	1038w	1168w	1298w	1558w	1817w	2077w	2336w	2596w	2856w
LV 95	€	731,20	776,70	822,10	867,60	913,10	958,50	1004,00	1049,40	1094,90	1140,40	1185,80	1231,30
H 95,1		436w	523w	610w	698w	785w	872w	1046w	1221w	1395w	1570w	1744w	1918w
LLV 95	€	1030,70	1089,50	1148,30	1207,10	1265,90	1324,70	1383,50	1442,30	1501,10	1559,90	1618,70	1677,50
		704w	844w	985w	1126w	1266w	1407w	1688w	1970w	2251w	2533w	2814w	3095w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: il modello (L indica la lamellatura) l'altezza e larghezza in cm ; l'allacciamento e il colore se diversi dall'esecuzione di serie
es.: LLV 66 - 123, EG ø 1/2", RAL 3005

LAMINA con Lamelle — orizzontale V — altezza cm — larghezza cm

LLV 74 - 103

LARGHEZZE A RICHIESTA

Larghezze ogni 10 cm: interpolare rese e prezzi
Larghezze su misura ogni 1 cm: a preventivo.

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, mensole EOS
Valvola di sfiato ø 1/2"- Tolleranze ± 3mm
Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi colorati (retro e collettori bianchi) +15/25%
Retro e collettori colore radiatore supp.150,00€

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"

Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie EG
Utilizzare valvole a comando laterale



A richiesta piastra con valvole in vista H - 7cm



FISSAGGI

Mensole comprese



Mensola EOS



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT Valvole TON comando LATERALE nichelate volantino cromo pag.277 Art. KVLN 85,00€

KIT Valvole TON comando LATERALE cromo pag.277 Art. KVL 121,20€

KIT Valvole QUADRA comando LATERALE cromo page 279 Art. KQL 154,00€
supplemento colore BREM 43,00€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate con Testa TERMOSTATICA Art. KTLND 125,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo con Testa TERMOSTATICA Art. KTLD 164,00€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi (Piastra H-7cm): ▲▽ L-8,5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CLAK-CKH

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

CLAK, piastra extra sottile dall'estetica minimal e raffinata, è profonda solo 2,3 cm; la versione con tubi sul retro è di soli 4,3 cm. La sporgenza dal muro con valvole Brem ø 3/8" è limitata a 5,8 cm, riducibile con valvole diritte a 3,5 cm dallo zoccolino.

DIMENSIONI PIASTRA VERTICALE
Larghezze: da 27 a 90 cm (ogni 9 cm)
Altezze: da 140 a 240 cm (ogni 20 cm)
Profondità: 2,3 cm e 4,3 cm
Sporgenza dal muro: da 5,8 cm



MODELLO CKH
piastra verticale





MODELLO CKLH
piastra verticale
con tubi sul retro





CKH ... CKLH ...



CKH



CKLH

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

Mod. CLAK'21		L cm	27	36	45	54	63	72	81	90
H cm		▲▽ i.a. cm	23	32	41	50	59	68	77	86
CKH 140	€		601,50	660,80	727,20	792,80	854,60	916,80	981,80	1045,10
			422w	556w	692w	828w	962w	1098w	1234w	1370w
CKLH 140	€		757,70	837,80	926,20	998,60	1081,90	1162,10	1244,90	1323,90
			497w	707w	918w	1129w	1338w	1550w	1761w	1972w
CKH 160	€		642,00	707,10	775,50	845,20	912,40	978,60	1047,90	1115,20
			482w	635w	790w	945w	1098w	1253w	1408w	1563w
CKLH 160	€		800,30	883,50	966,90	1050,90	1136,10	1219,50	1304,40	1387,60
			568w	808w	1050w	1291w	1531w	1773w	2014w	2256w
CKH 180	€		682,30	753,40	824,00	897,50	970,10	1040,40	1114,20	1185,40
			541w	713w	887w	1061w	1233w	1407w	1581w	1755w
CKLH 180	€		842,80	929,20	1007,40	1103,30	1190,30	1276,80	1364,00	1451,10
			639w	909w	1181w	1453w	1723w	1996w	2268w	2540w
CKH 200	€		719,30	794,20	870,60	942,10	1017,70	1092,30	1166,90	1243,40
			601w	792w	985w	1178w	1369w	1562w	1755w	1948w
CKLH 200	€		904,60	999,10	1092,20	1193,20	1279,90	1373,20	1466,80	1558,90
			710w	1011w	1313w	1616w	1916w	2219w	2521w	2824w
CKH 220	€		762,80	841,70	921,30	1011,20	1083,00	1162,70	1240,50	1322,20
			660w	870w	1082w	1294w	1504w	1716w	1928w	2141w
CKLH 220	€		940,60	1039,10	1135,90	1241,00	1331,40	1428,10	1525,40	1621,20
			781w	1112w	1445w	1778w	2109w	2441w	2774w	3107w
CKH 240	€		817,90	903,90	989,70	1075,60	1161,40	1247,50	1333,20	1421,40
			720w	949w	1180w	1411w	1640w	1871w	2102w	2333w
CKLH 240	€		976,80	1079,00	1179,60	1288,90	1382,80	1483,00	1583,90	1683,40
			852w	1213w	1577w	1940w	2301w	2664w	3028w	3391w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem



Attacchi ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

ORDINE
Indicare: modello se semplice o con tubi sul retro, altezza - larghezza, attacco e colore
es.: CKH 180 - 36, EG ø 3/8", SB7035

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé - Mensole bianche
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem +15/25%
Finitura acciaio INOX a preventivo
Versione elettrica e.Clak pag.234

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 3/8"
A richiesta ø 1/2" con manicotti
Attacchi speciali, pag.286



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali
A richiesta attacchi laterali 3/8"
Art. AS 67,40€





MODELLO CKH



MODELLO CKLH


CLAK CKH 160-45



FISSAGGI
Mensole comprese


Mensola EOS

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CLAK-CKV

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

CLAK, piastra extra sottile dall'estetica minimal e raffinata, è profonda solo 2,3 cm; la versione con tubi sul retro è di soli 4,3cm. La sporgenza dal muro è limitata a 5,8 cm con le valvole Brem ø 3/8". CLAK è realizzato in versione verticale ed orizzontale.

DIMENSIONI PIASTRA ORIZZONTALE

Larghezze: da 50 a 220 cm
Altezze: da 36 a 90 cm (ogni 9 cm)
Profondità: 2,3 cm e 4,3 cm
Sporgenza dal muro:da 5,8 cm







EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

Mod. CLAK'21		L cm	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220
		▲▽ cm	47	57	67	77	87	97	107	117	137	157	177	197	217
CKV 36	€		593,70	616,60	637,20	657,90	677,90	701,30	722,80	743,50	783,20	821,50	846,10	871,10	897,30
	H 36		203w	242w	281w	320w	360w	399w	438w	477w	556w	635w	713w	792w	870w
CKLV 36	€		737,80	766,10	795,60	827,20	855,80	887,70	917,60	946,20	1003,10	1059,70	1093,10	1126,80	1161,00
			250w	301w	352w	402w	453w	504w	554w	605w	707w	808w	909w	1011w	1112w
CKV 45	€		630,10	655,60	675,40	698,30	722,50	746,50	767,30	793,10	838,60	891,60	916,70	942,00	970,00
	H 45		253w	302w	351w	399w	448w	497w	546w	595w	692w	790w	887w	985w	1082w
CKLV 45	€		782,70	819,70	852,20	884,50	920,30	951,80	986,40	1021,70	1086,00	1159,40	1195,80	1232,00	1269,70
			325w	391w	457w	523w	588w	654w	720w	786w	918w	1050w	1181w	1313w	1445w
CKV 54	€		663,00	689,10	715,30	741,80	767,80	794,10	820,60	847,60	900,30	961,80	991,40	1021,10	1050,40
	H 54		304w	362w	420w	478w	537w	595w	653w	712w	828w	945w	1061w	1178w	1294w
CKLV 54	€		808,70	845,50	880,90	917,80	954,70	990,80	1028,00	1063,90	1134,30	1208,20	1247,40	1286,50	1326,10
			399w	480w	562w	643w	724w	805w	886w	967w	1129w	1291w	1453w	1616w	1778w
CKV 63	€		702,90	732,70	760,70	790,10	821,10	850,90	880,70	910,60	968,40	1032,80	1064,90	1096,90	1128,10
	H 63		352w	420w	488w	555w	623w	691w	759w	827w	962w	1098w	1233w	1369w	1504w
CKLV 63	€		879,50	924,90	966,10	1008,40	1053,50	1093,90	1138,30	1181,50	1265,40	1356,70	1401,60	1446,20	1491,20
			472w	568w	664w	761w	857w	953w	1050w	1146w	1338w	1531w	1723w	1916w	2109w
CKV 72	€		740,50	775,70	810,00	843,40	878,00	910,90	945,40	979,40	1042,50	1110,60	1145,00	1179,30	1212,30
	H 72		403w	480w	557w	635w	712w	789w	866w	944w	1098w	1253w	1407w	1562w	1716w
CKLV 72	€		919,20	968,00	1012,90	1060,30	1106,40	1155,20	1202,90	1249,40	1339,30	1433,10	1480,60	1527,90	1574,70
			546w	658w	769w	881w	992w	1104w	1215w	1327w	1550w	1773w	1996w	2219w	2441w
CKV 81	€		807,50	843,50	881,80	916,90	956,00	990,30	1028,40	1066,60	1134,10	1210,20	1247,20	1284,30	1321,20
	H 81		453w	540w	627w	714w	800w	887w	974w	1061w	1234w	1408w	1581w	1755w	1928w
CKLV 81	€		983,00	1032,60	1082,30	1131,90	1182,50	1232,20	1282,80	1332,60	1427,20	1530,80	1580,80	1631,10	1680,30
			621w	747w	874w	1001w	1128w	1254w	1381w	1508w	1761w	2014w	2268w	2521w	2774w
CKV 90	€		862,40	901,70	938,80	977,80	1016,80	1053,90	1093,90	1130,90	1203,40	1285,00	1323,90	1363,10	1402,20
	H 90		504w	600w	696w	793w	889w	985w	1081w	1178w	1370w	1563w	1755w	1948w	2141w
CKLV 90	€		1038,10	1091,60	1143,30	1194,80	1246,30	1299,00	1350,20	1401,90	1501,20	1607,80	1659,40	1711,30	1763,70
			695w	837w	979w	1121w	1263w	1405w	1547w	1688w	1972w	2256w	2540w	2824w	3107w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem



Attacchi ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

ORDINE

Indicare: modello se semplice o con tubi, altezza e larghezza in cm; attacco e colore
es.: CKLV 72-180, EG ø3/8", SB 7035

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé - Mensole EOS bianche
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem +15/25%
Finitura acciaio INOX a preventivo
Versione elettrica e.Clak pag.234

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 3/8"
A richiesta ø 1/2" con manicotti
Attacchi speciali, pag.286



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali
A richiesta attacchi laterali 3/8"
Art. AS 67,40€





MODELLO CKV



MODELLO CKLV

FISSAGGI
Mensole comprese







VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ l-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

SO-FLEX

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Gabriella Almagioni

Un calorifero dove la forma insolita diventa anche funzionalità? Eccolo! SO-FLEX calorifero è fantasia d'arredamento allo stato puro. Volete utilizzare la tasca come portafiori secchi: ecco un effetto decorativo davvero unico al mondo nel settore del riscaldamento.

DIMENSIONI
Larghezze: da 36 a 120 cm
Altezze: 72 / 180 / 200 / 220 cm
Profondità 11 cm
Sporgenza dal muro 14 cm

MODELLO FXV
Piastra orizzontale



FXV 72 - 80/120

MODELLO FXH
Piastra verticale



MODELLO FXLH
Piastra verticale
con tubi sul retro





FXH.. 180/220 - ..

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO	H cm	L cm i.a. ▲▽ cm		36 32	45 41	54 50	63 59	72 68	80 77	120 117
FXV	72	€		-	-	-	-	-	950,60 635w	1086,50 944w
FXH	180	€		860,50 713w	941,80 887w	1026,10 1061w	1109,40 1233w	1190,40 1407w	-	-
FXLH	180	€		1036,40 909w	1125,30 1181w	1231,90 1453w	1329,50 1723w	1426,80 1996w	-	-
FXH	200	€		901,40 792w	988,40 985w	1070,70 1178w	1157,00 1369w	1242,30 1562w	-	-
FXLH	200	€		1106,20 1011w	1210,00 1313w	1321,70 1616w	1419,20 1916w	1523,20 2219w	-	-
FXH	220	€		948,80 870w	1039,20 1082w	1139,70 1294w	1222,20 1504w	1312,70 1716w	-	-
FXLH	220	€		1146,20 1112w	1253,70 1445w	1369,60 1778w	1470,70 2109w	1578,10 2441w	-	-

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

SI CONSIGLIANO I COLORI SABLÉ
poichè proteggono meglio il bordo risvoltato



Attacchi ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé, mensole bianche EOS
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica, a richiesta

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 3/8"
A richiesta ø 1/2" con manicotti
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali
A richiesta attacchi laterali 3/8"

Art. AS 67,40€



MODELLO FXH



MODELLO FXLH

MOD. SO-FLEX 72-80/72-120: *L-3 / H-4



FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola EOS

Mod.	a cm	b cm	c cm
FXV ..	9	9	12
FX..H	9	11	11



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE pag.279 Art. KQL 154,00€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

LOGGIA

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Diliberto

Piastra radiante con spessore di soli 23 mm ed il lato verso l'alto con l'esclusiva forma a semicerchio. Prodotta nella sola larghezza di 54 cm ed in otto altezze è realizzata nella versione semplice LGH e con tubi radianti sul retro LGLH.

DIMENSIONI
Larghezza: 54 cm
Altezze: da 167 a 237 cm (ogni 10 cm)
Profondità: 2,3 cm e 4,3 cm
Sporgenza dal muro: da 5,8 cm

MODELLO LGH
Piastra verticale



MODELLO LGLH
Piastra verticale
con tubi sul retro





MODELLO	H-L	Bianco sablé di serie	EN 442 Δt 50 K	EN 442 Δt 30 K	▲ ▽	Altezza	Larghezza	Peso	Volume	Δt 40K = W Δt 50K x 0,755 VERSIONI MISTE*(R.E. cl.II) con: cavo◊	termostato digitale	
	cm	€	watt	watt	int.att. cm	H cm	L cm	M Kg	V dm³	€	W	€
LGH	167-54	912,80	933	490	50	167	54	26,8	8,0	93,50	900	151,20
LGLH	167-54	1068,40	1233	647	50	167	54	36,3	10,9	100,20	1200	157,90
LGH	177-54	939,00	991	520	50	177	54	28,4	8,5	93,50	900	151,20
LGLH	177-54	1094,60	1314	690	50	177	54	38,6	11,6	100,20	1200	157,90
LGH	187-54	965,20	1049	551	50	187	54	30,1	9,0	-	-	-
LGLH	187-54	1170,80	1395	732	50	187	54	41,0	12,3	-	-	-
LGH	197-54	991,40	1107	581	50	197	54	31,7	9,4	100,20	1200	157,90
LGLH	197-54	1197,10	1476	775	50	197	54	43,4	12,9	109,00	1500	166,70
LGH	207-54	1017,60	1165	612	50	207	54	33,4	9,9	100,20	1200	157,90
LGLH	207-54	1223,30	1557	818	50	207	54	45,7	13,6	109,00	1500	166,70
LGH	217-54	1036,00	1224	643	50	217	54	35,0	10,4	100,20	1200	157,90
LGLH	217-54	1287,00	1638	860	50	217	54	48,1	14,3	109,00	1500	166,70
LGH	227-54	1062,20	1282	673	50	227	54	36,6	10,9	100,20	1200	157,90
LGLH	227-54	1313,20	1720	903	50	227	54	50,4	15,0	-	-	-
LGH	237-54	1088,40	1340	704	50	237	54	38,3	11,3	-	-	-
LGLH	237-54	1339,40	1801	946	50	237	54	52,8	15,7	-	-	-

Δt diversi: consultare Dati tecnici Brem

*Accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermostato radio p.227



Attacchi ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé, mensole EOS bianche
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica, a richiesta

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 3/8"
A richiesta ø 1/2" con manicotti
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ALLACCIAMENTI



MODELLO LGH



MODELLO LGLH



FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola EOS



LGH 207-54

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE pag.279 Art. KQL 154,00€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

SPH - PLATT

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Ecco la superficie scaldante senza fratture di sorta: una vera unica piastra, una forma essenziale ed elegante per ambientazioni di ogni stile. SPH-PLATT indica un modo diverso di usare il calore per essere protagonisti, originali e decorativi.

DIMENSIONI

Larghezze: da 28 a 84 cm
Altezze: da 160 a 240 cm (ogni 20 cm)
Profondità: SPH 3,7 cm, SPLH 6,2 cm
Sporgenza dal muro: SPH 6,8 cm, SPLH 7,8 cm

MODELLO SPH
piastra verticale



SPH

MODELLO SPLH
piastra verticale con lamelle radianti sul retro



SPLH



SPH ... SPLH ... SPH SPLH

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755)-(Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO	L cm	28	35	42	49	56	63	70	77	84
H cm	i.a	24	31	38	45	52	59	66	73	80
SPH 160	€	563,60	620,80	680,90	742,00	800,90	859,10	920,00	979,10	1038,90
		420w	525w	630w	735w	840w	945w	1050w	1155w	1260w
SPLH 160	€	734,60	810,90	887,30	964,60	1042,80	1119,20	1197,30	1273,50	1351,10
		629w	786w	943w	1100w	1257w	1414w	1572w	1729w	1886w
SPH 180	€	599,00	661,50	723,40	788,00	851,70	913,40	978,10	1040,70	1104,50
		467w	584w	701w	817w	934w	1051w	1168w	1284w	1401w
SPLH 180	€	773,60	852,80	924,70	1012,70	1092,50	1171,80	1251,90	1331,90	1410,00
		689w	861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w	1893w	2065w
SPH 200	€	631,50	697,30	764,30	827,10	893,50	958,90	1024,40	1091,70	1157,20
		513w	642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w	1411w	1540w
SPLH 200	€	830,30	917,00	1002,40	1095,10	1174,80	1260,40	1346,20	1430,70	1516,30
		742w	928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w	2041w	2226w
SPH 220	€	669,70	738,90	808,90	887,80	950,80	1020,70	1089,10	1160,80	1231,60
		557w	697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w	1533w	1673w
SPLH 220	€	863,30	953,70	1042,60	1139,10	1222,00	1310,80	1400,00	1487,90	1577,00
		802w	1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w	2207w	2407w
SPH 240	€	718,00	793,50	868,90	944,30	1019,60	1095,20	1170,50	1247,80	1324,30
		601w	751w	901w	1051w	1201w	1351w	1502w	1652w	1802w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: modello se semplice o con lamelle, altezza e larghezza; in cm; attacco e colore
es.: SPH 180 - 35, AC ø 1/2", BR 0007

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé - Mensole bianche EOS
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem +15/25%
Esecuzioni con misure mod. SUIT a richiesta

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
Attacchi AC o BD con supplemento
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ALLACCIAMENTI

Di serie attacchi EG verticali

A richiesta attacchi laterali Art. AS 67,40€



MODELLO SPH

MODELLO SPLH



FISSAGGI

Mensole comprese



Mensola EOS



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE Art. KQL 154,00€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278

cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€

Attacchi remoti sul retro: ▲▽ L-5cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

SPV - PLATT

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

La piastra radiante SP-PLATT, superficie piana, pura e senza fratture estetiche, è utilizzabile anche per il posizionamento orizzontale. SPV-Platt è un validissimo supporto quando si vuole riscaldare grandi spazi e arredare mimetizzando la fonte di calore.



SPV



SPLV



SPV ... SPLV ... SPV SPLV

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO		L cm	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220
		H cm	i.a. ▲▽cm 46,8	56,8	66,8	76,8	86,8	96,8	106,8	116,8	136,8	156,8	176,8	196,8	216,8
SPV 35	€		521,30	541,30	559,50	577,60	595,10	615,70	634,60	652,80	687,60	721,20	742,80	764,80	787,70
			178w	213w	249w	284w	320w	355w	391w	426w	497w	568w	639w	710w	781w
SPLV 35/35	€		647,70	672,50	698,40	726,30	751,30	779,30	805,60	830,70	880,70	930,30	959,80	989,20	1019,20
			367w	440w	513w	586w	660w	733w	806w	880w	1026w	1173w	1319w	1466w	1613w
SPV 42	€		553,30	575,60	593,00	613,00	634,30	655,40	673,60	696,30	736,10	782,70	804,70	827,00	851,60
			217w	260w	304w	347w	391w	434w	477w	521w	608w	694w	781w	868w	955w
SPLV 42/28	€		678,30	706,40	733,70	760,60	790,30	817,90	846,00	875,00	930,10	989,90	1021,00	1051,90	1083,10
			380w	456w	532w	608w	684w	760w	836w	912w	1064w	1216w	1368w	1520w	1672w
SPLV 42/42	€		687,20	719,70	748,10	776,50	807,90	835,50	866,00	897,00	953,50	1017,80	1049,80	1081,60	1114,70
			417w	500w	584w	667w	751w	834w	917w	1001w	1168w	1334w	1501w	1668w	1835w
SPV 49	€		582,10	605,00	628,00	651,30	674,10	697,20	720,40	744,20	790,40	844,40	870,40	896,40	922,20
			246w	295w	344w	394w	443w	492w	541w	590w	689w	787w	886w	984w	1083w
SPLV 49/28	€		706,70	738,30	769,00	798,90	831,00	861,60	891,60	923,60	985,00	1053,40	1087,40	1121,30	1154,60
			412w	494w	576w	658w	741w	823w	905w	988w	1152w	1317w	1481w	1646w	1811w
SPLV 49/49	€		729,80	765,80	798,10	830,90	866,40	898,00	932,70	967,20	1032,30	1104,50	1140,10	1175,60	1211,90
			466w	559w	652w	745w	838w	931w	1024w	1117w	1303w	1490w	1676w	1862w	2048w
SPV 56	€		617,10	643,20	667,90	693,70	720,80	747,10	773,10	799,50	850,30	906,70	934,80	962,90	990,30
			276w	331w	386w	441w	496w	551w	606w	661w	771w	882w	992w	1102w	1212w
SPLV 56/28	€		740,30	776,40	808,70	843,30	875,20	908,90	944,30	977,20	1043,30	1116,00	1151,00	1186,10	1220,90
			444w	533w	622w	710w	799w	888w	977w	1066w	1243w	1421w	1598w	1776w	1954w
SPLV 56/56	€		772,20	811,90	848,10	885,30	924,90	960,40	999,30	1037,30	1111,00	1191,10	1230,40	1269,70	1309,00
			511w	613w	715w	818w	920w	1022w	1124w	1226w	1431w	1635w	1840w	2044w	2249w
SPV 63	€		650,10	681,00	711,10	740,50	770,70	799,80	830,00	859,80	915,30	975,10	1005,30	1035,40	1064,30
			305w	366w	427w	488w	549w	610w	671w	732w	854w	976w	1098w	1220w	1342w
SPV 63/35	€		776,60	814,40	850,60	889,00	924,90	963,40	1000,00	1039,50	1109,10	1185,10	1222,00	1258,70	1295,20
			501w	601w	701w	801w	901w	1001w	1101w	1201w	1401w	1602w	1802w	2002w	2202w
SPLV 63/63	€		807,00	849,90	889,20	930,80	971,30	1014,10	1056,00	1096,80	1175,80	1258,20	1299,90	1341,40	1382,50
			557w	668w	779w	890w	1002w	1113w	1224w	1336w	1558w	1781w	2003w	2226w	2449w
SPV 70	€		708,90	740,60	774,10	804,90	839,20	869,40	902,80	936,40	995,60	1062,40	1094,90	1127,40	1159,90
			326w	391w	456w	521w	586w	651w	716w	781w	911w	1042w	1172w	1302w	1432w
SPLV 70/35	€		833,40	872,90	913,20	954,10	994,40	1032,10	1072,30	1112,40	1187,90	1269,50	1310,20	1350,80	1390,40
			532w	638w	744w	850w	957w	1063w	1169w	1276w	1488w	1701w	1913w	2126w	2339w
SPLV 70/70	€		863,00	906,60	950,20	993,70	1038,10	1081,80	1126,30	1169,90	1252,90	1343,80	1387,80	1432,00	1475,20
			598w	718w	837w	957w	1076w	1196w	1316w	1435w	1674w	1914w	2153w	2392w	2631w
SPV 77	€		757,10	791,60	824,20	858,40	892,70	925,40	960,40	992,80	1056,50	1128,20	1162,30	1196,70	1231,10
			365w	437w	510w	583w	656w	729w	802w	875w	1021w	1166w	1312w	1458w	1604w
SPLV 77/35	€		882,00	923,60	964,80	1006,90	1046,90	1090,40	1132,70	1173,70	1252,10	1338,90	1380,10	1421,50	1464,60
			562w	674w	787w	899w	1012w	1124w	1236w	1349w	1574w	1798w	2023w	2248w	2473w
SPLV 77/70	€		911,30	958,30	1003,70	1048,80	1094,20	1140,30	1185,40	1230,70	1318,00	1411,60	1456,80	1502,50	1548,40
			624w	749w	874w	998w	1123w	1248w	1373w	1498w	1747w	1997w	2246w	2496w	2746w
SPV 84	€		808,40	845,40	881,50	918,20	953,40	989,40	1026,10	1063,20	1133,10	1205,70	1243,30	1281,00	1317,20
			394w	472w	551w	630w	708w	787w	866w	944w	1102w	1259w	1417w	1574w	1732w
SPLV 84/35	€		933,20	976,90	1021,10	1064,80	1109,30	1153,00	1195,80	1239,30	1325,10	1414,70	1459,50	1504,10	1548,40
			590w	708w	826w	944w	1062w	1180w	1298w	1416w	1652w	1888w	2124w	2360w	2596w
SPLV 84/70	€		964,50	1012,40	1060,20	1107,30	1155,60	1203,80	1251,50	1299,10	1393,40	1489,80	1537,90	1585,90	1634,90
			652w	782w	912w	1042w	1173w	1303w	1433w	1564w	1824w	2085w	2345w	2606w	2867w
SPV 91	€		846,50	886,50	926,40	967,20	1005,50	1045,20	1087,90	1126,80	1202,70	1281,10	1320,20	1359,50	1397,90
			424w	509w	594w	678w	763w	848w	933w	1018w	1187w	1357w	1526w	1696w	1866w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé - Mensole bianche EOS
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem +15/25%
Esecuzioni con misure mod. SUIT a richiesta

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
Attacchi AC o BD (supplemento)
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ALLACCIAMENTI

Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali Art. AS 67,40€



FISSAGGI

Mensole comprese



ORDINE

Indicare: modello se semplice o con lamelle, altezza e larghezza; in cm; attacco e colore
es.: SPLV 49/49-180, EG ø1/2", BR 0004



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
Art. KQL 154,00€
VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€
KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€
KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

S-PLATT INOX

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

La piastra SP-PLATT è prodotta con finitura in acciaio inox satinato: una finitura molto particolare per infondere all'arredo tecnicismo, modernità, essenzialità.

A richiesta le piastre sono fornite con la finitura in acciaio inox lucido.

DIMENSIONI
Larghezze: da 28 a 84 cm
Altezze: da 160 a 240 cm (ogni 20 cm)
Profondità: SPXH 3,7 cm, SPLXH 6,2 cm
Sporgenza dal muro: SPXH 6,8 cm, SPLXH 7,8 cm



MODELLO SPXH
piastra verticale





MODELLO SPLXH
piastra verticale con lamelle radianti sul retro





SPXH .. SPLXH ..



SPXH



SPLXH

INTERASSE ATTACCHI
Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali Art. AS 67,40€



Fissaggi e Valvole pag. 111

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.		L cm	28	35	42	49	56	63	70	77	84
H cm		i.a. ▲▽ cm	24	31	38	45	52	59	66	73	80
SPXH 160	€		891,30	981,90	1076,80	1173,50	1266,70	1358,70	1455,10	1548,30	1643,10
			420w	525w	630w	735w	840w	945w	1050w	1155w	1260w
SPLXH 160	€		1161,70	1282,60	1403,30	1525,40	1649,00	1769,70	1893,20	2014,00	2136,50
			629w	786w	943w	1100w	1257w	1414w	1572w	1729w	1886w
SPXH 180	€		947,20	1046,30	1144,10	1246,30	1347,00	1444,70	1546,60	1645,90	1746,40
			467w	584w	701w	817w	934w	1051w	1168w	1284w	1401w
SPLXH 180	€		1223,40	1348,70	1462,30	1601,50	1727,90	1853,10	1979,80	2106,20	2229,70
			689w	861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w	1893w	2065w
SPXH 200	€		998,80	1103,00	1208,50	1308,10	1413,10	1516,60	1619,90	1726,20	1830,00
			513w	642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w	1411w	1540w
SPLXH 200	€		1312,90	1450,10	1585,40	1731,90	1857,90	1993,30	2128,90	2262,50	2397,70
			742w	928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w	2041w	2226w
SPXH 220	€		1059,10	1168,60	1279,00	1404,10	1503,40	1614,30	1722,10	1835,70	1947,80
			557w	697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w	1533w	1673w
SPLXH 220	€		1365,40	1508,00	1648,50	1801,20	1932,30	2073,00	2214,10	2353,10	2494,00
			802w	1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w	2207w	2407w
SPXH 240	€		1135,50	1254,60	1373,90	1493,30	1612,60	1732,20	1851,00	1973,40	2094,10
			601w	751w	901w	1051w	1201w	1351w	1502w	1652w	1802w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE
Indicare: modello se semplice o con lamelle, altezza, larghezza ed allacciamento
es.: SPXH 180 - 35, EG ø 1/2

ESECUZIONI DI SERIE
Finitura INOX satinato - Mensole grigie EOS
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Finitura in acciaio inox lucido	+ 20%
Esecuzioni con misure mod. SUIT	a richiesta

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
Attacchi AC o BD con supplemento
Attacchi speciali, pag. 286



La piastra S-PLATT INOX, superficie piana, pura e senza fratture estetiche, è utilizzabile anche per il posizionamento orizzontale. E' proposta in versione orizzontale semplice (SPXV) e con le lamelle radianti applicate sul retro in altezze variabili (SPLXV).

MODELLO SPXV
Piastra orizzontale
L da 50 a 200 cm
H da 35 a 84 cm



SPXV

MODELLO SPLXV
Piastra orizzontale
con lamelle sul retro



SPLXV



INTERASSE ATTACCHI
Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali Art. AS 67,40€



Fissaggi e Valvole pag. 113



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.	L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
H. cm	i.a. ▲▽cm	46,8	56,8	66,8	76,8	86,8	96,8	116,8	136,8	156,8	176,8	196,8
SPXV 35	€	644,60	679,90	715,30	748,10	782,90	822,70	892,60	962,90	1031,10	1098,60	1158,00
		178w	213w	249w	284w	320w	355w	426w	497w	568w	639w	710w
SPLXV 35/35	€	825,60	870,90	916,20	958,20	1002,80	1053,70	1143,20	1233,30	1320,60	1407,10	1483,20
		367w	440w	513w	586w	660w	733w	880w	1026w	1173w	1319w	1466w
SPXV 42	€	707,30	744,00	783,00	822,80	862,10	904,00	975,60	1057,10	1130,60	1201,30	1269,00
		217w	260w	304w	347w	391w	434w	521w	608w	694w	781w	868w
SPLXV 42/28	€	893,50	939,90	989,10	1039,60	1089,10	1142,10	1232,50	1335,40	1428,20	1517,60	1603,00
		380w	456w	532w	608w	684w	760w	912w	1064w	1216w	1368w	1520w
SPLXV 42/42	€	916,10	963,40	1014,10	1065,60	1116,40	1170,80	1263,40	1369,10	1464,20	1555,80	1643,40
		417w	500w	584w	667w	751w	834w	1001w	1168w	1334w	1501w	1668w
SPXV 49	€	752,70	798,90	841,80	883,20	926,90	969,70	1056,80	1142,90	1232,20	1308,60	1373,50
		246w	295w	344w	394w	443w	492w	590w	689w	787w	886w	984w
SPLXV 49/28	€	938,00	995,40	1049,00	1100,70	1155,00	1208,50	1316,90	1424,20	1535,30	1630,70	1711,40
		412w	494w	576w	658w	741w	823w	988w	1152w	1317w	1481w	1646w
SPLXV 49/49	€	960,50	1019,30	1074,20	1126,90	1182,60	1237,40	1348,40	1458,40	1572,10	1669,70	1752,50
		466w	559w	652w	745w	838w	931w	1117w	1303w	1490w	1676w	1862w
SPXV 56	€	813,50	860,60	907,80	954,70	1002,00	1049,40	1138,30	1235,70	1330,00	1416,70	1483,70
		276w	331w	386w	441w	496w	551w	661w	771w	882w	992w	1102w
SPLXV 56/28	€	998,30	1055,90	1113,80	1171,60	1229,40	1287,60	1396,80	1516,40	1632,00	1735,40	1820,60
		444w	533w	622w	710w	799w	888w	1066w	1243w	1421w	1598w	1776w
SPLXV 56/56	€	1062,90	1124,30	1185,90	1247,40	1309,00	1371,00	1487,20	1614,40	1737,60	1847,80	1938,60
		511w	613w	715w	818w	920w	1022w	1226w	1431w	1635w	1840w	2044w
SPXV 63	€	860,30	910,80	959,00	1012,60	1062,70	1117,30	1221,50	1325,30	1426,70	1516,90	1592,40
		305w	366w	427w	488w	549w	610w	732w	854w	976w	1098w	1220w
SPLXV 63/35	€	1042,40	1103,70	1162,30	1227,00	1287,70	1353,90	1480,10	1605,90	1728,80	1838,10	1929,70
		501w	601w	701w	801w	901w	1001w	1201w	1401w	1602w	1802w	2002w
SPLXV 63/63	€	1105,10	1170,10	1232,20	1300,80	1365,10	1435,30	1569,00	1702,40	1832,70	1948,70	2045,70
		557w	668w	779w	890w	1002w	1113w	1336w	1558w	1781w	2003w	2226w
SPXV 70	€	909,00	966,10	1018,50	1077,10	1131,80	1186,80	1298,00	1409,60	1527,80	1624,00	1700,80
		326w	391w	456w	521w	586w	651w	781w	911w	1042w	1172w	1302w
SPLXV 70/35	€	1084,60	1152,80	1215,20	1285,00	1350,40	1415,80	1548,60	1681,60	1822,90	1937,50	2029,30
		532w	638w	744w	850w	957w	1063w	1276w	1488w	1701w	1913w	2126w
SPLXV 70/70	€	1143,90	1215,70	1281,60	1355,40	1424,20	1493,30	1633,30	1773,60	1922,60	2043,50	2140,10
		598w	718w	837w	957w	1076w	1196w	1435w	1674w	1914w	2153w	2392w
SPXV 77	€	974,00	1038,30	1092,30	1155,00	1213,50	1274,50	1390,60	1507,60	1625,80	1728,20	1812,50
		365w	437w	510w	583w	656w	729w	875w	1021w	1166w	1312w	1458w
SPLXV 77/35	€	1154,20	1230,50	1294,40	1368,80	1438,20	1510,40	1648,10	1786,60	1926,60	2048,20	2148,00
		562w	674w	787w	899w	1012w	1124w	1349w	1574w	1798w	2023w	2248w
SPLXV 77/70	€	1215,10	1295,30	1362,70	1440,90	1514,00	1590,00	1734,80	1880,80	2028,20	2156,00	2261,20
		624w	749w	874w	998w	1123w	1248w	1498w	1747w	1997w	2246w	2496w
SPXV 84	€	1023,00	1090,20	1153,20	1212,70	1277,40	1342,60	1471,00	1595,00	1725,30	1833,70	1921,50
		394w	472w	551w	630w	708w	787w	944w	1102w	1259w	1417w	1574w
SPLXV 84/35	€	1196,40	1274,80	1348,70	1418,20	1493,90	1570,10	1720,20	1865,20	2017,60	2144,50	2247,20
		590w	708w	826w	944w	1062w	1180w	1416w	1652w	1888w	2124w	2360w
SPLXV 84/70	€	1258,00	1340,50	1418,10	1491,20	1570,90	1651,00	1809,00	1961,40	2121,50	2255,00	2362,80
		652w	782w	912w	1042w	1173w	1303w	1564w	1824w	2085w	2345w	2606w

es.: SPLXV 49/49-180, EG ø1/2"

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

S-PLATT FOGLIA DORATA/ARGENTO

+10%
PREZZI DAL 10.1.2022

La piastra SP-PLATT è prodotta anche con finitura in foglia dorata e in foglia argento la cui ricercatezza e preziosità si impongono costruendo atmosfere insolite.

Nella sigla d'ordine inserire la lettera:
- O per la finitura in foglia dorata
- A per la finitura in foglia argento

DIMENSIONI
Larghezze: da 28 a 84 cm
Altezze: da 160 a 240 cm (ogni 20 cm)
Profondità: SP..H 3,7 cm, SPL..H 6,2 cm
Sporgenza dal muro: SP..H 6,8 cm, SPL..H 7,8 cm



MODELLO
SPOH e SPAH
piastra verticale





MODELLO
SPLOH e SPLAH
piastra verticale con lamelle radianti sul retro





SP..H .. SPL..H .. SP..H SPL..H

INTERASSE ALLACCIAMENTI
Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali Art. AS 67,40€



Fissaggi e Valvole pag. 111

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO		L cm	28	35	42	49	56	63	70	77	84
H cm		i.a. ▲▽ cm	24	31	38	45	52	59	66	73	80
SP..H 160	€		1287,40	1376,40	1468,10	1560,70	1651,20	1741,20	1833,60	1924,20	2015,80
			420w	525w	630w	735w	840w	945w	1050w	1155w	1260w
SPL..H 160	€		1446,50	1553,20	1660,20	1767,60	1876,10	1983,10	2091,40	2198,10	2306,00
			629w	786w	943w	1100w	1257w	1414w	1572w	1729w	1886w
SP..H 180	€		1320,30	1414,30	1507,60	1603,40	1698,50	1791,70	1887,60	1981,70	2076,60
			467w	584w	701w	817w	934w	1051w	1168w	1284w	1401w
SPL..H 180	€		1482,80	1592,20	1694,90	1812,50	1922,60	2032,00	2142,20	2252,50	2361,00
			689w	861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w	1893w	2065w
SP..H 200	€		1350,50	1447,60	1545,60	1639,90	1737,40	1834,10	1930,70	2028,90	2125,70
			513w	642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w	1411w	1540w
SPL..H 200	€		1535,40	1651,90	1767,20	1889,10	1999,00	2114,50	2230,10	2344,40	2459,60
			742w	928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w	2041w	2226w
SP..H 220	€		1386,10	1486,20	1587,10	1696,30	1790,60	1891,60	1990,80	2093,40	2194,90
			557w	697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w	1533w	1673w
SPL..H 220	€		1566,30	1685,90	1804,50	1929,90	2043,00	2161,40	2280,10	2397,70	2516,30
			802w	1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w	2207w	2407w
SP..H 240	€		1431,10	1537,10	1642,90	1748,80	1854,80	1960,80	2066,60	2174,20	2281,10
			601w	751w	901w	1051w	1201w	1351w	1502w	1652w	1802w

O: Foglia DORATA
A: Foglia ARGENTO

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE
Indicare: modello se semplice o con lamelle, altezza, larghezza ed allacciamento
es.: SPLOH 180 - 35 EG 1/2" (foglia dorata)

ESECUZIONI DI SERIE
Finitura in foglia dorata o argento
Mensole verniciate BR0019 o BR0002
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm

ESECUZIONI A RICHIESTA

Valvole in foglia dorata o argento	pag. 275
Esecuzioni con misure mod. SUIT	a richiesta

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
Attacchi AC o BD con supplemento
Attacchi speciali, pag. 286



La piastra S-PLATT, superficie piana, pura e senza fratture estetiche, è proposta in versione orizzontale semplice (SP..V) e con le lamelle radianti applicate sul retro (SPL..V).

Nella sigla d'ordine inserire la lettera:
- O per la finitura in foglia dorata
- A per la finitura in foglia argento

MODELLO SP..V
piastra orizzontale
da 50 a 220 cm



SPOV
SPAV

MODELLO SPL..V
piastra orizzontale
con lamelle sul retro



SPLOV
SPLAV



INTERASSE ALLACCIAMENTI
Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali Art. AS 67,40€



Fissaggi e Valvole pag. 113



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO	L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
H. cm	i.a.▲▽cm	46,8	56,8	66,8	76,8	86,8	96,8	116,8	136,8	156,8	176,8	196,8	216,8
SP..V 35	€	903,50	953,20	1002,60	1048,60	1097,20	1153,20	1250,90	1349,70	1445,20	1485,10	1520,00	1560,70
		178w	213w	249w	284w	320w	355w	426w	497w	568w	639w	710w	781w
SPL..V 35/35	€	1157,20	1220,60	1284,10	1343,00	1405,30	1476,90	1602,20	1728,60	1851,00	1901,80	1946,70	1998,70
		367w	440w	513w	586w	660w	733w	880w	1026w	1173w	1319w	1466w	1613w
SP..V 42	€	964,50	1014,30	1067,70	1122,00	1175,30	1232,70	1330,20	1441,40	1541,60	1583,00	1622,90	1666,40
		217w	260w	304w	347w	391w	434w	521w	608w	694w	781w	868w	955w
SPL..V 42/28	€	1218,30	1281,30	1348,90	1417,30	1484,70	1557,30	1680,40	1820,90	1947,30	1999,80	2050,20	2105,20
		380w	456w	532w	608w	684w	760w	912w	1064w	1216w	1368w	1520w	1672w
SPL..V 42/42	€	1249,00	1313,60	1382,70	1453,00	1522,10	1596,40	1722,90	1866,70	1996,40	2050,10	2101,70	2158,20
		417w	500w	584w	667w	751w	834w	1001w	1168w	1334w	1501w	1668w	1835w
SP..V 49	€	1001,20	1062,40	1119,60	1174,60	1232,70	1289,80	1405,40	1520,10	1638,70	1683,50	1721,90	1781,10
		246w	295w	344w	394w	443w	492w	590w	689w	787w	886w	984w	1083w
SPL..V 49/28	€	1247,40	1323,90	1395,00	1463,80	1535,90	1607,20	1751,30	1894,20	2041,90	2097,90	2145,60	2219,40
		380w	456w	532w	608w	684w	760w	912w	1064w	1216w	1368w	1520w	1672w
SPL..V 49/49	€	1277,40	1355,70	1428,50	1498,90	1572,90	1645,70	1793,20	1939,60	2090,90	2148,20	2197,00	2272,80
		466w	559w	652w	745w	838w	931w	1117w	1303w	1490w	1676w	1862w	2048w
SP..V 56	€	1060,50	1121,90	1183,50	1244,70	1306,30	1367,90	1483,90	1610,90	1733,80	1783,40	1824,20	1880,20
		276w	331w	386w	441w	496w	551w	661w	771w	882w	992w	1102w	1212w
SPL..V 56/28	€	1301,30	1376,50	1452,10	1527,20	1603,00	1678,60	1820,90	1976,70	2127,50	2188,40	2238,50	2307,10
		444w	533w	622w	710w	799w	888w	1066w	1243w	1421w	1598w	1776w	1954w
SPL..V 56/56	€	1385,60	1465,70	1546,20	1626,20	1706,80	1787,30	1938,80	2104,70	2265,10	2330,00	2383,40	2456,60
		511w	613w	715w	818w	920w	1022w	1226w	1431w	1635w	1840w	2044w	2249w
SP..V 63	€	1102,40	1167,40	1229,10	1297,60	1361,90	1431,80	1565,30	1698,40	1828,30	1881,30	1925,70	1986,10
		305w	366w	427w	488w	549w	610w	732w	854w	976w	1098w	1220w	1342w
SPL..V 63/35	€	1335,90	1414,60	1489,50	1572,40	1650,30	1735,00	1896,70	2057,90	2215,50	2279,80	2333,50	2406,80
		501w	601w	701w	801w	901w	1001w	1201w	1401w	1602w	1802w	2002w	2202w
SPL..V 63/63	€	1416,30	1499,60	1579,00	1667,00	1749,40	1839,40	2010,80	2181,80	2348,60	2416,70	2473,90	2551,40
		557w	668w	779w	890w	1002w	1113w	1336w	1558w	1781w	2003w	2226w	2449w
SP..V 70	€	1145,50	1217,50	1283,50	1357,40	1426,20	1495,30	1635,50	1776,10	1925,30	1981,90	2027,20	2090,30
		326w	391w	456w	521w	586w	651w	781w	911w	1042w	1172w	1302w	1432w
SPL..V 70/35	€	1366,70	1452,60	1531,30	1619,50	1701,70	1784,20	1951,30	2119,10	2297,00	2364,60	2418,60	2493,90
		532w	638w	744w	850w	957w	1063w	1276w	1488w	1701w	1913w	2126w	2339w
SPL..V 70/70	€	1441,40	1532,00	1615,10	1708,00	1794,80	1881,70	2058,10	2234,90	2422,70	2493,90	2550,90	2630,30
		598w	718w	837w	957w	1076w	1196w	1435w	1674w	1914w	2153w	2392w	2631w
SP..V 77	€	1210,50	1290,50	1357,60	1435,50	1508,20	1583,90	1728,30	1873,60	2020,40	2080,80	2130,30	2198,00
		365w	437w	510w	583w	656w	729w	875w	1021w	1166w	1312w	1458w	1604w
SPL..V 77/35	€	1434,50	1529,20	1608,90	1701,30	1787,40	1877,30	2048,30	2220,50	2394,30	2465,90	2524,60	2604,80
		562w	674w	787w	899w	1012w	1124w	1349w	1574w	1798w	2023w	2248w	2473w
SPL..V 77/70	€	1510,00	1609,90	1693,60	1790,90	1881,70	1976,20	2156,10	2337,40	2520,50	2595,90	2657,70	2742,10
		624w	749w	874w	998w	1123w	1248w	1498w	1747w	1997w	2246w	2496w	2746w
SP..V 84	€	1255,20	1337,40	1414,80	1487,70	1567,20	1647,00	1804,70	1956,90	2116,50	2180,50	2232,00	2304,80
		394w	472w	551w	630w	708w	787w	944w	1102w	1259w	1417w	1574w	1732w
SPL..V 84/35	€	1467,90	1564,10	1654,60	1739,80	1832,80	1926,20	2110,50	2288,50	2475,20	2550,10	2610,20	2695,40
		590w	708w	826w	944w	1062w	1180w	1416w	1652w	1888w	2124w	2360w	2596w
SPL..V 84/70	€	1543,60	1644,50	1739,80	1829,50	1927,20	2025,40	2219,10	2406,40	2602,60	2681,50	2744,70	2834,10
		652w	782w	912w	1042w	1173w	1303w	1564w	1824w	2085w	2345w	2606w	2867w

es.: SPLOV 49/28-180, EG ø1/2"

Lunghezze ogni 10 cm, valori e prezzi per interpolazione

S-EVID

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Brembilla

Intagli colorati verticali, dalla fattura manuale, entrano nella rigorosa semplice geometria di una piastra. I due colori, di piastra e intaglio, uniti in grande armonia, si fondono e danno forma a un nuovo elemento di arredo di forte intensità.

DIMENSIONI
Larghezze: da 35 a 70 cm
Altezze:180 /200 / 220 cm
Profondità: S-EVID 3,7cm, SL-EVID 6,2cm
Sporgenza dal muro: S-EVID 6,8cm, SL-EVID 7,8cm

MODELLO S-EVID..
Piastra verticale



MODELLO SL-EVID..
Piastra con lamelle radianti sul retro





S-EVID ..- 35 | S-EVID .. - 42 | S-EVID.. - 49 | S-EVID .. - 56 | S-EVID .. - 63 | S-EVID .. - 70

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO		L cm	35	42	49	56	63	70
	H cm	i.a. ▲▽ cm	31	38	45	51	59	66
S-EVID	180	€	840,10	918,80	1000,90	1081,70	1160,20	1242,10
			584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
SL-EVID	180	€	1082,90	1174,40	1286,20	1387,40	1488,10	1589,90
			861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
S-EVID	200	€	885,80	970,60	1050,50	1134,90	1217,90	1301,10
			642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
SL-EVID	200	€	1164,60	1273,30	1390,90	1492,20	1600,60	1709,70
			928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
S-EVID	220	€	938,50	1027,20	1127,60	1207,50	1296,50	1383,10
			697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
SL-EVID	220	€	1211,10	1323,90	1446,50	1551,70	1664,80	1778,10
			1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE
Indicare: modello, (semplice o con lamelle), altezza - larghezza, attacchi, colore della piastra/colore degli intagli.
Es.: S-EVID 180-42, EG1/2", BR0019/BR0033

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé - Mensole bianche EOS
Intagli in un colore a scelta tabella colori Brem
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem	+15/25%
Esecuzioni con misure mod. SUIT	a richiesta

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
Attacchi AC o BD con supplemento
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ALLACCIAMENTI
Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali Art. AS 67,40€





FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola EOS



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE Art. KQL 154,00€
VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€
KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ I-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€
KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

EGON

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

La piastra EGON è costituita da tubi piatti curvati che inducono un andamento ondulato con un grande effetto di armonia e morbidezza.

La piastra Egon può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale.

MODELLO EH
con tubi piatti verticali

L = da 1 a 15 el. (ogni 7,7 cm)
H = da 60 a 300 cm



EH



EGON EH ...

MODELLO EV
con tubi piatti orizzontali

L = da 60 a 300 cm
H = da 1 a 15 el.
(ogni 7,65 cm)



EV



EGON EV...

ORDINE
Indicare: il modello con l'altezza in cm e il numero degli elementi; l'attacco e il colore.
Es. EH 180 - 5 el - EG ø 1/2"- SB 9010

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé - Mensole bianche EOS
Valvola di sfiato ø 1/8"- Tolleranze ± 3mm
Pressione massima d'esercizio 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt
(oltre richiedere fattibilità) +15/25%
Piedini e fissaggi, pag. 285

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ATTACCHI
Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali, senza supplemento

MODELLO EH



* Sporgenza manicotti 1 cm

MODELLO EV



* Sporgenza manicotti 1 cm



FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola EOS

Mod.	a cm	b cm	c cm
EH	8	8	8
EV	8	9	7

□ da H o L 220 cm
⊠ per attacchi speciali



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€
VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

EGON

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.	(n° el)	1 el	2 el	3 el	4 el	5 el	6 el	7 el	8 el	9 el	10 el	11 el	12 el	13 el	14 el	15 el
	L cm	8,0	15,7	23,5	31,2	39,0	46,7	54,5	62,2	70,0	77,7	85,5	93,3	101,0	108,8	116,5
H cm	▲▽ cm	4,0	11,7	19,5	27,2	35,0	42,7	50,5	58,2	66,0	73,7	81,5	89,3	97,0	104,8	112,5
EH 60	€	121,50	153,20	185,40	216,50	248,50	280,50	310,50	342,80	374,80	405,50	437,90	468,30	500,70	531,90	562,70
		51w	102w	153w	204w	255w	306w	357w	408w	459w	510w	561w	612w	663w	714w	765w
EH 80	€	139,80	176,30	213,70	250,30	286,80	323,60	360,20	396,30	434,10	470,60	506,10	542,70	579,10	616,00	653,20
		68w	136w	204w	272w	340w	408w	476w	544w	612w	680w	748w	816w	884w	952w	1020w
EH 100	€	150,70	190,70	232,20	272,10	312,30	353,70	394,70	435,90	476,30	516,40	557,30	597,50	638,60	678,80	720,00
		83w	166w	249w	332w	415w	498w	581w	664w	747w	830w	913w	996w	1079w	1162w	1245w
EH 120	€	165,50	207,40	250,30	292,30	336,30	378,00	421,10	463,20	506,10	549,10	591,80	634,10	676,80	720,00	762,80
		97w	194w	291w	388w	485w	582w	679w	776w	873w	970w	1067w	1164w	1261w	1358w	1455w
EH 140	€	172,50	218,40	265,10	309,80	356,10	402,10	446,90	493,30	538,80	585,50	630,30	676,00	722,50	767,30	813,30
		112w	224w	336w	448w	560w	672w	784w	896w	1008w	1120w	1232w	1344w	1456w	1568w	1680w
EH 160	€	185,40	237,60	290,40	343,40	396,30	449,40	502,40	555,40	608,30	660,60	713,40	766,50	819,70	871,30	925,70
		127w	254w	381w	508w	635w	762w	889w	1016w	1143w	1270w	1397w	1524w	1651w	1778w	1905w
EH 180	€	197,20	253,10	308,70	365,40	421,10	476,90	532,70	589,40	645,00	700,80	756,50	812,10	867,90	924,50	980,50
		143w	286w	429w	572w	715w	858w	1001w	1144w	1287w	1430w	1573w	1716w	1859w	2002w	2145w
EH 190	€	203,70	260,50	317,90	374,80	430,50	488,00	544,30	602,10	658,50	715,30	772,80	829,40	886,30	943,70	1000,30
		151w	302w	453w	604w	755w	906w	1057w	1208w	1359w	1510w	1661w	1812w	1963w	2114w	2265w
EH 200	€	209,20	266,90	325,10	383,30	441,50	498,90	557,30	614,70	673,20	731,00	789,20	847,00	904,40	962,70	1020,60
		159w	318w	477w	636w	795w	954w	1113w	1272w	1431w	1590w	1749w	1908w	2067w	2226w	2385w
EH 210	€	213,70	274,10	336,30	396,30	457,40	519,00	579,10	640,40	701,40	762,80	824,00	884,10	945,30	1005,70	1067,90
		167w	334w	501w	668w	835w	1002w	1169w	1336w	1503w	1670w	1837w	2004w	2171w	2338w	2505w
EH 220	€	216,50	281,50	344,20	408,40	473,30	537,20	600,30	665,00	728,90	792,80	857,70	920,90	984,70	1049,70	1113,40
		175w	350w	525w	700w	875w	1050w	1225w	1400w	1575w	1750w	1925w	2100w	2275w	2450w	2625w
EH 240	€	231,10	298,80	365,40	432,70	498,90	566,50	633,30	700,80	767,30	834,80	901,50	969,30	1036,30	1103,50	1170,20
		192w	384w	576w	768w	960w	1152w	1344w	1536w	1728w	1920w	2112w	2304w	2496w	2688w	2880w
EH 260	€	242,10	312,30	384,50	455,80	526,20	597,50	668,70	741,00	811,10	882,20	953,80	1024,10	1096,20	1167,40	1239,00
		208w	416w	624w	832w	1040w	1248w	1456w	1664w	1872w	2080w	2288w	2496w	2704w	2912w	3120w
EH 280	€	253,10	327,80	403,80	478,70	554,70	629,20	705,30	780,40	854,80	931,00	1004,80	1080,80	1155,50	1231,20	1306,20
		224w	448w	672w	896w	1120w	1344w	1568w	1792w	2016w	2240w	2464w	2688w	2912w	3136w	3360w
EH 300	€	269,50	350,60	432,70	513,40	594,80	676,00	758,20	839,40	920,10	1001,00	1082,50	1164,70	1246,00	1326,40	1407,70
		240w	480w	720w	960w	1200w	1440w	1680w	1920w	2160w	2400w	2640w	2880w	3120w	3360w	3600w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. Egon — collettore orizzontale — altezza cm — numero elementi

EH 200 - 7 EL



EH



ESECUZIONI A RICHIESTA

Altezze piastre ogni 10 cm: ricavare le rese caloriche e i prezzi per interpolazione.

Esecuzioni su misura (±3 mm)
Rese caloriche per interpolazione:
Dimensioni oltre 15 el. e 3 m: a preventivo
Altezze al cm: misura superiore +20%

VERSIONE DOPPIA EDH

Si uniscono due piastre EH
EDH prezzo EH x 2 + 99,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).
Rese indicative EDH: radiatore singolo x1,60

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD.		L												
	L cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
H cm	▲▽ cm	57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
EV 1el.	€	121,50	139,80	150,70	165,50	172,50	185,40	197,20	209,20	216,50	231,10	242,10	253,10	269,50
H 8,0		50w	66w	83w	100w	116w	133w	149w	166w	183w	199w	216w	232w	249w
EV 2el.	€	153,20	176,30	190,70	207,40	218,40	237,60	253,10	267,80	281,50	298,80	312,30	327,80	350,60
H 15,7		100w	133w	166w	199w	232w	266w	299w	332w	365w	398w	432w	465w	498w
EV 3el.	€	185,40	213,70	232,20	250,30	265,10	290,40	308,70	325,10	344,20	365,40	384,50	403,80	432,70
H 23,5		149w	199w	249w	299w	349w	398w	448w	498w	548w	598w	647w	697w	747w
EV 4el.	€	216,50	250,30	272,10	292,30	309,80	343,40	365,40	383,30	408,40	432,70	455,80	478,70	513,40
H 31,2		199w	266w	332w	398w	465w	531w	598w	664w	730w	797w	863w	930w	996w
EV 5el.	€	248,50	286,80	312,30	336,30	356,10	396,30	421,10	441,50	473,30	498,90	526,20	554,70	594,80
H 39,0		249w	332w	415w	498w	581w	664w	747w	830w	913w	996w	1079w	1162w	1245w
EV 6el.	€	280,50	323,60	353,70	378,00	402,10	449,40	476,90	498,90	537,20	566,50	597,50	629,20	676,00
H 46,7		299w	398w	498w	598w	697w	797w	896w	996w	1096w	1195w	1295w	1394w	1494w
EV 7el.	€	310,50	360,20	394,70	421,10	446,90	502,40	532,70	557,30	600,30	633,30	668,70	705,30	758,20
H 54,5		349w	465w	581w	697w	813w	930w	1046w	1162w	1278w	1394w	1511w	1627w	1743w
EV 8el.	€	342,80	396,30	435,90	463,20	493,30	555,40	589,40	614,70	665,00	700,80	741,00	780,40	839,40
H 62,2		398w	531w	664w	797w	930w	1062w	1195w	1328w	1461w	1594w	1726w	1859w	1992w
EV 9el.	€	374,80	434,10	476,30	506,10	538,80	608,30	645,00	673,20	728,90	767,30	811,10	854,80	920,10
H 70,0		448w	598w	747w	896w	1046w	1195w	1345w	1494w	1643w	1793w	1942w	2092w	2241w
EV 10el.	€	405,50	470,60	516,40	549,10	585,50	660,60	700,80	731,00	792,80	834,80	882,20	931,00	1001,00
H 77,7		498w	664w	830w	996w	1162w	1328w	1494w	1660w	1826w	1992w	2158w	2324w	2490w
EV 11el.	€	437,90	506,10	557,30	591,80	630,30	713,40	756,50	789,20	857,70	901,50	953,80	1004,80	1082,50
H 85,5		548w	730w	913w	1096w	1278w	1461w	1643w	1826w	2009w	2191w	2374w	2556w	2739w
EV 12el.	€	468,30	542,70	597,50	634,10	676,00	766,50	812,10	847,00	920,90	969,30	1024,10	1080,80	1164,70
H 93,3		598w	797w	996w	1195w	1394w	1594w	1793w	1992w	2191w	2390w	2590w	2789w	2988w
EV 13el.	€	500,70	579,10	638,60	676,80	722,50	819,70	867,90	904,40	984,70	1036,30	1096,20	1155,50	1246,00
H 101,0		647w	863w	1079w	1295w	1511w	1726w	1942w	2158w	2374w	2590w	2805w	3021w	3237w
EV 14el.	€	531,90	616,00	678,80	720,00	767,30	871,30	924,50	962,70	1049,70	1103,50	1167,40	1231,20	1326,40
H 108,8		697w	930w	1162w	1394w	1627w	1859w	2092w	2324w	2556w	2789w	3021w	3254w	3486w
EV 15el.	€	562,70	653,20	720,00	762,80	813,30	925,70	980,50	1020,60	1113,40	1170,20	1239,00	1306,20	1407,70
H 116,5		747w	996w	1245w	1494w	1743w	1992w	2241w	2490w	2739w	2988w	3237w	3486w	3735w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. Egon — collettore verticale — n° el (altezza) — lunghezza cm

EV 5 EL - 220



EV



ESECUZIONI A RICHIESTA

Lunghezze piastre ogni 10 cm: ricavare le rese caloriche e i prezzi per interpolazione.

Esecuzioni su misura (±3 mm)
Rese caloriche per interpolazione.
Dimensioni oltre 15 el. e 3 m: a preventivo
Lunghezze al cm: misura superiore +20%

VERSIONE DOPPIA EDV

Si uniscono due piastre EV
EDV prezzo EV x 2 + 99,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).
Rese indicative EDV: radiatore singolo x1,70

OPEN-H

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

OPEN è la piastra dai tubi piatti saldati ai collettori posti sul retro per evidenziare la superficie radiante completamente piana, ritmata dall'intervallo dei vari tubi radianti.

OPEN è costruita orizzontale e verticale, semplice o doppia e con lamelle sul retro.

Altezze: da 60 a 240 cm
Larghezze: da 28,9 a 91 cm (n° el. x 7,15 + 0,25)
Profondità: 4,3 / 6 / 5,3 cm
Sporgenza dal muro: 6,8 / 7,5 cm



OH
Piastra verticale
e collettori orizzontali



OLH
Piastra verticale
con lamelle



OH2
Piastra verticale
doppia



OPEN OH.. OH OLH OH2

Open con Lamelle — piastra verticale — altezza cm — n° elementi

OLH 180 - 7 el

INTERASSE ALLACCIAMENTI OPEN OH

Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali, senza supplemento



ATTACCHI SPECIALI

▲▽ i.a. 5 cm ø1/2"
Art. ACB 105,80 €

Valvole Bitubo pag.276





FISSAGGI

Mensole comprese



Mensola EOS

ORDINE

Indicare: il modello (L indica la lamellatura)
l'altezza in cm il n° elementi; l'allacciamento
e il colore se diversi dall'esecuzione di serie
es.: OLH 180 - 7e, EG ø 1/2", RAL 3005

ALTEZZE A RICHIESTA

Altezze ogni 10 cm: interpolare rese e prezzi
Altezze su misura ogni 1 cm: interpolare rese, prezzi: misura superiore + 20%
Altezze: 120, 140 e da 240 a 360 cm: interpellare ufficio tecnico Brem

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 fissaggi EOS
Valvola di sfiato ø 1/2"- Tolleranze ± 3mm
Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt
con fissaggi colorati +15/25%
Dimensioni non in tabella a richiesta

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 286



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO	n°el.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
H cm	L cm	28,9	36	43,2	50,3	57,5	64,6	71,8	78,9	86,1	93,2
	i.a. ▲▽ cm	23,9	31	38,2	45,3	52,5	59,6	66,8	73,9	81,1	88,2
OH 60	€	185,30	210,60	235,90	261,10	286,30	311,60	336,90	362,10	387,30	412,70
		184w	230w	276w	322w	368w	414w	460w	506w	552w	598w
OLH 60	€	283,00	309,70	336,20	362,90	389,50	416,10	442,60	469,10	495,90	522,40
		284w	355w	426w	497w	568w	639w	710w	781w	852w	923w
OH2 60	€	446,20	496,80	547,60	598,40	649,20	699,90	750,70	801,40	852,30	902,90
		268w	335w	402w	469w	536w	603w	670w	737w	804w	871w
OH 80	€	203,70	232,30	260,90	289,50	318,00	346,60	375,20	403,70	432,30	460,90
		240w	300w	360w	420w	480w	540w	600w	660w	720w	780w
OLH 80	€	331,00	362,60	394,10	425,70	457,30	488,80	520,40	551,90	583,40	615,10
		352w	440w	528w	616w	704w	792w	880w	968w	1056w	1144w
OH2 80	€	482,80	540,20	597,60	655,00	712,50	769,90	827,30	884,70	942,10	999,50
		348w	435w	522w	609w	696w	783w	870w	957w	1044w	1131w
OH 100	€	222,20	254,10	286,00	317,80	349,60	381,60	413,40	445,30	477,20	509,10
		296w	370w	444w	518w	592w	666w	740w	814w	888w	962w
OLH 100	€	415,70	452,70	489,70	526,80	563,70	600,60	637,70	674,60	711,60	748,70
		420w	525w	630w	735w	840w	945w	1050w	1155w	1260w	1365w
OH2 100	€	519,80	583,90	647,80	711,90	775,90	840,00	904,10	968,10	1032,20	1096,30
		428w	535w	642w	749w	856w	963w	1070w	1177w	1284w	1391w
OH 160	€	279,30	320,90	362,30	403,90	445,50	487,00	528,50	570,10	611,60	653,20
		464w	580w	696w	812w	928w	1044w	1160w	1276w	1392w	1508w
OLH 160	€	507,50	556,40	605,10	654,00	702,70	751,50	800,30	849,20	897,80	946,70
		612w	765w	918w	1071w	1224w	1377w	1530w	1683w	1836w	1989w
OH2 160	€	630,70	714,10	797,50	881,00	964,50	1047,90	1131,40	1214,80	1298,30	1381,70
		664w	830w	996w	1162w	1328w	1494w	1660w	1826w	1992w	2158w
OH180	€	296,40	341,10	385,60	430,40	475,00	519,60	564,20	608,90	653,50	698,20
		520w	650w	780w	910w	1040w	1170w	1300w	1430w	1560w	1690w
OLH 180	€	538,50	589,60	640,60	691,80	742,90	793,90	845,10	896,20	947,20	998,40
		676w	845w	1014w	1183w	1352w	1521w	1690w	1859w	2028w	2197w
OH2 180	€	667,60	757,20	846,90	936,50	1026,20	1115,90	1205,60	1295,20	1384,90	1474,50
		740w	925w	1110w	1295w	1480w	1665w	1850w	2035w	2220w	2405w
OH 200	€	314,70	362,60	410,60	458,40	506,40	554,30	602,30	650,20	698,20	746,10
		576w	720w	864w	1008w	1152w	1296w	1440w	1584w	1728w	1872w
OLH 200	€	616,00	675,50	735,20	794,80	854,30	914,00	973,50	1033,10	1092,70	1152,30
		740w	925w	1110w	1295w	1480w	1665w	1850w	2035w	2220w	2405w
OH2 200	€	704,50	800,80	897,10	993,30	1089,60	1185,90	1282,20	1378,40	1474,70	1571,00
		820w	1025w	1230w	1435w	1640w	1845w	2050w	2255w	2460w	2665w
OH 220	€	333,20	384,50	435,80	486,90	538,30	589,50	640,60	692,00	743,20	794,40
		632w	790w	948w	1106w	1264w	1422w	1580w	1738w	1896w	2054w
OLH 220	€	666,70	733,00	799,30	865,60	931,90	998,30	1064,50	1130,80	1197,00	1263,40
		804w	1005w	1206w	1407w	1608w	1809w	2010w	2211w	2412w	2613w
OH2 220	€	739,80	842,50	945,20	1047,80	1150,60	1253,20	1356,00	1458,70	1561,20	1664,00
		896w	1120w	1344w	1568w	1792w	2016w	2240w	2464w	2688w	2912w
OH 240	€	351,80	406,30	460,80	515,30	570,00	624,50	679,00	733,50	788,10	842,70
		688w	860w	1032w	1204w	1376w	1548w	1720w	1892w	2064w	2236w
OH2 240	€	775,00	884,20	993,20	1102,40	1211,40	1320,60	1429,60	1538,80	1647,80	1757,00
		972w	1215w	1458w	1701w	1944w	2187w	2430w	2673w	2916w	3159w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€





KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€

Attacchi remoti sul retro del calorifero: ▲▽ =L - 5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

OPEN-V

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Piastra radiante con collettori tondi verticali e tubi radianti piatti orizzontali



OPEN OV..



OV



OLV



OV2



OLV2

Altezze: da 28,9 a 143,3 cm (da 4 a 20 el.)
Lunghezze: da 50 a 600 cm
Profondità: 4,3 / 6 / 5,3 cm
Sporgenza dal muro: 6,8 / 7,5 cm

INTERASSE ALLACCIAMENTI
Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali, senza supplemento



OLV lamelle alte 7 cm meno della piastra

MODELLO		L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
i.a. ▲▽		cm	45	55	65	75	85	95	115	135	155	175	195	215
OV 4 el	H 28,9	€	190,80	200,40	210,10	219,60	229,20	238,80	257,90	277,30	296,40	315,50	334,80	353,90
			162w	194w	226w	258w	291w	323w	388w	452w	517w	581w	646w	711w
OLV 4 el		€	293,70	311,70	329,70	347,70	365,70	383,60	419,60	455,50	491,50	527,50	563,40	599,40
			268w	322w	375w	429w	482w	536w	643w	750w	858w	965w	1072w	1179w
OV2 4 el		€	458,70	477,70	496,50	515,40	534,40	553,20	591,00	628,70	666,50	704,20	742,00	779,80
			260w	312w	364w	416w	468w	520w	624w	728w	832w	936w	1040w	1144w
OLV2 4 el		€	510,70	534,70	558,60	582,60	606,50	630,60	678,40	726,20	774,20	822,00	870,00	917,80
			368w	442w	515w	589w	662w	736w	883w	1030w	1178w	1325w	1472w	1619w
OV 5 el	H 36	€	207,90	219,30	230,20	240,90	251,60	262,50	284,00	305,40	327,00	348,50	370,00	391,50
			196w	235w	274w	313w	352w	391w	469w	547w	626w	704w	782w	860w
OLV 5 el		€	304,20	323,00	342,00	360,70	379,50	398,40	436,10	473,80	511,40	549,10	586,80	624,40
			323w	388w	452w	517w	581w	646w	775w	904w	1034w	1163w	1292w	1421w
OV2 5 el		€	493,90	515,20	536,50	557,90	579,10	600,40	642,90	685,60	728,10	770,70	813,30	855,90
			312w	374w	437w	499w	562w	624w	749w	874w	998w	1123w	1248w	1373w
OLV2 5 el		€	544,20	570,50	596,60	622,90	649,10	675,30	727,60	779,90	832,30	884,70	937,00	989,50
			424w	509w	594w	678w	763w	848w	1018w	1187w	1357w	1526w	1696w	1866w
OV 6 el	H 43,2	€	228,60	240,40	252,40	264,30	276,10	288,10	311,80	335,50	359,30	383,00	406,80	430,70
			230w	275w	321w	367w	413w	459w	551w	643w	734w	826w	918w	1010w
OLV 6 el		€	335,60	356,90	378,40	399,80	421,10	442,50	485,30	528,00	570,80	613,60	656,30	699,10
			378w	453w	529w	604w	680w	755w	906w	1057w	1208w	1359w	1510w	1661w
OV2 6 el		€	532,80	556,40	579,90	603,50	627,10	650,60	697,80	745,10	792,20	839,30	886,40	933,50
			364w	436w	509w	582w	654w	727w	872w	1018w	1163w	1309w	1454w	1599w
OLV2 6 el		€	594,80	624,30	653,70	683,20	712,70	742,10	801,00	860,10	918,90	977,90	1036,90	1095,80
			480w	576w	672w	768w	864w	960w	1152w	1344w	1536w	1728w	1920w	2112w
OV 7 el	H 50,3	€	250,30	264,40	278,30	292,30	306,40	320,30	348,30	376,20	404,10	432,10	460,10	488,10
			264w	316w	369w	422w	474w	527w	632w	738w	843w	949w	1054w	1159w
OLV 7 el		€	353,30	377,30	401,20	425,30	449,30	473,30	521,20	569,20	617,20	665,20	713,10	761,10
			431w	517w	603w	689w	775w	861w	1033w	1205w	1378w	1550w	1722w	1894w
OV2 7 el		€	576,30	603,90	631,70	659,40	687,00	714,70	770,10	825,40	880,90	936,30	991,70	1047,10
			415w	498w	581w	664w	747w	830w	996w	1162w	1328w	1494w	1660w	1826w
OLV2 7 el		€	650,40	684,50	718,50	752,50	786,60	820,70	888,80	956,90	1025,00	1093,00	1161,20	1229,30
			535w	642w	749w	856w	963w	1070w	1284w	1498w	1712w	1926w	2140w	2354w
OV 8 el	H 57,5	€	271,50	286,90	302,40	317,70	333,10	348,60	379,40	410,30	441,20	472,00	502,80	533,60
			298w	358w	417w	477w	536w	596w	715w	834w	954w	1073w	1192w	1311w
OLV 8 el		€	369,70	395,20	420,70	446,20	471,50	497,00	548,00	599,00	650,00	701,00	752,00	803,00
			486w	583w	680w	777w	874w	971w	1165w	1359w	1554w	1748w	1942w	2136w
OV2 8 el		€	618,80	649,50	680,10	710,70	741,40	772,00	833,20	894,50	955,80	1017,00	1078,30	1139,40
			467w	560w	654w	747w	841w	934w	1121w	1308w	1494w	1681w	1868w	2055w
OLV2 8 el		€	704,40	743,50	782,60	821,80	860,90	900,10	978,30	1056,60	1135,00	1213,30	1291,60	1369,80
			590w	708w	826w	944w	1062w	1180w	1416w	1652w	1888w	2124w	2360w	2596w
OV 9 el	H 64,6	€	291,40	308,50	325,60	342,80	359,90	377,10	411,30	445,60	479,90	514,20	548,50	582,70
			333w	399w	466w	532w	599w	665w	798w	931w	1064w	1197w	1330w	1463w
OLV 9 el		€	391,60	419,30	447,10	475,00	502,80	530,70	586,40	642,00	697,60	753,40	809,00	864,70
			540w	648w	756w	864w	972w	1080w	1296w	1512w	1728w	1944w	2160w	2376w
OV2 9 el		€	658,90	692,80	727,00	761,00	795,10	829,10	897,20	965,30	1033,40	1101,50	1169,70	1237,80
			519w	623w	727w	830w	934w	1038w	1246w	1453w	1661w	1868w	2076w	2284w
OLV2 9 el		€	749,90	794,00	838,10	882,10	926,20	970,30	1058,40	1146,60	1234,80	1323,00	1411,10	1499,30
			645w	774w	903w	1032w	1161w	1290w	1548w	1806w	2064w	2322w	2580w	2838w

OV



Piastra orizzontale

OLV



Piastra con lamelle

OV2



Piastra doppia

OLV2



Piastra doppia con lamelle

KIT VALVOLE consigliate pag. 125

FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola EOS



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO		L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
i.a. ▲ ▽		cm	45	55	65	75	85	95	115	135	155	175	195	215
OV 10 el	H 71,8	€	318,70	337,90	357,00	376,20	395,40	414,60	453,00	491,40	529,80	568,20	606,60	645,00
			367w	440w	514w	587w	661w	734w	881w	1028w	1174w	1321w	1468w	1615w
OLV 10 el		€	418,90	448,90	478,60	508,50	538,40	568,30	628,10	687,80	747,40	807,20	867,00	926,70
			595w	713w	832w	951w	1070w	1189w	1427w	1665w	1902w	2140w	2378w	2616w
OV2 10 el		€	713,10	751,20	789,40	827,50	865,60	903,80	980,00	1056,30	1132,60	1208,90	1285,10	1361,40
			571w	685w	799w	914w	1028w	1142w	1370w	1599w	1827w	2056w	2284w	2512w
OLV2 10 el		€	778,00	826,10	874,30	922,50	970,60	1018,80	1115,10	1211,40	1307,70	1404,00	1500,30	1596,60
			700w	840w	980w	1120w	1260w	1400w	1680w	1960w	2240w	2520w	2800w	3080w
OV 11 el	H 78,9	€	348,50	369,10	389,80	410,40	431,10	451,80	493,10	534,40	575,60	617,00	658,30	699,60
			402w	482w	562w	642w	723w	803w	964w	1124w	1285w	1445w	1606w	1767w
OLV 11 el		€	449,90	481,30	512,60	543,90	575,30	606,70	669,30	732,20	794,90	857,60	920,40	983,00
			649w	779w	909w	1038w	1168w	1298w	1558w	1817w	2077w	2336w	2596w	2856w
OV2 11 el		€	772,90	814,00	855,00	896,10	937,10	978,20	1060,30	1142,30	1224,40	1306,40	1388,50	1470,60
			623w	748w	872w	997w	1121w	1246w	1495w	1744w	1994w	2243w	2492w	2741w
OLV2 11 el		€	820,20	872,40	924,50	976,70	1028,80	1080,90	1185,10	1289,40	1393,60	1497,80	1602,10	1706,30
			755w	906w	1057w	1208w	1359w	1510w	1812w	2114w	2416w	2718w	3020w	3322w
OV 12 el	H 86,1	€	371,30	393,60	416,10	438,50	460,80	483,20	528,00	572,70	617,60	662,30	707,10	751,90
			436w	523w	610w	698w	785w	872w	1046w	1221w	1395w	1570w	1744w	1918w
OLV 12 el		€	472,80	506,10	539,20	572,40	605,70	638,80	705,10	771,60	837,90	904,30	970,60	1037,00
			704w	844w	985w	1126w	1266w	1407w	1688w	1970w	2251w	2533w	2814w	3095w
OV2 12 el		€	819,00	863,50	908,00	952,60	997,20	1041,80	1130,80	1219,90	1308,90	1398,10	1487,00	1576,10
			675w	810w	945w	1080w	1215w	1350w	1620w	1890w	2160w	2430w	2700w	2970w
OLV2 12 el		€	862,50	918,50	974,70	1030,70	1086,80	1143,00	1255,20	1367,30	1479,40	1591,70	1703,80	1816,00
			810w	972w	1134w	1296w	1458w	1620w	1944w	2268w	2592w	2916w	3240w	3564w
OV 13 el	H 93,2	€	394,20	418,30	442,40	466,60	490,70	514,80	563,10	611,20	659,60	707,70	756,00	804,20
			471w	565w	659w	753w	847w	941w	1129w	1317w	1506w	1694w	1882w	2070w
OV2 13 el		€	864,80	912,80	960,80	1008,80	1056,80	1104,80	1200,80	1296,80	1392,80	1488,80	1584,80	1680,80
			727w	872w	1018w	1163w	1309w	1454w	1745w	2036w	2326w	2617w	2908w	3199w
OV 14 el	H 100,4	€	417,10	442,90	468,70	494,70	520,50	546,30	598,00	649,80	701,40	753,20	804,80	856,50
			505w	606w	707w	808w	909w	1010w	1212w	1414w	1616w	1818w	2020w	2222w
OV2 14 el		€	910,60	962,00	1013,50	1065,00	1116,40	1167,90	1270,80	1373,70	1476,70	1579,60	1682,40	1785,40
			779w	935w	1091w	1246w	1402w	1558w	1870w	2181w	2493w	2804w	3116w	3428w
OV 15 el	H 107,5	€	440,00	467,60	495,20	522,70	550,30	577,90	633,00	688,30	743,40	798,50	853,60	908,90
			540w	647w	755w	863w	971w	1079w	1295w	1511w	1726w	1942w	2158w	2374w
OV2 15 el		€	956,40	1011,30	1066,30	1121,10	1176,00	1231,00	1340,90	1450,60	1560,50	1670,30	1780,20	1890,00
			831w	997w	1163w	1330w	1496w	1662w	1994w	2327w	2659w	2992w	3324w	3656w
OV 16 el	H 114,7	€	462,90	492,20	521,60	550,80	580,10	609,40	668,10	726,80	785,30	843,90	902,50	961,10
			574w	689w	804w	918w	1033w	1148w	1378w	1607w	1837w	2066w	2296w	2526w
OV2 16 el		€	1002,20	1060,60	1118,90	1177,40	1235,70	1294,10	1410,90	1527,60	1644,30	1761,00	1877,80	1994,60
			883w	1060w	1236w	1413w	1589w	1766w	2119w	2472w	2826w	3179w	3532w	3885w
OV 17 el	H 121,8	€	485,80	516,90	547,90	578,90	610,00	641,10	703,00	765,10	827,20	889,30	951,30	1013,50
			609w	730w	852w	974w	1095w	1217w	1460w	1704w	1947w	2191w	2434w	2677w
OV2 17 el		€	1047,90	1109,80	1171,70	1233,40	1295,30	1357,20	1480,90	1604,50	1728,20	1851,90	1975,50	2099,20
			935w	1122w	1309w	1496w	1683w	1870w	2244w	2618w	2992w	3366w	3740w	4114w
OV 18 el	H 129	€	508,70	541,50	574,30	607,00	639,70	672,50	738,10	803,60	869,10	934,60	1000,20	1065,70
			643w	772w	900w	1029w	1157w	1286w	1543w	1800w	2058w	2315w	2572w	2829w
OV2 18 el		€	1093,80	1159,10	1224,40	1289,60	1354,90	1420,30	1550,80	1681,50	1811,80	1942,60	2073,20	2203,90
			987w	1184w	1382w	1579w	1777w	1974w	2369w	2764w	3158w	3553w	3948w	4343w
OV 19 el	H 136,1	€	531,60	566,20	600,60	635,10	669,70	704,10	773,10	842,10	911,00	980,00	1049,00	1118,00
			678w	813w	949w	1084w	1220w	1355w	1626w	1897w	2168w	2439w	2710w	2981w
OV2 19 el		€	1139,50	1208,30	1277,10	1345,90	1414,60	1483,40	1620,80	1758,30	1895,90	2033,40	2170,90	2308,50
			1039w	1247w	1455w	1662w	1870w	2078w	2494w	2909w	3325w	3740w	4156w	4572w
OV 20 el	H 143,3	€	554,40	590,70	627,00	663,20	699,40	735,60	808,10	880,60	953,10	1025,40	1097,80	1170,40
			712w	854w	997w	1139w	1282w	1424w	1709w	1994w	2278w	2563w	2848w	3133w
OV2 20 el		€	1185,40	1257,60	1329,70	1402,00	1474,20	1546,50	1690,90	1835,30	1979,70	2124,20	2268,60	2413,10
			1091w	1309w	1527w	1746w	1964w	2182w	2618w	3055w	3491w	3928w	4364w	4800w



OPEN-H

OPEN-H, piastra verticale pag.124

OPEN-OH
piastra semplice

OPEN-OLH
piastra con lamelle radianti sul retro

OPEN-OH2
piastra doppia

Altezze: da 60 a 240 cm
Larghezze: da 28,9 a 91 cm



OPEN-V

OPEN-V, piastra orizzontale pag.126

OPEN-OV
piastra semplice

OPEN-OLV
piastra con lamelle radianti sul retro

OPEN-OV2
piastra doppia

Altezze: da 28,9 a 143,3 cm
Larghezze: da 50 a 600 cm

SUIT-H

SUIT-H, piastra verticale pag.130

SUIT-H
piastra semplice

SUIT-HL
piastra con lamelle radianti sul retro

SUIT-H2
piastra doppia

SUIT-HLH
piastra doppia con lamelle radianti

Altezze: da 60 a 360 cm
Larghezze: da 14 a 140 cm



SUIT-V

SUIT-V, piastra orizzontale pag.132

SUIT-V
piastra semplice

SUIT-VL
piastra con lamelle radianti sul retro

SUIT-V2
piastra doppia

SUIT-VLV
piastra doppia con lamelle radianti

SUIT-VL2
piastra doppia con doppie lamelle radianti

Altezze: da 28 a 140 cm
Larghezze: da 50 a 600 cm



SUIT-H

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

SUIT-H nasce dai tubi piatti, che formano un tutt'uno con i collettori, assemblati in modo da costruire una superficie radiante completamente piana, ritmata dall'unione dei vari elementi. Può essere costruita semplice o doppia e con l'inserimento di lamelle sul retro.

SUIT-H..
con tubi piatti verticali
H = da 60 a 360 cm (ogni 20 cm)
L = da 14 a 140 cm (da 1 a 20 elementi)





INTERASSE ALLACCIAMENTI

Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali, senza supplemento



Bandelle laterali di serie per piastre con lamelle



FISSAGGI

Mensole comprese



Mensola EOS

SUIT-H c/lamelle | piastra sul retro | altezza tubi cm | larghezza cm

HLH 180 - 49

ORDINE

Indicare: il modello (L indica la lamellatura) con altezza e lunghezza in cm; l'allacciamento e il colore se diversi dall'esecuzione di serie
es.: HL 180 - 49, AC ø 1/2", RAL 3005

ALTEZZE A RICHIESTA:

H, HL, H-2, HLH: 120, 140, 150 cm
H, H-2: 240, 300, 320, 340, 360 cm
Altezze ogni 10 cm: interpolare rese e prezzi
Altezze ogni 1 cm: interpolare rese; prezzi: misura superiore + 20%
Larghezze fino 1,4m: interpellare ufficio tecnico

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 fissaggi EOS
Valvola di sfiato ø 1/8"- Tolleranze ± 3mm
Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt (oltre richiedere fattibilità) +15/25%

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2" ▲▽ L-4 cm
A richiesta attacchi AC o BD e speciali, pag. 286



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO L cm / H cm (n° el) i.a. ▲▽		14 (2) 10	21 (3) 17	28 (4) 24	35 (5) 31	42 (6) 38	49 (7) 45	56 (8) 52	63 (9) 59	70 (10) 66	77 (11) 73	84 (12) 80	91 (13) 87	98 (14) 94
H60	€	134,89	163,18	192,40	221,73	249,39	279,34	308,57	337,17	366,08	394,68	423,59	452,30	481,42
		85w	127w	170w	212w	255w	297w	339w	382w	424w	467w	509w	551w	594w
HL60	€	230,05	261,87	292,86	323,86	353,81	385,53	417,46	448,24	479,23	510,33	541,53	572,52	603,62
		138w	207w	276w	345w	415w	484w	553w	622w	691w	760w	829w	898w	967w
H60-2	€	381,68	439,09	496,91	554,63	612,46	670,18	726,02	785,20	842,92	900,22	957,94	1015,66	1073,18
		141w	211w	282w	352w	423w	493w	564w	634w	705w	775w	846w	916w	987w
HLH60	€	498,68	552,03	605,70	659,36	713,54	767,83	820,46	875,06	928,82	982,59	1036,26	1090,23	1130,69
		197w	296w	394w	493w	591w	690w	788w	887w	986w	1084w	1183w	1281w	1380w
H80	€	157,46	190,74	222,56	257,92	290,89	321,88	355,58	389,06	420,68	454,27	487,55	520,31	553,38
		111w	166w	221w	277w	332w	388w	443w	498w	554w	609w	665w	720w	775w
HL80	€	231,71	265,10	298,69	338,10	376,27	416,62	453,34	491,82	530,40	569,82	607,15	645,63	684,01
		177w	265w	354w	442w	531w	619w	708w	796w	885w	973w	1062w	1150w	1239w
H80-2	€	407,47	471,85	537,89	604,03	670,18	734,66	800,70	866,74	932,88	996,94	1063,61	1129,13	1194,96
		179w	269w	359w	448w	538w	628w	717w	807w	897w	986w	1076w	1166w	1255w
HLH80	€	500,55	554,94	612,46	679,95	747,76	815,67	883,48	951,18	1018,99	1086,59	1154,30	1221,90	1289,70
		246w	368w	491w	614w	737w	859w	982w	1105w	1228w	1350w	1473w	1596w	1719w
H100	€	169,73	206,54	242,74	279,34	316,47	353,81	389,06	425,67	463,42	498,68	537,06	572,94	610,90
		137w	205w	273w	341w	410w	478w	546w	614w	683w	751w	819w	887w	956w
HL100	€	247,52	290,89	332,18	375,02	417,46	460,20	502,84	544,44	587,29	629,72	673,50	716,98	758,58
		214w	320w	427w	534w	641w	747w	854w	961w	1068w	1174w	1281w	1388w	1495w
H100-2	€	434,10	507,00	579,70	652,29	726,02	799,03	871,83	944,63	1018,99	1091,69	1164,18	1238,02	1310,82
		217w	325w	434w	542w	651w	759w	867w	976w	1084w	1193w	1301w	1410w	1518w
HLH100	€	507,00	581,26	655,93	730,39	803,82	878,28	952,85	1027,42	1101,67	1175,20	1190,18	1324,44	1398,70
		299w	448w	598w	747w	896w	1046w	1195w	1344w	1494w	1643w	1793w	1942w	2091w
H160	€	212,37	260,10	308,57	353,81	401,75	450,11	496,91	543,09	591,45	638,25	685,88	734,66	779,69
		210w	315w	420w	525w	630w	735w	840w	945w	1050w	1155w	1260w	1365w	1470w
HL160	€	330,41	394,06	458,43	521,25	583,96	647,50	711,78	774,70	839,07	901,68	965,33	1027,94	1091,06
		314w	471w	629w	786w	943w	1100w	1257w	1414w	1572w	1729w	1886w	2043w	2200w
H160-2	€	515,11	605,70	698,57	791,54	883,48	974,69	1066,62	1159,39	1251,43	1342,64	1434,78	1527,66	1619,49
		326w	488w	651w	814w	977w	1139w	1302w	1465w	1628w	1790w	1953w	2116w	2279w
HLH160	€	619,11	726,96	835,54	942,97	1051,44	1159,39	1268,38	1375,30	1484,70	1593,59	1700,61	1810,33	1917,34
		431w	646w	862w	1077w	1293w	1508w	1724w	1939w	2155w	2370w	2586w	2801w	3017w
H180	€	240,45	295,26	350,17	403,83	456,77	512,62	567,01	620,15	675,58	729,46	784,58	839,07	892,32
		234w	350w	467w	584w	701w	817w	934w	1051w	1168w	1284w	1401w	1518w	1635w
HL180	€	373,36	445,33	514,18	584,27	655,41	726,02	796,85	866,84	937,77	1008,59	1077,96	1148,89	1218,78
		344w	516w	689w	861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w	1893w	2065w	2237w	2410w
H180-2	€	560,04	664,25	767,42	871,31	974,38	1078,48	1181,75	1286,17	1389,44	1493,34	1595,67	1700,71	1803,15
		360w	540w	720w	900w	1079w	1259w	1439w	1619w	1799w	1979w	2159w	2339w	2518w
HLH180	€	699,71	821,91	945,98	1068,08	1190,70	1288,66	1434,99	1556,98	1680,95	1803,88	1925,77	2048,07	2169,96
		474w	711w	949w	1186w	1423w	1660w	1897w	2134w	2372w	2609w	2846w	3083w	3320w
H200	€	252,30	309,71	366,29	422,76	481,00	534,98	592,18	648,86	705,43	763,78	820,14	877,76	934,13
		257w	385w	513w	642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w	1411w	1540w	1668w	1796w
HL200	€	393,12	468,62	544,86	618,18	694,72	769,91	846,46	921,44	996,94	1072,45	1148,89	1225,22	1300,52
		371w	557w	742w	928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w	2041w	2226w	2412w	2597w
H200-2	€	605,70	720,72	834,50	949,42	1064,23	1178,53	1293,24	1408,06	1522,14	1636,86	1751,78	1865,76	1980,58
		393w	590w	787w	984w	1180w	1377w	1574w	1770w	1967w	2164w	2361w	2557w	2754w
HLH200	€	727,90	859,14	989,98	1121,95	1253,10	1383,82	1515,18	1647,57	1778,61	1909,96	2040,79	2171,73	2303,08
		515w	772w	1030w	1287w	1544w	1802w	2059w	2317w	2574w	2832w	3089w	3346w	3604w
H220	€	263,85	326,56	387,82	447,72	508,66	570,65	632,74	693,68	753,06	816,09	877,76	937,77	998,09
		279w	418w	557w	697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w	1533w	1673w	1812w	1951w
HL220	€	412,05	491,82	570,65	651,87	731,43	810,47	892,32	971,88	1052,17	1130,79	1210,77	1291,47	1370,30
		401w	602w	802w	1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w	2207w	2407w	2608w	2809w
H220-2	€	636,38	758,37	882,13	1006,20	1128,19	1253,10	1376,86	1498,64	1622,61	1746,26	1869,40	1993,26	2117,13
		426w	639w	851w	1064w	1277w	1490w	1703w	1916w	2129w	2342w	2555w	2768w	2980w
HLH220	€	789,78	933,40	1077,13	1220,54	1366,04	1509,46	1653,08	1796,81	1940,33	2082,81	2226,64	2370,26	2513,58
		555w	832w	1110w	1387w	1665w	1942w	2220w	2497w	2775w	3052w	3330w	3607w	3885w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€





KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€

Attacchi remoti sul retro del calorifero: ▲▽ =L - 5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

SUIT-V

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

La caratteristica dei tubi piatti assemblati, dove il collettore ed i tubi piatti sono accostati fra loro perfettamente integrati in un solo piano, la si ritrova in SUIT-V. Quì la piastra è prevista in orizzontale e può essere realizzata semplice o doppia e con lamelle sul retro.

MODELLO SUIT-V..
con tubi piatti orizzontali

H = da 28 a 168 cm
(ogni 7 cm)

L = da 50 a 600 cm
(ogni 10 cm)







INTERASSE ALLACCIAMENTI

Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali, senza supplemento



ORDINE
Indicare: il modello (L indica la lamellatura) con altezza e altezza lamelle, lunghezza in cm; l'allacciamento e il colore
es.: VL 42/28-180, AC ø 1/2", BR 0002

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 fissaggi EOS
Valvola di sfiato ø 1/8"- Tolleranze ± 3mm
Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt
(oltre richiedere fattibilità) +15/25%

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ I-3,2 cm
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 286



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO	L ▲▽	cm	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240
	Hcm		46,8	56,8	66,8	76,8	86,8	96,8	106,8	116,8	136,8	156,8	176,8	196,8	216,8	236,8
V28	€		206,50	217,60	228,50	239,30	249,40	261,90	273,70	282,70	304,40	326,40	346,30	369,80	390,70	413,40
			144w	173w	202w	230w	259w	288w	317w	346w	403w	461w	518w	576w	634w	691w
VL28/28	€		300,40	318,70	339,00	356,30	375,00	393,10	411,50	429,00	467,70	503,50	539,70	578,00	614,10	650,90
			314w	377w	440w	502w	565w	628w	691w	754w	879w	1005w	1130w	1256w	1382w	1507w
V28-2	€		516,20	538,80	560,50	582,40	603,20	625,00	646,60	666,80	711,80	753,70	795,70	840,90	882,20	926,00
			256w	307w	358w	409w	460w	511w	562w	613w	715w	818w	920w	1022w	1124w	1226w
V35	€		229,50	242,70	255,40	267,10	279,30	293,70	306,10	318,70	343,70	368,10	394,10	419,00	444,00	470,20
			178w	213w	249w	284w	320w	355w	391w	426w	497w	568w	639w	710w	781w	852w
VL35/35	€		323,90	343,70	363,90	384,20	405,00	423,90	444,00	466,10	506,20	544,40	585,60	626,30	666,80	706,90
			367w	440w	513w	586w	660w	733w	806w	880w	1026w	1173w	1319w	1466w	1613w	1759w
V35-2	€		562,20	589,80	614,10	638,20	664,10	689,50	715,30	739,60	790,50	840,90	891,60	941,90	993,00	1041,70
			308w	370w	431w	493w	554w	616w	678w	739w	862w	986w	1109w	1232w	1355w	1478w
VLV35/35	€		655,90	688,40	722,00	754,70	787,80	818,90	852,40	884,90	951,20	1017,20	1083,30	1149,50	1213,80	1279,80
			501w	601w	701w	802w	902w	1002w	1102w	1202w	1403w	1603w	1804w	2004w	2204w	2405w
VL35/35-2	€		749,50	791,50	830,60	871,80	911,70	951,20	992,10	1032,30	1112,70	1193,70	1275,00	1354,40	1434,80	1515,90
			681w	817w	953w	1090w	1226w	1362w	1498w	1634w	1907w	2179w	2452w	2724w	2996w	3269w
V42	€		255,40	268,50	282,70	297,00	311,20	326,40	338,10	352,20	381,70	408,10	436,80	466,10	491,80	521,20
			217w	260w	304w	347w	391w	434w	477w	521w	608w	694w	781w	868w	955w	1042w
VL42/28	€		348,00	369,80	392,30	415,10	435,00	456,00	477,80	498,70	543,10	585,60	629,20	671,80	715,30	757,20
			380w	456w	532w	608w	684w	760w	836w	912w	1064w	1216w	1368w	1520w	1672w	1824w
VL42/42	€		352,20	375,00	399,00	420,70	444,00	469,40	491,80	514,50	560,50	607,50	652,30	699,40	744,50	790,50
			417w	500w	584w	667w	751w	834w	917w	1001w	1168w	1334w	1501w	1668w	1835w	2002w
V42-2	€		614,10	642,40	670,20	697,30	725,30	753,70	782,20	809,80	865,00	921,00	977,30	1034,00	1089,10	1144,20
			362w	434w	506w	578w	651w	723w	795w	868w	1012w	1157w	1302w	1446w	1591w	1735w
VLV42/28	€		706,90	742,80	779,70	813,90	850,70	884,90	921,00	957,70	1028,90	1100,00	1171,20	1241,30	1314,40	1385,50
			534w	641w	748w	854w	961w	1068w	1175w	1282w	1495w	1709w	1922w	2136w	2350w	2563w
VLV42/42	€		710,30	747,80	786,60	822,30	858,20	896,80	934,30	971,40	1045,80	1119,50	1193,70	1268,40	1342,60	1417,00
			570w	683w	797w	911w	1025w	1139w	1253w	1367w	1595w	1822w	2050w	2278w	2506w	2734w
VL42/28-2	€		802,40	845,60	888,40	931,10	974,70	1017,20	1062,50	1104,90	1190,20	1278,40	1364,40	1449,60	1537,60	1622,70
			693w	832w	970w	1109w	1247w	1386w	1525w	1663w	1940w	2218w	2495w	2772w	3049w	3326w
VL42/42-2	€		808,90	855,60	901,70	947,80	993,80	1040,60	1086,60	1132,80	1225,40	1317,50	1410,30	1502,60	1595,30	1687,30
			768w	921w	1075w	1228w	1382W	1535w	1689w	1842w	2149w	2456w	2763w	3070w	3377w	3684w
V49	€		275,90	292,90	308,60	323,90	339,80	355,60	371,40	387,30	419,00	451,80	483,50	516,20	548,20	579,70
			246w	295w	344w	394w	443w	492w	541w	590w	689w	787w	886w	984w	1083w	1181w
VL49/28	€		369,80	392,30	416,60	440,10	463,40	487,90	511,30	533,60	582,40	629,70	676,80	723,60	771,50	818,20
			412w	494w	576w	658w	741w	823w	905w	988w	1152w	1317w	1481w	1646w	1811w	1975w
VL49/49	€		373,30	399,00	422,30	450,10	474,20	498,70	523,70	548,20	599,70	649,20	700,10	750,40	800,70	850,70
			466w	559w	652w	745w	838w	931w	1024w	1117w	1303w	1490w	1676w	1862w	2048w	2234w
V49-2	€		654,20	685,90	719,40	752,10	784,50	815,70	847,40	879,10	945,30	1007,90	1071,60	1137,80	1200,60	1265,70
			415w	498w	581w	664w	747w	830w	913w	996w	1162w	1328w	1494w	1660w	1826w	1992w
VLV49/28	€		747,80	787,80	827,30	866,70	906,90	946,20	984,80	1023,80	1103,60	1182,00	1261,40	1341,10	1418,80	1497,50
			585w	702w	819w	936w	1053w	1170w	1287w	1404w	1638w	1872w	2106w	2340w	2574w	2808w
VLV49/49	€		751,30	793,10	834,00	873,40	915,30	956,20	996,90	1039,10	1119,50	1202,10	1283,40	1365,30	1448,10	1529,20
			636w	763w	890w	1017w	1144w	1271w	1398w	1525w	1779w	2034w	2288w	2542w	2796w	3050w
VL49/28-2	€		842,30	888,40	936,00	984,80	1030,70	1076,70	1124,20	1172,70	1264,80	1360,90	1453,20	1549,20	1641,50	1737,30
			746w	895w	1044w	1194w	1343w	1492w	1641w	1790w	2089w	2387w	2686w	2984w	3283w	3581w
VL49/49-2	€		849,10	898,50	949,50	999,00	1048,20	1100,00	1149,50	1198,80	1299,90	1398,70	1499,10	1598,80	1698,90	1800,20
			849w	1019w	1189w	1358w	1528w	1698w	1868w	2038w	2377w	2717w	3056w	3396w	3736w	4075w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€





KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€

Attacchi remoti sul retro del calorifero: ▲▽ L - 5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO	L cm	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240
	▲▽cm	46,8	56,8	66,8	76,8	86,8	96,8	106,8	116,8	136,8	156,8	176,8	196,8	216,8	236,8
V56	€	303,00	320,40	338,10	355,60	373,30	390,70	406,50	423,90	460,20	495,20	530,40	565,30	601,40	636,60
		276w	331w	386w	441w	496w	551w	606w	661w	771w	882w	992w	1102w	1212w	1322w
VL56/28	€	397,40	420,70	446,20	470,20	495,20	522,70	546,30	572,30	620,80	671,80	722,00	773,20	823,30	872,70
		444w	533w	622w	710w	799w	888w	977w	1066w	1243w	1421w	1598w	1776w	1954w	2131w
VL56/56	€	410,10	440,10	469,40	498,70	527,20	557,90	585,60	614,10	671,80	731,20	789,00	847,40	906,00	964,70
		511w	613w	715w	818w	920w	1022w	1124w	1226w	1431w	1635w	1840w	2044w	2249w	2453w
V56-2	€	707,60	742,80	777,80	813,40	849,10	884,30	917,70	952,80	1023,80	1095,10	1165,40	1236,60	1305,00	1376,00
		469w	563w	657w	750w	844w	938w	1032w	1126w	1313w	1501w	1688w	1876w	2064w	2251w
VLV56/28	€	800,70	844,10	886,70	929,30	972,70	1015,70	1056,60	1100,00	1185,30	1271,50	1357,70	1443,10	1527,70	1613,70
		637w	764w	891w	1018w	1146w	1273w	1400w	1528w	1782w	2037w	2291w	2546w	2800w	3055w
VLV56/56	€	813,90	861,50	908,20	954,50	1000,70	1048,20	1095,10	1141,00	1235,30	1327,70	1421,50	1514,00	1608,90	1700,60
		697w	836w	975w	1115w	1254w	1394w	1533w	1672w	1951w	2230w	2509w	2788w	3067w	3345w
VL56/28-2	€	895,10	944,60	995,70	1047,20	1096,90	1146,20	1197,10	1248,20	1347,60	1449,60	1549,20	1651,20	1749,90	1853,20
		800w	959w	1119w	1279w	1439w	1599w	1759w	1919w	2239w	2558w	2878w	3198w	3518w	3838w
VL56/56-2	€	921,00	981,20	1039,10	1096,90	1154,30	1212,30	1271,50	1329,10	1444,70	1561,70	1678,20	1793,40	1910,70	1930,60
		924w	1109w	1294w	1478w	1663w	1848w	2033w	2218w	2587w	2957w	3326w	3696w	4066w	4435w
V63	€	326,40	345,60	363,90	384,20	403,10	423,90	444,00	463,40	502,80	541,30	582,40	620,80	660,90	700,10
		305w	366w	427w	488w	549w	610w	671w	732w	854w	976w	1098w	1220w	1342w	1464w
VL63/35	€	419,00	446,20	474,20	501,30	528,50	556,20	582,40	610,90	665,10	719,40	774,70	829,10	882,20	936,90
		501w	601w	701w	801w	901w	1001w	1101w	1201w	1401w	1602w	1802w	2002w	2202w	2402w
VL63/63	€	434,10	466,10	496,90	527,20	559,10	591,40	620,80	652,30	715,30	776,40	840,90	901,70	964,70	1027,90
		557w	668w	779w	890w	1002w	1113w	1224w	1336w	1558w	1781w	2003w	2226w	2449w	2671w
V63-2	€	753,70	793,80	833,20	872,70	912,90	951,20	990,60	1031,30	1108,20	1189,60	1268,40	1348,50	1425,30	1505,70
		522w	626w	731w	835w	940w	1044w	1148w	1253w	1462w	1670w	1879w	2088w	2297w	2506w
VLV63/35	€	849,10	896,80	943,00	990,60	1037,40	1084,20	1131,20	1178,70	1273,40	1367,00	1461,40	1555,20	1649,50	1743,20
		710w	851w	993w	1135w	1277w	1419w	1561w	1703w	1987w	2270w	2554w	2838w	3122w	3406w
VLV63/63	€	861,50	912,90	964,70	1015,70	1066,60	1117,50	1167,90	1218,90	1321,00	1423,90	1524,40	1626,10	1729,00	1829,60
		757w	908w	1059w	1210w	1362w	1513w	1664w	1816w	2118w	2421w	2723w	3026w	3329w	3631w
VL63/35-2	€	941,20	995,70	1049,80	1104,90	1159,40	1215,40	1270,00	1324,40	1433,70	1542,60	1651,20	1759,90	1871,50	1980,30
		894w	1073w	1252w	1430w	1609w	1788w	1967w	2146w	2503w	2861w	3218w	3576w	3934w	4291w
VL63/63-2	€	971,40	1032,30	1095,10	1157,70	1220,60	1281,60	1344,60	1406,90	1532,60	1656,40	1781,70	1905,80	2031,10	2156,60
		995w	1193w	1392w	1591w	1790w	1989w	2188w	2387w	2785w	3182w	3580w	3978w	4376w	4774w
V70	€	361,50	384,20	405,00	428,30	450,10	471,80	495,20	516,20	560,50	607,50	650,90	696,00	739,60	784,50
		326w	391w	456w	521w	586w	651w	716w	781w	911w	1042w	1172w	1302w	1432w	1562w
VL70/35	€	454,30	485,40	512,90	543,10	573,90	603,20	633,40	664,10	722,00	782,20	841,70	901,70	961,30	1020,70
		532w	638w	744w	850w	957w	1063w	1169w	1276w	1488w	1701w	1913w	2126w	2339w	2551w
VL70/70	€	469,40	502,80	537,10	569,80	603,20	636,60	670,20	703,50	771,50	839,10	906,00	975,40	1041,70	1108,20
		598w	718w	837w	957w	1076w	1196w	1316w	1435w	1674w	1914w	2153w	2392w	2631w	2870w
V70-2	€	823,80	868,30	914,30	959,60	1003,10	1048,20	1091,10	1136,00	1226,60	1315,20	1402,90	1493,20	1581,80	1670,90
		574w	689w	804w	918w	1033w	1148w	1263w	1378w	1607w	1837w	2066w	2296w	2526w	2755w
VLV70/35	€	919,60	971,40	1023,80	1074,90	1127,70	1180,50	1232,00	1285,00	1388,70	1493,20	1597,10	1702,50	1807,00	1910,70
		759w	911w	1063w	1214w	1366w	1518w	1670w	1822w	2125w	2429w	2732w	3036w	3340w	3643w
VLV70/70	€	932,90	989,00	1045,20	1101,70	1157,70	1213,80	1268,40	1324,40	1436,40	1549,20	1661,40	1774,30	1885,50	1998,60
		812w	974w	1136w	1298w	1461w	1623w	1785w	1948w	2272w	2597w	2921w	3246w	3571w	3895w
VL70/35-2	€	1014,10	1073,20	1132,80	1192,20	1253,80	1310,80	1372,00	1431,40	1550,20	1671,50	1790,30	1909,10	2029,40	2148,20
		942w	1130w	1318w	1506w	1695w	1883w	2071w	2260w	2636w	3013w	3389w	3766w	4143w	4519w
VL70/70-2	€	1040,60	1108,20	1175,20	1243,20	1310,80	1377,10	1444,70	1512,60	1648,00	1783,60	1919,00	2054,40	2187,20	2323,20
		1056w	1267w	1478w	1690w	1901w	2112w	2323w	2534w	2957w	3379w	3802w	4224w	4646w	5069w
V77	€	390,70	416,60	438,30	463,40	486,80	511,30	533,60	557,90	604,90	652,30	700,10	748,80	795,70	843,10
		365w	437w	510w	583w	656w	729w	802w	875w	1021w	1166w	1312w	1458w	1604w	1750w
VL77/35	€	485,40	516,20	548,20	579,70	610,90	642,40	673,50	705,50	768,80	831,70	894,30	957,70	1019,00	1083,30
		562w	674w	787w	899w	1012w	1124w	1236w	1349w	1574w	1798w	2023w	2248w	2473w	2698w
VL77/70	€	498,70	533,60	569,80	604,90	640,00	676,80	711,80	747,00	818,20	888,40	959,60	1029,90	1099,20	1169,50
		624w	749w	874w	998w	1123w	1248w	1373w	1498w	1747w	1997w	2246w	2496w	2746w	2995w
V77-2	€	885,70	931,70	980,70	1027,90	1074,90	1123,50	1171,20	1218,90	1315,20	1407,80	1504,30	1599,40	1694,00	1790,30
		626w	751w	876w	1002w	1127w	1252w	1377w	1502w	1753w	2003w	2254w	2504w	2755w	3005w
VLV77/35	€	980,70	1035,70	1089,70	1146,20	1200,60	1256,50	1310,80	1366,10	1476,70	1586,80	1697,40	1807,70	1917,30	2027,60
		807w	968w	1130w	1291w	1453w	1614w	1775w	1937w	2260w	2582w	2905w	3228w	3551w	3874w
VLV77/70	€	993,80	1053,10	1111,60	1171,20	1230,70	1289,80	1347,60	1406,90	1525,80	1642,80	1761,80	1878,80	1997,60	2115,50
		865w	1038w	1211w	1384w	1557w	1730w	1903w	2076w	2422w	2768w	3114w	3460w	3806w	4152w
VL77/35-2	€	1073,20	1136,00	1198,80	1261,40	1324,40	1386,90	1451,30	1512,60	1637,80	1763,40	1889,00	2014,50	2141,60	2265,20
		989w	1187w	1385w	1582w	1780w	1978w	2176w	2374w	2769w	3165w	3560w	3956w	4352w	4747w
VL77/70-2	€	1101,70	1172,70	1241,30	1312,50	1383,40	1453,20	1524,30	1595,30	1736,00	1877,00	2017,80	2160,00	2300,60	2441,00
		1104w	1325w	1546w	1766w	1987w	2208w	2429w	2650w	3091w	3533w	3974w	4416w	4858w	5299w

PIASTRE

ORDINE

Indicare: il modello (L indica la lamellatura) con altezza e altezza lamelle, lunghezza in cm; l'allacciamento e il colore

es.: VL 42/28-180, AC ø 1/2", BR 0002



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO	L cm ▲▽cm	50 46,8	60 56,8	70 66,8	80 76,8	90 86,8	100 96,8	110 106,8	120 116,8	140 136,8	160 156,8	180 176,8	200 196,8	220 216,8	240 236,8
V84	€	420,70 394w	448,20 472w	474,20 551w	498,70 630w	525,30 708w	552,00 787w	578,00 866w	604,90 944w	655,90 1102w	709,40 1259w	760,70 1417w	813,40 1574w	866,70 1732w	917,70 1889w
VL84/35	€	514,50 590w	548,20 708w	582,40 826w	615,70 944w	649,20 1062w	682,40 1180w	717,00 1298w	750,40 1416w	818,20 1652w	884,30 1888w	951,20 2124w	1020,70 2360w	1088,30 2596w	1155,30 2832w
VL84/70	€	528,50 652w	565,30 782w	604,90 912w	642,40 1042w	680,00 1173w	717,70 1303w	755,60 1433w	792,30 1564w	868,30 1824w	943,50 2085w	1019,00 2345w	1095,10 2606w	1169,50 2867w	1245,70 3127w
V84-2	€	945,30 678w	997,90 813w	1049,80 949w	1102,60 1084w	1153,70 1220w	1207,30 1355w	1259,90 1491w	1310,80 1626w	1415,40 1897w	1521,50 2168w	1626,10 2439w	1729,00 2710w	1833,60 2981w	1938,20 3252w
VLV84/35	€	1040,60 853w	1100,00 1024w	1161,00 1194w	1220,60 1365w	1279,80 1535w	1341,10 1706w	1400,60 1877w	1459,70 2047w	1580,40 2388w	1698,90 2730w	1819,60 3071w	1939,90 3412w	2058,80 3753w	2180,30 4094w
VLV84/70	€	1053,10 920w	1117,50 1103w	1182,00 1287w	1244,80 1471w	1309,30 1655w	1373,50 1839w	1436,40 2023w	1500,70 2207w	1627,90 2575w	1754,90 2942w	1884,20 3310w	2011,00 3678w	2138,40 4046w	2267,10 4414w
VL84/35-2	€	1134,30 1034w	1202,10 1240w	1270,00 1447w	1337,60 1654w	1405,50 1860w	1473,20 2067w	1539,30 2274w	1606,90 2480w	1742,50 2894w	1877,00 3307w	2012,70 3721w	2146,70 4134w	2282,20 4547w	2417,70 4961w
VL84/70-2	€	1162,90 1154w	1237,10 1384w	1312,50 1615w	1386,90 1846w	1464,00 2076w	1539,30 2307w	1613,70 2538w	1688,90 2768w	1839,40 3230w	1990,10 3691w	2139,90 4153w	2292,20 4614w	2442,80 5075w	2592,20 5537w
V91	€	446,20 424w	474,20 509w	502,80 594w	530,40 678w	559,10 763w	587,30 848w	615,70 933w	645,20 1018w	700,10 1187w	758,60 1357w	815,70 1526w	872,70 1696w	929,30 1866w	984,80 2035w
V91-2	€	993,00 729w	1049,80 875w	1105,80 1021w	1163,60 1166w	1221,40 1312w	1277,30 1458w	1334,50 1604w	1390,40 1750w	1505,70 2041w	1619,40 2333w	1734,10 2624w	1846,90 2916w	1960,00 3208w	2075,40 3499w
V98	€	469,40 453w	501,30 544w	530,40 634w	560,50 725w	593,20 815w	622,30 906w	652,30 997w	684,30 1087w	744,50 1268w	806,30 1450w	868,30 1631w	930,40 1812w	990,60 1993w	1053,10 2174w
V98-2	€	1041,70 780w	1104,20 936w	1165,40 1092w	1228,10 1248w	1287,10 1404w	1350,30 1560w	1411,20 1716w	1474,10 1872w	1595,90 2184w	1719,80 2496w	1842,00 2808w	1966,00 3120w	2088,20 3432w	2211,90 3744w
V105	€	501,30 484w	531,90 580w	564,00 677w	595,70 774w	629,20 870w	662,80 967w	694,20 1064w	725,30 1160w	789,00 1354w	853,20 1547w	917,70 1741w	981,80 1934w	1045,80 2128w	1111,00 2321w
V105-2	€	1104,20 829w	1167,00 995w	1230,70 1161w	1297,50 1326w	1360,30 1492w	1424,70 1658w	1487,90 1824w	1552,50 1990w	1680,70 2321w	1810,30 2653w	1937,40 2984w	2066,40 3316w	2193,50 3648w	2323,20 3979w
V112	€	528,50 514w	562,20 617w	598,30 720w	631,70 822w	666,80 925w	702,00 1028w	735,30 1131w	771,50 1234w	840,90 1439w	910,20 1645w	978,60 1850w	1049,80 2056w	1118,60 2262w	1187,90 2467w
V112-2	€	1160,20 879w	1229,80 1055w	1299,20 1231w	1369,60 1406w	1438,80 1582w	1507,40 1758w	1577,00 1934w	1645,40 2110w	1785,30 2461w	1922,30 2813w	2062,30 3164w	2200,70 3516w	2339,00 3868w	2478,70 4219w
V119	€	559,10 545w	595,70 654w	633,40 763w	668,50 872w	705,50 981w	742,80 1090w	777,80 1199w	815,70 1308w	888,40 1526w	961,30 1744w	1035,70 1962w	1107,00 2180w	1179,30 2398w	1253,80 2616w
V119-2	€	1223,20 928w	1295,10 1114w	1369,60 1299w	1442,00 1485w	1514,00 1670w	1587,70 1856w	1661,40 2042w	1734,10 2227w	1880,70 2598w	2026,20 2970w	2172,50 3341w	2319,00 3712w	2464,50 4083w	2610,80 4454w
V126	€	585,60 575w	625,00 690w	664,10 805w	702,00 920w	741,10 1035w	779,70 1150w	819,70 1265w	858,20 1380w	935,30 1610w	1014,10 1840w	1091,10 2070w	1169,50 2300w	1247,10 2530w	1324,40 2760w
V126-2	€	1275,70 977w	1353,70 1172w	1430,60 1368w	1509,20 1563w	1586,20 1759w	1664,90 1954w	1742,50 2149w	1820,30 2345w	1975,00 2736w	2131,50 3126w	2286,90 3517w	2442,80 3908w	2598,20 4299w	2753,80 4690w
V133	€	615,70 606w	655,90 727w	699,40 848w	739,60 970w	782,20 1091w	823,30 1212w	863,50 1333w	906,00 1454w	989,00 1697w	1070,80 1939w	1153,70 2182w	1236,60 2424w	1319,10 2666w	1402,90 2909w
V133-2	€	1336,00 1026w	1417,00 1231w	1499,70 1436w	1583,70 1641w	1666,50 1846w	1749,90 2051w	1831,10 2256w	1914,10 2461w	2079,50 2871w	2245,30 3282w	2410,70 3692w	2577,20 4102w	2742,40 4512w	2908,70 4922w
V140	€	640,00 638w	684,30 765w	727,00 893w	771,50 1020w	813,40 1148w	858,20 1275w	901,70 1403w	945,30 1530w	1031,30 1785w	1118,60 2040w	1205,50 2295w	1293,10 2550w	1380,40 2805w	1467,30 3060w
V140-2	€	1385,50 1073w	1472,40 1288w	1558,60 1502w	1645,40 1717w	1732,60 1931w	1820,30 2146w	1907,30 2361w	1992,60 2575w	2167,50 3004w	2340,90 3434w	2515,30 3863w	2688,50 4292w	2861,70 4721w	3037,70 5150w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola EOS

□ da L 220 cm



V piastra orizzontale
VL piastra con lamelle
V-2 piastra doppia
VLV piastra doppia con lamelle
VL-2 piastra doppia con doppie lamelle



V



VL



V-2



VLV



VL-2

Basso, molto basso, gradevole, con un fronte piatto che ne annulla la presenza, pratico per gli impieghi più vari. La grande potenza convettiva di questo modello é ottenuta grazie all'applicazione di lamelle che aumentano considerevolmente le rese caloriche.



MODELLO C..-.. ..

H = 7 - 14 - 21 - 28 cm
L = da 50 a 600 cm

MODELLO C..-..
fronte e retro in tubi radianti



C..- 2



C..- 3



C..- 4



C..- 5

MODELLO C..-.. /L
con lamelle sul retro



C..- 2/L



C..- 3/L



C..- 4/L



C..- 5/L

ORDINE
Indicare: il modello (L con lamelle sul retro), l'altezza in cm, il numero dei tubi radianti e la lunghezza in cm; l'allacciamento e il colore
es.: C14-3L 360 AC ø 1/2" RAL 7015



TRASPORTO
Indicare: il modello (L con lamelle sul retro), l'altezza in cm, il numero dei tubi radianti e la lunghezza in cm; l'allacciamento e il colore
es.: C14-3L 360 AC ø 1/2" RAL 7015

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco brillante RAL 9016
Mensole e piedini non compresi.
Pressione massima d'esercizio max 6bar

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt o 100 Kg. (oltre richiedere fattibilità) +15/25%
Esecuzioni speciali e su misura pag. 284

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi AC o BD e speciali, pag. 286



INTERASSE ALLACCIAMENTI

Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali, senza supplemento

Modelli con tubi sul retro



Modelli con lamelle sul retro



Modelli C7 (h 7 cm)



Attacchi sfalsati sullo stesso lato per i modelli:
C7-3, C7-3/L, C7-4, C7-4/L, C7-5, C7-5/L

Sporgenza manicotti: 3 mm per ø 1/2"
17mm per ø 3/4"



FISSAGGI C-PROLUX

Nei caloriferi C-Prolux le mensole e i piedini, dotati di supporti insonorizzanti in plastica, non sono compresi nell'imballo.
Il numero delle mensole e dei piedini varia secondo gli schemi riportati.

FISSAGGI A PARETE

Le mensole dei convettori sono fornite a richiesta:

zincata Art. 142 37,20€
bianca Art. 142W 49,90€



PIEDINI

Piedini regolabili con supporti insonorizzanti:

Zincato Art. 150 44,50€
Bianco Art. 150W 63,00€
Colore Art. 150V 74,30€

H = 9/12 cm (di serie)
A richiesta
H = 6,5/9 cm
H = 12/18 cm
H = 18/27 cm
H = 27/37 cm



Copertura della base del piedino 80x80x4mm) in plastica di colore bianco Art. 156 12,00€

Posizioni dei piedini o delle mensole per il montaggio dei C-Prolux



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279



KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

ATTACCHI REMOTI Non disponibili

C-Prolux®

COLORE DI SERIE BIANCO RAL 9016

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

MOD.	L cm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
C7-2	€	265,40	275,70	285,90	296,20	306,40	316,70	326,80	337,10	347,20	357,40	367,60	377,90	388,20	398,40	408,60	418,70
		174w	209w	244w	279w	314w	349w	384w	419w	454w	489w	524w	558w	593w	628w	663w	698w
C7-2/L	€	320,10	334,40	348,50	362,60	376,50	390,70	404,90	419,00	433,20	447,30	461,40	475,50	489,70	503,90	518,00	532,20
		202w	243w	284w	324w	365w	405w	446w	486w	527w	567w	608w	648w	689w	729w	770w	810w
C7-3	€	361,60	378,00	394,50	411,10	427,60	444,10	460,70	477,30	493,80	510,20	526,80	543,30	559,80	576,30	592,90	609,40
		296w	356w	415w	474w	534w	593w	652w	712w	771w	830w	890w	949w	1008w	1067w	1127w	1186w
C7-3/L	€	414,80	433,70	452,70	471,60	490,50	509,60	528,40	547,20	566,30	585,20	604,10	623,00	642,00	660,90	679,70	698,90
		321w	385w	449w	514w	578w	642w	706w	770w	835w	899w	963w	1027w	1091w	1156w	1220w	1284w
C7-4	€	458,60	483,50	508,20	533,10	557,80	582,60	607,40	632,20	657,00	681,80	706,60	731,40	756,20	781,00	805,80	830,50
		406w	488w	569w	650w	732w	813w	894w	976w	1057w	1138w	1220w	1301w	1382w	1463w	1545w	1626w
C7-4/L	€	502,30	529,40	556,50	583,40	610,60	637,60	664,60	691,80	718,70	745,90	772,80	800,00	827,00	854,00	881,10	908,00
		468w	562w	656w	750w	843w	937w	1031w	1124w	1218w	1312w	1406w	1499w	1593w	1687w	1780w	1874w
C7-5	€	555,60	586,70	618,10	649,40	680,70	711,70	743,10	774,40	805,70	836,80	868,20	899,50	930,80	961,90	993,30	1024,5
		512w	615w	718w	820w	922w	1025w	1128w	1230w	1332w	1435w	1538w	1640w	1743w	1845w	1948w	2050w
C7-5/L	€	671,70	710,80	750,00	789,20	828,40	867,50	906,70	945,70	985,00	1024,1	1063,3	1102,4	1141,5	1180,7	1219,8	1259,0
		582w	698w	814w	930w	1047w	1163w	1279w	1396w	1512w	1628w	1745w	1861w	1977w	2093w	2210w	2326w
C14-2	€	363,20	381,20	399,20	417,40	435,30	453,30	471,40	489,40	507,50	525,40	543,50	561,60	579,50	597,60	615,70	633,70
		272w	326w	380w	434w	489w	543w	597w	652w	706w	760w	814w	869w	923w	977w	1032w	1086w
C14-2/L	€	446,90	476,30	505,90	535,30	564,70	594,20	623,60	653,10	682,40	712,00	741,50	770,80	800,40	829,70	859,40	888,70
		364w	436w	509w	582w	654w	727w	800w	872w	945w	1018w	1091w	1163w	1236w	1309w	1381w	1454w
C14-3	€	497,30	532,30	567,10	602,10	636,80	671,60	706,50	741,40	776,20	811,10	845,90	880,90	915,60	950,50	985,30	1020,2
		439w	527w	615w	702w	790w	878w	966w	1054w	1141w	1229w	1317w	1405w	1493w	1580w	1668w	1756w
C14-3/L	€	553,40	591,20	629,10	667,10	704,70	742,70	780,50	818,50	856,30	894,20	932,00	969,90	1007,8	1045,6	1083,5	1121,4
		538w	646w	754w	862w	969w	1077w	1185w	1292w	1400w	1508w	1616w	1723w	1831w	1939w	2046w	2154w
C14-4	€	639,70	688,60	737,20	785,80	834,60	883,30	931,90	980,70	1029,4	1078,0	1126,8	1175,5	1224,1	1272,9	1321,6	1370,3
		592w	711w	830w	948w	1067w	1185w	1304w	1422w	1541w	1659w	1778w	1896w	2015w	2133w	2252w	2370w
C14-4/L	€	682,40	732,70	782,80	833,00	883,30	933,40	983,50	1034,0	1084,1	1134,2	1184,5	1234,7	1284,8	1334,9	1385,2	1435,4
		701w	841w	981w	1122w	1262w	1402w	1542w	1682w	1823w	1963w	2103w	2243w	2383w	2524w	2664w	2804w
C14-5	€	800,30	865,80	931,30	996,70	1062,4	1127,9	1193,4	1258,9	1324,4	1389,9	1455,4	1520,9	1586,4	1651,9	1717,4	1783,0
		743w	892w	1040w	1189w	1337w	1486w	1635w	1783w	1932w	2080w	2229w	2378w	2526w	2675w	2823w	2972w
C14-5/L	€	995,50	1081,2	1166,7	1252,3	1337,8	1423,3	1508,9	1594,4	1679,8	1765,4	1851,0	1936,5	2022,1	2107,6	2193,2	2278,7
		847w	1016w	1185w	1354w	1524w	1693w	1862w	2032w	2201w	2370w	2540w	2709w	2878w	3047w	3217w	3386w
C21-2	€	449,00	472,40	495,80	519,30	542,70	566,30	589,60	613,20	636,40	659,90	683,40	706,80	730,40	753,70	777,30	800,60
		346w	415w	484w	553w	622w	691w	760w	829w	898w	967w	1036w	1106w	1175w	1244w	1313w	1382w
C21-2/L	€	516,40	549,50	582,90	616,30	649,70	683,00	716,20	749,60	783,00	816,50	849,80	883,20	916,40	949,70	983,10	1016,5
		488w	586w	684w	782w	879w	977w	1075w	1172w	1270w	1368w	1466w	1563w	1661w	1759w	1856w	1954w
C21-3	€	566,90	606,90	646,90	686,80	726,90	766,90	806,80	846,60	886,60	926,60	966,70	1006,5	1046,6	1086,5	1126,4	1166,6
		564w	676w	789w	902w	1014w	1127w	1240w	1352w	1465w	1578w	1690w	1803w	1916w	2029w	2141w	2254w
C21-3/L	€	632,20	677,00	721,80	766,60	811,40	856,10	900,70	945,60	990,40	1035,2	1079,9	1124,8	1169,7	1214,4	1259,2	1304,0
		708w	849w	991w	1132w	1274w	1415w	1557w	1698w	1840w	1981w	2122w	2264w	2406w	2547w	2688w	2830w
C21-4	€	748,80	806,90	865,10	923,20	981,40	1039,5	1097,7	1155,9	1214,0	1272,2	1330,3	1388,5	1446,5	1504,8	1563,0	1621,2
		820w	984w	1148w	1312w	1476w	1640w	1804w	1968w	2132w	2296w	2460w	2624w	2788w	2952w	3116w	3280w
C21-4/L	€	808,80	871,30	933,80	996,30	1058,8	1121,2	1183,8	1246,3	1308,8	1371,3	1433,7	1496,4	1558,9	1621,3	1683,9	1746,2
		904w	1085w	1266w	1446w	1627w	1808w	1989w	2170w	2350w	2531w	2712w	2893w	3074w	3254w	3435w	3616w
C21-5	€	933,60	1011,2	1088,8	1166,3	1243,8	1321,3	1398,9	1476,4	1554,0	1631,6	1709,2	1786,5	1864,2	1941,7	2019,4	2096,8
		1046w	1255w	1464w	1674w	1883w	2092w	2301w	2510w	2720w	2929w	3138w	3347w	3556w	3766w	3975w	4184w
C21-5/L	€	1241,0	1336,8	1432,7	1528,6	1624,4	1720,3	1816,2	1911,8	2007,8	2103,6	2199,5	2295,3	2391,2	2487,2	2582,8	2678,7
		1102w	1322w	1542w	1762w	1983w	2203w	2423w	2644w	2864w	3084w	3305w	3525w	3745w	3965w	4186w	4406w
C28-2	€	540,80	571,00	600,90	631,20	661,10	691,30	721,20	751,30	781,40	811,50	841,50	871,50	901,80	931,60	961,80	991,80
		404w	485w	566w	647w	728w	809w	890w	971w	1052w	1133w	1214w	1294w	1375w	1456w	1537w	1618w
C28-2/L	€	614,00	657,00	699,90	743,00	785,90	829,00	871,80	914,80	957,80	1000,8	1043,7	1086,7	1129,6	1172,7	1215,6	1258,7
		577w	692w	808w	923w	1039w	1154w	1269w	1385w	1500w	1616w	1731w	1846w	1962w	2077w	2193w	2308w
C28-3	€	669,60	721,20	772,90	824,60	876,30	928,10	979,80	1031,5	1083,2	1134,7	1186,4	1238,1	1289,8	1341,6	1393,3	1445,0
		682w	818w	954w	1090w	1227w	1363w	1499w	1636w	1772w	1908w	2044w	2181w	2317w	2453w	2590w	2726w
C28-3/L	€	740,60	798,40	856,00	913,70	971,40	1029,2	1086,8	1144,6	1202,2	1259,9	1317,7	1375,2	1433,0	1490,8	1548,5	1606,2
		840w	1008w	1176w	1344w	1512w	1680w	1848w	2016w	2184w	2352w	2520w	2688w	2856w	3024w	3192w	3360w
C28-4	€	893,70	968,70	1043,4	1118,2	1193,1	1268,0	1342,8	1417,6	1492,4	1567,4	1642,2	1716,9	1791,9	1866,7	1941,5	2016,4
		942w	1130w	1319w	1507w	1696w	1884w	2072w	2261w	2449w	2638w	2826w	3014w	3203w	3391w	3580w	3768w
C28-4/L	€	962,00	1042,3	1122,5	1202,9	1283,0	1363,3	1443,6	1523,8	1604,1	1684,5	1764,6	1845,0	1925,1	2005,5	2085,7	2166,0
		1097w	1316w	1536w	1755w	1975w	2194w	2413w	2633w	2852w	3072w	3291w	3510w	3730w	3949w	4169w	4388w
C28-5	€	1122,8	1223,6	1324,3	1424,8	1525,6	1626,2	1727,0	1827,6	1928,3	2028,9	2129,7	2230,3	2331,1	2431,7	2532,4	2633,1
		1198w	1437w	1676w	1916w	2156w	2395w	2635w	2874w	3114w	3353w	3593w	3832w	4072w	4311w	4551w	4790w
C28-5/L	€	1363,4	1488,7	1613,8	1739,0	1864,2	1989,2	2114,4	2239,6	2364,8	2490,0	2615,1	2740,2	2865,5	2990,6	3115,8	3241,0
		1275w	1529w	1784w	2039w	2294w	2549w	2804w	3059w	3314w	3569w	3824w	4078w	4333w	4588w	4843w	5098w



Montaggio in serie: lunghezze massime 15 m (18 m con attacchi sui lati).



ORDINE

Indicare: il modello (L con lamelle sul retro), l'altezza in cm, il numero dei tubi radianti e la lunghezza in cm; l'allacciamento e il colore
es.: C14-3L 360 AC ø 1/2" RAL 7015

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

220	240	260	280	300	*320	*340	*360	*380	*400	*420	*440	*460	*480	500	600
439,20 768w	459,70 838w	480,10 907w	500,70 977w	521,10 1047w	541,50 1117w	561,90 1187w	582,40 1256w	602,80 1326w	623,30 1396w	643,70 1466w	664,10 1536w	684,60 1605w	705,00 1675w	725,50 1745w	827,60 2094w
560,50 891w	588,70 972w	617,00 1053w	645,30 1134w	673,60 1215w	701,90 1296w	730,10 1377w	758,40 1458w	786,70 1539w	814,90 1620w	843,20 1701w	871,50 1782w	899,80 1863w	928,20 1944w	956,40 2025w	1097,7 2430w
642,40 1305w	675,40 1423w	708,40 1542w	741,60 1660w	774,50 1779w	807,60 1898w	840,60 2016w	873,60 2135w	906,70 2253w	939,70 2372w	972,70 2491w	1005,8 2609w	1038,9 2728w	1071,9 2846w	1104,9 2965w	1270,2 3558w
736,50 1412w	774,50 1541w	812,20 1669w	850,20 1798w	888,10 1926w	925,90 2054w	963,80 2183w	1001,6 2311w	1039,5 2440w	1077,3 2568w	1115,2 2696w	1153,0 2825w	1190,9 2953w	1228,8 3082w	1266,6 3210w	1455,9 3852w
880,00 1789w	929,70 1951w	979,30 2114w	1028,9 2276w	1078,5 2439w	1128,0 2602w	1177,7 2764w	1227,3 2927w	1276,9 3089w	1326,4 3252w	1375,9 3415w	1425,5 3577w	1475,1 3740w	1524,7 3902w	1574,4 4065w	1822,1 4878w
962,10 2061w	1016,3 2249w	1070,4 2436w	1124,6 2624w	1178,6 2811w	1232,7 2998w	1286,8 3186w	1341,0 3373w	1395,1 3561w	1449,1 3748w	1503,1 3935w	1557,2 4123w	1611,3 4310w	1665,4 4498w	1719,6 4685w	1990,1 5622w
1087,0 2255w	1149,6 2460w	1212,1 2665w	1274,7 2870w	1337,1 3075w	1399,7 3280w	1462,3 3485w	1524,8 3690w	1587,5 3895w	1649,9 4100w	1712,5 4305w	1774,9 4510w	1837,6 4715w	1900,0 4920w	1962,6 5125w	2275,2 6150w
1.337,1 2559w	1.415,4 2791w	1.493,8 3024w	1.572,2 3256w	1.650,5 3489w	1.728,8 3722w	1.807,0 3954w	1.885,3 4187w	1.963,6 4419w	2.042,0 4652w	2.120,4 4885w	2.198,6 5117w	2.276,9 5350w	2.355,2 5582w	2.433,5 5815w	2.825,0 6978w
669,90 1195w	705,80 1303w	741,90 1412w	777,90 1520w	814,10 1629w	850,10 1738w	886,10 1846w	922,20 1955w	958,30 2063w	994,30 2172w	1030,4 2281w	1066,6 2389w	1102,6 2498w	1138,6 2606w	1174,7 2715w	1355,1 3258w
947,50 1599w	1006,5 1745w	1065,4 1890w	1124,3 2036w	1183,2 2181w	1242,2 2326w	1301,0 2472w	1360,0 2617w	1418,9 2763w	1477,8 2908w	1536,7 3053w	1595,7 3199w	1654,3 3344w	1713,4 3490w	1772,3 3635w	2066,9 4362w
1089,9 1932w	1159,7 2107w	1229,2 2283w	1299,0 2458w	1368,8 2634w	1438,4 2810w	1508,1 2985w	1577,8 3161w	1647,6 3336w	1717,2 3512w	1786,9 3688w	1856,6 3863w	1926,5 4039w	1996,1 4214w	2065,9 4390w	2414,3 5268w
1197,0 2369w	1272,8 2585w	1348,5 2800w	1424,2 3016w	1500,0 3231w	1575,6 3446w	1651,3 3662w	1727,1 3877w	1802,7 4093w	1878,4 4308w	1954,3 4523w	2030,0 4739w	2105,8 4954w	2181,5 5170w	2257,1 5385w	2635,8 6462w
1467,5 2607w	1565,1 2844w	1662,5 3081w	1759,8 3318w	1857,2 3555w	1954,7 3792w	2052,1 4029w	2149,5 4266w	2246,8 4503w	2344,4 4740w	2441,6 4977w	2539,1 5214w	2636,4 5451w	2733,8 5688w	2831,3 5925w	3318,2 7110w
1535,8 3084w	1636,1 3365w	1736,5 3645w	1837,0 3926w	1937,3 4206w	2037,8 4486w	2138,0 4767w	2238,5 5047w	2338,9 5328w	2439,2 5608w	2539,6 5888w	2640,0 6169w	2740,3 6449w	2840,9 6730w	2941,1 7010w	3443,1 8412w
1913,9 3269w	2045,1 3566w	2175,9 3864w	2307,1 4161w	2438,1 4458w	2569,2 4755w	2700,0 5052w	2831,2 5350w	2962,2 5647w	3093,2 5944w	3224,2 6241w	3355,4 6538w	3486,3 6836w	3617,2 7133w	3748,3 7430w	4403,5 8916w
2449,7 3725w	2620,9 4063w	2792,0 4402w	2963,0 4740w	3134,1 5079w	3305,2 5418w	3476,3 5756w	3647,3 6095w	3818,6 6433w	3989,5 6772w	4160,7 7111w	4331,8 7449w	4502,8 7788w	4674,0 8126w	4845,0 8465w	
847,50 1520w	894,60 1658w	941,50 1797w	988,20 1935w	1035,1 2073w	1082,0 2211w	1128,9 2349w	1175,8 2488w	1222,7 2626w	1269,6 2764w	1316,5 2902w	1363,4 3040w	1410,3 3179w	1457,2 3317w	1504,2 3455w	1738,7 4146w
1083,3 2149w	1149,9 2345w	1216,7 2540w	1283,4 2736w	1350,1 2931w	1416,9 3126w	1483,4 3322w	1550,1 3517w	1617,0 3713w	1683,7 3908w	1750,3 4103w	1817,1 4299w	1883,9 4494w	1950,5 4690w	2017,2 4885w	2350,7 5862w
1246,4 2479w	1326,4 2705w	1406,2 2930w	1486,2 3156w	1566,1 3381w	1646,1 3606w	1726,0 3832w	1806,1 4057w	1885,8 4283w	1965,8 4508w	2045,7 4733w	2125,7 4959w	2205,7 5184w	2285,6 5410w	2365,7 5635w	2765,2 6762w
1393,6 3113w	1483,0 3396w	1572,7 3679w	1662,3 3962w	1752,0 4245w	1841,6 4528w	1931,1 4811w	2020,7 5094w	2110,2 5377w	2199,8 5660w	2289,4 5943w	2379,0 6226w	2468,4 6509w	2558,1 6792w	2647,7 7075w	3095,7 8490w
1737,5 3608w	1853,8 3936w	1970,1 4264w	2086,2 4592w	2202,7 4920w	2319,0 5248w	2435,4 5576w	2551,6 5904w	2668,0 6232w	2784,4 6560w	2900,6 6888w	3016,9 7216w	3133,4 7544w	3249,7 7872w	3366,0 8200w	
1871,3 3978w	1996,2 4339w	2121,3 4701w	2246,3 5062w	2371,2 5424w	2496,3 5786w	2621,2 6147w	2746,3 6509w	2871,2 6870w	2996,2 7232w	3121,2 7594w	3246,2 7955w	3371,3 8317w			
2251,9 4602w	2407,0 5021w	2562,1 5439w	2717,1 5858w	2872,2 6276w	3027,4 6694w	3182,4 7113w	3337,6 7531w	3492,6 7950w	3647,7 8368w	3802,9 8786w	3957,8 9205w				
2870,4 4847w	3062,1 5287w	3253,7 5728w	3445,5 6168w	3637,2 6609w	3828,9 7050w	4020,5 7490w									
1052,0 1780w	1112,1 1942w	1172,2 2103w	1232,4 2265w	1292,5 2427w	1352,6 2589w	1412,7 2751w	1473,0 2912w	1532,9 3074w	1593,0 3236w	1653,3 3398w	1713,4 3560w	1773,5 3721w	1833,6 3883w	1893,7 4045w	2194,5 4854w
1344,6 2539w	1430,6 2770w	1516,5 3000w	1602,3 3231w	1688,4 3462w	1774,3 3693w	1860,4 3924w	1946,2 4154w	2032,1 4385w	2118,2 4616w	2204,1 4847w	2290,1 5078w	2375,9 5308w	2461,8 5539w	2548,0 5770w	2977,7 6924w
1548,5 2999w	1651,7 3271w	1755,2 3544w	1858,6 3816w	1962,0 4089w	2065,2 4362w	2168,7 4634w	2272,1 4907w	2375,6 5179w	2478,9 5452w	2582,3 5725w	2685,7 5997w	2789,2 6270w	2892,6 6542w	2995,9 6815w	3512,9 8178w
1721,5 3696w	1837,0 4032w	1952,4 4368w	2067,6 4704w	2183,0 5040w	2298,6 5376w	2413,9 5712w	2529,3 6048w	2644,8 6384w	2760,2 6720w	2875,4 7056w	2990,9 7392w	3106,4 7728w	3221,7 8064w		
2166,0 4145w	2315,7 4522w	2465,3 4898w	2614,9 5275w	2764,7 5652w	2914,4 6029w	3063,9 6406w	3213,8 6782w	3363,4 7159w	3513,0 7536w	3662,8 7913w					
2326,6 4827w	2487,2 5266w	2647,5 5704w	2808,0 6143w	2968,6 6582w	3129,2 7021w	3289,6 7460w									
2834,4 5269w	3035,8 5748w	3237,2 6227w	3438,6 6706w	3639,8 7185w	3841,3 7664w										
3491,3 5608w															

*Modelli con lunghezze oltre 3 metri, TRASPORTI E IMBALLI A PREVENTIVO o ritirati direttamente in fabbrica.

Lunghezze ogni 20 cm tra 5 e 6 m: interpolare rese e prezzi

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

















*Modelli con lunghezze oltre 3 mt, TRASPORTI SPECIALI E IMBALLI A PREVENTIVO o ritirati in fabbrica

CUBICO

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

Scaldasalviette realizzato con la piastra Lamina si soli 13 mm di spessore esterno e dal particolare bordo rastremato su cui è montata una struttura portasalviette costruita in filo quadrato di soli 6 mm di lato dall'estetica minimalista.

DIMENSIONI
Larghezze: 53,5 cm
Altezze: 88 / 95 / 124 / 145 / 167 cm
Profondità: 10,5 cm
Sporgenza dal muro: 14 cm



CUBICO 88-53 CUBICO 95-53 CUBICO 124-53 CUBICO 145-53 CUBICO-2 145-53 CUBICO-2 167-53

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Largh. L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE*(R.E. cl.II): cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
CUBICO	88-53	663,50		408	210	37	88	53,5	11,9	4,2	83,20	400	140,90
CUBICO	95-53	721,60	◗	490	252	37	95	53,5	13	4,6	85,00	500	142,70
CUBICO	124-53	785,20	◗	653	336	37	123,5	53,5	17,3	6,1	86,80	650	144,50
CUBICO	145-53	851,40	◗	775	398	37	145	53,5	20,6	7,3	90,60	800	148,30
CUBICO-2	145-53	876,40	◗	775	398	37	145	53,5	21,5	7,3	90,60	800	148,30
CUBICO-2	167-53	931,90		897	461	37	166,5	53,5	24,7	8,4	93,50	900	151,20

◗ Pronta consegna Δt 40K = W Δt 50K x 0,755 ◊Cronotermostato radio p.227

PORTA-SALVIETTE CUB: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento 32,00€



VERSIONI MISTE*
con valvole a vista
altezza = H-7cm
i.a.= ▲ ▽5 cm



ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 fissaggi EOS
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/2"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi colorati (retro e collettori bianchi) +15/25%
Retro e collettori colore radiatore supp.120,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
Versione elettrica, e.Cubico p. 254
Valvole BREM, pag. 273



INTERASSE ATTACCHI





FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola EOS



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT Valvole TON comando LATERALE nichelate volantino cromo pag.277 Art. KVLN 85,00€

KIT Valvole TON comando LATERALE cromo pag.277 Art. KVL 121,20€

KIT Valvole QUADRA comando LATERALE cromo page 279 Art. KQL 154,00€

supplemento colore BREM 43,00€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate con Testa TERMOSTATICA Art. KTLND 125,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo con Testa TERMOSTATICA Art. KTLD 164,00€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi (Piastra H-7cm) ▲▽ L-8,5 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

FLAG

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

Piastra scaldasalviette realizzata su piastra rastremato e dotata di uno particolare con gli allacciamenti di serie consente il
Lamina si soli 13 mm di spessore dal bordo maniglione portasalviette. La realizzazione montaggio con valvole nascoste dalla piastra.

DIMENSIONI
Larghezze: 53,5 cm
Altezze: 88 / 95 / 124 / 145 / 167 cm
Profondità: 10,5 cm
Sporgenza dal muro: 14 cm



FLAG 88-53 FLAG 95-53 FLAG 124-53 FLAG 145-53 FLAG 167-53

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE*(R.E. cl.II): cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
FLAG	88-53	633,50		408	210	37	88	53,5	11,9	4,2	83,20	400	140,90
FLAG	95-53	691,60	◗	490	252	37	95	53,5	13	4,6	85,00	500	142,70
FLAG	124-53	800,20	◗	653	336	37	123,5	53,5	17,3	6,1	86,80	650	144,50
FLAG	145-53	866,40	◗	775	398	37	145	53,5	20,6	7,3	90,60	800	148,30
FLAG	167-53	921,90		897	461	37	166,5	53,5	23,8	8,4	93,50	900	151,20

◗ Pronta consegna
Δt 40K = W Δt 50K x 0,755
◊Cronotermostato radio p.227

MANIGLIONE FLAG: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento 28,00€



VERSIONI MISTE*
con valvole a vista
altezza = H-7cm
i.a.= ▲ ▽5 cm



ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 fissaggi EOS
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
Pressione massima d'esercizio 6 bar.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi colorati (retro e collettori bianchi) +15/25%
Retro e collettori colore radiatore supp.120,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
Versione elettrica, e.Flag p. 255
Valvole BREM, pag. 273



INTERASSE ATTACCHI





FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola EOS



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT Valvole TON comando LATERALE nichelate volantino cromo pag.277 Art. KVLN 85,00€

KIT Valvole TON comando LATERALE cromo pag.277 Art. KVL 121,20€

KIT Valvole QUADRA comando LATERALE cromo page 279 Art. KQL 154,00€

supplemento colore BREM 43,00€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate con Testa TERMOSTATICA Art. KTLND 125,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo con Testa TERMOSTATICA Art. KTLD 164,00€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€

interasse attacchi (Piastra H-7cm) ▲▽ L-8,5 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CLARK

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

Clark è composto da una piastra radiante in acciaio ultrasottile, di soli 2,3 cm di spessore, tagliata trasversalmente in modo asimmetrico da un maniglione rettangolare riscaldante. Questo, può essere verniciato in un colore della tabella Brem, diverso dalla piastra.

DIMENSIONI
L: Larghezze piastra 36 / 45 / 54 cm
L¹: Larghezze maniglione 64/84/104/124 cm
Altezze 80 / 130 / 180 cm
Profondità 9 cm
Sporgenza dal muro 12 cm



CLARK 80-... / CLARK 130-.../ CLARK 180-36/... CLARK 180-45/... CLARK 180-54/...

MODELLO'21	H-L/L¹ cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L/L¹ cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE*(R.E. cl.II) con: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
CLARK	80-36/64	815,10	479	252	32	80	36/64	12,2	5,2	85,00	500	142,70
CLARK	80-36/84	837,70	523	275	32	80	36/84	13,1	5,7	85,00	500	142,70
CLARK	80-45/64	888,60	557	293	41	80	45/64	14,3	5,7	85,00	500	142,70
CLARK	80-45/84	911,80	601	316	41	80	45/84	15,2	6,2	86,80	650	144,50
CLARK	130-36/64	911,70	676	356	32	130	36/64	17,8	7,1	86,80	650	144,50
CLARK	130-36/84	934,40	720	379	32	130	36/84	18,7	7,6	86,80	650	144,50
CLARK	130-36/104	959,90	764	402	32	130	36/104	19,5	8,1	86,80	650	144,50
CLARK	130-45/64	1008,80	801	421	41	130	45/64	21,2	7,9	90,60	800	148,30
CLARK	130-45/84	1032,30	845	444	41	130	45/84	22,1	8,4	90,60	800	148,30
CLARK	130-45/104	1058,60	889	468	41	130	45/104	22,9	8,9	93,50	900	151,20
CLARK	180-36/64	1058,50	872	459	32	180	36/64	23,4	8,9	93,50	900	151,20
CLARK	180-36/84	1082,00	916	482	32	180	36/84	24,3	9,4	93,50	900	151,20
CLARK	180-36/104	1108,40	960	505	32	180	36/104	25,1	9,9	93,50	900	151,20
CLARK	180-36/124	1144,10	1004	528	32	180	36/124	25,9	10,5	93,50	900	151,20
CLARK	180-45/64	1129,20	1045	550	41	180	45/64	28,1	10,0	93,50	900	151,20
CLARK	180-45/84	1152,80	1089	573	41	180	45/84	29,0	10,5	100,20	1200	157,90
CLARK	180-45/104	1179,20	1133	596	41	180	45/104	29,8	11,0	100,20	1200	157,90
CLARK	180-45/124	1214,80	1177	619	41	180	45/124	30,6	11,6	100,20	1200	157,90
CLARK	180-54/84	1226,40	1263	664	50	180	54/84	33,9	11,6	100,20	1200	157,90
CLARK	180-54/104	1252,80	1307	687	50	180	54/104	34,7	12,1	100,20	1200	157,90
CLARK	180-54/124	1288,50	1351	711	50	180	54/124	35,5	12,7	109,00	1500	166,70

Supplemento per il maniglione nel colore BREM diverso dal radiatore Art. CMC 55,00€

Δt 40K = W Δt 50K×0,755

*Accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermostato radio p.227

Mod. Clark — altezza cm — larghezza piastra cm — larghezza maniglione

CLARK 130-45/84



Attacchi ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 fissaggi EOS
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione con maniglione sporgente a sinistra

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 3/8"
Valvole BREM, pag. 273
Versione elettrica, e.Clark p. 256



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali

A richiesta attacchi laterali Art. AS 67,40€





FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola B35



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE pag.279 Art. KQL 154,00€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

RAM-CLAK

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Brembilla

RAM è un'accessorio magnetico composto da una struttura in tubolare di soli 12 mm, che può essere applicato su qualsiasi piastra. RAM, proposto su piastra CLAK si può spostare e comporre come si desidera, personalizzando la piastra in modo funzionale.

DIMENSIONI
Larghezza 36 / 45 / 54 / 110 / 120 cm
Altezza 54 / 63 / 80 / 130 / 180 cm
Profondità 9,3 /11,3 cm
Sporgenza dal muro 12,3 cm



RAM-CK 54-110 / 63-120



RAM-CK 80-45

RAM-CK 80-54



RAM-CK 130-45/54



RAM-CK 180-36/45

RAM-CK 180-54





Pomolo magnetico con portasalviette RAM supplementare (pag.283)

MODELLO		Bianco sablé di serie		EN 442 Δt 50 K	EN 442 Δt 30 K	▲ ▽ int.att.	Altezza H	Larghezza L	Peso M	Volume V	Versioni MISTE*(R.E. cl.II) con: cavo◊	termostato digitale W	termostato digitale
	H-L cm	€		watt	watt	cm	cm	cm	Kg	dm³	€	W	€
RAM-CK	54-110	955,60		653	343	107	54	110	18,6	5,9	86,80	650	144,50
RAM-CK	63-120	1045,60		827	435	117	63	120	23,5	7,1	90,60	800	148,30
RAM-CK	80-45	717,90	◗	399	210	41	80	45	11,3	3,8	83,20	400	140,90
RAM-CK	80-54	775,40	◗	478	251	50	80	54	13,5	4,4	85,00	500	142,70
RAM-CK	130-45	838,50	◗	643	338	41	130	45	18,2	6,0	86,80	650	144,50
RAM-CK	130-54	904,00	◗	770	405	50	130	54	21,8	6,8	90,60	800	148,30
RAM-CK	180-36	888,40		714	376	32	180	36	20,3	7,0	86,80	650	144,50
RAM-CK	180-45	959,00	◗	887	466	41	180	45	25,1	8,1	93,50	900	151,20
RAM-CK	180-54	1032,50		1061	558	50	180	54	30,0	9,2	-	-	-
RAM-CKL	180-45	1142,40		1181	621	41	180	45	34,4	8,1	100,20	1200	157,90

Porta-salviette RAM compreso ◗ Pronta consegna Δt 40K = W Δt 50Kx0,755 *Accessorio TR o valvola mista ø1/2"
◊Cronotermostato radio p.227

Maniglione magnetico RAM: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento 32,00€



Attacchi ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 fissaggi EOS
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem con fissaggi colorati+15/25%
Versione elettrica, e.Ram-CK p. 235

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 3/8"
A richiesta ø 1/2", con manicotti
Attacchi laterali e speciali pag.287



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali

A richiesta attacchi laterali Art. AS 67,40€



MOD. RAM-CK 54-110/63-120*L-3 / H-4

PORTA-SALVIETTE MAGNETICO RAM
(supplementare) colori di serie Art. RAM 135,00€
Verniciatura colori Brem +15/25%





FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola B35



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag.279 Art. KQL 154,00€
VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€
KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€
KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICAArt. KVGT 185,00€

MANT

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

L'essenzialità della piastra dallo spessore di soli 2,3 cm e la praticità del maniglione doppio libero su tre lati esaltano il design di questo scaldasalviette.

A richiesta, il maniglione, può essere verniciato in una tinta BREM diversa della piastra.

DIMENSIONI
Larghezze: 36 / 45 / 54 cm
Altezze 80 / 130 / 180 cm
Profondità 9,5 cm
Sporgenza dal muro 12,8 cm



MANT 80-... | MANT 130-... | MANT 180-36 | MANT 180-45 | MANT 180-54

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE*(R.E. cl.II) con: cavo◊ €	termostato digitale W R.E. cl.II	€
MANT	80-45	637,90	◗	399	210	41	80	45	11,3	3,8	83,20	400	140,90
MANT	80-54	695,40	◗	478	251	50	80	54	13,5	4,4	85,00	500	142,70
MANT	130-45	763,50	◗	643	338	41	130	45	18,2	6,0	86,80	650	144,50
MANT	130-54	829,00	◗	770	405	50	130	54	21,8	6,8	90,60	800	148,30
MANT	180-36	813,40		714	376	32	180	36	20,3	7,0	86,80	650	144,50
MANT	180-45	889,00	◗	887	466	41	180	45	25,1	8,1	93,50	900	151,20
MANT	180-54	962,50		1061	558	50	180	54	30	9,2	93,50	900	151,20
MANT-L	180-45	1072,40		1181	621	41	180	45	34,4	8,1	100,20	1200	157,90

A richiesta maniglione a destra ◗ Pronta consegna Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

*Accessorio TR o valvola mista ø1/2"
◊Cronotermostato radio p.227

MANIGLIONE MANT: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento 32,00€



Attacchi ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 fissaggi EOS
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica e.Mant, p. 235

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 3/8"
A richiesta ø 1/2", con manicotti
Attacchi speciali, pag.287



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali

A richiesta attacchi laterali Art. AS 67,40€



MANIGLIONE MANT
L: 30,5 - 39,5 - 48,5 cm



FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola B35



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE pag.279 Art. KQL 154,00€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

SO-FLEX
SCALDASALVIETTE

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Gabriella Almagioni

Al di là del solito concetto di scaldasalviette, che chiama ordine e piegatura, SO-FLEX afferma un concetto nuovo: il disordine pratico, la disinvoltura nei gesti, l'allegria di non piegare tutto ma di buttare un asciugamano usato in un accogliente guscio caldo.

DIMENSIONI
Larghezze 44/53/62/80/120 cm
Altezze 63/72/130/180 cm
Profondità 11 cm
Sporgenza dal muro 14 cm



SO-FLEX 72-80



SO-FLEX 63-120



SO-FLEX 130-..



SO-FLEX 180-..

MODELLO'21	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE*(R.E. cl.II) con: cavo◊ €	termostato digitale W R.E. cl.II	termostato digitale €
SO-FLEX	72-80	950,60	488	275	77	72	80	17,9	5,6	86,80	650	144,50
SO-FLEX	63-120	1086,50	827	435	117	63	120	23,5	7,1	96,60	800	148,30
SO-FLEX	130-45	853,40	643	338	41	130	45	18,2	6,0	86,80	650	144,50
SO-FLEX	130-54	908,20	770	405	50	130	54	21,8	6,8	90,60	800	148,30
SO-FLEX	180-45	941,80	887	466	41	180	45	25,1	8,1	93,50	900	151,20
SO-FLEX	180-54	1026,10	1061	558	50	180	54	30,0	9,2	-	–	-
SO-FLEX	180-63	1109,40	1233	648	59	180	63	34,9	10,3	100,20	1200	157,90

Δt 40K = W Δt 50K×0,755

*Accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermostato radio p.227

SI CONSIGLIANO I COLORI SABLÉ
(poichè rendono la piega più morbida al tatto)



Attacchi ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé, mensole bianche B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica, a richiesta

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 3/8"
su richiesta ø 1/2"
Attacchi remoti e speciali, p.287



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali

A richiesta attacchi laterali Art. AS 67,40€



MOD. SO-FLEX 72-80/63-120: *L-3 / H-4



FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola B35



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE pag.279 Art. KQL 154,00€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278 cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ I-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

SLIDE

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Brembilla

Il progetto di SLIDE si è sviluppato partendo dalla scomposizione di una superficie piana, che ha consentito di creare volumi dinamici. Le forme scultoree dell'elemento scaldante definiscono nell'ambiente domestico atmosfere di grande impatto.

DIMENSIONI
Larghezze: 46/123/163 cm
Altezze: 53/131/171 cm
Profondità: 10 cm
Sporgenza dal muro: 13,5 cm



SLIDE 53 - 123
SLIDE 53 - 163



SLIDE 131 - 46



SLIDE 171 - 46

MODELLO		Bianco sablé	EN 442		▲ ▽	Altezza	Larghezza	Peso	Volume	Versioni MISTE*(R.E. cl.II) con manicotto:		
	H-L	di serie	Δt 50 K	Δt 30 K	int.att.	H	L	M	V	cavo◊	termostato digitale	
	cm	€	watt	watt	cm	cm	cm	Kg	dm³	€	W	€
SLIDE	53-123	1027,30	682	359	106	53(35-27)	120 (80)	19,50	7,2	105,50	650	163,20
SLIDE	53-163	1166,60	881	463	146	53(35-27)	160 (100)	22,20	9,2	112,20	900	169,90
SLIDE	131-46	986,50	622	327	30	131(101-61)	46(44-35)	19,20	6,9	105,50	650	163,20
SLIDE	171-46	1136,50	916	482	30	171(131-81)	46(44-35)	26,00	9,0	112,20	900	169,90

Δt 40K = W Δt 50K×0,755

◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé, mensole bianche B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica, a richiesta

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 3/8"
su richiesta ø 1/2"
Attacchi speciali, pag.287



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali




SLIDE 171-46



FISSAGGI
Mensole comprese

MOD.	a
SLIDE 53-123	19
SLIDE 53-163	19
SLIDE 131-46	85
SLIDE 171-46	115

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

VELETTA

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Diliberto

Uno scaldasalviette con l'obbiettivo di nascondere alla vista accappatoi e salviette senza ricorrere ad ante o parti in movimento. La piastra è divisa in due da una piega netta, creando un'ala che si allontana dal muro: una soluzione funzionale e semplice.

DIMENSIONI
Larghezza 42 / 50 cm
Altezze 135 / 175 cm
Profondità: 15 / 19 / 21 cm
Sporgenza dal muro: 18,5 / 22,5 cm



VELETTA 135-42.. VELETTA 135-50 VELETTA-SX .. VELETTA 175-42.. VELETTA 175-50

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE*(R.E. cl.II) con valvola mista: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
VELETTA	135-42	847,20	669	352	15	135	42	19,7	5,8	105,50	650	144,50
VELETTA	135-50	912,80	800	421	15	135	50	23,2	6,6	109,30	800	148,30
VELETTA	175-42	896,80	865	455	15	175	42	25,2	7,5	112,20	900	151,20
VELETTA	175-50	966,60	1033	543	15	175	50	29,7	8,5	112,20	900	151,20
VELETTA-L	175-50	1162,10	1191	627	15	175	50	35,7	10,3	118,90	1200	157,90

Versione SX, a richiesta senza supplemento

Δt 40K = W Δt 50K×0,755

◊Cronotermostato radio p.227
*utilizzare valvole a squadra

MANIGLIONE VEL e POMOLI: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento 28,00€

Maniglione VEL extra Art. MVEL 40,00€



POMOLI magnetici NON COMPRESI pag.283

Art. ARC / POC / HKC cad. 76,00€



ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé, n°4 mensole EOS
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica e.Veletta pag. 257

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 3/8"
A richiesta ø 1/2" con manicotti
Attacchi speciali pag.287



INTERASSE ATTACCHI ø 3/8"



*Modello ..L con tubi sul retro
A RICHIESTA: R.E. manicotto per termostato STONE con valvole a squadra.



Attacchi ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)



FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola B35


VELETTA 175-50

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag.279 Art. KQL 154,00€
VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON SQUADRA con
Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€
KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ EG





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€
KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

LOGGIA
DESIGN - TIMELESS

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Diliberto

Piastra scaldasalviette con l'esclusiva forma a semicerchio prodotta nella versione LOGGIA DESIGN con il maniglione portasalviette in tubo quadrato di 15 mm ed in quella LOGGIA TIMELESS dal maniglione in trafilato piatto con le estremità sagomate.

DIMENSIONI
Larghezza: 54 cm
Altezze: 97 / 117 / 137 / 167 cm
Profondità: LOGGIA-D 8,1 cm LOGGIA-T 7,3 cm
Sporgenza dal muro: LOGGIA-D 11,6 cm LOGGIA-T 10,8 cm



LOGGIA-.. 97-54 LOGGIA-.. 117-54 LOGGIA-.. 137-54 LOGGIA-..167-54


LOGGIA-D (DESIGN)


LOGGIA-T (TIMELESS)

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE*(R.E. cl.II) con: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
LOGGIA-D	97-54	774,40	524	275	50	97	54	15,0	5,0	85,00	500	142,70
LOGGIA-D	117-54	822,40	641	337	50	117	54	19,0	6,0	86,80	650	144,50
LOGGIA-D	137-54	879,20	758	398	50	137	54	22,0	7,0	90,60	800	148,30
LOGGIA-D	167-54	957,80	933	490	50	167	54	27,0	8,0	93,50	900	151,20
LOGGIA-DL	167-54	1113,40	1233	647	50	167	54	36,5	8,7	100,20	1200	157,90
LOGGIA-T	97-54	789,40	524	275	50	97	54	15,0	5,0	85,00	500	142,70
LOGGIA-T	117-54	837,40	641	337	50	117	54	19,0	6,0	86,80	650	144,50
LOGGIA-T	137-54	894,20	758	398	50	137	54	22,0	7,0	90,60	800	148,30
LOGGIA-T	167-54	972,80	933	490	50	167	54	27,0	8,0	93,50	900	151,20
LOGGIA-TL	167-54	1128,40	1233	647	50	167	54	36,5	8,7	100,20	1200	157,90

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

*Accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermostato radio p.227

MANIGLIONE LOGGIA: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento 28,00€

MANIGLIONE SUPPLEMENTARE
Maniglione Design Art. MLD 45,00€
Maniglione Timeless Art. MLT 60,00€


Attacchi ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)


Attacchi ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé, mensole bianche EOS
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica e.Loggia, pag. 258

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 3/8"
su richiesta ø 1/2"
Attacchi remoti e speciali, p.287



INTERASSE ATTACCHI EG ø 1/2"



LOGGIA Design



LOGGIA Timeless

*Modello ..L con tubi sul retro



FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola B35



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag.279 Art. KQL 154,00€
VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€
KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€
KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CAMEO

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Diliberto

Forma elementare, al tempo stesso decorativa e versatile, che può inserirsi con discrezione in ambienti diversi. È uno strumento in più a disposizione dell'architetto per poter dare al proprio progetto un tocco romantico, friendly o moderno a seconda del colore.

DIMENSIONI
Larghezze: 54 cm
Altezze: 104/134/184 /214 cm
Profondità: 8,3 cm
Sporgenza dal muro: 11,8 cm



CAMEO 104-54 | CAMEO 134-54 | CAMEO .. 184-54 | CAMEO.. 214-54

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE*(R.E. cl.II) con: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
CAMEO	104-54	775,90	500	263	14	104	54	15,8	6,9	85,00	500	142,70
CAMEO	134-54	865,30	672	353	14	134	54	21,1	9,2	86,80	650	144,50
CAMEO	184-54	992,60	958	504	14	184	54	30,0	13,2	93,50	900	151,20
CAMEO-L	184-54	1172,60	1300	684	14	184	54	40,8	16,5	100,20	1200	157,90
CAMEO	214-54	1067,00	1129	594	14	214	54	35,4	15,5	100,20	1200	157,90
CAMEO-L	214-54	1392,80	1585	834	14	214	54	49,8	19,8	109,00	1500	157,90

Su richiesta maniglione a destra senza supplemento

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755

*Accessorio TR o valvola mista ø1/2"

◊Cronotermostato radio p.227

MANIGLIONE CAMEO: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento 28,00€

Maniglione CAMEO supplementare
Art. MCA 45,00€

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé, mensole bianche EOS
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica e.Cameo, pag. 259

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"

Attacchi speciali, pag. 287

S EG ▲▽

INTERASSE ATTACCHI EG ø 1/2"



*Modello CAMEO-L con tubi sul retro



FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola B35



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE pag.279 Art. KQL 154,00€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTLD 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ 14 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

PLATT COLOR

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

L'essenzialità della piastra, in colori a scelta, la leggerezza e la praticità di maniglioni cromati a sezione quadra,sono protagoniste di PLATT COLOR. È prodotto anche con la finitura foglia dorata o argento per il più ricco degli effetti scenici.

DIMENSIONI
Larghezze: 38 / 52 / 53 / 59 / 63 / 66 cm
Altezze: 80 / 84 / 130 / 133 / 140 / 180 cm
Profondità 11,5 cm
Sporgenza dal muro 14 cm



PLATT COLOR 80 - ..
PLATT COLOR 84 - 50



PLATT COLOR 130 - ...
PLATT COLOR 133 - 50 140-60



PLATT COLOR 180 - ...



MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE*(R.E. cl.II) con: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
PLATT COLOR	80-49	610,60	◗	388	199	45	80	52	12,1	3,4	-	-	-
PLATT COLOR	80-56	656,20		443	227	52	80	59	13,9	3,9	-	-	-
PLATT COLOR	130-49	800,10	◗	610	314	45	130	52	18,6	5,2	-	-	-
PLATT COLOR	130-56	861,70		697	359	52	130	59	21,3	6,5	-	-	-
PLATT COLOR	130-63	923,20		784	403	59	130	66	23,8	6,8	-	-	-
PLATT COLOR	180-35	881,10	◗	584	300	31	180	38	18,2	5,0	-	-	-
PLATT COLOR	180-49	980,30	◗	817	420	45	180	52	25,4	7,0	-	-	-
PLATT COLOR	180-56	1054,40		934	480	52	180	59	29,1	8,0	-	-	-
PLATT COLOR	180-63	1128,50		1051	540	59	180	66	32,7	9,0	-	-	-
											Resistenza verticale in G		
PLATT COLOR	84-50	662,60	◗	427	219	46,8	84	53	12,5	3,8	83,20	400	140,90
PLATT COLOR	133-50	896,10	◗	645	331	46,8	133	53	19,9	5,9	86,80	650	144,50
PLATT COLOR	140-60	1014,60	◗	810	316	56,8	140	63	25,1	7,5	90,60	800	148,30

Maniglione cromato di serie per PLATT COLOR ◗ Pronta consegna Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermostato radio p.227

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

MANIGLIONE PLATT: a richiesta COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

In una tinta della tabella colori Brem diverso dal radiatore Supplemento cad. Art. MPL 28,00€

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé, mensole bianche EOS
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem con fissaggi colorati +15/25%

ATTACCHI DI SERIE - EG ø 1/2"
Attacchi a richiesta, pag. 287
Versione elettrica e.Platt, pag. 260



INTERASSE ATTACCHI



Attacchi verticali di serie ▲▽= L-4 cm

A richiesta attacchi laterali ▲▽ = H-3,2 cm
Art. AS 67,40€



Platt Color Hcm	a cm	b cm	c cm
80, 130, 180	7	8	11
84, 133, 140	6	6,5	5

FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola EOS



PLATT COLOR 130-49

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
colore tabella BREM supplemento 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ L-5cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

PLATT INOX

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Puro high-tech esaltato dalla finitura inox. La piastra radiante, in acciaio inox spazzolato, è completata da maniglioni inox dalla sezione quadra e dall'estetica rarefatta. Una piastra scaldasalviette tutta funzionalità, essenzialità e bellezza.

DIMENSIONI
Larghezze: 38 / 52 / 53 / 59 / 63 / 66 cm
Altezze: 80 / 84 / 130 / 133 / 140 / 180 cm
Profondità 11,5 cm
Sporgenza dal muro 14 cm



PLATT INOX 80 - 49
PLATT INOX 84 - 50



PLATT INOX 130 -...
PLATT INOX 133-50 / 140-60



PLATT INOX 180 -...



MODELLO	H-L cm	INOX spazzolato €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE*(R.E. cl.II) con: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
PLATT INOX	80-49	903,70	388	199	45	80	52	12,1	3,4	-	-	-
PLATT INOX	130-49	1184,10	610	314	45	130	52	18,6	5,2	-	-	-
PLATT INOX	130-56	1275,20	697	359	52	130	59	21,3	6,5	-	-	-
PLATT INOX	130-63	1366,40	784	403	59	130	66	23,8	6,8	-	-	-
PLATT INOX	180-35	1304,10	584	300	31	180	38	18,2	5,0	-	-	-
PLATT INOX	180-49	1450,90	817	420	45	180	52	25,4	7,0	-	-	-
PLATT INOX	180-56	1560,50	934	480	52	180	59	29,1	8,0	-	-	-
PLATT INOX	180-63	1670,00	1051	540	59	180	66	32,7	9,0	-	-	-
										Resistenza verticale in G		
PLATT INOX	84-50	968,50	427	219	46,8	84	53	12,5	3,8	83,20	400	140,90
PLATT INOX	133-50	1270,10	645	331	46,8	133	53	19,9	5,9	86,80	650	144,50
PLATT INOX	140-60	1346,80	810	416	56,8	140	63	25,1	7,5	90,60	800	148,30

Maniglione inox di serie per Platt Inox.

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermostato radio p.227

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI DI SERIE
Superficie in acciaio inox spazzolato
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"

ESECUZIONI A RICHIESTA
Superficie in acciaio inox lucido +20%
Versione elettrica e.Platt, pag. 260

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
Attacchi a richiesta, page 287



INTERASSE ATTACCHI



Attacchi verticali di serie ▲▽= L-4 cm

A richiesta attacchi laterali ▲▽ =H-3,2 cm
Art. AS 67,40€



FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola EOS

Platt Inox Hcm	a cm	b cm	c cm
80, 130, 180	7	8	11
84, 133, 140	6	6,5	5


PLATT INOX 180-35

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag.279 Art. KQL 154,00€
FINITURA CROMO SATEN pag.275

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€
KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ I-5cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€
KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

PLATT
FOGLIA DORATA/ARGENTO

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Estetica leggera, in forme minimaliste, cromie importanti, mai marginali nell'ambiente. La grande superficie colorata apre a importanti possibilità di abbinamenti. PLATT è prodotto anche con la finitura foglia dorata (FO) o argento (FA) per il più ricco degli effetti scenici.

DIMENSIONI
Larghezze: 38 / 52 / 53 / 59 / 63 / 66 cm
Altezze: 80 / 84 / 130 / 133 / 140 / 180 cm
Profondità 11,5 cm
Sporgenza dal muro 14 cm



PLATT FO/FA 80 - 49
PLATT FO/FA 84 - 50



PLATT FO/FA 130 -...
PLATT FO/FA 133-50 / 140-60



PLATT FO/FA 180 -...

MODELLO	H-L	Esecuzione Foglia Dorata / Argento	EN 442 Δt 50 K	EN 442 Δt 30 K	▲ ▽ int.att.	Altezza H	Larghezza L	Peso M	Volume V	VERSIONI MISTE*(R.E. cl.II) con: cavo◊	termostato digitale	
	cm	€	watt	watt	cm	cm	cm	Kg	dm³	€	W	€
PLATT FO/FA	80-49	1200,10	388	199	45	80	52	12,1	3,4	-	-	-
PLATT FO/FA	80-56	1274,70	443	227	52	80	59	13,9	3,9	-	-	-
PLATT FO/FA	130-49	1546,40	610	314	45	130	52	18,6	5,2	-	-	-
PLATT FO/FA	130-56	1639,00	697	359	52	130	59	21,3	6,5	-	-	-
PLATT FO/FA	130-63	1731,40	784	403	59	130	66	23,8	6,8	-	-	-
PLATT FO/FA	180-35	1782,80	584	300	31	180	38	18,2	5,0	-	-	-
PLATT FO/FA	180-49	1962,70	817	420	45	180	52	25,4	7,0	-	-	-
PLATT FO/FA	180-56	2077,20	934	480	52	180	59	29,1	8,0	-	-	-
PLATT FO/FA	180-63	2191,50	1051	540	59	180	66	32,7	9,0	-	-	-
										Resistenza verticale in G		
PLATT FO/FA	84-50	1252,30	427	219	46,8	84	53	12,5	3,8	83,20	400	140,90
PLATT FO/FA	133-50	1654,30	645	331	46,8	133	53	19,9	5,9	86,80	650	144,50
PLATT FO/FA	140-60	1877,10	810	316	56,8	140	63	25,1	7,5	90,60	800	148,30

Maniglione di serie verniciato BR0019 con foglia dorata e BR0002 con foglia argento.
Supplemento maniglione foglia O/A cad. 117,10€

Δt 40K = Watt Δt 50K×0,755

*Accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermostato radio p.227

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI DI SERIE
FO Foglia Dorata - FA Foglia Argento
Maniglioni verniciati - Valvola di sfiato ø 1/8"

ESECUZIONI A RICHIESTA
Valvole con foglia Dorata/Argento pag.275
Maniglioni con foglia Dorata/Argento

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
Versione elettrica e.Platt, p. 260



INTERASSE ATTACCHI



Attacchi verticali di serie ▲▽= L-4 cm

A richiesta attacchi laterali ▲▽ = H-3,2 cm
Art. AS 67,40€





FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola EOS

Platt FO/FA Hcm	a cm	b cm	c cm
80, 130, 180	7	8	11
84, 133, 140	6	6,5	5

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag.279 Art. KQL 154,00€
FINITURA ORO p.275 Supplemento cad. 35,00€

VALVOLE con FOGLIA DORATA/ARGENTO
pag.275 supplemento 151,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€
KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ L-5cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€
KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

UNI-PLATT / UNI-LAM

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Francesca Mocchi

L'essenzialità della piastra, in colori a scelta nella amplia gamma Brem, la praticità del maniglione superiore completo di ganci portaccappatoi verniciati nel colore dello scaldasalviette. A richiesta maniglioni cromati o verniciati in una tinta diversa dalla piastra.

DIMENSIONI
Larghezze: 43,5 / 50,5 / 51,5 / 57,5/ 61,5 cm
Altezze: 77 / 80 / 126 / 130 / 140 / 180 cm
Profondità 11cm
Sporgenza dal muro 14 cm



UNI-PLATT 80-49
UNI-PLATT 77-50



UNI-PLATT 126-50/130-...
UNI-PLATT 140-60



UNI-PLATT 180-...

MODELLO		Bianco sablé di serie		EN 442 Δt 50 K	EN 442 Δt 30 K	▲▽ int.att.	Altezza H	Larghezza L	Peso M	Volume V	VERSIONI MISTE*(R.E. cl.II) con: cavo◊	termostato digitale	
	H-L												
	cm	€		watt	watt	cm	cm	cm	Kg	dm³	€	W	€
UNI-PLATT	80-49	527,80	◗	388	199	45	80	50,5	12,1	3,4	-	-	-
UNI-PLATT	130-49	695,50	◗	610	314	45	130	50,5	18,6	5,2	-	-	-
UNI-PLATT	130-56	749,50		697	358	52	130	57,5	21,3	5,9	-	-	-
UNI-PLATT	180-42	784,10	◗	701	360	38	180	43,5	21,8	6,0	-	-	-
UNI-PLATT	180-49	841,40	◗	817	420	45	180	50,5	25,4	7,0	-	-	-
UNI-PLATT	180-56	906,30		934	480	52	180	57,5	29,1	8,0	-	-	-
UNI-PLATT	77-50	550,90	◗	395	208	46,8	77	51,5	11,5	3,4	83,20	400	140,90
UNI-PLATT	126-50	755,20	◗	614	323	46,8	126	51,5	18,9	5,6	86,80	650	144,50
UNI-PLATT	140-60	870,10		810	416	56,8	140	61,5	25,1	6,7	90,60	800	148,30
UNI-LAM	80-49	529,90	◗	619	318	45	80	50,5	19,1	3,4	-	-	-
UNI-LAM	120-49	703,00	◗	863	444	45	120	50,5	29,2	4,9	-	-	-

◗ Pronta consegna

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermostato radio p.227



Maniglione UNI di serie: - colore bianco SB9016 - colore grigio SB7039 - colore nero sablé SB9005 - nello stesso colore del radiatore ordinato.



Maniglione UNI bianco supplementare cad. 55,00€
Maniglione UNI in un colore, della tabella Brem, diverso dal radiatore Supplemento cad. 28,00€



Supplemento per maniglione cromato, cad. 65,20€
Maniglione supplementare cromato cad.115,20€

ESECUZIONI DI SERIE
Verniciatura Colore bianco sablé BREM
Pressione massima 6 bar - Sfiato ø 1/8"

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem con fissaggi colorati +15/25%

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
Versione elettrica, e.Uni-Platt p. 261



INTERASSE ATTACCHI



Attacchi verticali di serie ▲▽= L-4 cm

A richiesta attacchi laterali ▲▽ = H-3,2 cm
Art. AS 67,40€

UNI-LAM

Scaldasalviette simile a Uni-Platt, con maniglione UL liscio e lamellatura radiante sul retro



UNI-LAM 80-49



UNI-LAM 120-49



FISSAGGI
Mensole comprese



Uni-Platt/Lam Hcm	a cm	b cm	c cm
80, 130, 180	7	8	11
77, 126, 140	6	6,5	5





VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
colore tabella BREM supplemento 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ L-5cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€



INDEX TubiDESIGN

CALORIFERI CON TUBI

COLLEZIONE CALORIFERI

	pag.
RAW	170
FORM	172
GRATA	182
WIND	186
KUADRUM	190

COLLEZIONE SCALDASALVIETTE

	pag.
RAW	194
CANNUCCIA	196
CLIP	198
ALCOVA	200
EYE	202
MAHN	204
PLUS 12	206
START	208
SHAR	212
PLUS 20	214
GUGLIA	216
KUAD	218
PLANK	220
DIVIS	222



RAW

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Diliberto

RAW, è un prodotto estremamente iconico, realizzato con tubi tondi ø 25 mm curvati, e saldati a formare dei box caratterizzati dall'incrocio dei tubi centrali.

Una forma senza forma, tridimensionale, vuota, un traliccio che ricorda elementi da costruzioni.

A'DESIGN AWARD WINNER 2019 GOLD

DIMENSIONI
Larghezze: 50/60/77/92/104 cm
Altezze: 157/183/187/210/218/250 cm
Profondità: 10 cm
Sporgenza dal muro: 13,5 cm

RAW2



RAW2 157-50A 187-60A | RAW2 157-50B 187-60B | RAW2 183-50 218-60 | RAW2 210-50 250-60

RAW3



RAW3 157-50 187-60 | RAW3 157-77 187-92 | RAW3 183-50 218-60 | RAW3 210-50A | RAW3 210-50B 250-60

RAW4



RAW4 210-50 250-60 | RAW4 210-77 250-92

MODELLI VERTICALI	H-L	Bianco sablé SB9016		EN 442 Δt 50 K	EN 442 Δt 30 K	▲ ▽ int.att.	Altezza H	Larghezza L	Peso M	Volume V	Versioni MISTE*(R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊	termostato digitale	
MODELLI 50	cm	€		watt	watt	cm	cm	cm	Kg	dm³	€	W	€
RAW2	157-50A	873,60	◗	712	379	42	156,5	50,5	11,1	5,5	109,30	800	167,00
RAW2	157-50B	873,60	◗	717	381	42	156,5	50,5	11,1	5,4	109,30	800	167,00
RAW2	183-50	899,60	◗	782	416	42	183	50,5	12,3	6,0	109,30	800	167,00
RAW2	210-50	936,00		846	450	42	209,5	50,5	13,5	6,6	112,20	900	169,90
RAW3	157-50	1092,00		868	462	42	156,5	50,5	13,2	6,4	112,20	900	169,90
RAW3	157-77	1144,00		1077	573	68,5	156,5	77	16,6	8,2	118,90	1200	176,60
RAW3	183-50	1112,80	◗	938	499	42	183	50,5	14,3	7,0	112,20	900	169,90
RAW3	210-50A	1123,20		1003	534	42	209,5	50,5	15,5	7,6	-	-	-
RAW3	210-50B	1123,20		1007	536	42	209,5	50,5	15,5	7,6	-	-	-
RAW4	210-50	1404,00		1159	617	42	209,5	50,5	17,6	8,6	118,90	1200	176,60
RAW4	210-77	1476,80		1437	765	68,5	209,5	77	22,2	10,9	127,70	1500	185,40
MODELLI 60											-	-	-
RAW2	187-60A	978,60		850	452	52	186,5	60,5	16,6	6,1	112,20	900	169,90
RAW2	187-60B	978,60		850	452	52	186,5	60,5	16,6	6,1	112,20	900	169,90
RAW2	218-60	1007,80		932	496	52	218	60,5	18,4	6,7	112,20	900	169,90
RAW2	250-60	1048,30		1009	537	52	249,5	60,5	20,1	7,4	118,90	1200	176,60
RAW3	187-60	1223,00		1037	552	52	186,5	60,5	19,8	7,2	-	-	-
RAW3	187-92	1281,30		1285	684	83,5	186,5	92	24,9	9,1	118,90	1200	176,60
RAW3	218-60	1245,90		1120	596	52	218	60,5	21,5	7,8	118,90	1200	176,60
RAW3	250-60	1258,40		1197	637	52	249,5	60,5	23,2	8,5	118,90	1200	176,60
RAW4	250-60	1478,90		1384	736	52	249,5	60,5	26,4	9,6	127,70	1500	185,40
RAW4	250-92	1653,60		1715	912	83,5	249,5	92	33,2	12,2	127,70	1500	185,40

Altre misure RAW pag.194

◗ "PRO" Pronta consegna

(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)

◊Cronotermostato radio p.227

VERSIONI MISTE*
attacco EG ▲ ▽5 cm



ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 fissaggi B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem con mensole B35 colorate +15/25%
Versione elettrica, e.Raw pag. 263

ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Piedini e divisori a richiesta
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ATTACCHI

Attacchi serie EG verticali
A richiesta attacchi laterali senza supplemento



PROGETTA IL TUO CALORIFERO COMPONENDO I MODULI BASE

Richiedere fattibilità e preventivo



FISSAGGI

Mensole comprese





VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€

KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: interasse ▲▽ EG



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

FORM è un calorifero estremamente versatile ed elegante grazie alla forma particolare dei collettori e alle dimensioni dei tubi radianti, decisamente ridotte (ø12 mm).

Il numero accanto alla "F" indica il diverso interasse, in centimetri, fra i tubi radianti.

MODELLO F...H
con tubi radianti verticali

H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)
L = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)

Rinforzi metallici sul retro per altezze superiori a 80 cm.

F2H



1 tubo ogni 2 cm

F3H



2 tubi ogni 3 cm



MODELLO F...V
con tubi radianti orizzontali

H = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)
L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)

Rinforzi metallici sul retro per lunghezze superiori a 80 cm.

F2V



1 tubo ogni 2 cm

F3V



2 tubi ogni 3 cm



FORM F2V 62-280



ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole M4
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem, con mensole M4 cromate +15/25%
Dimensioni su misura, a preventivo

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2". A richiesta 3/8"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ATTACCHI
Attacchi di serie EG verticali, a richiesta attacchi laterali, senza supplemento

MODELLO FH



MODELLO FV





□ da H o L 210 cm

FISSAGGI
Mensole comprese



Art. M4..
per mod. F2



Art. M4G..
per mod. F3

Mod.	a cm	b cm	c cm
FH	4	3,5	3,5
FV	3,5	4	4



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA pag.277 Art. KVS 110,40€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278 cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA p. 277 Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: interasse ▲▽ EG





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

FORM F2H

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO L cm	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
H cm (n°tubi)	(10t)	(13t)	(16t)	(19t)	(22t)	(25t)	(28t)	(31t)	(34t)	(37t)	(40t)	(43t)	(46t)	(49t)
▲▽ cm	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94
F2H 60 €	211,70	240,10	262,30	283,20	304,90	330,80	371,00	414,00	435,90	453,50	485,00	514,40	549,70	582,70
	158w	206w	254w	302w	349w	397w	445w	492w	540w	588w	635w	683w	730w	778w
F2H 80 €	225,50	253,10	277,00	300,70	321,60	349,00	389,10	436,70	479,40	523,40	557,30	591,80	619,20	648,50
	213w	276w	340w	404w	468w	532w	595w	659w	723w	787w	850w	914w	978w	1042w
F2H 100 €	231,10	262,30	285,90	309,80	332,60	360,70	405,50	451,30	494,20	540,00	586,60	630,30	674,20	720,00
	266w	345w	425w	505w	584w	664w	744w	823w	903w	983w	1062w	1142w	1222w	1301w
F2H 120 €	246,60	279,60	304,30	329,90	352,80	383,30	430,50	477,50	526,20	573,70	621,20	669,80	716,20	765,40
	317w	412w	508w	603w	698w	793w	888w	983w	1078w	1174w	1269w	1364w	1459w	1554w
F2H 140 €	265,10	300,70	327,80	352,80	381,00	410,20	461,20	513,40	563,60	616,00	667,70	718,10	769,90	821,90
	368w	478w	588w	698w	809w	919w	1029w	1140w	1250w	1360w	1470w	1581w	1691w	1801w
F2H 160 €	298,80	337,00	367,10	397,60	426,60	461,20	519,00	576,40	633,30	689,70	748,90	807,60	864,20	922,50
	417w	542w	667w	792w	917w	1042w	1166w	1291w	1416w	1541w	1666w	1791w	1916w	2041w
F2H 180 €	329,90	371,60	404,70	438,60	473,30	511,30	574,40	638,60	702,60	766,50	829,70	894,30	958,40	1021,30
	464w	603w	742w	882w	1021w	1160w	1299w	1438w	1578w	1717w	1856w	1995w	2134w	2274w
F2H 190 €	345,60	389,80	424,70	459,70	494,20	536,20	601,10	669,80	735,40	802,40	870,50	936,40	1002,00	1070,00
	486w	632w	778w	923w	1069w	1215w	1361w	1507w	1652w	1798w	1944w	2090w	2236w	2381w
F2H 200 €	360,70	406,40	444,10	480,70	516,40	559,90	629,20	699,00	768,60	838,40	909,10	979,20	1048,80	1116,30
	510w	663w	816w	969w	1122w	1275w	1427w	1580w	1733w	1886w	2039w	2192w	2345w	2498w
F2H 210 €	374,80	423,90	461,20	501,40	538,20	582,70	654,90	728,90	800,50	873,40	945,30	1018,60	1090,60	1163,00
	532w	692w	852w	1012w	1171w	1331w	1491w	1650w	1810w	1970w	2130w	2289w	2449w	2609w
F2H 220 €	389,10	441,50	479,40	520,00	559,40	605,60	681,50	756,50	829,70	907,00	983,00	1057,90	1134,40	1209,50
	554w	720w	887w	1053w	1219w	1386w	1552w	1718w	1884w	2051w	2217w	2383w	2549w	2716w
F2H 240 €	419,30	474,10	515,30	558,10	600,30	650,50	731,00	810,20	890,80	972,00	1054,00	1134,40	1216,20	1297,30
	597w	776w	955w	1134w	1313w	1493w	1672w	1851w	2030w	2209w	2388w	2567w	2746w	2925w
F2H 260 €	458,50	519,00	564,70	611,90	657,70	712,60	799,10	887,00	975,60	1086,20	1154,60	1243,10	1331,00	1419,60
	638w	830w	1021w	1213w	1404w	1596w	1788w	1979w	2171w	2362w	2554w	2745w	2937w	3128w
F2H 280 €	498,90	563,60	614,70	665,00	715,30	773,90	871,30	965,40	1062,00	1181,90	1258,10	1354,70	1449,60	1545,60
	678w	881w	1085w	1288w	1492w	1695w	1898w	2102w	2305w	2509w	2712w	2915w	3119w	3322w
F2H 300 €	541,80	614,00	668,70	722,50	777,60	842,20	946,60	1051,30	1156,50	1285,40	1367,60	1473,60	1577,40	1682,60
	716w	931w	1146w	1361w	1576w	1791w	2005w	2220w	2435w	2650w	2865w	3080w	3295w	3509w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

TubiDESIGN

ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'allacciamento e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.

Mod. Form — passo 2 cm — collettore orizzontale — altezza cm — lunghezza cm

F2H 200 - 50

Es.: F2H 200-50, AC ⌀ 3/8", RAL 3003



F2H

ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- lunghezze collettori ogni 2 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (±3 mm)
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%

VERSIONE DOPPIA FDH

Si uniscono due caloriferi F2H
FDH: prezzo F2H x 2 + 99,50€
Rese indicative FDH: F2H x1,60

Attacco di serie EG:
mandata sulla parte anteriore sinistra
ritorno sulla posteriore destra



FORM F3H

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO L cm	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
H cm (n°tubi)	(13t)	(17t)	(21t)	(25t)	(29t)	(33t)	(37t)	(41t)	(45t)	(49t)	(53t)	(57t)	(61t)	(65t)
▲▽ cm	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94
F3H 60 €	277,00	314,30	344,20	351,60	421,90	466,00	526,20	582,70	620,40	667,70	703,60	743,50	781,20	816,60
	168w	220w	272w	324w	376w	427w	479w	531w	583w	635w	687w	738w	790w	842w
F3H 80 €	292,30	332,60	363,80	395,60	445,50	494,20	556,40	617,60	678,80	741,90	804,80	848,40	899,80	947,40
	228w	298w	368w	438w	509w	579w	649w	719w	789w	859w	930w	1000w	1070w	1140w
F3H 100 €	302,60	343,40	375,40	406,40	470,60	510,00	574,40	636,70	701,40	765,40	830,60	895,00	958,40	1022,20
	286w	375w	463w	551w	639w	727w	815w	903w	991w	1079w	1168w	1256w	1344w	1432w
F3H 120 €	320,80	364,40	399,40	432,70	488,00	543,70	609,40	676,80	744,60	813,30	880,90	948,30	1016,80	1085,10
	344w	450w	555w	661w	767w	873w	979w	1084w	1190w	1296w	1402w	1507w	1613w	1719w
F3H 140 €	345,60	392,10	428,30	464,90	525,70	586,60	653,20	726,20	800,50	873,40	945,30	1018,60	1093,40	1167,40
	400w	523w	645w	768w	891w	1014w	1137w	1260w	1383w	1506w	1629w	1752w	1875w	1998w
F3H 160 €	387,30	440,20	480,70	521,40	589,90	658,50	734,70	817,50	898,10	979,20	1062,00	1145,60	1226,70	1308,20
	454w	593w	733w	873w	1012w	1152w	1292w	1431w	1571w	1710w	1850w	1990w	2129w	2269w
F3H 180 €	427,50	486,00	532,70	577,30	652,10	728,90	813,30	904,40	994,70	1085,10	1175,60	1268,00	1358,40	1450,40
	506w	662w	818w	974w	1130w	1285w	1441w	1597w	1753w	1909w	2065w	2220w	2376w	2532w
F3H 190 €	448,70	510,00	558,10	605,60	684,30	764,50	852,40	946,60	1041,20	1134,40	1232,20	1328,10	1422,20	1518,10
	530w	694w	857w	1020w	1183w	1346w	1510w	1673w	1836w	1999w	2162w	2326w	2489w	2652w
F3H 200 €	468,50	532,70	582,70	632,10	714,40	799,10	889,70	990,10	1088,00	1187,60	1289,00	1386,60	1485,50	1585,80
	557w	729w	900w	1072w	1243w	1415w	1586w	1758w	1929w	2101w	2272w	2444w	2615w	2787w
F3H 210 €	488,00	555,40	607,60	658,50	743,50	831,30	927,20	1030,50	1132,90	1237,60	1340,10	1444,20	1548,40	1650,70
	582w	761w	940w	1120w	1299w	1478w	1657w	1836w	2015w	2194w	2374w	2553w	2732w	2911w
F3H 220 €	506,80	576,40	630,30	684,30	772,80	864,20	962,70	1070,70	1175,60	1284,40	1392,90	1502,00	1609,70	1717,00
	607w	793w	980w	1167w	1353w	1540w	1726w	1913w	2100w	2286w	2473w	2660w	2846w	3033w
F3H 240 €	543,70	618,60	676,80	734,70	829,70	931,00	1032,20	1145,60	1261,60	1378,20	1495,40	1610,50	1725,50	1840,80
	654w	855w	1057w	1258w	1459w	1661w	1862w	2063w	2265w	2466w	2667w	2868w	3070w	3271w
F3H 260 €	595,50	678,00	741,90	804,80	909,10	1020,60	1129,00	1255,30	1382,40	1538,40	1637,50	1763,80	1890,20	2015,20
	700w	915w	1131w	1346w	1562w	1777w	1992w	2208w	2423w	2638w	2854w	3069w	3285w	3500w
F3H 280 €	648,50	737,20	805,80	876,20	989,40	1109,90	1231,20	1366,50	1504,70	1673,70	1783,10	1919,30	2055,40	2193,40
	744w	973w	1202w	1431w	1660w	1889w	2118w	2346w	2575w	2804w	3033w	3262w	3491w	3720w
F3H 300 €	705,30	802,40	877,00	952,10	1074,20	1207,80	1338,30	1487,10	1637,50	1822,30	1939,20	2090,10	2239,20	2386,90
	787w	1029w	1271w	1513w	1755w	1997w	2239w	2481w	2723w	2965w	3207w	3449w	3691w	3933w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- lunghezze collettori ogni 3 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (±3 mm)
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%

Rinforzi metallici sul retro per H da 80 cm.



F3H

FORM FH DIVIS può essere realizzato come:
- divisorio con piedini e fissaggi pag. 284
- barriera con interasse a scelta.

- piedino H di serie 15cm Art. PF15 67,60€
- fissaggio laterale Art. F10 62,00€

A richiesta si realizzano Form FH di altezza 70 - 90 cm con lunghezze fino 2 m

FORM F2V

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO (n° tubi)	L cm	Lunghezze 60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
▲▽ cm		57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
F2V 20 (10t)	€	211,70	225,50	231,10	246,60	265,10	298,80	329,90	360,70	389,10	419,30	458,50	498,90	541,80
		156w	208w	260w	312w	364w	416w	468w	520w	572w	624w	676w	728w	780w
F2V 26 (13t)	€	240,10	253,10	262,30	279,60	300,70	337,00	371,60	406,40	441,50	474,10	519,00	563,60	614,00
		203w	270w	338w	406w	473w	541w	608w	676w	744w	811w	879w	946w	1014w
F2V 32 (16t)	€	262,30	277,00	285,90	304,30	327,80	367,10	404,70	444,10	479,40	515,30	564,70	614,70	668,70
		250w	334w	417w	500w	584w	667w	751w	834w	917w	1001w	1084w	1168w	1251w
F2V 38 (19t)	€	283,20	300,70	309,80	329,90	352,80	397,60	438,60	480,70	520,00	558,10	611,90	665,00	722,50
		298w	397w	496w	595w	694w	794w	893w	992w	1091w	1190w	1290w	1389w	1488w
F2V 44 (22t)	€	304,90	321,60	332,60	352,80	381,00	426,60	473,30	516,40	559,40	600,30	657,70	715,30	777,60
		344w	459w	574w	689w	804w	918w	1033w	1148w	1263w	1378w	1492w	1607w	1722w
F2V 50 (25t)	€	330,80	349,00	360,70	383,30	410,20	461,20	511,30	559,90	605,60	650,50	712,60	773,90	842,20
		397w	529w	661w	793w	925w	1058w	1190w	1322w	1454w	1586w	1719w	1851w	1983w
F2V 56 (28t)	€	361,60	370,30	405,50	430,50	461,20	519,00	574,40	629,20	681,50	731,00	799,10	871,30	946,60
		445w	593w	741w	889w	1037w	1186w	1334w	1482w	1630w	1778w	1927w	2075w	2223w
F2V 62 (31t)	€	414,00	436,70	451,30	477,50	513,40	576,40	638,60	699,00	756,50	810,20	887,00	965,40	1051,30
		494w	658w	823w	988w	1152w	1317w	1481w	1646w	1811,00	1975w	2140w	2304w	2469w
F2V 68 (34t)	€	435,90	479,40	494,20	526,20	563,60	633,30	702,60	768,60	829,70	890,80	975,60	1062,00	1156,50
		541w	722w	902w	1082w	1263w	1443w	1624w	1804w	1984w	2165w	2345w	2526w	2706w
F2V 74 (37t)	€	453,50	523,40	540,00	573,70	616,00	689,70	766,50	838,40	907,00	972,00	1086,20	1181,90	1285,40
		590w	786w	983w	1180w	1376w	1573w	1769w	1966w	2163w	2359w	2556w	2752w	2949w
F2V 80 (40t)	€	485,00	557,30	586,60	621,20	667,70	748,90	829,70	909,10	983,00	1054,00	1154,60	1258,10	1367,60
		638w	850w	1063w	1276w	1488w	1701w	1913w	2126w	2339w	2551w	2764w	2976w	3189w
F2V 86 (43t)	€	514,40	591,80	630,30	669,80	718,10	807,60	894,30	979,20	1057,90	1134,40	1243,10	1354,70	1473,60
		686w	914w	1143w	1372w	1600w	1829w	2057w	2286w	2515w	2743w	2972w	3200w	3429w
F2V 92 (46t)	€	549,70	619,20	674,20	716,20	769,90	864,20	958,40	1048,80	1134,40	1216,20	1331,00	1449,60	1577,40
		733w	978w	1222w	1466w	1711w	1955w	2200w	2444w	2688w	2933w	3177w	3422w	3666w
F2V 98 (49t)	€	582,70	648,50	720,00	765,40	821,90	922,50	1021,30	1116,30	1209,50	1297,30	1419,60	1545,60	1682,60
		781w	1042w	1302w	1562w	1823w	2083w	2344w	2604w	2864w	3125w	3385w	3646w	3906w
F2V 104 (52t)	€	609,40	676,00	749,90	812,10	873,40	980,50	1084,40	1188,50	1284,40	1378,20	1509,00	1643,60	1786,60
		829w	1105w	1381w	1657w	1933w	2210w	2486w	2762w	3038w	3314w	3591w	3867w	4143w
F2V 110 (55t)	€	636,70	703,60	781,90	860,30	925,70	1037,60	1150,00	1258,10	1360,90	1458,90	1598,00	1740,40	1893,70
		877w	1169w	1461w	1753w	2045w	2338w	2630w	2922w	3214w	3506w	3799w	4091w	4383w
F2V 116 (58t)	€	663,40	732,50	823,20	909,70	975,60	1095,40	1214,10	1329,20	1438,00	1541,10	1689,00	1838,70	1998,80
		925w	1233w	1541w	1849w	2157w	2466w	2774w	3082w	3390w	3698w	4007w	4315w	4623w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'allacciamento e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.

Mod. Form — passo 2cm — collettore verticale — altezza cm — lunghezza cm

F2V 50 - 200

ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- altezze collettori ogni 2 cm
- lunghezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (±3 mm)
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%



FORM FV DIVIS può essere realizzato come divisorio con piedini e fissaggi (pag. 285) e con tubi mancanti.



VERSIONE DOPPIA FDV

Si uniscono due caloriferi F2V
FDV prezzo F2V x 2 + 99,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).
Rese indicative FDV: radiatore singolo x1,65

FORM F3V

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO (n° tubi)	L cm	Lunghezze 60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
		57,8	*77,8*	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
F3V 20 (13t)	€	277,00	292,30	302,60	320,80	345,60	387,30	427,50	468,50	506,80	543,70	595,50	648,50	705,30
		175w	233w	291w	349w	407w	466w	524w	582w	640w	698w	757w	815w	873w
F3V 26 (17t)	€	314,30	332,60	343,40	364,40	392,10	440,20	486,00	532,70	576,40	618,60	678,00	737,20	802,40
		228w	304w	380w	456w	532w	608w	684w	760w	836w	912w	988w	1064w	1140w
F3V 32 (21t)	€	344,20	363,80	375,40	399,40	428,30	480,70	532,70	582,70	630,30	676,80	741,90	805,80	877,00
		283w	377w	471w	565w	659w	*754w*	848w	942w	1036w	1130w	1225w	1319w	1413w
F3V 38 (25t)	€	372,60	395,60	406,40	432,70	464,90	521,40	577,30	632,10	684,30	734,70	804,80	876,20	952,10
		337w	450w	562w	674w	*787w*	899w	1012w	1124w	1236w	1349w	1461w	1574w	1686w
F3V 44 (29t)	€	421,90	445,50	459,70	488,00	525,70	589,90	652,10	714,40	772,80	829,70	909,10	989,40	1074,20
		388w	518w	647w	*776w*	906w	1035w	1165w	1294w	1423w	1553w	1682w	1812w	1941w
F3V 50 (33t)	€	466,00	494,20	511,30	543,70	586,60	658,50	728,90	799,10	864,20	931,00	1020,60	1109,90	1207,80
		444w	592w	*740w*	888w	1036w	1184w	1332w	1480w	1628w	1776w	1924w	2072w	2220w
F3V 56 (37t)	€	526,20	556,40	574,40	609,40	653,20	734,70	813,30	909,10	962,70	1032,20	1129,00	1231,20	1338,30
		500w	667w	834w	1001w	1168w	1334w	1501w	1668w	1835w	2002w	2168w	2335w	2502w
F3V 62 (41t)	€	582,70	617,60	636,70	676,80	726,20	817,50	904,40	990,10	1070,70	1145,60	1255,30	1366,50	1487,10
		555w	*740w*	925w	1110w	1295w	1480w	1665w	1850w	2035w	2220w	2405w	2590w	2775w
F3V 68 (45t)	€	620,40	678,80	701,40	744,60	800,50	898,10	994,70	1088,00	1175,60	1261,60	1382,40	1504,70	1637,50
		610w	814w	1017w	1220w	1424w	1627w	1831w	2034w	2237w	2441w	2644w	2848w	3051w
F3V 74 (49t)	€	667,70	741,90	765,40	813,30	873,40	979,20	1085,10	1187,60	1284,40	1378,20	1538,40	1673,70	1822,30
		665w	887w	1109w	1331w	1553w	1774w	1996w	2218w	2440w	2662w	2883w	3105w	3327w
F3V 80 (53t)	€	703,60	804,80	830,60	880,90	945,30	1062,00	1175,60	1289,00	1392,90	1495,40	1670,80	1783,10	1930,40
		721w	961w	1201w	1441w	1681w	1922w	2162w	2402w	2642w	2882w	3123w	3363w	3603w
F3V 86 (57t)	€	743,50	848,40	895,00	948,30	1018,60	1145,60	1268,00	1386,60	1502,00	1610,50	1763,80	1919,30	2090,10
		775w	1034w	1292w	1550w	1809w	2067w	2326w	2584w	2842w	3101w	3359w	3618w	3876w
F3V 92 (61t)	€	781,20	899,80	958,40	1016,80	1093,40	1226,70	1358,40	1485,50	1609,70	1725,50	1890,20	2055,40	2239,20
		830w	1107w	1384w	1661w	1938w	2214w	2491w	2768w	3045w	3322w	3598w	3875w	4152w
F3V 98 (65t)	€	816,60	947,40	1022,20	1085,10	1167,40	1308,20	1450,40	1585,80	1717,00	1840,80	2015,20	2193,40	2386,90
		885w	1180w	1475w	1770w	2065w	2360w	2655w	2950w	3245w	3540w	3835w	4130w	4425w
F3V 104 (69t)	€	861,40	977,50	1085,10	1153,60	1239,60	1389,40	1539,10	1686,50	1823,30	1955,20	2141,20	2332,00	2536,80
		940w	1254w	1567w	1880w	2194w	2507w	2821w	3134w	3447w	3761w	4074w	4388w	4701w
F3V 110 (73t)	€	895,00	1012,90	1139,20	1223,20	1312,70	1474,60	1633,30	1785,90	1932,70	2072,80	2270,00	2471,90	2688,40
		995w	1327w	1659w	1991w	2323w	2654w	2986w	3318w	3650w	3982w	4313w	4645w	4977w
F3V 116 (77t)	€	936,40	1044,10	1196,70	1292,50	1385,90	1557,50	1723,70	1888,20	2041,60	2189,60	2398,80	2610,80	2841,30
		1046w	1395w	1744w	2093w	2442w	2790w	3139w	3488w	3837w	4186w	4534w	4883w	5232w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ESECUZIONI A RICHIESTA
Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- altezze collettori ogni 3 cm
- lunghezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (±3 mm)
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%



F3V

Rinforzi metallici posizionati sul retro per lunghezze superiori a 80 cm.

FORM CROM

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Il calorifero Form F2H e F2V è prodotto anche nella esclusiva versione cromata per ottenere ambientazioni dall'effetto singolare. La finitura cromo, per l'atmosfera High-Tech che riverbera sullo spazio circostante, è essenziale per risultati d'arredamento d'immagine.



MOD. FHR



MOD. FVR

FORM CROM (tubi verticali)

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. H cm	L cm (n°tubi) ▲▽ cm		32 (16t) 28	38 (19t) 34	44 (22t) 40	50 (25t) 46	56 (28t) 52	62 (31t) 58	68 (34t) 64
FHR 180		€	1369,60	1483,40	1598,00	1729,30	1943,80	2159,50	2374,20
			594w	706w	817w	928w	1039w	1150w	1263w
FHR 190		€	1436,80	1554,80	1671,90	1813,30	2034,40	2262,80	2488,20
			622w	738w	855w	972w	1089w	1206w	1322w
FHR 200		€	1500,60	1625,10	1746,00	1893,70	2128,60	2363,30	2598,00
			653w	775w	898w	1020w	1142w	1264w	1386w

FORM CROM (tubi orizzontali)

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. H cm	L cm ▲▽ cm		Lunghezze 60 57,8	80 77,8	100 97,8	120 117,8	140 137,8	160 157,8	180 177,8	200 197,8
FVR 32 (16t)		€	1022,20	1079,30	1086,80	1133,90	1180,80	1285,40	1369,60	1500,60
			200w	267w	334w	400w	467w	534w	601w	667w
FVR 38 (19t)		€	1104,50	1172,10	1177,40	1220,40	1269,70	1391,00	1483,40	1625,10
			238w	318w	397w	476w	555w	635w	714w	794w
FVR 44 (22t)		€	1189,80	1254,10	1265,40	1305,00	1371,60	1493,50	1598,00	1746,00
			275w	367w	459w	551w	643w	734w	826w	918w
FVR 50 (25t)		€	1290,30	1361,00	1371,20	1419,40	1476,70	1614,30	1729,30	1893,70
			318w	423w	529w	634w	740w	846w	952w	1058w
FVR 56 (28t)		€	1410,40	1443,40	1541,50	1592,70	1660,60	1816,70	1943,80	2128,60
			356w	474w	593w	711w	830w	949w	1067w	1186w
FVR 62 (31t)		€	1614,10	1702,90	1714,50	1767,50	1848,40	2017,60	2159,50	2363,30
			395w	526w	658w	790w	922w	1054w	1185w	1317w
FVR 68 (34t)		€	1677,90	1846,50	1878,00	1947,20	2029,00	2215,80	2374,20	2598,00
			433w	578w	722w	866w	1010w	1154w	1299w	1443w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ESECUZIONI DI SERIE
Mensole cromate - Tolleranze ± 3mm
Valvola di sfiato cromata ø 1/8
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Fissaggi a soffitto, pag. 285
Piedini, pag. 285
Piedini e fissaggi cromati a preventivo

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2". A richiesta 3/8"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ATTACCHI

Attacchi serie EG verticali

A richiesta attacchi laterali senza supplemento

MODELLO FHR



MODELLO FVR



* Sporgenza manicotti 1cm



FISSAGGI

Mensole comprese



Art. M4C

Mod.	a cm	b cm	c cm
FH	4	3,5	3,5
FV	3,5	4	4



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA pag.277 Art. KVS 110,40€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278 cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA p. 277 Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€

Attacchi remoti sul retro: interasse ▲▽ EG



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

FORM ONDULATO

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Il calorifero Form F2H è prodotto di serie nel modello FORM ONDULATO in due sole curve: la curvatura è più accentuata nella zona superiore e più leggera nella parte inferiore. A richiesta si realizza su misura secondo le tabelle del modello Form F2H e F2V.

FORM ONDULATO — EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. H cm	L cm (n° tubi) ▲▽ cm	32 (16t) 28	38 (19t) 34	44 (22t) 40	50 (25t) 46	56 (28t) 52	62 (31t) 58	68 (34t) 64	74 (37t) 70	80 (40t) 76
FO 180	€	639,40	672,30	714,40	751,80	823,20	884,10	954,90	1017,30	1088,50
		742w	882w	1021w	1160w	1299w	1438w	1578w	1717w	1856w
FO 190	€	668,80	702,50	735,30	785,50	848,30	923,60	988,00	1061,10	1127,70
		778w	923w	1069w	1215w	1361w	1507w	1652w	1798w	1944w
FO 200	€	696,10	722,50	766,40	808,20	884,80	952,50	1029,20	1095,70	1164,90
		816w	969w	1122w	1275w	1427w	1580w	1733w	1886w	2039w
FO 210	€	713,40	751,80	787,10	840,20	910,40	990,70	1059,20	1129,50	1200,70
		852w	1012w	1171w	1331w	1491w	1650w	1810w	1970w	2130w
FO 220	€	730,90	769,80	817,50	862,10	944,20	1017,30	1088,50	1163,40	1236,20
		887w	1053w	1219w	1386w	1552w	1718w	1884w	2051w	2217w

A richiesta si realizza su misura con H da 140 a 300 cm



FORM ONDULATO CROM — EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. H cm	L cm (n° tubi) ▲▽ cm	32 (16t) 28	38 (19t) 34	44 (22t) 40	50 (25t) 46	56 (28t) 52	62 (31t) 58	68 (34t) 64
FOR 180	€	1664,10	1781,50	1909,40	2044,30	2274,40	2496,10	2726,40
		594w	706w	817w	928w	1039w	1150w	1263w
FOR 190	€	1743,00	1865,00	1985,40	2140,40	2367,50	2611,80	2843,70
		622w	738w	855w	972w	1089w	1206w	1322w
FOR 200	€	1819,10	1946,80	2070,80	2223,00	2473,70	2716,10	2966,60
		653w	775w	898w	1020w	1142w	1264w	1386w

A richiesta si realizza su misura da 140 a 200 cm.

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

A richiesta FORM ONDULATO è curvato su misura rispettando le seguenti indicazioni:

- lati con minimo di 15 cm diritti
- raggio di curvatura maggiore di 15 cm
- tolleranze ±3 mm
- profondità massima 36 cm

Allegare disegno quotato per preventivo.

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016, mensole M4F
Finitura cromo con mensole cromate
Pressione d'esercizio 8 bar - Tolleranze ± 3mm

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem +15/25%
(con mensole cromate)
Dimensioni su misura, a preventivo

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø3/8"
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ATTACCHI

Di serie attacchi verticali EG





FISSAGGI

Mensole comprese.

Art. M4F..



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€





KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278 cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA p. 277 Art. KTL 164,00€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€

Attacchi remoti sul retro: interasse ▲▽ EG





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

GRATA

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

GRATA é un calorifero dalle alte rese caloriche e dalla forte caratterizzazione estetica grazie al design che ha voluto incrociare tubi radianti di minime dimensioni con lamelle d'acciaio. Da questo assieme scaturisce una forma con grande effetto.

MODELLO GRH
con tubi radianti verticali

H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)
Altezze a richiesta ogni 5 cm

L = da 20 a 110 cm (ogni 6 cm)
Larghezze a richiesta ogni 3 cm



GRH



MODELLO GRV
con tubi radianti orizzontali

H = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)
Altezze a richiesta ogni 3 cm

L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)
Lunghezze a richiesta ogni 5 cm



GRV



ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016, mensole M4G
Valvola di sfiato ø 1/8"- Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem
(con mensole cromate) +15/25%
Dimensioni su misura, a preventivo

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2". A richiesta 3/8"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ATTACCHI
Attacchi di serie EG verticali
A richiesta attacchi laterali senza supplemento

MODELLO GRH



MODELLO GRV



* Sporgenza manicotti 1 cm



□ da H o L 220 cm

FISSAGGI
Mensole comprese



Art. M4G

Mod.	a cm	b cm	c cm
GRH	5,5	5	5
GRV	5	5,5	5,5



GRATA GRH 200-50

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE MINI DIRITTE pag.278
cromo o colore bianco Art. KMD 110,20€

KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA p. 277 Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: interasse ▲▽ EG





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

GRATA GRH

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD. H cm ▲▽ cm	L cm	Lunghezze 20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104
		16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94	100
GRH 60	€	407,40	458,00	500,70	541,10	582,80	632,10	690,40	788,90	871,50	957,80	1036,9	1118,4	1202,1	1281,9	1375,6
		146w	190w	234w	278w	322w	366w	410w	454w	498w	542w	586w	630w	673w	717w	761w
GRH 80	€	431,50	485,60	528,70	573,90	615,00	668,70	708,00	835,00	917,7	1002,2	1084,7	1168,1	1236,9	1335,6	1424,1
		187w	243w	299w	355w	411w	468w	524w	580w	636w	692w	748w	804w	860w	916w	972w
GRH 100	€	442,50	500,70	547,60	591,80	635,80	688,30	776,80	862,00	945,0	1031,5	1120,3	1204,7	1289,4	1375,6	1460,5
		229w	297w	366w	435w	503w	572w	641w	709w	778w	847w	915w	984w	1052w	1121w	1190w
GRH 120	€	470,30	533,40	582,30	629,80	676,10	732,40	823,60	912,80	1006,5	1097,7	1189,0	1280,1	1371,2	1462,2	1553,1
		268w	348w	429w	509w	590w	670w	750w	831w	911w	992w	1072w	1152w	1233w	1313w	1394w
GRH 140	€	507,00	573,90	625,50	676,10	727,60	786,90	883,90	982,30	1079,1	1176,7	1276,3	1374,2	1474,1	1572,2	1668,7
		308w	400w	492w	585w	677w	770w	862w	954w	1047w	1139w	1231w	1324w	1416w	1508w	1601w
GRH 160	€	570,30	644,20	702,40	757,60	816,10	883,90	991,80	1102,5	1211,2	1319,4	1432,3	1544,9	1654,8	1761,6	1873,7
		346w	449w	553w	657w	760w	864w	968w	1071w	1175w	1279w	1382w	1486w	1590w	1693w	1797w
GRH 180	€	629,80	710,80	774,60	840,30	903,30	978,70	1099,8	1221,8	1341,9	1464,2	1588,0	1709,2	1832,3	1953,1	2072,4
		383w	497w	612w	727w	842w	957w	1071w	1186w	1301w	1416w	1530w	1645w	1760w	1875w	1990w
GRH 190	€	658,30	745,90	811,30	879,80	945,60	1024,8	1150,1	1279,1	1404,8	1533,7	1663,3	1790,0	1918,6	2044,3	2172,0
		404w	525w	647w	758w	889w	1011w	1132w	1253w	1374w	1496w	1617w	1738w	1859w	1981w	2102w
GRH 200	€	688,30	779,50	848,80	920,30	988,90	1070,5	1203,1	1336,1	1468,0	1602,3	1738,4	1871,6	2004,8	2134,0	2271,8
		419w	545w	671w	796w	922w	1048w	1174w	1300w	1425w	1551w	1677w	1803w	1928w	2054w	2180w
GRH 210	€	715,40	810,30	883,90	957,20	1028,4	1114,8	1253,0	1392,0	1528,8	1668,7	1808,5	1947,5	2087,8	2223,0	2364,6
		429w	557w	686w	815w	943w	1072w	1201w	1329w	1458w	1587w	1715w	1844w	1972w	2101w	2230w
GRH 220	€	745,10	843,20	917,70	993,30	1068,6	1157,9	1301,4	1446,4	1588,0	1733,8	1878,1	2024,0	2168,5	2311,2	2456,9
		453w	589w	724w	860w	996w	1132w	1268w	1404w	1540w	1675w	1811w	1947w	2083w	2219w	2355w
GRH 240	€	800,40	905,60	986,00	1066,8	1148,7	1243,2	1396,6	1549,6	1703,6	1859,5	2016,1	2168,5	2326,1	2480,6	2634,1
		486w	632w	777w	923w	1069w	1215w	1360w	1506w	1652w	1797w	1943w	2089w	2235w	2380w	2526w
GRH 260	€	878,00	991,80	1080,8	1169,5	1258,3	1362,9	1527,1	1695,9	1865,0	2076,6	2206,9	2378,0	2545,1	2714,8	2885,3
		517w	672w	827w	982w	1137w	1293w	1448w	1603w	1758w	1913w	2068w	2223w	2378w	2533w	2688w
GRH 280	€	954,00	1079,1	1174,8	1273,4	1368,1	1480,9	1665,0	1846,5	2033,1	2259,5	2404,1	2589,9	2771,2	2955,6	3140,5
		548w	712w	877w	1041w	1206w	1370w	1534w	1699w	1863w	2028w	2192w	2356w	2521w	2685w	2850w
GRH 300	€	1036,9	1172,1	1278,0	1382,4	1487,8	1609,8	1810,4	2009,8	2211,6	2458,8	2616,4	2817,4	3015,6	3216,4	3415,8
		577w	750w	923w	1096w	1269w	1443w	1616w	1789w	1962w	2135w	2308w	2481w	2654w	2827w	3000w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'attacco e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.
es.: GRH 180 - 38, AC ⌀ 3/8", SB 2008

Mod. Grata — collettore orizzontale — altezza cm — lunghezza cm

GRH 200 - 50

ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- lunghezze collettori ogni 3 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (±3 mm)
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Altezze ogni 5 cm: misura superiore +15%



GRH



VERSIONE DOPPIA GDH

Si uniscono due grate GRH
PREZZO GDH GRH x 2 + 99,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).
Rese indicative GDH: radiatore singolo x1,60

GRATA GRV

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.		Lunghezze L cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
		▲▽ cm	57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
GRV 20	€		407,40	431,50	442,50	470,30	507,00	570,30	629,80	688,30	745,10	800,40	878,00	954,00	1036,9
			131w	174 w	218w	262w	305w	349w	392w	436w	480w	523w	567w	610w	654w
GRV 26	€		458,00	485,60	500,70	533,40	573,90	644,20	710,80	779,50	843,20	905,60	991,80	1079,1	1172,1
			172w	229w	286w	343w	400w	458w	515w	572w	629w	686w	744w	801w	858w
GRV 32	€		500,70	528,70	547,60	582,30	625,50	702,40	774,60	848,80	917,70	986,00	1080,8	1174,8	1278,0
			212w	283w	354w	425w	496w	566w	637w	708w	779w	850w	920w	991w	1062w
GRV 38	€		541,10	573,90	591,80	629,80	676,10	757,60	840,30	920,30	993,30	1066,8	1169,5	1273,4	1382,4
			254w	338w	423w	508w	592w	677w	761w	846w	931w	1015w	1100w	1184w	1269w
GRV 44	€		582,80	615,00	635,80	676,10	727,60	816,10	903,30	988,90	1068,6	1148,7	1258,3	1368,1	1487,8
			295w	393w	491w	589w	687w	786w	884w	982w	1080w	1178w	1277w	1375w	1473w
GRV 50	€		632,10	668,70	688,30	732,40	786,90	883,90	978,70	1070,5	1157,9	1243,2	1362,9	1480,9	1609,8
			336w	448w	560w	672w	784w	896w	1008w	1120w	1232w	1344w	1456w	1568w	1680w
GRV 56	€		690,40	708,00	776,80	823,60	883,90	991,80	1099,8	1203,1	1301,4	1396,6	1527,1	1665,0	1810,4
			377w	503w	629w	755w	881w	1006w	1132w	1258w	1384w	1510w	1635w	1761w	1887w
GRV 62	€		788,90	835,00	862,00	912,80	982,30	1102,5	1221,8	1336,1	1446,4	1549,6	1695,9	1846,5	2009,8
			420w	560w	700w	840w	980w	1120w	1260w	1400w	1540w	1680w	1820w	1960w	2100w
GRV 68	€		871,50	917,70	945,00	1006,5	1079,1	1211,2	1341,9	1468,0	1588,0	1703,6	1865,0	2033,1	2211,6
			461w	615w	769w	923w	1077w	1230w	1384w	1538w	1692w	1846w	1999w	2153w	2307w
GRV 74	€		957,80	1002,20	1031,5	1097,7	1176,7	1319,4	1464,2	1602,3	1733,8	1859,5	2076,6	2259,5	2458,8
			503w	670w	838w	1006w	1173w	1341w	1508w	1676w	1844w	2011w	2179w	2346w	2514w
GRV 80	€		1036,9	1084,7	1120,3	1189,0	1276,3	1432,3	1588,0	1738,4	1878,1	2016,1	2206,9	2404,1	2616,4
			545w	726w	908w	1090w	1271w	1453w	1634w	1816w	1998w	2179w	2361w	2542w	2724w
GRV 86	€		1118,4	1168,1	1204,7	1280,1	1374,2	1544,9	1709,2	1871,6	2024,0	2168,5	2378,0	2589,9	2817,4
			586w	782w	977w	1172w	1368w	1563w	1759w	1954w	2149w	2345w	2540w	2736w	2931w
GRV 92	€		1202,1	1236,9	1289,4	1371,2	1474,1	1654,8	1832,3	2004,8	2168,5	2326,1	2545,1	2771,2	3015,6
			628w	837w	1046w	1255w	1464w	1674w	1883w	2092w	2301w	2510w	2720w	2929w	3138w
GRV 98	€		1281,9	1335,6	1375,6	1462,2	1572,2	1761,6	1953,1	2134,0	2311,2	2480,6	2714,8	2955,6	3216,4
			669w	892w	1115w	1338w	1561w	1784w	2007w	2230w	2453w	2676w	2899w	3122w	3345w
GRV 104	€		1375,6	1424,1	1460,5	1553,1	1668,7	1873,7	2072,4	2271,8	2456,9	2634,1	2885,3	3140,5	3415,8
			710w	947w	1184w	1421w	1658w	1894w	2131w	2368w	2605w	2842w	3078w	3315w	3552w
GRV 110	€		1455,8	1499,0	1535,5	1644,1	1769,5	1984,5	2196,5	2404,1	2601,5	2792,1	3057,2	3328,0	3620,1
			752w	1002w	1253w	1504w	1754w	2005w	2255w	2506w	2757w	3007w	3258w	3508w	3759w
GRV 116	€		1537,2	1582,4	1628,3	1741,3	1865,0	2094,4	2322,3	2541,4	2748,1	2949,0	3229,4	3515,2	3823,1
			793w	1058w	1322w	1586w	1851w	2115w	2380w	2644w	2908w	3173w	3437w	3702w	3966w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem







ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- altezze collettori ogni 3 cm
- lunghezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (±3 mm)
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Misure ogni 5 cm: misura superiore +15%

VERSIONE DOPPIA GDV

Si uniscono due caloriferi GRV
PREZZO GDV GRV x 2 + 99,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).
Rese indicative GDV: radiatore singolo x1,65

WIND

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

WIND è costruito con elementi da tre a sei colonne, realizzati con tubi tondi a bassissimo contenuto d'acqua uniti da testate dal design esclusivo. Le batterie sono ottenute saldando tra di loro gli elementi secondo il numero richiesto, evitando nippli di giunzione.

PASSO ELEMENTI: PE = 3 cm

DIAMETRO TUBI: ∅ = 1,5 cm

LUNGHEZZA CALORIFERI (± 3 mm):
numero elementi x PE (3 cm)

Rinforzo metallico posto sul retro da 21 el.
H = da 29 a 200 cm

L = da 30 a 108 cm (ogni 3 cm)



MODELLO W 3 Elemento con 3 tubi radianti

MODELLO W 4 Elemento con 4 tubi radianti

MODELLO W 5 Elemento con 5 tubi radianti

MODELLO W 6 Elemento con 6 tubi radianti



INTERASSE ATTACCHI DI SERIE
AC - BD / AD - BC ø1/2"
Attacchi laterali ▲▽ = H-4,6 cm



INTERASSE ATTACCHI ± 6 CM

Utilizzare eccentrici cromati per variare l'interasse degli attacchi fino a 6 cm (Art. EC.. pag.274)



ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016, con mensole
Valvola di sfiato ø 1/2"- Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem con mensole nello stesso colore +15/25%
Batterie con numero elementi fuori tabelle

ATTACCHI DI SERIE
AC - BD / AD - BC ø 1/2"
A richiesta EG o GE pag. 187
Attacchi speciali, pag. 286



ATTACCHI VERTICALI A RICHIESTA

INTERASSE EG ø1/2" Art. EGW 67,40€
A richiesta attacchi GE



W 3 y = 5 cm
W 4 y = 5,5 cm
W 5 y = 7 cm
W 6 y = 7,5 cm

ATTACCHI ø 1/2" A RICHIESTA

EG - GE con manicotti e separatore
(int. attacchi: L-6cm) Art. EGW 67,40€

CD - DC con separatore
(int. attacchi: L+8,4cm) Art. AS 67,40€



FISSAGGI
Mensole comprese



W 3 Art. 131
W 4 Art. 131
W 5 Art. 151
W 6 Art. 151

□ da L > di 100 cm ⊠ per attacchi speciali



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag.277 Art. KVS 110,40€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa
TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

ATTACCHI REMOTI NON DISPONIBILI

WIND

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.	H cm	▲▽ cm	p cm	n° el L cm	1el (3)	10el (30)	11el (33)	12el (36)	13el (39)	14el (42)	15el (45)	16el (48)	17el (51)	18el (54)	19el (57)	20el (60)
W 3065	66,6	62	6,5	€	19,80	196,90	216,50	236,20	255,80	275,60	295,40	315,00	334,70	354,30	374,00	393,70
					42w	417w	459w	500w	542w	584w	625w	667w	709w	750w	792w	834w
W 3075	76,6	72	6,5	€	20,90	207,90	228,80	249,60	270,40	291,20	312,00	332,70	353,60	374,30	395,20	415,80
					48w	484w	533w	581w	630w	678w	727w	775w	824w	872w	921w	969w
W 3085	86,6	82	6,5	€	21,80	218,90	240,90	262,90	284,90	306,70	328,60	350,50	372,40	394,30	416,10	438,20
					54w	541w	595w	649w	703w	757w	811w	865w	919w	973w	1028w	1082w
W 3180	178,3	173,7	6,5	€	48,80	485,40	533,70	582,30	630,90	679,30	727,90	776,30	825,00	873,50	922,00	970,40
					107w	1070w	1177w	1284w	1391w	1499w	1606w	1713w	1820w	1927w	2034w	2141w
W 3200	198,3	193,7	6,5	€	54,30	542,20	596,30	650,50	704,60	759,00	813,10	867,50	921,40	975,70	1029,8	1084,2
					118w	1183w	1301w	1420w	1538w	1656w	1775w	1893w	2011w	2129w	2248w	2366w
W 4065	66,6	62	8,9	€	22,50	224,60	247,00	269,50	292,00	314,50	336,90	359,40	381,90	404,40	426,80	449,30
					52w	518w	570w	622w	674w	726w	777w	829w	881w	933w	985w	1037w
W 4075	76,6	72	8,9	€	23,70	235,80	259,40	282,90	306,50	329,90	353,60	377,20	400,70	424,30	447,70	471,40
					60w	597w	657w	717w	776w	836w	896w	955w	1015w	1075w	1135w	1194w
W 4085	86,6	82	8,9	€	24,60	246,70	271,50	296,20	320,90	345,60	370,30	394,90	419,30	444,10	468,70	493,50
					68w	676w	744w	811w	879w	946w	1014w	1082w	1149w	1217w	1284w	1352w
W 4180	178,3	173,7	8,9	€	52,90	528,30	581,20	634,00	686,70	739,50	792,40	845,20	897,90	950,80	1003,6	1056,4
					131w	1307w	1438w	1568w	1699w	1830w	1960w	2091w	2222w	2353w	2483w	2614w
W 4200	198,3	193,7	8,9	€	58,80	589,40	648,20	707,10	766,10	825,00	883,90	942,80	1001,7	1060,7	1119,7	1178,4
					145w	1453w	1599w	1744w	1889w	2035w	2180w	2326w	2471w	2616w	2762w	2907w
W 5027	29,1	24,5	11,3	€	21,70	217,80	239,30	261,00	283,00	304,60	326,50	348,40	370,10	391,90	413,50	435,30
					27w	270w	297w	324w	352w	379w	406w	433w	460w	487w	514w	541w
W 5053	54,6	50	11,3	€	25,00	249,60	274,60	299,40	324,40	349,20	374,30	399,50	424,30	449,30	474,10	499,20
					53w	530w	583w	635w	688w	741w	794w	847w	900w	953w	1006w	1059w
W 5065	66,6	62	11,3	€	25,30	253,80	279,10	304,40	329,80	355,20	380,50	405,90	431,50	456,70	482,00	507,50
					63w	631w	694w	757w	820w	883w	946w	1010w	1073w	1136w	1199w	1262w
W 5075	76,6	72	11,3	€	26,80	267,70	294,30	321,20	347,90	374,70	401,20	428,00	454,80	481,70	508,40	535,20
					73w	732w	806w	879w	952w	1025w	1099w	1172w	1245w	1318w	1391w	1465w
W 5085	86,6	82	11,3	€	27,60	275,90	303,50	331,00	358,60	386,20	413,70	441,50	468,80	496,60	524,20	551,80
					82w	822w	905w	987w	1069w	1151w	1234w	1316w	1398w	1480w	1563w	1645w
W 6027	29,1	24,5	13,7	€	23,90	237,10	260,70	284,60	308,00	332,10	355,70	379,30	403,00	426,80	450,30	474,10
					34w	338w	372w	406w	439w	473w	507w	541w	575w	608w	642w	676w
W 6053	54,6	50	13,7	€	27,90	278,60	306,60	334,50	362,30	390,10	418,00	445,80	473,80	501,60	529,50	557,40
					64w	642w	706w	771w	835w	899w	963w	1028w	1092w	1156w	1220w	1284w
W 6065	66,6	62	13,7	€	28,70	287,00	315,60	344,30	373,30	401,90	430,50	459,30	488,00	516,60	545,30	574,00
					77w	766w	843w	919w	996w	1073w	1149w	1226w	1302w	1379w	1456w	1532w
W 6075	76,6	72	13,7	€	29,70	298,10	327,80	357,70	387,60	417,50	447,10	476,90	506,70	536,50	566,50	596,20
					88w	879w	967w	1055w	1142w	1230w	1318w	1406w	1494w	1582w	1670w	1758w
W 6085	86,6	82	13,7	€	31,10	309,40	340,00	371,10	402,00	432,70	463,70	494,60	525,70	556,50	587,50	618,30
					97w	969w	1066w	1163w	1260w	1357w	1453w	1550w	1647w	1744w	1841w	1938w









ORDINE

Indicare: il modello, il numero delle colonne, l'altezza in cm e il numero degli elementi; l'attacco ed il colore

Mod. Wind — numero colonne — altezza cm — numero elementi

W 3075 - 19 el

Esempio: W 3075 -19, AC 1/2", BR0007



ESECUZIONI A RICHIESTA

Batterie da 3 a 9 el. supplemento 21,40€

Batterie ≥ 40 el. suppl. a radiatore 46,70€

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

21el (63)	22el (66)	23el (69)	24el (72)	25el (75)	26el (78)	27el (81)	28el (84)	29el (87)	30el (90)	31el (93)	32el (96)	33el (99)	34el (102)	35el (105)	36el (108)	MOD. H cm	
413,40	433,10	452,70	472,40	492,20	511,90	531,50	551,10	570,90	590,50	610,30	629,80	649,60	669,20	689,10	708,90	€ W 3065	
875w	917w	959w	1001w	1042w	1084w	1126w	1167w	1209w	1251w	1292w	1334w	1376w	1417w	1459w	1501w		
436,70	457,40	478,50	499,20	520,00	540,60	561,60	582,30	603,20	623,80	644,70	665,50	686,30	707,10	727,90	748,70	€ W 3075	
1017w	1066w	1114w	1163w	1211w	1260w	1308w	1357w	1405w	1453w	1502w	1550w	1599w	1647w	1696w	1744w		
459,90	481,90	503,80	525,80	547,60	569,40	591,40	613,40	635,20	657,20	679,00	701,00	722,80	744,80	766,80	788,60	€ W 3085	
1136w	1190w	1244w	1298w	1352w	1406w	1460w	1514w	1568w	1622w	1677w	1731w	1785w	1839w	1893w	1947w		
1019,0	1067,6	1116,1	1164,6	1213,2	1261,6	1310,1	1358,8	1407,2	1455,8	1504,2	1552,7	1601,5	1649,8	1698,4	1746,8	€ W 3180	
2248w	2355w	2462w	2569w	2676w	2783w	2890w	2997w	3104w	3211w	3318w	3425w	3532w	3639w	3746w	3853w		
1138,4	1192,5	1246,8	1300,9	1355,2	1409,5	1463,6	1517,8	1572,1	1626,2	1680,5	1734,6	1788,8	1843,0	1897,2	1951,6	€ W 3200	
2484w	2603w	2721w	2839w	2958w	3076w	3194w	3312w	3431w	3549w	3667w	3786w	3904w	4022w	4141w	4259w		
471,60	494,10	516,60	538,90	561,60	584,20	606,40	628,90	651,40	673,80	696,10	718,70	741,10	763,60	786,20	808,40	€ W 4065	
1088w	1140w	1192w	1244w	1296w	1348w	1399w	1451w	1503w	1555w	1607w	1659w	1710w	1762w	1814w	1866w		
495,00	518,50	542,20	565,40	589,40	612,80	636,50	660,00	683,50	707,10	730,70	754,10	777,90	801,20	825,00	848,40	€ W 4075	
1254w	1314w	1373w	1433w	1493w	1553w	1612w	1672w	1732w	1791w	1851w	1911w	1971w	2030w	2090w	2150w		
518,10	542,90	567,50	592,30	616,90	641,50	666,20	690,80	715,60	740,30	765,00	789,80	814,50	839,20	863,80	888,50	€ W 4085	
1420w	1487w	1555w	1622w	1690w	1758w	1825w	1893w	1960w	2028w	2096w	2163w	2231w	2298w	2366w	2434w		
1109,3	1162,0	1214,8	1267,7	1320,6	1373,4	1426,2	1478,9	1531,8	1584,6	1637,6	1690,2	1743,1	1795,9	1848,8	1901,5	€ W 4180	
2745w	2875w	3006w	3137w	3267w	3398w	3529w	3660w	3790w	3921w	4052w	4182w	4313w	4444w	4574w	4705w		
1237,4	1296,3	1355,2	1414,2	1473,2	1532,0	1591,0	1649,8	1708,8	1767,7	1826,8	1885,5	1944,4	2003,5	2062,3	2121,2	€ W 4200	
3052w	3198w	3343w	3488w	3634w	3779w	3924w	4070w	4215w	4360w	4506w	4651w	4796w	4942w	5087w	5232w		
457,10	478,90	500,70	522,40	544,10	565,80	587,70	609,40	631,40	653,00	674,80	696,60	718,20	740,00	761,90	783,50	€ W 5027	
568w	595w	622w	649w	676w	703w	730w	757w	784w	811w	838w	865w	892w	919w	946w	973w		
524,10	549,10	574,00	598,90	623,80	648,90	673,80	698,80	723,70	748,70	773,70	798,60	823,60	848,40	873,50	898,40	€ W 5053	
1112w	1165w	1218w	1271w	1324w	1377w	1430w	1483w	1536w	1589w	1642w	1695w	1748w	1800w	1853w	1906w		
532,80	558,10	583,40	609,00	634,30	659,80	685,00	710,40	735,80	761,10	786,60	811,90	837,20	862,60	888,00	913,30	€ W 5065	
1325w	1388w	1451w	1514w	1577w	1640w	1704w	1767w	1830w	1893w	1956w	2019w	2082w	2145w	2208w	2271w		
561,90	588,60	615,50	642,30	668,80	695,70	722,40	749,20	775,90	802,90	829,50	856,30	883,00	909,70	936,40	963,10	€ W 5075	
1538w	1611w	1684w	1758w	1831w	1904w	1977w	2051w	2124w	2197w	2270w	2344w	2417w	2490w	2563w	2636w		
579,40	607,00	634,50	662,10	689,80	717,30	745,00	772,50	800,30	827,70	855,10	882,60	910,40	938,10	965,40	993,20	€ W 5085	
1727w	1809w	1892w	1974w	2056w	2138w	2221w	2303w	2385w	2467w	2550w	2632w	2714w	2796w	2879w	2961w		
497,80	521,50	545,30	569,00	592,80	616,40	640,20	663,70	687,60	711,30	734,90	758,60	782,20	806,10	829,70	853,40	€ W 6027	
710w	744w	777w	811w	845w	879w	913w	946w	980w	1014w	1048w	1082w	1115w	1149w	1183w	1217w		
585,10	613,20	640,80	668,70	696,70	724,60	752,20	780,30	808,00	836,10	863,90	891,80	919,60	947,40	975,40	1003,2	€ W 6053	
1349w	1413w	1477w	1541w	1606w	1670w	1734w	1798w	1862w	1927w	1991w	2055w	2119w	2184w	2248w	2312w		
602,60	631,50	660,10	688,60	717,50	746,20	774,70	803,50	832,30	861,00	889,50	918,30	947,10	975,70	1004,4	1033,1	€ W 6065	
1609w	1686w	1762w	1839w	1915w	1992w	2069w	2145w	2222w	2298w	2375w	2452w	2528w	2605w	2682w	2758w		
626,00	655,90	685,50	715,30	745,20	775,10	804,80	834,60	864,40	894,30	924,00	953,80	983,5	1013,7	1043,3	1073,2	€ W 6075	
1846w	1933w	2021w	2109w	2197w	2285w	2373w	2461w	2549w	2636w	2724w	2812w	2900w	2988w	3076w	3164w		
649,30	680,10	710,90	742,10	772,90	803,80	834,70	865,60	896,60	927,60	958,40	989,40	1020,3	1051,0	1082,1	1113,0	€ W 6085	
2035w	2132w	2229w	2326w	2422w	2519w	2616w	2713w	2810w	2907w	3004w	3101w	3198w	3294w	3391w	3488w		

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ATTACCHI ø 1/2" A RICHIESTA

EG - GE con manicotti e separatore
(int. attacchi: L-6cm) Art. EGW 67,40€

CD - DC con separatore
(int. attacchi: L+8,4cm) Art. AS 67,40€



Rinforzo metallico posto sul retro da 21 el.

ATTACCHI DI SERIE
Ø 1/2"
AC - BD / AD - BC



KUADRUM

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

KUADRUM: calorifero con tubi radianti quadri di 15 x 15 mm.

Il tubo quadro, a un'insolita estetica, unisce una grande emissione di calore. L'assieme dei tubi si compatta alla vista trasmettendo la sensazione di una superficie piena.

MODELLO K..H
KQH: tubi verticali e fronte collettori Quadro
KCH: tubi verticali e fronte collettori Curvo

H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)
L = da 20 a 100 cm (ogni 5 cm)

Passo 2,5 cm

Rinforzi metallici sul retro per altezze superiori a 100 cm

KQH



Fronte collettori quadro
Esecuzione STANDARD

KCH



Fronte collettori curvo
Esecuzione A RICHIESTA



KUADRUM K..H



KQH



KCH

MODELLO K..V
KQV: tubi orizzontali e fronte collettori Quadro
KCV: tubi orizzontali e fronte collettori Curvo

H = da 20 a 100 cm (ogni 5 cm)
L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)

Passo 2,5 cm

Rinforzi metallici sul retro per lunghezze superiori a 100 cm.

KQV



Fronte collettori quadro
Esecuzione STANDARD

KCV



Fronte collettori curvo
Esecuzione A RICHIESTA



KUADRUM K..V



KQV



KCV

es. : KQH 180-50, EG ø 1/2", BR 0007

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016,mensole M4KB
Valvola di sfiato ø 1/8"- Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem con mensole cromate M4KC +15/25%
Dimensioni su misura, a preventivo

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2". A richiesta 3/8"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ATTACCHI

Attacchi serie EG verticali

A richiesta attacchi laterali senza supplemento

MODELLO K..H



MODELLO K..V



* Sporgenza manicotti 1 cm

Allacciamento CD:

▲▽ int.att.= L+8,4 cm, con valvole Brem



□ da H o L > di 210 cm

FISSAGGI

Mensole comprese



Art. M4K..

Mod.	a cm	b cm	c cm
KQH	5,2	3,5	3,5
KQV	3,5	5,2	5,2



KUADRUM KQH 180-50

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE pag. 279 Art. KQL 154,00€

supplemento colore tabella BREM 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278

cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€

Attacchi remoti sul retro: interasse ▲▽ EG



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:

- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

KUADRUM K..H

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD. H cm ▲▽cm	L cm (n°t)	25 (10t) 21	30 (12t) 26	35 (14t) 31	40 (16t) 36	45 (18t) 41	50 (20t) 46	55 (22t) 51	60 (24t) 56	65 (26t) 61	70 (28t) 66	75 (30t) 71	80 (32t) 76	85 (34t) 81	90 (36t) 86
K..H 60	€	235,80	257,40	278,10	299,30	324,60	364,00	406,30	427,80	445,00	476,00	505,00	539,70	572,00	598,40
		187w	224w	261w	299w	336w	373w	411w	448w	485w	523w	560w	597w	635w	672w
K..H 80	€	248,40	271,90	295,20	315,60	342,50	382,10	428,80	470,70	513,70	546,80	580,80	607,70	636,50	663,50
		252w	302w	352w	403w	453w	503w	554w	604w	654w	705w	755w	805w	856w	906w
K..H 100	€	257,40	280,80	304,10	326,50	353,90	397,90	442,80	485,10	529,90	575,50	618,40	661,50	706,70	736,20
		314w	377w	440w	503w	566w	629w	691w	754w	817w	880w	943w	1006w	1068w	1131w
K..H 120	€	274,50	298,80	324,00	346,10	376,20	422,30	468,60	516,70	562,80	609,60	657,30	702,70	751,20	797,20
		375w	449w	524w	599w	674w	749w	824w	899w	974w	1049w	1124w	1198w	1273w	1348w
K..H 140	€	307,60	335,50	360,80	389,90	420,00	471,80	525,40	576,60	630,00	683,30	734,90	787,90	841,20	893,60
		435w	522w	609w	696w	783w	870w	956w	1043w	1130w	1217w	1304w	1391w	1478w	1565w
K..H 160	€	330,80	360,30	390,10	418,60	452,60	509,30	565,80	621,30	676,80	735,00	792,60	848,20	905,60	962,40
		493w	591w	690w	788w	887w	985w	1084w	1182w	1281w	1379w	1478w	1576w	1675w	1774w
K..H 180	€	364,80	397,30	430,40	464,40	501,90	563,90	626,80	689,70	752,20	814,30	877,70	940,70	1002,5	1064,2
		548w	658w	767w	877w	987w	1096w	1206w	1316w	1425w	1535w	1645w	1754w	1864w	1973w
K..H 190	€	382,60	416,90	451,20	485,10	526,20	589,90	657,30	721,90	787,50	854,40	919,00	983,30	1049,9	1115,2
		574w	689w	804w	919w	1033w	1148w	1263w	1378w	1493w	1608w	1722w	1837w	1952w	2067w
K..H 200	€	398,80	435,90	471,60	506,60	549,50	617,70	685,90	754,10	822,80	892,30	961,10	1029,3	1095,7	1166,6
		603w	723w	844w	964w	1085w	1205w	1326w	1446w	1567w	1687w	1808w	1928w	2049w	2169w
K..H 210	€	415,90	452,60	492,10	528,30	572,00	642,80	715,40	785,60	857,10	927,70	999,50	1070,5	1141,4	1214,5
		629w	754w	880w	1006w	1131w	1257w	1383w	1508w	1634w	1760w	1886w	2011w	2137w	2263w
K..H 220	€	433,20	470,70	510,40	549,10	594,30	668,80	742,40	814,30	890,10	964,90	1038,3	1113,4	1187,0	1260,5
		655w	785w	916w	1047w	1178w	1309w	1440w	1571w	1702w	1833w	1964w	2094w	2225w	2356w
K..H 240	€	465,30	505,90	547,80	589,40	638,60	717,40	795,30	874,30	953,90	1034,5	1113,4	1193,5	1273,2	1303,6
		705w	846w	987w	1128w	1270w	1411w	1552w	1693w	1834w	1975w	2116w	2257w	2398w	2539w
K..H 260	€	509,30	554,30	600,70	645,50	699,30	784,40	870,70	957,50	1066,2	1133,3	1220,1	1306,3	1393,2	1481,0
		754w	904w	1055w	1206w	1357w	1507w	1658w	1809w	1960w	2110w	2261w	2412w	2563w	2713w
K..H 280	€	553,10	603,50	652,70	702,10	759,50	855,00	947,50	1042,4	1160,1	1234,9	1329,5	1422,8	1517,0	1613,1
		801w	961w	1121w	1282w	1442w	1602w	1762w	1922w	2083w	2243w	2403w	2563w	2723w	2884w
K..H 300	€	602,60	656,30	709,30	763,00	826,80	929,00	1031,9	1135,1	1261,6	1342,1	1446,2	1548,1	1651,3	1753,6
		846w	1015w	1184w	1353w	1523w	1692w	1861w	2030w	2199w	2368w	2538w	2707w	2876w	3045w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. KUADRUM
Q con fronte quadro dei collettori - ESECUZION E STANDARD
C con fronte curvo dei collettori - ESECUZIONE A RICHIESTA

K..H 200 - 50

collettore orizzontale — altezza cm — larghezza cm

KQDH KCDH



KQH



KCH



ESECUZIONI A RICHIESTA
Esecuzioni su misura (±3 mm) con:
- lunghezze collettori ogni 2,5 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm
- rese caloriche e prezzi per interpolazione.
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

VERSIONE DOPPIA K..DH
Si uniscono due caloriferi KH
K..DH prezzo K..H x 2 + 103,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).
Rese indicative K..DH: radiatore singolo x1,60

KUADRUM K..V

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MOD.		Lunghezze												
(n° t)		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
int att. ▲▽ cm		57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
K..V 25	€	235,80	248,40	257,40	274,50	295,20	330,80	364,80	398,80	433,20	465,30	509,30	553,10	602,60
(10t)		188w	251w	314w	377w	439w	502w	565w	628w	691w	753w	816w	879w	942w
K..V 30	€	257,40	271,90	280,80	298,80	321,70	360,30	397,30	435,90	470,70	505,90	554,30	603,50	656,30
(12t)		226w	301w	377w	452w	527w	603w	678w	753w	829w	904w	979w	1055w	1130w
K..V 35	€	278,10	295,20	304,10	324,00	346,10	390,10	430,40	471,60	510,40	547,80	600,70	652,70	709,30
(14t)		264w	352w	439w	527w	615w	703w	791w	879w	967w	1055w	1143w	1231w	1318w
K..V 40	€	299,30	315,60	326,50	346,10	374,00	418,60	464,40	506,60	549,10	589,40	645,50	702,10	763,00
(16t)		301w	402w	502w	603w	703w	804w	904w	1005w	1105w	1205w	1306w	1406w	1507w
K..V 45	€	324,60	342,50	353,90	376,20	402,70	452,60	501,90	549,50	594,30	638,60	699,30	759,50	826,80
(18t)		339w	452w	565w	678w	791w	904w	1017w	1130w	1243w	1356w	1469w	1582w	1695w
K..V 50	€	355,00	363,40	397,90	422,30	452,60	509,30	563,90	617,70	668,80	717,40	784,40	855,00	929,00
(20t)		377w	502w	628w	753w	879w	1005w	1130w	1256w	1381w	1507w	1632w	1758w	1883w
K..V 55	€	406,30	428,80	442,80	468,60	503,80	565,80	626,80	685,90	742,40	795,30	870,70	947,50	1031,9
(22t)		414w	552w	691w	829w	967w	1105w	1243w	1381w	1519w	1657w	1796w	1934w	2072w
K..V 60	€	427,80	470,70	485,10	516,70	553,10	621,30	689,70	754,10	814,30	874,30	957,50	1042,4	1135,1
(24t)		452w	603w	753w	904w	1055w	1205w	1356w	1507w	1657w	1808w	1959w	2110w	2260w
K..V 65	€	445,00	513,70	529,90	562,80	604,30	676,80	752,20	822,80	890,10	953,90	1066,2	1160,1	1261,6
(26t)		490w	653w	816w	979w	1143w	1306w	1469w	1632w	1796w	1959w	2122w	2285w	2449w
K..V 70	€	476,00	546,80	575,50	609,60	655,40	735,00	814,30	892,30	964,90	1034,5	1133,3	1234,9	1342,1
(28t)		527w	703w	879w	1055w	1231w	1406w	1582w	1758w	1934w	2110w	2285w	2461w	2637w
K..V 75	€	505,00	580,80	618,40	657,30	704,80	792,60	877,70	961,10	1038,3	1113,4	1220,1	1329,5	1446,2
(30t)		565w	753w	942w	1130w	1318w	1507w	1695w	1883w	2072w	2260w	2449w	2637w	2825w
K..V 80	€	539,70	607,70	661,50	702,70	755,80	848,20	940,70	1029,3	1113,4	1193,5	1306,3	1422,8	1548,1
(32t)		603w	804w	1005w	1205w	1406w	1607w	1808w	2009w	2210w	2411w	2612w	2813w	3014w
K..V 85	€	572,00	636,50	706,70	751,20	806,70	905,60	1002,5	1095,7	1187,0	1273,2	1393,2	1517,0	1651,3
(34t)		640w	854w	1067w	1281w	1494w	1708w	1921w	2135w	2348w	2562w	2775w	2988w	3202w
K..V 90	€	598,40	663,50	736,20	797,20	857,10	962,40	1064,2	1166,6	1260,5	1352,7	1481,0	1613,1	1753,6
(36t)		678w	904w	1130w	1356w	1582w	1808w	2034w	2260w	2486w	2712w	2938w	3164w	3390w
K..V 95	€	624,80	690,50	767,30	844,40	908,40	1018,5	1128,8	1234,9	1335,9	1431,7	1568,1	1708,0	1858,6
(38t)		716w	954w	1193w	1431w	1670w	1909w	2147w	2386w	2624w	2863w	3101w	3340w	3579w
K..V 100	€	650,90	719,10	807,80	892,70	957,50	1075,2	1191,6	1304,5	1411,3	1512,5	1657,6	1804,6	1961,8
(40t)		753w	1005w	1256w	1507w	1758w	2009w	2260w	2511w	2762w	3014w	3265w	3516w	3767w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. KUADRUM
Q con fronte quadro dei collettori - ESECUZION E STANDARD
C con fronte curvo dei collettori - ESECUZIONE A RICHIESTA

K..V 80 - 200

collettore verticale — altezza cm — lunghezza cm



ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzioni su misura (±3 mm) con:
- altezze collettori ogni 2,5 cm
- lunghezze tubi radianti ogni 10 cm
- rese caloriche e prezzi per interpolazione.

Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

KQV



KCV



VERSIONE DOPPIA K..DV

Si uniscono due caloriferi KV
K..DV prezzo K..V x 2 +.103,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).
Rese indicative K..DV: radiatore singolo x1,65

RAW

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Diliberto

RAW è uno scaldasalviette originale realizzato con tubi tondi ø 25 mm curvati, raccordati e saldati a formare dei box caratterizzati dall'incrocio dei tubi centrali.

Sono riportate le misure principali per l'uso in bagno.

DIMENSIONI:
Larghezze da 50 a 157 cm
Altezze 50 a 210 cm
Profondità 10 cm
Sporgenza dal muro 13,5 cm

A'DESIGN AWARD WINNER 2019 GOLD

MODELLI ORIZZONTALI



MODELLI VERTICALI



MODELLI 50 ORIZZONTALI	H-L cm	Bianco sablé SB9016 €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE* (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
RAW1	50-50A	468,00		287	153	42	50,5	50,5	4,4	2,1	100,10	250	157,80
RAW1	50-77A	540,80		356	189	68,5	50,5	77	5,5	2,7	101,90	400	159,60
RAW1	50-104A	603,20		421	224	95	50,5	103,5	6,7	3,3	101,90	400	159,60
RAW2	50-104	780,00		578	308	95	50,5	103,5	8,8	4,3	105,50	650	163,20
RAW2	50-130	826,80		647	344	121,5	50,5	130	9,9	4,9	105,50	650	163,20
RAW2	50-157A	873,60	◗	712	379	148	50,5	156,5	11,1	5,5	105,50	650	163,20
RAW2	50-157B	873,60	◗	717	381	148	50,5	156,5	11,1	5,4	105,50	650	163,20
RAW2	104-77	873,60		720	383	68,5	103,5	77	11,1	5,4	109,30	800	167,00
RAW3	50-157	1092,00		868	462	148	50,5	156,5	13,2	6,4	112,20	•900	169,90
VERTICALI													
RAW1	50-50	468,00		287	153	42	50,5	50,5	4,4	2,1	100,10	250	157,80
RAW1	77-50	540,80		356	189	42	77	50,5	5,5	2,7	101,90	400	159,60
RAW1	104-50	603,20		421	224	42	103,5	50,5	6,7	3,3	101,90	400	159,60
RAW2	77-104	873,60		717	381	95	77	103,5	11,1	5,4	109,30	800	167,00
RAW2	104-50	780,00		578	308	42	103,5	50,5	8,8	4,3	103,70	500	161,40
RAW2	130-50	826,80		647	344	42	130	50,5	9,9	4,9	105,50	650	163,20
RAW2	157-50A	873,60	◗	712	379	42	156,5	50,5	11,1	5,4	109,30	800	167,00
RAW2	157-50B	873,60	◗	717	381	42	156,5	50,5	11,1	5,4	109,30	800	167,00
RAW2	183-50	899,60	◗	782	416	42	183	50,5	12,3	6,0	109,30	800	167,00
RAW2	210-50	936,00		846	450	42	209,5	50,5	13,5	6,6	112,20	900	169,90
RAW3	157-50	1092,00		868	462	42	156,5	50,5	13,2	6,4	112,20	900	169,90
RAW3	183-50	1112,80	◗	938	499	42	183	50,5	14,3	7,0	112,20	900	169,90

Altre misure a pag. 170

◗ "PRO" Pronta consegna

(Δt 40K = W Δt 50K×0,755)

•Resistenza orizzontale

◊Cronotermostato radio p.227

VERSIONI MISTE*
attacco EG ▲ ▽5 cm



ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016,mensole B35
Valvola di sfiato ø 1/8"- Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem
con mensole colorate +15/25%
Versione elettrica e.RAW, pag. 263

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2". A richiesta 3/8"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 287



INTERASSE ATTACCHI
Attacchi serie EG verticali
A richiesta attacchi laterali senza supplemento







VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€

KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA
p. 277 Art. KVS 110,40€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro ▲▽ EG





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CANNUCCIA

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Bettazzi+Percoco Architects

Cannuccia è un simpatico termoarredo ispirato al famoso tubicino di plastica usato per assaporare le bibite. Cannuccia è appendiabito o portasalviette disponibile in tre dimensioni, con diverse angolazioni a parete per comporre varie configurazioni.

DIMENSIONI
Larghezze: da19 a 51 cm
Altezze: 160/175/190 cm
Profondità: 17/14/16 cm



MODELLO CANNUCCIA	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE*(R.E. cl.II) con: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
CANN	160-28	445,60	141	74	3,6	160	28	4,2	4,4	-	-	-
CANN	175-15	461,70	155	82	3,6	175	15	4,5	4,7	-	-	-
CANN	190-19	477,80	167	88	3,6	190	19	4,8	5,1	-	-	-
CANN	160/175-40	719,90 ◗	301	158	12	175	40	8,1	9,1	83,20	400	140,90
CANN	160/190-40	735,90 ◗	313	165	12	190	40	8,4	9,5	83,20	400	140,90
CANN	175/190-27	752,00	327	172	12	190	27	8,7	9,9	85,00	500	142,70
CANN-3	190-48	956,60	473	249	24	190	48	12,2	14,3	86,80	650	144,50
CAN-P	160/190-47	940,90	568	244	19	190	47	16,3	11,2	86,80	650	144,50
CAN-3P	190-51	1161,60	807	342	27	190	51	22,7	16,5	90,60	800	148,30

◗ "PRO" Pronta consegna

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermostato radio pag.227

MANIGLIONE con fissaggio a muro (colore bianco o del radiatore)
Art. MCA 30 62,10€ 30/15 cm (L/P)
Art. MCA 36 67,50€ 36/18 cm (L/P)



BEST of year WINNER 2017 INTERIOR DESIGN

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016,mensole B..
Valvola di sfiato ø 1/8"- Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem con mensole colorate +15/25%
Versione elettrica e-Cannuccia, pag. 264

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag. 287



INTERASSE ATTACCHI
MODELLO CANN ...



MODELLO CAN-P.. con piastra radiante





CAN-P
160/190-47

CAN-3P
190-51



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€

KIT VALVOLA TON LATERALE TERMOSTATICA
solo per CANNUCCIA SINGOLA
pag. 276-277 Art. KTLD.. 164,00€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con
Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag.277 Art. KVS 110,40€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro ▲▽ EG





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

CLIP

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Danilo Reale

Design innovativo ed originale, dinamismo e funzionalità, stile ed eleganza, efficienza e sperimentazione: CLIP è il termoarredo dall'anima Pop e anticonformista in grado di integrarsi perfettamente in tutti gli spazi e di dare personalità ad ogni tipo di ambiente.

DIMENSIONI
Larghezze 50/130/175 cm
Altezze 50/130/175 cm
Profondità 8,5 cm
Sporgenza dal muro 12 cm



CLIP 50-175

CLIP 50-130



CLIP 130-50AC

CLIP 130-50BD



CLIP 175-50AC



CLIP 175-50BD

MOD.		Bianco sablé	EN 442		▲▽	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Volume
	H-L	di serie	Δt 50 K	Δt 30 K	int.att.	H	L	P	M	V
ORIZZONTALI	cm	€	watt	watt	cm	cm	cm	cm	Kg	dm³
CLIP	50-130	540,80	240	123	70	50	130	8	6,4	3,9
CLIP	50-175	639,60	280	144	86	50	175	8	8,0	4,8
VERTICALI										
CLIP	130-50AC	540,80	240	123	70	130	50	8	6,4	3,9
CLIP	130-50BD	540,80	240	123	70	130	50	8	6,4	3,9
CLIP	175-50AC	639,60	280	144	86	175	50	8	8,0	4,8
CLIP	175-50BD	639,60	280	144	86	175	50	8	8,0	4,8

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

VERSIONE elettrica non disponibile

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016, fissaggi B..
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati B.. +15/25%
Attacchi reversi sul retro Art. ASR 75,90€

ATTACCHI DI SERIE
EG - AC - BD ø 1/2"
a richiesta ø 3/8
Attacchi speciali, pag. 287



INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie



Attacchi reversi sul retro, a richiesta.



Modello L o H 130 cm ▲ ▽ = 90 cm
Modello L o H 175 cm ▲ ▽ = 101 cm
Attacchi reversi sul retro Art. ASR..75,90€

FISSAGGI

Mensole comprese





VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSA con Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

KIT VALVOLE TON REVERSA
pag.277 Art. KVR 110,40€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (interasse attacchi reversi)





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ALCOVA

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Scaldasalviette dalla particolarissima forma avvolgente realizzato con mini tubi tondi curvati e ripiani portasalviette. Il più grande dei modelli Alcova ha anche un sedile che favorisce il relax abbracciati dal calore dopo un bel bagno o una doccia rigenerante.

DIMENSIONI
Larghezze 50 / 60 / 75 cm
Altezze 110 / 145 / 185 cm
Profondità 20 / 26 / 40 cm
Sporgenza dal muro 24 / 30 / 40 cm



MODELLO	H-P cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Maniglione a richiesta cm
ALCOVA	100-20	714,90	591	311	9,3	110	50	8,7	2,12	30
ALCOVA	100-26	777,00	768	404	9,3	110	50	11,3	2,76	30
ALCOVA	145-20	909,40	737	388	9,3	145	60	12,1	2,73	30 e/o 50
ALCOVA	145-26	998,30	951	500	9,3	145	60	15,8	3,55	30 e/o 50
ALCOVA	185-20	1105,30	948	499	9,3	185	75	13,3	3,50	30 e/o 50
ALCOVA	185-26	1223,80	1232	648	9,3	185	75	17,1	4,56	30 e/o 50
ALCOVA	*185-40	1275,70	1232	648	9,3	185	75	19,2	4,56	30

*modello con sedile: portata 95 kg

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

Versioni elettriche e miste non disponibili



MANIGLIONE portasalviette
saldato sotto il ripiano
nella parte anteriore
L 30 cm Art. MA3 42,50 €
L 50 cm Art. MA5 49,40 €

VERIFICARE PRIMA DELL'ORDINE LA PRESSIONE E L'ESECUZIONE DELL'IMPIANTO A REGOLA D'ARTE (ATTENZIONE ALL'EFFETTO "SIFONE" PAG.3)

PRESSIONE MINIMA DI ESERCIZIO 1,5 BAR
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016, fissaggi M4B
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta tabella colori Brem con mensole B35 colorate +15/25%

ATTACCHI DI SERIE
HK ø 1/2"
Verificare PORTATA e PRESSIONE

▼S△
HK

INTERASSE ATTACCHI




ALCOVA 185-40



FISSAGGI
Mensole M4
comprese

⊠ ALCOVA h 185 cm

Mod. H	a cm	b cm	c cm	d cm
100 - ..	-	-	14	38
145 - ..	-	-	14,8	45,2
185 - ..	93,1	47	20,4	59,9
*185 - ..	78,6	54	19,1	27,5

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
p. 277 Art. KVS 110,40€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€

ATTACCHI REMOTI NON DISPONIBILI

Mensole M4



EYE

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Pietro Facheris

EYE è uno scaldasalviette realizzato unendo due radiatori ad arco. Ne consegue una forma decisamente molto originale e pratica. Corredato da due ripiani porta salviette, può essere completato da pomoli per appendere gli accappatoi.

DIMENSIONI
Larghezza 22 cm
Altezza 178 cm
Profondità 16 / 20 / 24 cm
Sporgenza 19,5 / 23,5 / 27,5 cm











MODELLO	H-P cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni elettriche e miste non disponibili	
EYE	180-16	970,00	742	388	5	178	22	8,4	2,51	-	-
EYE	180-20	1045,70	928	485	5	178	22	10,4	3,06	-	-
EYE	180-24	1118,30	1114	583	5	178	22	12,4	3,61	-	-

Δt 40K = Watt Δt 50K×0,755

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016, fissaggi B35
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem, mensole B35 colorate +15/25%

ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"
Valvole, pag.273
Accessori, pag.282



INTERASSE ATTACCHI







FISSAGGI
Mensole B35
comprese



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA
p. 277 Art. KVS 110,40€

ATTACCHI REMOTI NON DISPONIBILI

Mensole B35



I tubi sottili tondi con angoli curvati, innestati su collettori verticali, formano uno scaldasalviette elegante, pratico e adatto a qualsiasi bagno. Non solo la sporgenza è molto contenuta ma la forma particolare e la ritmatura consentono rese superiori.

DIMENSIONI
Larghezze: 28/50/60/75 cm
Altezze: 68,3/89,3/116,8/144,3/177,3 cm
Profondità: 6,5 cm
Sporgenza dal muro: 9,5 cm



MAHN 70 - 50 | MAHN 90 - ... | MAHN 120 - ... | MAHN 150 - ... | MAHN 180 - ...

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE* (R.E. cl.II) con: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
MAHN	70-50	431,80	420	220	47	68,3	50	5,5	3,31	83,20	400	140,90
MAHN	90-50	549,10	549	287	47	89,3	50	7	4,22	85,00	500	142,70
MAHN	90-60	570,60	636	333	57	89,3	60	7,9	4,59	86,80	650	144,50
MAHN	120-50	653,30	684	358	47	116,8	50	9	5,47	86,80	650	144,50
MAHN	120-60	681,20	814	426	57	116,8	60	10,2	5,95	90,60	800	148,30
Slim-MAHN	150-28	706,60	541	283	25	144,3	28	7,5	5,21	85,00	500	142,70
MAHN	150-50	774,40	833	436	47	144,3	50	11	6,73	90,60	800	148,30
MAHN	150-60	811,90	986	516	57	144,3	60	12,6	7,31	93,50	900	151,20
Slim-MAHN	180-28	839,50	683	357	25	177,3	28	9,7	6,76	86,80	650	144,50
MAHN	180-50	915,90	1056	552	47	177,3	50	13,9	8,40		-	-
MAHN	180-60	962,90	1226	641	57	177,3	60	15,8	9,14	100,20	1200	157,90
MAHN	180-75	1041,50	1562	817	72	177,3	75	18,7	10,25	109,00	1500	166,70
MAHN-PLUS	150-50	1329,30	1604	842	47	144,3	50	20,5	13,20	109,00	1500	166,70
MAHN-PLUS	180-50	1549,60	2011	1056	47	177,3	50	26,8	16,46	-	-	-
VERSIONE CROMATA												
M-CROM	70-50	871,10	336	176	47	68,3	50	5,5	3,31	-	-	-
M-CROM	90-50	1110,30	439	229	47	89,3	50	7	4,22	83,20	400	140,90
M-CROM	120-50	1320,00	547	286	47	116,8	50	9	5,47	85,00	500	142,70
M-CROM	150-28	1427,00	433	227	25	144,3	28	7,4	5,21	83,20	400	140,90
M-CROM	150-50	1564,30	666	349	47	144,3	50	11	6,73	86,80	650	144,50
M-CROM	180-28	1692,00	546	285	25	177,3	28	9,7	6,76	85,00	500	142,70
M-CROM	180-50	1850,40	845	442	47	177,3	50	13,9	8,40	90,60	800	148,30
M-CROM	180-60	2406,20	980	512	57	177,3	60	15,8	9,14	93,50	900	151,20

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermostato radio pag.227

Pressione massima di esercizio 8 bar

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016, fissaggi M8B
Finitura cromata, mensole M8C cromate
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem (fissaggi M8C cromati) +15/25%
Versione elettrica e.Mahn, pag. 265

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
Attacchi a richiesta pag. 287
Accessori, pag. 283



INTERASSE ATTACCHI
Attacchi serie EG verticali
A richiesta attacchi laterali



Attacchi laterali (i.a.H-4cm) Art. AS 67,40€

MAHN PLUS attacchi EG ø 1/2"



mandata anteriore sinistra, ritorno posteriore destro



FISSAGGI
Mensole comprese



Art. M8..

⊠ MAHN h 180 cm



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA p. 277 Art. KVS 110,40€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278 cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (misure attacchi EG)





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

PLUS 12

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Lo scaldasalviette PLUS 12 è prodotto con tubi sottili ø14 maggiorati per altissime rese. I collettori, in tubi rotondi, dalla dimensione contenuta, rendono lo scaldasalviette meno invasivo nell'ambiente. PLUS 12, è prodotto in tutte le tinte della cartella colori Brem.

DIMENSIONI
Larghezze: 40/50/60/75 cm
Altezze: 86/116/146/176 cm
Profondità: 4 cm
Sporgenza dal muro: 9 cm



PLUS12 90 - ..



PLUS12 120 - ..



PLUS12 150 - ..



PLUS12 180 - ..

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE* (R.E. cl.II) con: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
PLUS 12	90-40	291,40 ◗	415	222	37	86	40	7,2	1,94	83,20	400	140,90
PLUS 12	90-50	296,90 ◗	481	258	47	86	50	7,9	2,15	85,00	500	142,70
PLUS 12	120-40	414,50 ◗	575	308	37	116	40	9,4	2,71	85,00	500	142,70
PLUS 12	120-50	426,60 ◗	667	358	47	116	50	11,0	2,99	86,80	650	144,50
PLUS 12	150-40	475,10 ◗	725	389	37	146	40	12,0	3,43	90,60	800	148,30
PLUS 12	150-50	489,90 ◗	841	451	47	146	50	14,2	3,81	90,60	800	148,30
PLUS 12	150-60	508,50	976	523	57	146	60	16,4	4,19	93,50	900	151,20
PLUS 12	180-40	543,00 ◗	892	478	37	176	40	14,6	4,18	93,50	900	151,20
PLUS 12	180-50	568,50 ◗	1035	555	47	176	50	17,6	4,58	93,50	900	151,20
PLUS 12	180-60	583,00	1201	644	57	176	60	20,0	5,06	100,20	1200	157,90
PLUS 12	180-75	659,70	1449	777	72	176	75	23,6	5,78	109,00	1500	166,70

◗ "PRO" Pronta consegna Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermostato radio pag.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016, fissaggi M8GB
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem con fissaggi M8C cromati +15/25%
Versione elettrica e.Plus12, pag.266

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
Valvole Brem pag.275
Accessori, pag.282



INTERASSE ATTACCHI





FISSAGGI
Mensole comprese



Art. M8..

▣ PLUS 12 H 180 cm



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON a SQUADRA
Art. KVS 110,40€

KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (misure attacchi EG)





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

START CURVO

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Lo scaldasalviette START CURVO è stato il primo scaldasalviette prodotto con la superficie curvata. I collettori, aderenti alla parete, e la curvatura minima, lo rendono meno invasivo nell'ambiente. Le valvole sono previste reverse, per non sporgere.

DIMENSIONI
Larghezza: 54 cm
Altezze: 60 / 90 / 120 / 150 / 180 cm
Profondità: 6 cm
Sporgenza dal muro: 8,5 cm



ST-CURVO 60 - 55 | ST-CURVO 90 - 55 | ST-CURVO 120 - 55 | ST-CURVO 150 - 55 | ST-CURVO 180 - 55

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
ST-CURVO	60-55	396,70	320	164	39,5	60	54	4,1	1,53	100,10	250	157,80
ST-CURVO	90-55	541,80	484	249	39,5	90	54	6,2	2,03	103,70	500	161,40
ST-CURVO	120-55	629,50 ◗	654	336	39,5	120	54	8,6	2,79	105,50	650	163,20
ST-CURVO	150-55	768,00 ◗	832	428	39,5	150	54	10,9	3,54	109,30	800	167,00
ST-CURVO	180-55	850,20	1016	522	39,5	180	54	13,3	4,30	112,20	900	169,90
	VERSIONE CROMATA											
C-CROM	60-55	851,70	256	131	39,5	60	54	4,1	1,53	100,10	250	157,80
C-CROM	90-55	1132,20 ◗	387	199	39,5	90	54	6,2	2,03	101,90	400	159,60
C-CROM	120-55	1315,10 ◗	523	269	39,5	120	54	8,6	2,79	103,70	500	161,40
C-CROM	150-55	1604,30 ◗	666	343	39,5	150	54	10,9	3,54	105,50	650	163,20
C-CROM	180-55	1775,50	813	418	39,5	180	54	13,3	4,30	109,30	800	167,00

◗ "PRO" Pronta consegna Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755 ◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016, fissaggi M4FB
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem, fissaggi cromati M4FC +15/25%
Versioni elettriche e.ST-Curvo p. 267

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
Attacchi EG e laterali su richiesta
Valvole reverse Brem pag. 273



INTERASSE ATTACCHI
Di serie REG con valvole reverse



A RICHIESTA
Attacchi EG — Attacchi laterali



L'altezza viene ridotta di 4 cm (H1) per:
- attacchi EG (i.a.L-1,8cm) Art. AS 67,40€
- attacchi laterali (H1-4cm) Art. AS 67,40€



FISSAGGI
Mensole comprese



Art. M4F..


C-CROM 90-55

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,00€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (misure attacchi EG)





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

START

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Lo scaldasalviette START è costruito con tubi radianti sottilissimi ø12 collegati a collettori verticali dalla esclusiva forma a ogiva.
La versione a tubi diritti ha la particolarita' di avere sfalsati i tubi superiori dei ritmi per migliorare la distribuzione del calore.

DIMENSIONI
Larghezze: 35 / 45 / 55 / 60 / 70 cm
Altezze: 75 / 90 / 120 / 150 / 180 cm
Profondità: 4,7 cm
Sporgenza dal muro: 10 cm



START 75 - ... START 90 - ... START 120 - ... START 150 - ... START 180 - ...

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	€
START	75-45	309,50		339	174	31	75	45	4,4	1,46	100,10	250	157,80
START	75-55	324,10		401	206	41	75	55	5,0	1,65	101,90	400	159,60
START	90-45	378,40	◗	409	210	31	90	45	5,4	1,79	101,90	400	159,60
START	90-55	394,50	◗	484	249	41	90	55	6,2	2,03	103,70	500	161,40
START	90-60	403,10		522	268	46	90	60	6,6	2,15	103,70	500	161,40
START	120-45	452,50	◗	552	284	31	120	45	7,4	2,46	103,70	500	161,40
START	120-55	468,80	◗	654	336	41	120	55	8,6	2,79	105,50	650	163,20
START	120-60	476,40		706	363	46	120	60	9,1	2,95	105,50	650	163,20
Slim START	150-35	549,20	◗	573	295	21	150	35	7,1	2,43	103,70	500	161,40
START	150-45	565,20	◗	703	361	31	150	45	9,4	3,12	105,50	650	163,20
START	150-55	589,40	◗	832	428	41	150	55	10,9	3,54	109,30	800	167,00
START	150-60	602,00		896	461	46	150	60	11,6	3,76	112,20	900	169,90
Slim START	180-35	632,00	◗	706	363	21	180	35	9,6	2,94	105,50	650	163,20
START	180-45	648,10	◗	861	443	31	180	45	11,5	3,78	112,20	900	169,90
START	180-55	672,20	◗	1016	522	41	180	55	13,3	4,30	112,20	900	169,90
START	180-60	688,60		1094	562	46	180	60	14,2	4,56	118,90	1200	176,60
START	180-70	720,00		1249	642	56	180	70	15,9	5,08	118,90	1200	176,60
	VERSIONE CROMO												
ST-CROM	90-45	842,80	◗	327	168	31	90	45	5,4	1,79	100,10	250	157,80
ST-CROM	120-45	1006,90	◗	442	227	31	120	45	7,4	2,46	101,90	400	159,60
ST-CROM	120-55	1043,20		523	269	41	120	55	8,6	2,79	103,70	500	161,40
ST-CROM	150-35	1222,00		458	236	21	150	35	7,1	2,43	103,70	500	161,40
ST-CROM	150-45	1258,40		562	289	31	150	45	9,4	3,12	103,70	500	161,40
ST-CROM	150-55	1313,30	◗	666	343	41	150	55	10,9	3,54	105,50	650	163,20
ST-CROM	180-35	1406,90		565	291	21	180	35	9,6	2,94	103,70	500	161,40
ST-CROM	180-55	1497,60		813	418	41	180	55	13,3	4,30	112,20	900	169,90

A richiesta dimensioni su misura ◗ "PRO" Pronta consegna Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755 ◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016, fissaggi M8B
Versione cromata con mensole cromate
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
Pressione massima di esercizio 8 bar

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi cromati M8C +15/25%
Start DIVIS, pag. 234
Versione elettrica e.Start, pag.267

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"

Attacchi su richiesta EG e laterali
Valvole reverse Brem pag.273



INTERASSE ATTACCHI REG



A RICHIESTA

Attacchi EG

Attacchi laterali



L'altezza viene ridotta di 4 cm (H1) per:
- attacchi EG (i.a.L-1,8cm) Art. AS 67,40€
- attacchi laterali (H1-4cm) Art. AS 67,40€



FISSAGGI
Mensole comprese



Art. M8..

▣ START H 180 cm



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (misure attacchi EG)





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

SHAR

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Shar riassume tutte le caratteristiche dello scaldasalviette tradizionale.

I collettori di forma semiovale e i tubi radianti con diametro di 15mm, si fondono ed esaltano l'armonia dell'assieme per un grande classico equilibrio.

DIMENSIONI
Larghezze: 33 / 45 / 50 / 60 / 75 / 90 cm
Altezze: 71,8 / 110,3 / 140,6 / 181,8 cm
Profondità: 3 cm
Sporgenza dal muro: 10,5 cm



SHAR 70-...



SHAR 110-...



SHAR 140-...



SHAR 180-...



MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE* (R.E. cl.II) con: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
SHAR	70-45	295,70	◗	353	181	42	71,8	45	4,9	3,12	83,20	400	140,90
SHAR	70-50	303,80	◗	389	200	47	71,8	50	5,3	3,27	83,20	400	140,90
SHAR	70-60	315,70		458	235	57	71,8	60	6,1	3,59	85,00	500	142,70
SHAR	70-75	342,00		552	284	72	71,8	75	7,4	4,07	85,00	500	142,70
SHAR	110-45	384,30	◗	526	270	42	110,3	45	7,4	4,74	85,00	500	142,70
SHAR	110-50	394,00	◗	580	298	47	110,3	50	8,0	4,97	86,80	650	144,50
SHAR	110-60	411,50		684	352	57	110,3	60	9,2	5,45	86,80	650	144,50
Slim SHAR	140-33	452,50	◗	468	241	30	140,6	33	7,3	4,51	85,00	500	142,70
SHAR	140-45	483,20	◗	653	336	42	140,6	45	9,3	6,00	86,80	650	144,50
SHAR	140-50	496,40	◗	720	370	47	140,6	50	10,0	6,29	90,60	800	148,30
SHAR	140-60	517,50		851	437	57	140,6	60	11,6	6,88	93,50	900	151,20
Slim SHAR	180-33	553,10		618	318	30	181,8	33	9,7	4,89	86,80	650	144,50
SHAR	180-45	590,60	◗	870	447	42	181,8	45	12,2	7,85	93,50	900	151,20
SHAR	180-50	606,90	◗	955	491	47	181,8	50	13,2	8,24	93,50	900	151,20
SHAR	180-60	633,40	◗	1126	579	57	181,8	60	15,3	9,03	100,20	1200	157,90
SHAR	180-75	675,00		1363	701	72	181,8	75	18,1	10,21	109,00	1500	166,70
SHAR	180-90	715,50		1640	843	87	181,8	90	21,1	11,40	-	-	-
	VERSIONE CROMATA												
S-CROM	70-50	696,00		311	160	47	71,8	50	5,3	3,27	-	-	-
S-CROM	110-50	902,70		464	238	47	110,3	50	8,0	4,97	85,00	500	142,70
S-CROM	140-33	1035,50		374	193	30	140,6	33	7,3	4,51	83,20	400	140,90
S-CROM	140-50	1137,80		576	296	47	140,6	50	10,0	6,29	86,80	650	144,50
S-CROM	180-33	1268,30		494	254	30	181,8	33	9,7	4,89	85,00	500	142,70
S-CROM	180-50	1389,40		764	393	47	181,8	50	13,2	8,24	90,60	800	148,30
S-CROM	180-60	1449,70		901	463	57	181,8	60	15,3	9,03	93,50	900	151,20

A richiesta dimensioni su misura

◗ "PRO" Pronta consegna

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessorio TR o valvola mista

◊Cronotermostato radio pag. 227

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016, fissaggi M8B
Finitura cromata con fissaggi cromati M8C
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi cromati M8C +15/25%
Versione elettrica e.Shar, pag.268

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
Shar DIVIS, pag.222
Attacchi speciali pag.287



INTERASSE ATTACCHI
Attacchi serie EG verticali
A richiesta attacchi laterali



Attacchi laterali (i.a.H-4cm) Art. AS 67,40€



FISSAGGI
Mensole comprese



Art. M8..

⊠ SHAR h 180 cm



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON a SQUADRA
Art. KVS 110,40€

KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (misure attacchi EG)





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

PLUS 20
Standard Ral 9016

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Scaldasalviette dal disegno classico adatto per essere installato in qualsisasi sala bagno. Realizzato con i collettori verticali ed i tubi orizzontali tondi è disponibile in quattro altezze e tre larghezze. I tubi radianti hanno i terminali dall'esclusiva forma sferica.

DIMENSIONI
Larghezze: 42,1/52,1/62,1 cm
Altezze: 79,2/122,4/158,4/180 cm
Profondità: 4,6 cm
Sporgenza dal muro: 8,7 cm



PLUS 20 80-50



PLUS 20 125-...



PLUS 20 160-...



PLUS 20 180-...



MODELLO ø18 06.2021	H-L cm	Bianco di serie RAL 9016 €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE* (R.E. cl.II) con: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
PLUS 20	80-50	223,60	◗	408	217	45	79,2	52,1	7,2	2,9	83,20	400	86,50
PLUS 20	125-40	280,80		516	275	35	122,4	42,1	9,2	3,8	85,00	500	88,40
PLUS 20	125-50	291,20	◗	607	324	45	122,4	52,1	10,7	4,3	86,80	650	90,30
PLUS 20	160-40	338,00		650	346	35	158,4	42,1	11,6	4,8	86,80	650	90,30
PLUS 20	160-50	353,60	◗	764	407	45	158,4	52,1	13,5	5,5	90,60	800	148,30
PLUS 20	160-60	370,20		878	468	55	158,4	62,1	15,5	6,2	86,80	650	90,30
PLUS 20	180-40	398,30		756	403	35	180,0	42,1	13,5	5,6	90,60	800	148,30
PLUS 20	180-50	416,00	◗	889	474	45	180,0	52,1	15,7	6,4	93,50	900	151,20
PLUS 20	180-60	433,70		1022	545	55	180,0	62,1	18,0	7,2	100,20	1200	157,90

◗ "PRO" Pronta consegna

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

*Accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermostato radio pag.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco RAL 9016, fissaggi bianchi
Valvola di sfiato ø 1/2" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura sablé SB9016/SB 9010 +15%
Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi colorati +15/25%

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"



Versione elettrica e-PLUS 20 pag.269

INTERASSE ATTACCHI





FISSAGGI
Mensole comprese





VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON a SQUADRA
Art. KVS 110,40€

KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (misure attacchi EG)





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

GUGLIA

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

Dal design rigoroso e slanciato verso l'alto GUGLIA racchiude al suo interno una nicchia dove le salviette possono essere poste su funzionali ripiani. Lo sviluppo verticale e la parte terminale sviluppata ad arco, occhieggiano lo stile delle architetture gotiche.

DIMENSIONI
Larghezza: 27 cm
Altezza: 180 cm
Profondità: 15 /20 /25 cm
Sporgenza dal muro: 16,5/21,5 /26,5 cm





GUGLIA 180-..



GUGLIA 180-15



GUGLIA 180-20



GUGLIA 180-25

MODELLO	H-P cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Profondità P cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³
GUGLIA	180-15	923,00	660	341	11	180	15	27	10,8	3,9
GUGLIA	180-20	991,10	878	454	11	180	20	27	14,4	5,2
GUGLIA	180-25	1056,50	1098	568	11	180	25	27	18,0	6,4

Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755

Versione Mista non disponibile

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016, fissaggi B15
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Altezze su misura, a preventivo

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"
A richiesta ø 3/8"
Attacchi a richiesta, pag. 287



ATTACCHI DI SERIE





FISSAGGI
Mensole B15 comprese



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA p. 277 Art. KVS 110,40€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278 cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con Testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (misure attacchi EG)





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

KUAD

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Armonia nuova nel bagno: KUAD è lo scaldasalviette con i tubi radianti quadrati reversibile, che può essere installato con il fronte dei collettori quadro o curvo. Con il fronte quadro dei collettori si consiglia l'installazione con le valvole Quadra.

DIMENSIONI
Larghezze: 35 / 45 / 50 / 55 / 60 / 75 cm
Altezze: 75 / 112,5 / 150 / 175 cm
Profondità: 3,8 cm
Sporgenza dal muro: 10 cm



KUAD 75 - ..



KUAD 112 - ..



KUAD 150 - ..



KUAD 175 - ..



MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie €		EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
KUAD	75-45	305,30	◗	371	197	30,5	75	45	6,9	3,0	101,90	400	159,60
KUAD	75-50	310,80	◗	415	220	35,5	75	50	7,4	3,2	101,90	400	159,60
KUAD	112-45	454,90	◗	546	289	30,5	112,5	45	10,3	4,5	103,70	500	161,40
KUAD	112-50	463,70	◗	609	323	35,5	112,5	50	11,1	4,8	105,50	650	163,20
KUAD	112-55	472,40		673	357	40,5	112,5	55	11,9	5,1	105,50	650	163,20
KUAD SLIM	150-35	556,40	◗	553	293	20,5	150	35	13,7	5,9	103,70	500	161,40
KUAD	150-45	569,20	◗	713	378	30,5	150	45	13,7	5,9	105,50	650	163,20
KUAD	150-50	577,40	◗	792	420	35,5	150	50	14,8	6,4	109,30	800	167,00
KUAD	150-55	587,10		872	462	40,5	150	55	15,9	6,8	112,20	900	169,90
KUAD	150-60	596,50		952	505	45,5	150	60	17,0	7,3	112,20	900	169,90
KUAD SLIM	175-35	627,70	◗	643	341	20,5	175	35	13,4	5,9	105,50	650	163,20
KUAD	175-45	643,30	◗	821	435	30,5	175	45	15,9	6,9	109,30	800	167,00
KUAD	175-50	657,80	◗	910	482	35,5	175	50	17,2	7,4	112,20	900	169,90
KUAD	175-55	672,40		999	529	40,5	175	55	18,4	7,9	112,20	900	169,90
KUAD	175-60	686,80		1088	577	45,5	175	60	19,7	8,4	118,90	1200	176,60

A richiesta dimensioni su misura ◗ "PRO" Pronta consegna Δt 40K = Watt Δt 50K x 0,755 ◊Cronotermostato radio p.227

ESECUZIONE STANDARD



ESECUZIONE A RICHIESTA



KUAD è reversibile e può essere installato con il fronte dei collettori quadro (Q) o curvo (C); è costruito di serie con il fronte collettore Quadro.
Specificare se il fronte del collettore è curvo (C).

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016, fissaggi M8KB
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi cromati M8KC +15/25%
Versione elettrica e.KUAD, pag.270

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta, attacchi ø 3/8"
KUAD DIVIS, pag. 223



INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie REG con valvole reverse



A RICHIESTA

Attacchi EG

Attacchi laterali



L'altezza viene ridotta di 4 cm (H1) per:
- attacchi EG (i.a.L-2,2cm) Art. AS 67,40€
- attacchi laterali (H1-4cm) Art. AS 67,40€



FISSAGGI

Mensole comprese



Art. M8K..



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 279 Art. KQR 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€



KIT VALVOLE TON REVERSA con Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

KIT VALVOLE TON REVERSA
pag.277 Art. KVR 110,40€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro del calorifero: ▲▽ L-2cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

PLANK
Standard Ral 9016

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

PLANK è lo scaldasalviette a tubi quadri e collettori tondi, dal design moderno che si adatta a tutte le ambientazioni, proposto in quattro altezze e tre larghezze, può soddisfare ogni richiesta di calorie per riscaldare il bagno.

DIMENSIONI
Larghezze: 40 / 50 / 60 cm
Altezze: 88 / 124 / 172 / 180 cm
Profondità: 4,6 cm
Sporgenza dal muro: 10,5 cm



PLANK 90 - ..



PLANK 125 - ..



PLANK 170 - 50



PLANK 180 - ..



MODELLO	H-L cm	Bianco di serie RAL 9016 €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE* (R.E. cl.II) con: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
PLANK	90-40	270,40	390	204	37	88	40	7,0	3,1	83,20	400	140,90
PLANK	90-50	280,80 ◗	463	242	47	88	50	8,2	3,6	83,20	400	140,90
PLANK	125-40	361,90	539	281	37	124	40	9,6	4,3	85,00	500	142,70
PLANK	125-50	374,40 ◗	640	334	47	124	50	11,4	5,0	86,80	650	144,50
PLANK	125-60	386,90	741	387	57	124	60	13,1	5,7	90,60	800	148,30
PLANK	170-50	514,80 ◗	957	500	47	172	50	15,9	7,0	93,50	900	151,20
PLANK	180-40	531,40	806	421	37	180	40	14,3	6,4	90,60	800	148,30
PLANK	180-60	564,70	1110	579	57	180	60	19,4	8,4	100,20	1200	157,90

◗ "PRO" Pronta consegna Δt 40K = Watt Δt 50K×0,755

*Accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermostato radio pag.227

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco RAL 9016, fissaggi bianchi
Valvola di sfiato ø 1/2" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura sablé SB9016/SB 9010 +15%
Verniciatura tabella colori Brem
con fissaggi colorati +15/25%

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2"



Versione elettrica e-PLANK pag.271

INTERASSE ATTACCHI





FISSAGGI
Mensole comprese





VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA pag.279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro (misure attacchi EG)



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

SHAR DIVIS - START DIVIS - KUAD DIVIS

+10%
PREZZI DAL 10.1.2022

SCALDASALVIETTE DIVISORI

Gli scaldasalviette SHAR, START e KUAD con l'aggiunta di piedini e fissaggi laterali o a soffitto, possono essere inseriti come divisori nei bagni, in cucina o nei locali in cui si vuol ricercare estetica e funzionalità.

SCALDASALVIETTE DIVISORI

SHAR DIVIS H di serie +19 cm (P*)

START/KUAD DIVIS H di serie +15 cm (P*)

PIEDINO COLLETTORE (P*)
Piedino Shar (cad.) Art. PC19 71,90€
Piedino Start/Kuad (cad.) Art. PC15 71,90€

COPRIPIEDINO (cad.) Art. PT 26,00€

FISSAGGIO VERNICIATO LATERALE
riducibile da 10 a 4 cm Art. F10 59,60€

FISSAGGIO VERNICIATO A SOFFITTO
riducibile da 25 a 4 cm Art. F25 62,20€

FISSAGGIO CROMATO (con manicotto 1/8")
regolabile 4/6 cm Art. FC4 51,00€

ATTACCHI REVERSI O LATERALI ø 1/2" per scaldasalviette divisori Art. AS 67,40€
Interasse attacchi laterali Shar: H-4 cm
Interasse attacchi laterali Start/Kuad: H-4-4cm

Interasse attacchi reversi Shar: L-17,7 cm
Interasse attacchi reversi Start/Kuad: L-14 cm

MANICOTTO ø 1/2" o ø 3/8" per l'applicazione della resistenza pag. 226
Art. M12 18,70€
Art. M38 18,70€

"Inoltrare sempre disegno quotato"

CROSS DIVIS pag. 54

SCALDASALVIETTE DIVISORI CROMATI
Richiedere fattibilità e preventivo.

ATTACCHI LATERALI



ACQUA CALDA



MISTO

ATTACCHI VERTICALI



DIVISORIO senza piedini:
H ≤ 130 cm / L ≤ 60 cm

ATTACCHI REVERSI



ACQUA CALDA



MISTO



ACQUA CALDA

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016, fissaggi inclusi
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura tabella colori Brem con i relativi fissaggi +15/25%
A richiesta: versione cromata

ATTACCHI DI SERIE
REG (BD/AC) ø 1/2"
EG ø 1/2"
A richiesta: versioni elettriche



MODELLO SHAR



MODELLO START/KUAD



Il prezzo dello scaldasalviette divisorio si ottiene aggiungendo al modello bianco di serie:
- piedini, fissaggi e attacchi,
- accessori, valvole, copritubi e rosette.

Es.1: KUAD DIVIS	180-50 bianco (H+15cm)	
KUAD 175-50 bianco	n°1	657,80€
Art. PC15 piedino h=15 cm	n°2	143,80€
Art. F10 fissaggio 10 cm	n°1	59,60€
Art. AS attacchi scald. divisori	n°1	67,40€
	Tot.	928,60€

Es.4: START DIVIS	180-55 bianco (H+15cm)	
START 180-55 bianco	n°1	672,20€
Art. PC15 piedino h=15	n°2	143,80€
Art. FC4	n°1	51,00€
Art. AS attacchi scald. divisori	n°1	67,40€
	Tot.	934,40€

Es.5: SHAR DIVIS	180-50 bianco (H+19cm)	
SHAR 180-50 bianco	n°1	606,90€
Art. PC19 piedino h=19 cm	n°1	71,20€
Art. FC4	n°2	102,00€
Art. M38 per R.E.	n°1	18,70€
Art. R900II per R.E. 900W	n°1	93,50€
Art. AS attacchi scald. divisori	n°1	67,40€
	Tot.	960,40€


START DIVIS 180-55

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde ø18/41 mm

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€

VALVOLE PER ATTACCHI LATERALI



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€



KIT VALVOLE TON DIRITTA Art. KVD 120,20€

KIT VALVOLE TON DIRITTA con
Testa TERMOSTATICA Art. KTD 163,00€

INDEX ELETTRICI

- PER UNA SCELTA ECOSOSTENIBILE

- PER ESSERE INDIPENDENTI DALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

- PER INTEGRARE IL RISCALDAMENTO A BASSA TEMPERATURA

- PER DIALOGARE CON SISTEMI DOMOTICI

- CON RESISTENZE ELETTRICHE PTC PER IL RISPARMIO ENERGETICO
  Dotate di speciale attacco orientabile sul retro

COLLEZIONE RADIATORI

	pag.
e.LAME	230
e.LAME-UP	231
e.CROSS-Q	232
e.CROSS-V	233
e.CLAK/e.RAM-CK	234

BREM propone un'ampia gamma di radiatori e scaldasalviette elettrici che rappresentano la quasi totalità dei prodotti presentati da Brem



COLLEZIONE SCALDASALVIETTE

LAME	pag.
e.LAMATH	236
e.LAME SLIM	237
e.HERG'S	238
e.HERG-OT	239
e.SBARRA	240
e.HOOK	241
CrossFRAME	
e.CROSS	242
e.Cross CROM	243
e.CROSS-Q	244
e.CROSS-R/RV	245
e.FREE	246
e.ESSEN	247
e.QUAR	248
e.ASYM	249
e.PIT	250
e.KORE	251
e.VISION	252
e.TRAP/e.ZOOM	253
PIASTRE	
e.CUBICO	254
e.FLAG	255
e.MANT	235
e.CLARK	256
e.VELETTA	257
e.LOGGIA-D/T	258
e.CAMEO	259
e.Platt COLOR	260
e.UNI PLATT/LAM	261
e.KUO	262
TubiDESIGN	
e.RAW	263
e.CANNUCCIA	264
e.MAHN	265
e.PLUS 12	266
e.START	267
e.SHAR	268
e.PLUS 20	269
e.KUAD	270
e.PLANK	271

RESISTENZA ELETTRICA

+10%
PREZZI DAL 10.1.2022

La norma UE 2015/1188 ECODESIGN prevede che gli scaldasalviette e i radiatori elettrici, al fine del risparmio energetico, funzionino con dispositivi dotati di programmazione settimanale, controllo elettronico della temperatura e rilevatore di finestra aperta.

BREM utilizza resistenze elettriche PTC "positive temperature coefficient" (coefficiente positivo di temperatura) che, durante il funzionamento, hanno la caratteristica di ridurre il consumo di energia in funzione della potenza erogata, realizzando un effetto "autoregolante".

L'effetto autoregolante del PTC classe II (doppio isolamento) impedisce che venga superata la temperatura limite e si sviluppa nel modo seguente:
- Avvio a freddo: nei primi 60 secondi il PTC eroga fino al 130% della potenza nominale (turbo boost power start-up) consentendo un avvio più rapido all'interno del radiatore.
- Raggiungimento della temperatura di esercizio: l'elemento PTC raggiunge un primo stato di equilibrio erogando la potenza nominale.
- Fase di risparmio energetico: all'aumento della temperatura ambiente, la potenza erogata dalla resistenza diminuirà fino a raggiungere un punto di equilibrio dove i consumi corrispondono al 70% – 80% della potenza nominale (energy saving).

Le resistenze PTC, marcate CE, hanno i seguenti vantaggi:
- Sicurezza intrinseca (nessun rischio di surriscaldamento, bruciature o innesco di incendi).
- Eliminazione del fusibile e quindi nessun rischio ("che salti la corrente!").
- Maggior uniformità di riscaldamento della superficie del radiatore grazie all'utilizzo di tutta la superficie riscaldante (diversamente dalle resistenze a potenza costante che prevedono parti fredde per termostato e termofusibile).
- Migliore circolazione e riduzione del tempo per raggiungere la temperatura di esercizio.
- Estrema silenziosità grazie all'eliminazione dei rumori dovuti all'effetto di cavitazione.
- Maggior durata della resistenza elettrica grazie alla riduzione dei cicli on/off del PTC.

Le resistenze elettriche di 1200W e 1500W sono a potenza costante e sono provviste di limitatore termico che interrompe l'emissione di calore.

La resistenza elettrica R.E. in acciaio inox con attacco speciale 3/8" e cavo lungo 1,5 m. può essere ruotata di ± 90° per consentire di indirizzare il cavo elettrico direttamente verso la parete o di lato, dove si allaccia meglio alla presa elettrica (eventuale riduzione da 1/2 a 3/8)



RESISTENZE DI CLASSE II	potenza	ø 3/8" con cavo	ø 1/2" con faston	PREZZI
Resistenza elettrica Classe II	250W	Art. R250II	Art. R250IIF	81,40€
Resistenza elettrica Classe II	400W	Art. R400II	Art. R400IIF	83,20€
Resistenza elettrica Classe II	500W	Art. R500II	Art. R500IIF	85,00€
Resistenza elettrica Classe II	650W	Art. R650II	Art. R650IIF	86,80€
Resistenza elettrica Classe II	800W	Art. R800II	Art. R800IIF	90,60€
Resistenza elettrica Classe II	900W	Art. R900II	Art. R900IIF	93,50€
Resistenza elettrica Classe II	*1200W	Art. R1200II	Art. R1200IIF	100,20€
Resistenza elettrica Classe II	*1500W	Art. R1500II	Art. R1500IIF	109,00€

*Resistenze elettriche a potenza costante


START versione mista

CRONOTERMOSTATO RADIO con RADIO RICEVITORE

Applicare alle resistenze con cavo (pag. 229)

Cronotermostato onde radio conforme ECODESIGN	Art.RHD	105,60 €
Ricevitore radio a incasso	Art.RIE	95,30 €
Ricevitore radio a parete (ad uso esterno)	Art.RIC	108,10 €





POSIZIONE RESISTENZA
Ⓒ Resistenza orizzontale (a richiesta in D)
Ⓖ Resistenza verticale (a richiesta in E)
Da verificare sui singoli modelli.



AVVERTENZE

GLI SCALDASALVIETTE CON RESISTENZA ELETTRICA DI CLASSE II POSSONO ESSERE INSTALLATI ALL'INTERNO DELLO SPAZIO 2 E CON LA PRESA ELETTRICA NELLO SPAZIO 3



COMPONENTI PER MISTI

Gli scaldasalviette misti Brem, integrati dalla resistenza elettrica, riscaldano i locali nelle stagioni intermedie quando l'impianto centralizzato è spento.

L'applicazione della resistenza elettrica, secondo i modelli, si effettua:

- saldando un manicotto speciale ø 3/8" sul lato del ritorno	Art. M38	18,70€
o un manicotto ø 1/2" per il termostato digitale	Art. M12	18,70€
- montando l'accessorio cromato TR ø 1/2" nel ritorno	Art. TR	18,70€

VERSIONI MISTE con MANICOTTO

Si applica il manicotto ø 3/8" o ø 1/2" per la resistenza sul collettore del ritorno.



VERSIONI MISTE con Accessorio TR

L'interasse attacchi si riduce di 8 cm




UNI PLATT Valvola Quadra Mista con termostato

VALVOLE MISTE

BREM propone una valvola a comando laterale, completa dell'attacco da 1/2" per la resistenza elettrica, da installare sul collettore destro del ritorno.

VALVOLA TON MISTA a comando laterale con raccordo e rosetta

	Art.	multistrato €	rame €
Valvola TON comando Laterale (S) (mandata)	LS..	53,10	51,20
Valvola TON MISTA (D)	LXD..	83,50	81,60
KIT TON MISTA	KLXD	151,60	

Valvola QUADRA MISTA comando laterale con raccordo e rosetta

	Art.	multistrato €	rame €
Valvola QUADRA comando laterale (S) (mandata)	QLS..	69,50	67,60
Valvola QUADRA MISTA (D)	QLXD..	97,40	95,50
KIT QUADRA MISTA	KQLX	181,90	







Valvole BREM pag. 273


UNI PLATT Valvola Quadra MISTA

TERMOSTATO MUSA PLUS

MUSA Plus è un cronotermostato digitale bianco o cromato, dotato di attacco ø 1/2", cavo di 1m, sensore esterno per mantenere la temperatura ambiente desiderata e di ampio display retroilluminato, con la visualizzazione della temperatura impostata (tra 15° e 30°C), ora, programmazione e la modalità/funzione impostata. Conforme norme ECODESIGN

- Modalità di funzionamento: Comfort, Notte, Fil-Pilote, Antigelo, Crono, Boost 2h, Stand-by
- Programma giornaliero e settimanale
- fil pilote 6 ordini
- Fuzione "Rilevamento finestra aperta"
- antigelo 7°C

Tutte le funzioni sono impostabili anche tramite il telecomando TIR (opzionale p.228)

7,6 x 13 x 4,2 cm

Termostato bianco
Art. TEB 57,70€



Termostato cromo
Art. TEC 64,70€



10,8 x 5,3x 2,3 cm



Art. TIR 33,00€
Telecomando termostato

TERMOSTATO STONE RICA Bluetooth SMART



STONE RICA è un termostato ambiente avanzato, per programmare manualmente la temperatura ambiente direttamente dall'apparecchio o tramite App, nei sistemi Android e iOS da tablet o smartphone. Display OLED con pulsanti capacitivi, led RGB e cavo di 90 cm. Conforme ECODESIGN EC1275-2008 con rilevamento finestra aperta e programmazione settimanale fino a 13 temperature giornaliere da App, aggiornamento software, consumo energetico e telecomando diagnostico.

- Funzione Boost, programmabile da App
- Fil-Pilote 6 ordini
- Temperatura di esercizio da 0 a 50 ° C @ 85% di umidità

Finitura cromo e nero lucido Art. TDS 165,00€

APPLICATION STONE CONNECT BLE
Available on:
Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Bluetooth SMART


CROSS Termostato Digitale cromo

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

RADIATORE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	RADIATORE ELETTRICO nella finitura richiesta



KIT RT RESISTENZA ELETTRICA con FASTON

KIT RT comprende: - Resistenza elettrica di Classe II (doppia protezione) ø1/2"con Faston
- Riempimento con liquido diatermico e collaudo.
- Tappi cromati e mensole per il fissaggio a muro.

KIT RT	con Resistenza Elettica cl.II	250W	Art. R250IIT	154,50€
KIT RT	con Resistenza Elettica cl.II	400W	Art. R400IIT	157,60€
KIT RT	con Resistenza Elettica cl.II	500W	Art. R500IIT	167,90€
KIT RT	con Resistenza Elettica cl.II	650W	Art. R650IIT	179,50€
KIT RT	con Resistenza Elettica cl.II	800W	Art. R800IIT	193,60€
KIT RT	con Resistenza Elettica cl.II	900W	Art. R900IIT	205,50€
KIT RT*	con Resistenza Elettica cl.II	1200W	Art. R1200IIT	222,50€
KIT RT*	con Resistenza Elettica cl.II	1500W	Art. R1500IIT	240,00€

*Resistenze elettriche a potenza costante

TERMOSTATO DIGITALE MUSA Plus

7,6 x 13 x 4,2 cm



Termostato bianco
Art. TEB 57,70€



Termostato cromo
Art. TEC 64,70€

MUSA Plus è un cronotermostato digitale bianco o cromato, ø 1/2" con faston dotato di un sensore esterno per mantenere la temperatura ambiente desiderata e di ampio display retroilluminato, con la visualizzazione della temperatura impostata (tra 15° e 30°C), ora, programmazione e la modalità/funzione impostata; cavo 1 m. Conforme norme ECODESIGN

- Modalità di funzionamento:
  Comfort, Notte, Antigelo, Fil-Pilote, Crono, Boost 2h, Stand-by
- Programma giornaliero e settimanale
- Funzione "Rilevamento finestra aperta"
- fil pilote 6 ordini
- antigelo 7°C
- Tutte le modalità/funzioni sono impostabili tramite il telecomando TIR (optional)



TELECOMANDO per TERMOSTATO MUSA Plus

10,8 x 5,3x 2,3 cm



Telecomando ad infrarossi con display e supporto per fissaggio a muro (accoppiamento magnetico) è dotato di doppio trasmettitore, indicatore comportamentale, abilitazione funzione finestra aperta e sensore presenza. Programmazione settimanale con tre fasce orarie. Art. TIR 33,00€

La norma UE 2015/1188 ECODESIGN prevede che gli scaldasalviette e i radiatori elettrici, al fine del risparmio energetico, funzionino con dispositivi dotati di programmazione settimanale, controllo elettronico della temperatura e rilevatore di finestra aperta.



TERMOSTATO STONE RICA Bluetooth SMART



7,5 x 7,5x 5 cm

STONE RICA è un termostato ambiente avanzato, per programmare manualmente la temperatura ambiente direttamente sull'apparecchio o tramite App, nei sistemi Android e iOS da tablet o smartphone.
Display OLED con pulsanti capacitivi, led RGB e cavo di 90 cm.
Conforme ECODESIGN EC1275-2008 con rilevamento finestra aperta e programmazione settimanale fino a 13 temperature giornaliere da App, aggiornamento software, consumo energetico e telecomando diagnostico.

APPLICATION
STONE CONNECT BLE
Available on:
Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Bluetooth SMART

- Fil-Pilote 6 ordini (solo classe II)
- Funzione Boost, programmabile da App
- Funzione di aggiornamento software (tramite App)
- Statistiche sui consumi energetici (tramite App)
- Temperatura di esercizio da 0 a 50° C @ 85% di umidità

Finitura cromo e nero lucido Art. TDS 165,00€

+10%
PREZZI DAL 10.1.2022

RADIATORE bianco o colorato	+	KIT RE	+	Ricevitore a incasso / Ricevitore a parete	+	Cronotermostato RADIO	=	RADIATORE ELETTRICO nella finitura scelta



KIT RE RESISTENZA ELETTRICA con CAVO

KIT RE comprende: - Resistenza elettrica di Classe II ø 3/8" con cavo orientabile ± 90°
- Riempimento con liquido diatermico e collaudo.
- Tappi cromati e mensole per il fissaggio a muro.

KIT RE	con Resistenza Elettrica cl.II	250W	Art.	R250IIE	154,50€
KIT RE	con Resistenza Elettrica cl.II	400W	Art.	R400IIE	157,60€
KIT RE	con Resistenza Elettrica cl.II	500W	Art.	R500IIE	167,90€
KIT RE	con Resistenza Elettrica cl.II	650W	Art.	R650IIE	179,50€
KIT RE	con Resistenza Elettrica cl.II	800W	Art.	R800IIE	193,60€
KIT RE	con Resistenza Elettrica cl.II	900W	Art.	R900IIE	205,50€
KIT RE*	con Resistenza Elettrica cl.II	1200W	Art.	R1200IIE	222,50€
KIT RE*	con Resistenza Elettrica cl.II	1500W	Art.	R1500IIE	240,00€

*Resistenze elettriche a potenza costante

RICEVITORE RADIO A INCASSO



4,8 x 5,1 x 2,8 cm

Il ricevitore a onde radio 868,3 MHz, collegato con il cavo alla rete e alla resistenza elettrica, comandato a distanza dal termostato, controlla l'accensione e lo spegnimento del radiatore.

Ricevitore radio a incasso
(occupa 2 moduli della scatola elettrica) Art.RIE 95,30 €

La comunicazione tra Cronotermostato e ricevitore radio si fa senza fili, per trasmissione radio



Ricevitore da incasso

RICEVITORE RADIO A PARETE



10,7 x 8,3 x 3,7cm

Il ricevitore a onde radio 868,3 MHz, collegato con il cavo alla rete e alla resistenza elettrica, comandato a distanza dal termostato, controlla l'accensione e lo spegnimento del radiatore.

Ricevitore radio a parete (ad uso esterno) Art.RIC 108,10 €

N.B. LA RESISTENZA DEVE FUNZIONARE COLLEGATA A UN TERMOSTATO a norme ECODESIGN

CRONOTERMOSTATO RADIO



9,9 x 9 x 2,3 cm

Cronotermostato bianco a radio frequenza, a batterie, da installare a parete.
Trasmissione senza fili attraverso onde radio.

Il radio termostato programmabile mantiene la temperatura ambiente programmata attraverso l'utilizzo di un ricevitore.
Il termostato ambiente permette la programmazione giornaliera e settimanale.
Ogni termostato può controllare più ricevitori (fino a 12) ma ogni ricevitore può essere controllato da un solo termostato.
Funzioni principali: regolazione della temperatura ambiente (da +5°C a +30°C), selezione delle modalità di funzionamento (Auto-confort, Eco, Anti-gelo, Prog, stand-by, BOOST), riscaldamento rapido della stanza grazie alla funzione marcia forzata Boost (istantanea, programmabile e differita), blocco tastiera, impostazioni di sicurezza.

Cronotermostato onde radio conforme ECODESIGN Art. RHD 105,60 €



Ricevitore Radio a parete

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 10
DATI KIT ELETTRICI pag. 228





RADIATORE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO	=	RADIATORE ELETTRICO nella finitura richiesta
		KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS		

MODELLO	H - n° cm - el.	L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
LAME 190-2	11		462,10	R400IIT/E	157,60
LAME 190-3	17		568,20	R500IIT/E	167,90
LAME 190-4	23		674,20	R650IIT/E	179,50
LAME 190-5	29		780,30	R800IIT/E	193,60
LAME 210-5	29		849,30	R900IIT/E	205,50
LAME 210-7	41		1088,90	R1200IIT/E	222,50
LAME 210-8	47		1208,20	R1500IIT/E	240,00

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€
- telecomando termostato Art. TIR 33,00€
- termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
- cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Davide Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 12
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



LAME-UP 200-4 | LAME-UP 200-5 | LAME-UP 200-6 | LAME-UP 230-7 | LAME-UP 230-8

RADIATORE bianco o con supplemento colore	+	KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	RADIATORE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H - n° cm - el.	Bianco di serie €	KIT RE Resistenza elettrica Art.	€	TERMOSTATO DIGITALE
LAME-UP	200-4	763,60	R650IIE	179,50	-
LAME-UP	200-5	945,70	R800IIE	193,60	-
LAME-UP	200-6	1072,10	R900IIE	205,50	-
LAME-UP	230-7	1318,00	R1200IIE	222,50	-
LAME-UP	230-8	1486,20	R1500IIE	240,00	-

Dispositivi WIRELESS Ricevitore
- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

Posizionamento a richiesta (pag.12):
- su lato lungo supplem. Art. LAME-UPL 53,60€
- centro stanza suppl. Art. LAME-UPC 101,20€



A richiesta, posizionamento su lato lungo Art.UPL

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



Faretto Led pag. 12 | n.1 Art. F.LED1 48,00€
n.2 Art. F.LED2 80,00€

KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

DATI TECNICI e altre misure pag.44
DATI KIT ELETTRICI pag.228-229



RADIATORE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	RADIATORE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
CROSS-QP 48-48		360,70	R250IIT/E	154,50
CROSS-Q 56-56		306,80	R250IIT/E	154,50
CROSS-QP 56-56		391,20	R400IIT/E	157,60
CROSS-Q 64-64		326,10	R250IIT/E	154,50
CROSS-QP 64-64		409,70	R400IIT/E	157,60
CROSS-Q 184-48		968,80	R900IIT/E	205,50
CROSS-Q 184-100		1576,80	R1500IIT/E	240,00
CROSS-Q 228-48		1167,90	R1200IIT/E	222,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€

telecomando termostato Art. TIR 33,00€

termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€

cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

DATI TECNICI e altre misure pag.50
DATI KIT ELETTRICI pag.228-229



CROSS-V 24-104/144

CROSS-V 52-104/144



CROSS-V 184-24 | CROSS- ..V 184-52 | 2V | CROSS-V 184-80

RADIATORE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	RADIATORE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
CROSS-V	24-104	354,50	R250IIT/E	154,50
CROSS-V	24-144	447,70	R400IIT/E	157,60
CROSS-V	52-104	444,00	R500IIT/E	167,90
CROSS-V	52-144	571,00	R650IIT/E	179,50
CROSS-V	184-24	429,80	R400IIT/E	157,60
CROSS-V	184-52	783,20	R800IIT/E	193,60
CROSS-V	184-80	1083,50	R1200IIT/E	222,50
CROSS-2V	184-52	1488,30	R1500IIT/E	240,00

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€





POSIZIONE RESISTENZA
Ⓒ Resistenza orizzontale
Ⓖ Resistenza verticale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

e.CLAK - e.RAM-CK

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

DATI TECNICI e altre misure pag. 102
DATI KIT ELETTRICI pag. 228

DATI TECNICI RAM-CK p.146
DATI KIT ELETTRICI pag. 228-229

CKV



CLAK CKV 72-110



CLAK .. 180-45



CLAK .. 200-54



CKH CKLH





RAM-CK 54-110





RAM-CK 80-54



RAM-CK 130-..



RAM-CK 180-45





MODELLO'21	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
CKV	54-110	820,60	R500IIT/E	167,90
CKV	72-110	945,40	R800IIT/E	193,60
CKH	80-45	582,90	R400IIT/E	157,60
CKH	80-54	640,40	R500IIT/E	167,90
CKH	130-45	703,50	R650IIT/E	179,50
CKH	130-54	769,00	R800IIT/E	193,60
CKH	180-36	753,40	R650IIT/E	179,50
CKH	180-45	824,00	R900IIT/E	205,50
CKLH	180-45	1007,40	R1200IIT/E	222,50
CKH	200-54	942,10	R1200IIT/E	222,50
CKLH	200-54	1193,20	R1500IIT/E	240,00

CLAK-FO/FA Foglia Dorata/Argento: prezzi x 1,9

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

Porta-salviette RAM NON COMPRESO
colori di serie Art. RAM 135,00€
Verniciatura colori Brem +15/25%

Porta salviette magnetico RAM: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

DATI TECNICI e altre misure pag. 148
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



MANT 80-54 | MANT 130-54 | MANT 180-36 | MANT 180-.. | 12,8



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
MANT	80-45	637,90	R400IIT/E	157,60
MANT	80-54	695,40	R500IIT/E	167,90
MANT	130-45	763,50	R650IIT/E	179,50
MANT	130-54	829,00	R800IIT/E	193,60
MANT	180-36	813,40	R650IIT/E	179,50
MANT	180-45	889,00	R900IIT/E	205,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

MANIGLIONE MANT: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento 32,00€

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Davide Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 28
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



LAMATH ...-2 LAMATH ...-3 LAMATH ...-4



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
LAMATH	190-2	534,90	R400IIT/E	157,60
LAMATH	190-3	633,90	R500IIT/E	167,90
LAMATH	190-4	733,40	R650IIT/E	179,50
LAMATH	210-2	572,80	R500IIT/E	167,90
LAMATH	210-3	685,60	R650IIT/E	179,50
LAMATH	210-4	798,30	R800IIT/E	193,60

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

e.LAME SLIM

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Davide Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 30
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



LAME Slim 190-2 | LAME Slim ...-3 | LAME Slim 210-4 | LAME Slim ...-5



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO H - n° L cm - el. cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
LAME slim 190/2 30	527,30	R400IIT/E	157,60
LAME slim 190/3 30	633,40	R500IIT/E	167,90
LAME slim 190/5 36	855,60	R650IIT/E	179,50
LAME slim 210/3 30	679,30	R500IIT/E	167,90
LAME slim 210/4 30	799,80	R800IIT/E	193,60
LAME slim 210/5 36	931,20	R900IIT/E	205,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

DATI TECNICI e altre misure pag. 32
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



HERG'S 65-42 | HERG'S 92-50 | HERG'S 120-50 | HERG'S 148-50 | HERG'S 175-58



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
HERG'S	65-42	394,70	R250IIT/E	154,50
HERG'S	92-50	501,20	R400IIT/E	157,60
HERG'S	120-50	581,50	R500IIT/E	167,90
HERG'S	148-50	661,80	R650IIT/E	179,50
HERG'S	175-58	762,60	R800IIT/E	193,60

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€
- telecomando termostato Art. TIR 33,00€
- termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
- cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale

G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

DATI TECNICI e altre misure pag. 34
DATI KIT ELETTRICI pag. 228

design Luigi Brembilla



HERG-ÖT 185-42

HERG-ÖT 212-50 ..58



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO'21	H - L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
HERG-ÖT	185-42	735,90	R650IIT/E	179,50
HERG-ÖT	212-50	860,10	R800IIT/E	193,60
HERG-ÖT	212-58	890,40	R900IIT/E	205,50

HERG-ÖT inclinato, supplemento Art. HOI 80,40€

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

DATI TECNICI e altre misure pag. 36
DATI KIT ELETTRICI pag. 228





SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
SBARRA-2	8-130	633,40	R250IIT/E	154,50
SBARRA-2	18-130	796,50	R500IIT/E	167,90
SBARRA-2	28-130	960,10	R650IIT/E	179,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€

telecomando termostato Art. TIR 33,00€

termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€

cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
©Resistenza orizzontale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Luigi Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 38
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



HOOK 180-20 | HOOK 2 180-30 | HOOK 210-10 | HOOK 210-30 | HOOK 2 210-30

SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
HOOK	180-20	570,70	R400IIT/E	157,60
HOOK-2	180-30	725,90	R650IIT/E	179,50
HOOK	210-10	429,50	R250IIT/E	154,50
HOOK	210-30	739,60	R650IIT/E	179,50
HOOK-2	210-30	873,40	R900IIT/E	205,50

Appendini mod. HK: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica SB 7039
- nero mica SB 9005
- nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dal radiatore Supplemento 28,00€


Mod. HK

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



Mod. PO



Mod. ARO



Appendini a richiesta senza supplemento



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale


G

Appendini magnetici e con fissaggio a muro p. 283

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

e.CROSS
A QUADRI INCROCIATI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 52
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



CROSS 48-88/64-96 — CROSS 48-128/56-152 — CROSS 88-120



CROSS 88 -48 — CROSS 128-48 — CROSS 152-56 — CROSS 184-48 — CROSS 184-56



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
CROSS	48-88	568,00	R400IIT/E	157,60
CROSS	48-128	788,60	R650IIT/E	179,50
CROSS	56-152	854,80	R800IIT/E	193,60
CROSS	64-96	641,50	R500IIT/E	167,90
CROSS	88-48	557,50	R400IIT/E	157,60
CROSS	88-120	694,70	R650IIT/E	179,50
CROSS	128-48	782,50	R650IIT/E	179,50
CROSS	152-56	847,50	R800IIT/E	193,60
CROSS	184-48	1017,20	R900IIT/E	205,50
CROSS	184-56	1060,90	R900IIT/E	205,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€
- telecomando termostato Art. TIR 33,00€
- termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
- cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓒ Resistenza orizzontale
Ⓖ Resistenza verticale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

e.CROSS-CROM
A QUADRI SOVRAPPOSTI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 60
DATI KIT ELETTRICI pag. 228





CROSS-CROM 88-56



CROSS-CROM 88-120



CROSS-CROM
48-88/64-96



CROSS-CROM 48-128/56-152



CROSS-CROM
128-48/152-56



CROSS-CROM
184-48



CROSS-CROM
184-56



SCALDASALVIETTE finitura cromata	+	KIT RT + TERMOSTATO KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO finitura cromata

MODELLO SOLO QUADRI SOVRAPPOSTI	H-L cm	Finitura cromata €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
Cross CROM 48-88		1323,60	R250IIT/E	154,50
Cross CROM 48-128		1837,40	R500IIT/E	167,90
Cross CROM 56-152		1991,80	R650IIT/E	179,50
Cross CROM 64-96		1494,90	R400IIT/E	157,60
Cross CROM 88-56		1352,10	R400IIT/E	157,60
Cross CROM 88-120		1618,20	R500IIT/E	167,90
Cross CROM 128-48		1822,90	R500IIT/E	167,90
Cross CROM 152-56		1974,60	R650IIT/E	179,50
Cross CROM 184-48		2620,40	R800IIT/E	193,60
Cross CROM 184-56		2732,80	R900IIT/E	205,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓒ Resistenza orizzontale
Ⓖ Resistenza verticale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

e.CROSS-Q
A QUADRI SOVRAPPOSTI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 58
DATI KIT ELETTRICI pag. 228





CROSS-Q 88-48

CROSS-Q 48-88/64-96

CROSS-Q 48-128/56-152

CROSS-Q 88-120

CROSS-Q 128-48
152-56

CROSS-Q 184-48 / 184-56



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
CROSS-Q	48-88	541,00	R400IIT/E	157,60
CROSS-Q	48-128	751,00	R650IIT/E	179,50
CROSS-Q	56-152	814,10	R800IIT/E	193,60
CROSS-Q	64-96	610,90	R500IIT/E	167,90
CROSS-Q	88-48	531,00	R400IIT/E	157,60
CROSS-Q	88-120	661,50	R650IIT/E	179,50
CROSS-Q	128-48	745,30	R650IIT/E	179,50
CROSS-Q	152-56	807,10	R800IIT/E	193,60
CROSS-Q	184-48	968,80	R900IIT/E	205,50
CROSS-Q	184-56	1010,40	R900IIT/E	205,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓒ Resistenza orizzontale
Ⓖ Resistenza verticale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

DATI TECNICI e altre misure pag. 68
DATI KIT ELETTRICI pag. 228

design Luigi Brembilla





CROSS-R 70-80/104
CROSS-RD 70-104

CROSS-R 70-144

CROSS-R2 70-168

CROSS-R 137-56

CROSS-RD 137-56

CROSS-R 177-64

CROSS-RD 177-64



SCALDASALVIETTE bianco, colorato o nella finitura cromo	+	KIT RT + TERMOSTATO	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta
		KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS		

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
CROSS-R	70-80	544,00	R400IIT/E	157,60
CROSS-R	70-104	613,60	R500IIT/E	167,90
CROSS-RD	70-104	781,20	R650IIT/E	179,50
CROSS-R	70-144	729,40	R500IIT/E	167,90
CROSS-R2	70-168	1067,50	R800IIT/E	193,60
CROSS-R	137-56	679,70	R500IIT/E	167,90
CROSS-RD	137-56	919,80	R650IIT/E	179,50
CROSS-RD	177-64	1021,80	R800IIT/E	193,60
FINITURA CROMATA				
R-CROM	70-144	1727,60	R500IIT/E	167,90
R-CROM	137-56	1672,50	R400IIT/E	157,60
R-CROM	177-64	2018,70	R500IIT/E	167,90

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Luigi Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 72
DATI KIT ELETTRICI pag. 228





SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO'21	H - L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
FREE	24-64	260,00	R250IIT/E	154,50
FREE	24-84	290,00	R250IIT/E	154,50
FREE	24-104	320,00	R250IIT/E	154,50
FREE	24-124	350,00	R400IIT/E	157,60
FREE	24-144	380,00	R400IIT/E	157,60

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€





POSIZIONE RESISTENZA
©Resistenza orizzontale
A richiesta resistenza in D



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Luigi Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 74
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



ESSEN 72-..

ESSEN 72-130

ESSEN PLUS 104-40

ESSEN PLUS136-52

ESSEN .. 168-52

ESSEN

ESSEN PLUS



SCALDASALVIETTE bianco, colorato o nella finitura cromo	+	KIT RT + TERMOSTATO KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO'21	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
ESSEN	72-40	467,40	R250IIT/E	154,50
ESSEN PLUS	72-52	607,80	R400IIT/E	157,60
ESSEN	72-130	697,50	R650IIT/E	179,50
ESSEN PLUS	104-40	612,30	R500IIT/E	167,90
ESSEN	136-52	608,20	R500IIT/E	167,90
ESSEN PLUS	136-52	875,10	R800IIT/E	193,60
ESSEN	168-52	719,00	R650IIT/E	179,50
ESSEN PLUS	168-52	970,50	R900IIT/E	205,50
FINITURA CROMATA				
Essen CROM	136-52	1426,20	R400IIT/E	157,60
Essen CROM	168-52	1581,40	R500IIT/E	167,90

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€

telecomando termostato Art. TIR 33,00€

termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€

cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Luigi Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 76
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



QUAR 97-46 | QUAR 127-46 | QUAR 157-54 | QUAR 180-.. | QUAR | QUAR-P



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO'21	H - L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
QUAR	97-46	641,90	R400IIT/E	157,60
QUAR	127-46	692,50	R500IIT/E	167,90
QUAR	157-54	784,40	R650IIT/E	179,50
QUAR	180-46	855,10	R650IIT/E	179,50
QUAR	180-62	890,70	R800IIT/E	193,60
QUAR-P	180-46	1045,30	R900IIT/E	205,50
QUAR-P	180-62	1080,90	R1200IIT/E	240,00

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€
- telecomando termostato Art. TIR 33,00€
- termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
- cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale

G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

DATI TECNICI e altre misure pag. 80
DATI KIT ELETTRICI pag. 228

design Luigi Brembilla



ASYM 105-48 ASYM 145-48 ASYM 180-48 ASYMP 105-48 ASYMP 145-48 ASYMP 180-56



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
ASYMM	105-48	514,10	R500IIT/E	167,90
ASYMM	145-48	622,30	R650IIT/E	179,50
ASYMM	180-48	712,30	R900IIT/E	205,50
ASYMP	105-48	614,50	R650IIT/E	179,50
ASYMP	145-48	752,70	R800IIT/E	193,60
ASYMP	145-56	783,00	R900IIT/E	205,50
ASYMP	180-56	873,00	R1200IIT/E	240,00

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓔ Resistenza verticale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Pietro Facheris

DATI TECNICI e altre misure pag. 78
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



e.PIT 60-126 / 72-126



e.PIT 99-48 e.PIT 132-48 e.PIT 176-32 e.PIT 176-56

SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO'21	H - L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
e.PIT	60-126	811,80	R650IIT/E	179,50
e.PIT	72-126	974,90	R900IIT/E	205,50
e.PIT	99-48	631,40	R400IIT/E	157,60
e.PIT	132-48	856,30	R650IIT/E	179,50
e.PIT	176-32	918,30	R800IIT/E	193,60
e.PIT	176-56	997,10	R900IIT/E	205,50

Prezzi comprensivi dei collettori supplementari

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€





POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

e.KORE - e.KORE COR

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 84 e 86
DATI KIT ELETTRICI pag. 228







SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
e.KORE	80-55	618,80	R500IIT/E	167,90
e.KORE	120-55	884,20	R650IIT/E	179,50
e.KORE	150-55	1031,90	R800IIT/E	193,60
e.KORE	175-55	1179,80	R900IIT/E	205,50
e.K-COR	120-32	430,10	R400IIT/E	157,60
e.K-COR	150-32	447,50	R500IIT/E	167,90
e.K-COR	175-55	499,40	R650IIT/E	179,50

Prezzi comprensivi dei collettori supplementari

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€
- telecomando termostato Art. TIR 33,00€
- termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
- cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale

G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

DATI TECNICI e altre misure pag. 90
DATI KIT ELETTRICI pag. 228

design Luigi Brembilla





SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta



MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
VISION-1	48-48	530,90	R250IIT/E	154,50
VISION-1	56-56	552,80	R400IIT/E	157,60
VISION-2	64-64	825,60	R650IIT/E	179,50
VISION-2	48-80	842,20	R500IIT/E	167,90
VISION-1	64-112	699,50	R650IIT/E	179,50
VISION-2	64-112	968,60	R900IIT/E	205,50
VISION-2ST	80-48	970,30	R650IIT/E	179,50
VISION-1ST	128-56	871,20	R800IIT/E	193,60
VISION-2ST	176-48	1362,40	R1200IIT/E	222,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

e.TRAP - e.ZOOM

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 88, 92
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



TRAP 105-65 TRAP 170-75



e.ZOOM 56-56 e.ZOOM 75-75 e.ZOOM 90-90



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta



MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
TRAP	105-65	760,30	R650IIT/E	179,50
TRAP	170-75	1006,50	R900IIT/E	205,50
e.ZOOM	56-56	850,80	R400IIT/E	157,60
e.ZOOM	75-75	968,90	R650IIT/E	179,50
e.ZOOM	90-90	1070,20	R800IIT/E	205,50

Prezzi e.ZOOM comprensivi del collettore supplementare

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€
- telecomando termostato Art. TIR 33,00€
- termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
- cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Luigi Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 140
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



CUBICO 74-53

CUBICO 89-53

CUBICO 117-53

CUBICO 138-53

CUBICO 160-53

12



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
CUBICO	74-53	663,50	R400IIT/E	157,60
CUBICO	89-53	721,60	R500IIT/E	167,90
CUBICO	117-53	785,20	R650IIT/E	179,50
CUBICO	138-53	851,40	R800IIT/E	193,60
CUBICO	160-53	931,90	R900IIT/E	205,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€
- telecomando termostato Art. TIR 33,00€
- termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
- cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Luigi Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 142
DATI KIT ELETTRICI pag. 228





SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO'21	H - L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
FLAG	74-53	633,50	R400IIT/E	157,60
FLAG	89-53	691,60	R500IIT/E	167,90
FLAG	117-53	800,20	R650IIT/E	179,50
FLAG	138-53	866,40	R800IIT/E	193,60
FLAG	160-53	921,90	R900IIT/E	205,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€
- telecomando termostato Art. TIR 33,00€
- termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
- cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Luigi Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 144
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



CLARK 80- ../.. CLARK 130- ../.. CLARK 180- ../..



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO'21	H - L/L[1] cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
CLARK	80-36/64	815,10	R500IIT/E	167,90
CLARK	80-45/84	911,80	R650IIT/E	179,50
CLARK	130-36/64	911,70	R650IIT/E	179,50
CLARK	130-45/84	1032,30	R800IIT/E	193,60
CLARK	180-36/64	1058,50	R900IIT/E	205,50
CLARK	180-45/84	1152,80	R1200IIT/E	222,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€
- telecomando termostato Art. TIR 33,00€
- termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
- cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

Supplemento per il maniglione nel colore BREM diverso dal radiatore Art. CMC 55,00€

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Davide Diliberto

DATI TECNICI e altre misure pag. 154
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



VELETTA 135-42 | VELETTA 135-50 | VELETTA 175-42 | VELETTA ..175-50

SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
VELETTA	135-42	847,20	R650IIT/E	179,50
VELETTA	135-50	912,80	R800IIT/E	193,60
VELETTA	175-42	896,80	R900IIT/E	205,50
VELETTA	175-50	966,60	R900IIT/E	205,50
VELETTA-L	175-50	1162,10	R1200IIT/E	222,50

Versione SX, a richiesta senza supplemento
Maniglione VEL extra Art. VEL 40,00€

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



MANIGLIONE VEL: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

Maniglione VEL in un colore Brem diverso dello scaldasalviette Supplemento 28,00€

POMOLI magnetici NON COMPRESI pag.283
Art. ARO / PO / HK cad. 76,00€





POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale

G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Davide Diliberto

DATI TECNICI e altre misure pag. 156
DATI KIT ELETTRICI pag. 228







SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
Loggia-D	97-54	774,40	R500IIT/E	167,90
Loggia-D	117-54	822,40	R650IIT/E	179,50
Loggia-D	137-54	879,20	R800IIT/E	193,60
Loggia-D	167-54	957,80	R900IIT/E	205,50
Loggia-DL	167-54	1113,40	R1200IIT/E	222,50
Loggia-T	97-54	789,40	R500IIT/E	167,90
Loggia-T	117-54	837,40	R650IIT/E	179,50
Loggia-T	137-54	894,20	R800IIT/E	193,60
Loggia-T	167-54	972,80	R900IIT/E	205,50
Loggia-TL	167-54	1128,40	R1200IIT/E	222,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€
- telecomando termostato Art. TIR 33,00€
- termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
- cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



MANIGLIONE LOGGIA: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento 28,00€

MANIGLIONE SUPPLEMENTARE

Maniglione Design	Art. MLD	45,00€
Maniglione Timeless	Art. MLT	60,00€

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Davide Diliberto

DATI TECNICI e altre misure pag. 158
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



CAMEO 104-54 CAMEO 134-54 CAMEO.. 184-54 CAMEO.. 214-54



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
CAMEO	104-54	775,90	R500IIT/E	167,90
CAMEO	134-54	865,30	R650IIT/E	179,50
CAMEO	184-54	992,60	R900IIT/E	205,50
CAMEO-L	184-54	1172,60	R1200IIT/E	222,50
CAMEO	214-54	1067,00	R1200IIT/E	222,50
CAMEO-L	214-54	1392,80	R1500IIT/E	240,00

Su richiesta maniglione a destra senza supplemento

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



MANIGLIONE CAMEO: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016
- grigio mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento 28,00€

Maniglione CAMEO supplementare
Art. MCA 45,00€

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

e.PLATT
COLOR/INOX/FOGLIA DORATA - ARGENTO

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

DATI TECNICI e altre misure pagg. 160/165
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



PLATT .. 84-50 | PLATT .. 133-50 | PLATT .. 140 60



SCALDASALVIETTE bianco, colorato, inox o Foglia O/A	+	KIT RT + TERMOSTATO KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
Platt COLOR	84-50	662,60	R400IIT/E	157,60
Platt COLOR	133-50	896,10	R650IIT/E	179,50
Platt COLOR	140-60	1014,60	R800IIT/E	193,60
PLATT INOX SATINATO				
Platt INOX	84-50	968,50	R400IIT/E	157,60
Platt INOX	133-50	1270,10	R650IIT/E	179,50
Platt INOX	140-60	1346,80	R800IIT/E	193,60
Finitura inox lucido +20%				
FO FOGLIA DORATA/ FA ARGENTO				
Platt FO/FA	84-50	1252,30	R400IIT/E	157,60
Platt FO/FA	133-50	1654,30	R650IIT/E	179,50
Platt FO/FA	140-60	1877,10	R800IIT/E	193,60

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€

telecomando termostato Art. TIR 33,00€

termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€

cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale


G

- con foglia dorata, maniglione colore BR0019
- con foglia argento, maniglione colore BR0002

Maniglione foglia O/A suppl. cad. 117,10€

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

DATI TECNICI e altre misure pag. 166
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



UNI-PLATT 77-50



UNI-PLATT 126-50



UNI-PLATT 140-60





SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
UNI-PLATT	77-50	550,90	R400IIT/E	157,60
UNI-PLATT	126-50	755,20	R650IIT/E	179,50
UNI-PLATT	140-60	870,10	R800IIT/E	193,60

Maniglione UNI di serie: - colore bianco SB9016
- colore grigio SB7039 - colore nero sabléSB9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato
MANIGLIONE in un colore della tabella Brem diverso dal calorifero suppl. cad. 28,00 €

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale







Maniglione cromato suppl. cad. 65,20€

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Davide Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 40
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



KUO 110-35 KUO 140-35 KUO 180-35 KUO 180-49



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO		H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
KUO		110-35	491,50	R500IIT/E	167,90
KUO		140-35	573,20	R650IIT/E	179,50
KUO		180-35	749,30	R800IIT/E	193,60
KUO		180-49	910,80	R1200IIT/E	222,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

design Davide Diliberto

DATI TECNICI e altre misure pag. 170 e 194
DATI KIT ELETTRICI pag. 228
Sono riportate le misure principali per l'uso in bagno.

MODELLI ORIZZONTALI





MODELLI VERTICALI



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
ORIZZONTALI				
RAW1	50-50A	468,00	R250IIT/E	154,50
RAW1	50-104A	603,20	R400IIT/E	157,60
RAW2	50-130	826,80	R650IIT/E	179,50
RAW2	104-77	873,60	R800IIT/E	193,60
RAW3*	50-157	1092,00	R900IIT/E	205,50
VERTICALI				
RAW1	104-50	603,20	R400IIT/E	157,60
RAW2	104-50	780,00	R650IIT/E	179,50
RAW2	130-50	826,80	R650IIT/E	179,50
RAW2	157-50B	873,60	R800IIT/E	193,60
RAW2	183-50	899,60	R800IIT/E	193,60
RAW3	157-50	1092,00	R900IIT/E	205,50
RAW3	183-50	1112,80	R900IIT/E	205,50

* Resistenza orizzontale

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€
- telecomando termostato Art. TIR 33,00€
- termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
- cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓒ Resistenza orizzontale
Ⓖ Resistenza verticale



A richiesta composizioni moduli RAW a disegno

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

e.CANNUCCIA

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

DATI TECNICI e altre misure pag. 196
DATI KIT ELETTRICI pag. 228

design Bettazzi+Percoco Architects







CANN 160-28 | CANN 160/175-40 | CANN 160/190-40 | CANN-3 190-48 | CAN-P 160/190-47 | CAN-3P 190-51

SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
CANN	160-28	445,60	R250IIT/E	154,50
CANN	160/175-40	719,90	R400IIT/E	157,60
CANN	160/190-40	735,90	R400IIT/E	157,60
CANN-3	190-48	956,60	R650IIT/E	179,50
CAN-P	160/190-47	940,90	R650IIT/E	179,50
CAN-3P	190-51	1161,60	R800IIT/E	193,60

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€
- telecomando termostato Art. TIR 33,00€
- termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
- cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

MANIGLIONE con fissaggio a muro (colore bianco o del radiatore)
Art. MCA 30 62,10€ 30/15 cm (L/P)
Art. MCA 36 67,50€ 36/18 cm (L/P)



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

DATI TECNICI e altre misure pag. 204
DATI KIT ELETTRICI pag. 228





SCALDASALVIETTE bianco, colorato o nella finitura cromo	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
MAHN	70-50	431,80	R400IIT/E	157,60
MAHN	90-50	549,10	R500IIT/E	167,90
MAHN	120-50	653,30	R650IIT/E	179,50
MAHN	150-50	774,40	R800IIT/E	193,60
Slim-MAHN	180-28	839,50	R650IIT/E	179,50
MAHN	180-60	962,90	R1200IIT/E	222,50
FINITURA CROMATA				
M-CROM	90-50	1110,30	R400IIT/E	157,60
M-CROM	120-50	1320,00	R500IIT/E	167,90
M-CROM	150-50	1564,30	R650IIT/E	179,50
M-CROM	180-28	1692,00	R500IIT/E	167,90
M-CROM	180-50	1850,40	R800IIT/E	193,60

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€

telecomando termostato Art. TIR 33,00€

termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€

cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale

G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

e.PLUS 12

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

DATI TECNICI e altre misure pag. 206
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



PLUS 12 90-40/50



PLUS 12 120-50



PLUS 12 150-50



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
PLUS 12	90-40	291,40	R400IIT/E	157,60
PLUS 12	90-50	296,90	R500IIT/E	167,90
PLUS 12	120-50	426,60	R650IIT/E	179,50
PLUS 12	150-50	489,90	R800IIT/E	193,60

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

DATI TECNICI e altre misure pag. 210
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



START 75-55 | START 90-55 ST-CROM 90-45 | START 120-.. ST-CROM 120-55 | START 150-55 ST-CROM 150-55 | START 180-55 ST-CROM 180-55



SCALDASALVIETTE bianco, colorato o nella finitura cromo	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
START	75-55	324,10	R400IIT/E	157,60
START	90-55	394,50	R500IIT/E	167,90
START	120-55	468,80	R650IIT/E	179,50
START	150-55	589,40	R800IIT/E	193,60
START	180-55	672,20	R900IIT/E	205,50
FINITURA CROMATA				
ST-CROM	90-45	842,80	R250IIT/E	154,50
ST-CROM	120-45	1006,90	R400IIT/E	157,60
ST-CROM	120-55	1043,20	R500IIT/E	167,90
ST-CROM	150-55	1313,30	R650IIT/E	179,50
ST-CROM	180-55	1497,60	R800IIT/E	193,60

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



Altezza scaldasalviette = H - 4 cm

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

DATI TECNICI e altre misure pag. 212
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



SHAR 70-50
S-CROM 70-50

SHAR 110-45
S-CROM 110-50

SHAR 140-45
S-CROM 140-50

SHAR 180-45
S-CROM 180-50



SCALDASALVIETTE bianco, colorato o nella finitura cromo	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
SHAR	70-50	303,80	R400IIT/E	157,60
SHAR	110-45	384,30	R500IIT/E	167,90
SHAR	140-45	483,20	R650IIT/E	179,50
SHAR	180-45	590,60	R900IIT/E	205,50
FINITURA CROMATA				
S-CROM	70-50	696,00	R250IIT/E	154,50
S-CROM	110-50	902,70	R400IIT/E	157,60
S-CROM	140-50	1137,80	R500IIT/E	167,90
S-CROM	180-50	1389,40	R800IIT/E	193,60

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

DATI TECNICI e altre misure pag. 214
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



PLUS 20 80-50 PLUS 20 125-... PLUS 20 160-50 PLUS 20 180-...



SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO 06'21	H-L cm	Bianco Ral 9016 €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
PLUS 20	80-50	223,60	R400IIT/E	157,60
PLUS 20	125-40	280,80	R500IIT/E	167,90
PLUS 20	125-50	291,20	R650IIT/E	179,50
PLUS 20	160-50	353,60	R800IIT/E	193,60
PLUS 20	180-40	398,30	R800IIT/E	193,60
PLUS 20	180-50	416,00	R900IIT/E	205,50
PLUS 20	180-60	433,70	R1200IIT/E	222,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€
- telecomando termostato Art. TIR 33,00€
- termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
- cronotermostato radio Art. RHD 105,60€

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

DATI TECNICI e altre misure pag. 218
DATI KIT ELETTRICI pag. 228

e.KUAD, di serie è costruito con il fronte collettore Quadro.
Specificare se il fronte collettore è Curvo



KUAD 75-50 KUAD 112-50 KUAD 150 -50 KUAD 175 - ..

SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
KUAD	75-50	310,80	R400IIT/E	157,60
KUAD	112-50	463,70	R500IIT/E	167,90
KUAD	150-50	577,40	R650IIT/E	179,50
KUAD	175-35	627,70	R650IIT/E	179,50
KUAD	175-55	672,40	R900IIT/E	205,50

Altezza scaldasalviette = H - 4 cm

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€
- cromo Art. TEC 64,70€
- telecomando termostato Art. TIR 33,00€
- termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€

Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€
- a parete Art. RIC 108,10€
- cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



G

KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).

e.PLANK
Standard Ral 9016

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

DATI TECNICI e altre misure pag. 220
DATI KIT ELETTRICI pag. 228



PLANK 90-.. PLANK 125-50 PLANK 170-50 PLANK 180-..

SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT + TERMOSTATO / KIT RE + DISPOSITIVI WIRELESS	=	SCALDASALVIETTE ELETTRICO nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco Ral 9016 €	KIT RT / KIT RE Resistenza elettrica Art.	€
PLANK	90-40	270,40	R400IIT/E	157,60
PLANK	90-50	280,80	R400IIT/E	157,60
PLANK	125-50	374,40	R650IIT/E	179,50
PLANK	170-50	514,80	R900IIT/E	205,50
PLANK	180-40	531,40	R800IIT/E	193,60
PLANK	180-60	564,70	R1200IIT/E	222,50

TERMOSTATO DIGITALE

- bianco Art. TEB 57,70€



- cromo Art. TEC 64,70€



telecomando termostato Art. TIR 33,00€



termostato STONE RICA BLUETOOTH Art. TDS 165,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

- a incasso Art. RIE 95,30€



- a parete Art. RIC 108,10€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€





POSIZIONE RESISTENZA
Ⓖ Resistenza verticale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo.
KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign
Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:
- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth SMART via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229
Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).



VALVOLE & ACCESSORI







VALVOLE 273

VALVOLE TON 276

KIT VALVOLE TON 277

VALVOLE MINI 278

VALVOLE QUADRA 279

VALVOLE REMOTE 280

ACCESSORI 282

ESECUZIONI SPECIALI 284

ALLACCIAMENTI 286

VALVOLE

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

BREM propone, in sostituzione della valvola e del detentore tradizionali, un solo corpo valvola a semplice regolazione da usare anche come detentore.



Le valvole BREM sono complete di:
- codolo cromato o-ring ø 3/8" o ø 1/2"
- raccordo cromato con o-ring
- rosetta copriforo cromata ø 41x6,5 mm
- testa termostatica (per le valvole termostatiche)

A richiesta: copritubo inox da dividere

COMPONENTI VALVOLE

CODOLI CROMATI
ø 3/8" - ø 1/2"
per allacciamento al calorifero



Attacco 3/8"	Art. CVL38	8,10€
Attacco 1/2"	Art. CVL12	8,10€

RACCORDI CROMATI (24F19)
per allacciamento all'impianto:



Raccordo per tubo multistrato ø10-14, ø12-16, ø14-18, ø16-20 Art. RM.. 7,40€



Raccordo per tubo rame ø10-12-14-15-16-18
Art. RR.. (R10 - R12 - R14 - R15..) 5,50€

KIT RACCORDI (Comprende 3 raccordi)
Raccordo per multistrato ø 16 e inserti per tubo rame ø 12 e ø 14 Art. RK 7,50



Raccordo con inserti per multistrato ø 16 | inserti per rame ø 14 | inserti per rame ø 12

ECCENTRICI CROMATI ø 3/8"-1/2"



Adattatori da montare tra valvola e calorifero per variare l'interasse attacchi da 1 a 6 cm

Art. EC1	Eccentrico di 1 cm	11,50€
Art. EC2	Eccentrico di 2 cm	15,70€
Art. EC3	Eccentrico di 3 cm	18,10€

Specificare all'ordine se da 1/2" o 3/8"

ACCESSORI VALVOLE



ROSETTA copriforo cromata ø 41 x 6,5 mm
per tubi ø 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 e 1/2"
(indicare diametro) Art. RC.. 2,70€

COPRITUBI ATTACCHI



Tubo inox lucido, lungo 10 cm, da infilare sui tubi degli attacchi ø ≤ 16mm e dividere in due parti a misura utilizzando la rosetta per coprire il taglio.

ø interno 15 mm	Art. CA15	9,00€
ø interno 16 mm	Art. CA16	9,00€
per KIT Valvole	Art. CA18	10,00€

KIT COPRITUBO MONOTUBO int. att. 38mm
Rosetta 5x10cm, e n° 2 tubi ø 16 o 20mm L=7cm



Art. KM16	52,90€	
Art. KM20	55,20€	

TESTA TERMOSTATICA CROMATA
Testa termostatica con sensore a liquido (solo per valvole termostatizzabili).

Art. STC 42,80€



A preventivo:
Testa termostatica con finiture speciali

FINITURE SPECIALI
VALVOLE e MENSOLE

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

VALVOLA TON



FINITURA FOGLIA DORATA

Valvola TON e QUADRA in foglia DORATA. Codolo ø 1/2"o 3/8", raccordo multistrato ø 16, rame ø 12 e 14 (altre misure a preventivo) e rosetta con finitura oro

Supplemento cad. 73,00€

MENSOLA con FOGLIA DORATA
Art. B15/35/70 - Art. EOS - Art. M4/M8
Supplemento cad. 53,60€

VALVOLA QUADRA





FINITURA FOGLIA D'ARGENTO

Valvola TON e QUADRA in foglia ARGENTO. Codolo ø 1/2"o 3/8", raccordo multistrato ø 16, rame ø 12 e 14 (altre misure a preventivo) e rosetta con finitura nichel spazzolato

Supplemento cad. 73,00€

MENSOLA con FOGLIA ARGENTO
Art. B15/35/70 - Art. EOS - Art. M4/M8
Supplemento cad. 53,60€





FINITURA ORO

Valvola TON e QUADRA , codolo ø 1/2"o 3/8", raccordo multistrato ø 16, rame ø 12 e 14 (altre misure a preventivo) e rosetta con finitura oro

Supplemento cad. 58,50€
(supplemento soggetto a variazione)

MENSOLA verniciata color oro BR 0019
Art. B15/35/70 - Art. EOS - Art. M4/M8
Supplemento cad. 18,50€





FINITURA BRONZO

Valvola TON e QUADRA, codolo ø 1/2"o 3/8", e raccordo multistrato ø 16, rame ø 12 e 14 (altre misure a preventivo) con finitura bronzo. Rosetta color bronzo.

Supplemento cad. 26,20€

MENSOLA verniciata color bronzo BR 0033
Art. B15/35/70 - Art. EOS - Art. M4/M8
Supplemento cad. 18,50€





FINITURA NICHEL SPAZZOLATO

Valvola TON e QUADRA , codolo ø 1/2"o 3/8", raccordo multistrato ø 16, rame ø 12 e 14 (altre misure a preventivo) e rosetta con finitura nichel spazzolato

Supplemento cad. 27,60€

MENSOLA verniciata color argento BR 0002
Art. B15/35/70 - Art. EOS - Art. M4/M8
Supplemento cad. 18,50€



VALVOLA TON CROMO

+10%
PREZZI DAL 10.1.2022

VALVOLA TON a SQUADRA
Valvola a semplice regolazione utilizzabile anche come detentore, completa di raccordo e rosetta tonda.



Art. VSM.. 47,70€
Art. VSR.. 45,80€
Art. VSF 44,20€

VALVOLA TON DIRITTA
Valvola a semplice regolazione utilizzabile anche come detentore, completa di raccordo e rosetta tonda.



Art. VDM.. 52,60€
Art. VDR.. 50,70€
Art. VDF 48,80€

VALVOLA TON REVERSA
Valvola a semplice regolazione, utilizzabile anche come detentore, completa di raccordo e rosetta tonda.



Art. VRM.. 47,70€
Art. VRR.. 45,80€
Art. VRF 44,20€



VALVOLA TON
Volantino ø 28-34 / 95 / H 57mm

LEGENDA VALVOLE:

VS..	TON Squadra	RACCORDI per tubi:	
VD..	TON Diritta	M	Multistrato
VR..	TON Reversa	R	Rame
L..	TON Laterale	F	Attacco Ferro ø 1/2"
VM..	Monotubo		
T..	Termostatica	INDICARE il ø del tubo	

Esempio d'ordine: ART. VSR14 (Valv. TON Squadra; raccordo Rame tubo ø14)

VALVOLA TON a SQUADRA TERMOSTATICA
Valvola con sensore termostatico, completa di raccordo e rosetta tonda.



Art. TSM.. 90,50€
Art. TSR.. 88,60€
Art. TSF 86,10€

VALVOLA TON DIRITTA TERMOSTATICA
completa di raccordo e rosetta tonda



Art. TDM.. 95,40€
Art. TDR.. 93,50€
Art. TDF 90,00€

VALVOLA TON REVERSA TERMOSTATICA
Valvola completa di raccordo e rosetta tonda



Art. TRM.. 90,50€
Art. TRR.. 88,60€
Art. TRF 86,10€

VALVOLA TON comando LATERALE
Valvola a semplice regolazione completa di raccordo e rosetta.
Indicare sempre S o D.



D destra
S sinistra

Art. L..M.. 53,10€
Art. L..R.. 51,20€
Art. L..F 48,90€

VALVOLA TON MISTA solo ø1/2"per Resistenza
Valvola a semplice regolazione, completa di raccordo e rosetta. Utilizzabile in coppia con le valvole a squadra o con comando laterale.



Art. LXDM.. 83,50€
Art. LXDR.. 81,60€

VALVOLA TON comando LATERALE TERMOSTATICA SINISTRA
Valvola con testina termostatica completa di raccordo e rosetta.
A richiesta versione D destra.



S sinistra

Art. LT..M.. 95,90€ S o D
Art. LT..R.. 94,00€
Art. LT..F 91,70€

Art. LTD..



D destra

VALVOLA BITUBO SX int. att. 50mm solo ø1/2"
Valvola termostatizzabile e detentore, mandata a sinistra, con raccordi e 2 rosette tonde.



Art. VBM.. 123,10€
Art. VBR.. 119,30€



COPRITUBI ATTACCHI
Tubo inox lucido, lungo 10 cm, da infilare sui tubi degli attacchi ø ≤ 16mm e dividere in due parti a misura utilizzando la rosetta per coprire il taglio

ø 15 mm		Art. CA15	9,00€
ø 16 mm		Art. CA16	9,00€

VALVOLA BITUBO SX TERMOSTATICA solo ø1/2"
Valvola con testina termostatica, interasse attacchi 50 mm, mandata a sinistra, con raccordi e rosette.



Art. TBM.. 165,90€
Art. TBR.. 162,10€

VALVOLA MONOTUBO int. att. 38mm ø 1/2"
Valvola a semplice regolazione con sonda ø10mm lunga 45 cm, e deviatore di flusso per invertire mandata e ritorno.

sonda cm 70 6,70€
sonda cm100 9,70€



Art. VMM.. 126,70€
Art. VMR.. 122,90€

KIT COPRITUBO MONOTUBO int. att. 38mm
Rosetta mm100x50, e n° 2 tubi ø 16 o ø 20 lung. 70mm



Art. KM16 52,90€
Art. KM20 55,20€

VALVOLA MONOTUBO TERMOSTATICA ø1/2"
Valvola int. attacchi 38 mm, con testina termostatica, completa di raccordi.



Art. TMM.. 169,50€
Art. TMR.. 165,70€

KIT VALVOLE TON

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

KIT valvole TON



Raccordo con inserti per multistrato ø16



inserti per rame ø 14



inserti per rame ø 12

KIT TON con Termostatica



KIT VALVOLE TON a SQUADRA
- n°2 Valvole a squadra con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

Art. KVS 110,40 €

KIT VALVOLE TON a SQUADRA con valvola TERMOSTATICA Art. KTS 153,20 €





KIT VALVOLE TON DIRITTE
- n°2 Valvole diritte/detentore con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

Art. KVD 120,20 €

KIT VALVOLE TON DIRITTA con Testa TERMOSTATICA Art. KTD 163,00 €





KIT VALVOLE TON REVERSE
- n°2 Valvole reverse/detentore con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

Art. KVR 110,40 €

KIT VALVOLE TON REVERSA con Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20 €





KIT VALVOLE TON comando LATERALE
- n°2 Valvole laterale dx e sx con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde Art. KVL 121,20€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA
Versione S sinistra Art. KTL 164,00€
Versione D destra Art. KTLD 164,00€





KIT VALVOLE TON comando LATERALE Sx e MISTA Dx ø 1/2" per Resistenza elettrica
- n°1 Valvola laterale Sx con codolo
- n°1 Valvola laterale MISTA Dx con codolo
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde Art. KLXD 151,60€

KIT TON comando LATERALE con Termostatica e MISTA Dx Art. KTLXD 194,40€



KIT VALVOLA MONOTUBO int. att. 38mm
Art. KVM 141,70€

KIT con raccordi per tubi multistrato 12-16 e rame ø12 -14



sonda cm 70 6,70€
sonda cm100 9,70€

KIT VALVOLA MONOTUBO TERMOSTATICA Art. KTM 184,50€

COPRITUBI ATTACCHI x KIT



Tubo inox lucido, lungo 10 cm, da infilare sui tubi degli attacchi ø ≤ 16mm e dividere in due parti a misura utilizzando la rosetta per coprire il taglio per KIT Valvole Art. CA18 10,00€

KIT VALVOLA BITUBO SX int. att. 50mm
Art. KVB 138,10€

KIT con raccordi per tubi multistrato ø16, rame ø12, 14, e rosette



KIT VALVOLA BITUBO SX TERMOSTATICA Art. KTB 180,90€

VALVOLA MINI CROMO

+10%
PREZZI DAL 10.1.2022

Modello MINI

VALVOLA MINI A SQUADRA
Valvola a semplice regolazione utilizzabile anche come detentore, completa di codolo, raccordo e rosetta tonda.



Art. MSM.. 42,40€
Art. MSR.. 40,50€

VALVOLA MINI DIRITTA
Valvola a semplice regolazione utilizzabile anche come detentore, completa di codolo, raccordo e rosetta tonda.



Art. MDM.. 47,60€
Art. MDR.. 45,70€



VALVOLA MINI

Volantino ø 24 / 71,5 /H 57mm

Valvola MINI, dal design essenziale e con dimensioni estremamente ridotte, è dotata di regolazione semplice ed efficace.

MS.. Mini a Squadra
MD.. Mini Diritta

RACCORDI per Tubo:
M Multistrato
R Rame

INDICARE il ø del tubo

Esempio d'ordine: Art. MS (Valvola MINI a Squadra) M12-16 (raccordo Multistrato tubo ø12-16)

KIT Valvole MINI

KIT VALVOLE MINI a SQUADRA
- n°2 Valvole squadra/detentore con 2 codoli
- n°2 Raccordi (rame ø12,14 e multistrato ø16)
- n°2 Rosette tonde

Art. KMS 99,80€
A richiesta: Copritubo inox da dividere.

KIT VALVOLE MINI DIRITTE
- n°2 Valvole diritte/detentore con 2 codoli
- n°2 Raccordi (rame ø12,14 e multistrato ø16)
- n°2 Rosette tonde

Art. KMD 110,20€
A richiesta: Copritubo inox da dividere.

COPRITUBI ATTACCHI



Tubo inox lucido, lungo 10 cm da dividere a misura, infilare sui tubi degli attacchi (ø 12, 14, 16 mm) utilizzando la rosetta con adattatori per coprire il taglio

ø 15 mm	Art. CA15	9,00€
ø 16 mm	Art. CA16	9,00€
per KIT Valvole	Art. CA18	10,00€

VALVOLA MINI BIANCA

MINI BIANCA a SQUADRA

VALVOLA MINI BIANCA A SQUADRA
Valvola verniciata bianca di serie, completa di codolo, rosetta e raccordi cromati.

Art. MSBM.. 42,40€ Ral 9016
Art. MSBR.. 40,50€ Ral 9016



VALVOLA MINI BIANCA A SQUADRA

La valvola MINI a SQUADRA è fornita nel colore bianco (codolo, raccordo e rosetta cromati)

KIT Valvole MINI BIANCA a squadra

KIT VALVOLE MINI BIANCHE A SQUADRA
n°2 Valvole MINI verniciate bianche di serie con codoli, rosette tonde e raccordi cromati (con inserti multistrato ø16 e rame ø12,14

Art. KMS 99,80€ Ral 9016

VALVOLA QUADRA CROMO

+10%
PREZZI DAL 10.1.2022

Modello QUADRA

VALVOLA QUADRA A SQUADRA
Valvola a semplice regolazione utilizzabile anche come detentore, completa di raccordo e rosetta tonda.



Art. QSM.. 65,00€
Art. QSR.. 63,10€

VALVOLA QUADRA DIRITTA
Valvola a semplice regolazione utilizzabile anche come detentore, completa di raccordo e rosetta tonda.



Art. QDM.. 69,00€
Art. QDR.. 67,10€

VALVOLA QUADRA REVERSA
Valvola a semplice regolazione utilizzabile anche come detentore, completa di raccordo e rosetta tonda.



Art. QRM.. 69,00€
Art. QRR.. 63,10€



VALVOLA QUADRA

Volantino 26x26 / 86 / H 57mm

La valvola QUADRA, dal design ricercato per l'abbinamento a forme geometriche squadrate.

QS.. QUADRA Squadra
QD.. QUADRA Diritta
QR.. QUADRA Reversa
QL.. QUADRA Laterale

RACCORDI per Tubo:
M Multistrato
R Rame
INDICARE il ø del tubo

Valv. Quadra Reversa — raccordo Rame
Esempio d'ordine: Art. QR R14 — tubo rame ø 14

VALVOLA QUADRA comando LATERALE
Valvola a semplice regolazione completa di raccordo e rosetta. Indicare sempre S o D.



Art. QL..M.. 65,00€
Art. QL..R.. 63,10€

VALVOLA QUADRA MISTA ø1/2"per Resistenze
Valvola cromo a semplice regolazione, completa di raccordo e rosetta. Utilizzabile in coppia con le valvole a squadra o con comando laterale.



Art. QLXDM.. 97,40€
Art. QLXDR.. 95,50€ D destra

KIT Valvole QUADRA

KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA
- n°2 Valvole squadra/detentore
- n°2 Codoli (3/8"o 1/2")
- n°2 Raccordi (rame ø12,14 e multistrato ø16)
- n°2 Rosette tonde

Art. KQS 145,00€

KIT VALVOLE QUADRA DIRITTE
- n°2 Valvole diritte/detentore
- n°2 Codoli (3/8"o 1/2")
- n°2 Raccordi (rame ø12,14 e multistrato ø16)
- n°2 Rosette tonde

Art. KQD 153,00€

KIT VALVOLE QUADRA REVERSE
- n°2 Valvole reverse/detentore
- n°2 Codoli (3/8"o 1/2")
- n°2 Raccordi (rame ø12,14 e multistrato ø16)
- n°2 Rosette tonde

Art. KQR 145,00€

KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
- n°2 Valvole laterale dx e sx/detentore
- n°2 Codoli (3/8"o 1/2")
- n°2 Raccordi (rame ø12,14 e multistrato ø16)
- n°2 Rosette tonde

Art. KQL 154,00€

VALVOLA QUADRA COLORATA

Mod. QUADRA COLORATA

VALVOLA QUADRA COLORATA
Valvola verniciata con il radiatore in una tinta della tabella colori BREM. Codolo, rosetta e raccordi cromati

Modello SQUADRA - REVERSA - LATERALE

SUPPLEMENTO COLORE n. 1 pz. 32,00€
n. 2 pz. 43,00€



VALVOLA QUADRA COLORATA

A SQUADRA - REVERSA - LATERALE
fornita in un tinta della tabella colori Brem
(codolo, raccordo e rosetta cromo)

KIT QUADRA COLORATE Valvole

KIT VALVOLE QUADRA COLORATE
- n°2 Valvole QUADRA verniciate con il radiatore in una tinta della tabella colori BREM

Codoli, rosette tonde e raccordi cromati (con inserti multistrato ø16 e rame ø12,14

Modello SQUADRA - REVERSA - LATERALE

SUPPLEMENTO COLORE KIT 43,00€

+10%
PREZZI DAL 10.1.2022

Per non vedere le valvole sotto il calorifero



Valvole TON

Gruppo valvole TON da incasso ø 1/2" completo di comandi, regola a distanza (entro 6 mt) il funzionamento del radiatore dotato di attacchi sul retro (Art. REM), raccordi e rosette compresi.



Valvola Termostatica TON

GRUPPO VALVOLE REMOTE TON a incasso compreso di 2 valvole con rosette e 2 raccordi	Raccordi MULTISTRATO indicare ø del tubo Art. VGM.. 127,20€	Raccordi RAME indicare ø del tubo Art. VGR.. 125,30€
GRUPPO VALVOLE REMOTE TON CON TESTA TERMOSTATICA	Art. VGTM.. 170,00€	Art. VGTR..168,10€



Valvole QUADRA

Gruppo valvole QUADRA da incasso ø 1/2" completo di comandi, regola a distanza (entro 6 mt) il funzionamento del radiatore dotato di attacchi sul retro (Art. REM), raccordi e rosette compresi.

GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA a incasso compreso di 2 valvole con rosette e 2 raccordi	Raccordi MULTISTRATO indicare ø del tubo Art. QGM.. 140,30€	Raccordi RAME indicare ø del tubo Art. QGR.. 138,40€

GRUPPO VALVOLE REMOTE A INCASSO con ATTACCHI SUL RETRO DEL CALORIFERO





GRUPPO VALVOLE REMOTE A INCASSO E ATTACCHI SPECIALI 24/19 SUL RETRO DEL CALORIFERO (fino a 6 mt)



GRUPPO VALVOLE REMOTE TON CON TESTA TERMOSTATICA



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE A INCASSO





Raccordo Multistrato ø 16 *Rame ø12* *Rame ø14*

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
per tubi multistrato ø 16 e
tubi rame ø12 e 14 mm Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON CON TESTA TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€





Raccordo Multistrato ø 16 *Rame ø12* *Rame ø14*

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
con raccordi tubi multistrato ø 16
e rame ø 12 e 14mm Art.KQG 155,30€

ATTACCHI SUL RETRO DEL CALORIFERO

Brem propone attacchi costituiti da manicotti filettati (ø 24 F19) saldati sul retro del calorifero.
Il collegamento dei tubi dalle valvole remote (fino a 6 m.), si esegue avvitando i raccordi direttamente al radiatore.

Art. REM 32,70€





CLAK 220-45
con valvole remote

Le valvole remote vengono collocate in un punto poco visibile.
Tale posizione deve essere sensibile alla variazione della temperatura ambiente se si utilizza il gruppo valvole remote con testa termostatica.

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

MENSOLA STENDINO CROMATA

Mensola stendi-biancheria o per appoggiare superiormente salviette, finitura cromo.
E' applicabile sui modelli Form F2, Mahn, Shar e Start.
Larghezza = interasse (▲▽) + 2,7 cm

Art. ME 40	interasse 40 cm	174,40€
(per scaldasalviette larghi 50 cm)		
Art. ME 46	interasse 46 cm	177,90€
(per scaldasalviette Start larghi 55 cm)		
Art. ME 50	interasse 50 cm	182,50€
(per scaldasalviette larghi 60 cm)		



MANIGLIONE CROMATO

Il maniglione è applicabile sui modelli Form F2, Mahn, Shar e Start.
Profondità regolabile da 65 a 87mm.
Larghezza = interasse (▲▽) + 2,7 cm

Art. MA 30	interasse 30cm	64,00€
Art. MA 40	interasse 40cm	64,90€
Art. MA 46	interasse 46cm	65,80€
Art. MA 62	interasse 62cm	69,40€





Art. PA (ø 6 x 4 cm)



Art. AC n.2 (ø 3 x 3,5 cm)



POMOLO APPENDIABITI

Art. PA 57,50€

Finitura cromo per tutti gli scaldasalviette con tubi tondi escluso PLUS 20

APPENDINI CROMO

Art. AC 67,20€

Finitura cromo per tutti gli scaldasalviette con tubi tondi escluso PLUS 20

UMIDIFICATORE (ø 3 x 40 cm)

finitura cromo Art. UR 53,00€

Applicabile su tutti i caloriferi ad esclusione delle collezioni piastre e CrossFrame.

design Davide Brembilla

PORTA-SALVIETTE RAM

Porta-salviette in metallo verniciato applicabile con magneti su tutte le piastre in acciaio.
(35X44x7 cm)

Art. RAM 135,00€

COLORI DI SERIE (senza supplemento):

- bianco standard sablé SB 9016
- grigio quarzo mica SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato

A richiesta in una tinta della tabella colori Brem +15/25%



APPENDINI

Appendini in metallo verniciato nei colori Brem costruiti per le seguenti applicazioni:
- applicazione con magnete su tutte le piastre in acciaio.
- applicazione con fissaggio a muro

COLORI DI SERIE (senza supplemento):

- Bianco standard sablé SB 9016
- Grigio quarzo mica SB 7039
- Nero mica sablé SB 9005

A richiesta, con supplemento, in una tinta della tabella colori Brem.



Art. ARO..
14x4,5x4



Art. PO..
8,5x7x4



Art. HK..
14x9x5

MODELLO ARO

- con magnete Art. ARC 76,00€
- con fissaggio a muro Art. ARM 74,00€

supplemento per colorazione Brem:
- fino a 2 pezzi 32,00€ - da 3 pezzi +15/25%

MODELLO PO

- con magnete Art. POC 76,00€
- con fissaggio a muro Art. POM 74,00€

supplemento per colorazione Brem:
- fino a 2 pezzi 32,00€ - da 3 pezzi +15/25%

MODELLO HK

- con magnete Art. HKC 76,00€
- con fissaggio a muro Art. HKM 74,00€

supplemento per colorazione Brem:
- fino a 2 pezzi 32,00€ - da 3 pezzi +15/25%

ESECUZIONI SPECIALI

+10%
PREZZI DAL 10.1.2022

CALORIFERI AD ANGOLO

I caloriferi EGON, KUADRUM, FORM e GRATA, a richiesta sono costruiti su misura in forme ad angolo per risolvere in modo funzionale il riscaldamento di quegli ambienti dove la conformazione di pareti e aperture ostacola il tradizionale posizionamento del calorifero.

Le soluzioni più utilizzate sono:
- ad angolo interno
- ad angolo esterno
- con due angoli esterni

L'utilizzo di piedini e fissaggi speciali permette di collocare liberamente il calorifero.

Prezzi e dati tecnici si ottengono:
- prezzo dei caloriferi + prezzo dell'unione
- larghezza dei caloriferi + la dimensione (ß) riportata nella tabella a lato
- resa termica: si sommano le rese dei caloriferi

Supplemento per l'unione di due caloriferi ad angolo con un lato ≤ 32 cm.

Angolo esterno	Art. FAE	321,70€
Angolo interno	Art. FAI	321,70€
Doppio angolo		a preventivo
Imballo con cassa in legno		a preventivo

Larghezze per caloriferi d'angolo dimensione (ß) mm + calorifero standard:

Mod.		F2H	KH	GRH	EH
angolo interno	ß	25	30	30	20
angolo esterno	ß	20	25	30	25

Inoltrare disegno quotato per fattibilità e preventivo.



angolo interno



angolo esterno


doppio angolo inclinato



doppio angolo esterno

CORNICE

I caloriferi Form F2H e F3H, Kuadrum KQH, Grata GRH ed Egon EH, a richiesta, vengono costruiti aggiungendo ai lati due tubi radianti che formano una cornice dai seguenti vantaggi:

- allacciamenti con interasse su misura lungo un lato della cornice radiante

- allacciamenti su misura contrapposti lungo i due lati della cornice radiante (permette la sostituzione del vecchio calorifero senza intervenire su muri e tubazioni).

Larghezza calorifero con cornice:
L + 40 mm



"a" 11mm di serie.
A richiesta altre misure

CORNICE Art. CF	€	H cm	Δt 50 K watt*
CF 80	294,10	80	92
CF 100	294,10	100	114
CF 120	303,10	120	136
CF 140	303,10	140	157
CF 160	311,70	160	178
CF 180	311,70	180	197
CF 200	320,70	200	219
CF 220	320,70	220	241
CF 240	328,70	240	263

*Aggiungere le rese a quelle del calorifero

META

I caloriferi META vengono costruiti su misura secondo le indicazioni sotto riportate.

Inoltrare un disegno dettagliato e quotato per studiarne la fattibilità ed il preventivo.


META curvo interno/esterno
H max 100cm
raggio: ≥ 1,8 m per M1000




META
angolo interno

C-PROLUX®

I convettori C-PROLUX vengono costruiti su misura secondo le indicazioni riportate.

Inoltrare un disegno dettagliato e quotato per studiarne la fattibilità ed il preventivo.


C-PROLUX
angolo esterno


C-PROLUX
angolo interno

MENSOLE

Le mensole in resina termoplastica o in metallo consentono la regolazione in profondità e sono sempre comprese nell'imballo.
Per la posa dei radiatori applicare al muro le mensole in dotazione. Il fondello della mensola ha il foro ovale per la regolazione sul muro.

Art. B15(mm)
Art. B35(mm)
Art. B70(mm) bianca 12,00€ colorata 15,00€



Art. 131B/Art. 151B bianca 6,70€
Art. 131V/Art. 151V colorata 9,80€



FINITURE SPECIALI MENSOLE pag. 275



Art. EOSB bianca 7,50€
Art. EOSV colorata 10,20€













Mensola bianca (prof. 8 cm):	Art. M8B 12,60€ Art. M8SB 12,60€ Art. M8KB 12,60€
Mensola cromata (prof. 8 cm):	Art. M8C 19,40€ Art. M8SC 19,40€ Art. M8KC 19,40€
Mensola bianca (prof. 4 cm):	Art. M4B 10,60€ Art. M4SB 10,60€ Art. M4GB 10,60€ Art. M4KB 13,30€ Art. M4FB 13,30€
Mensola cromata Art. M4	Art. M4C 17,60€ Art. M4SC 17,60€ Art. M4GC 17,60€ Art. M4KC 17,60€ Art. M4FC 21,40€

FORM - GRATA - Scalasalviette DIVISORI

Art. FC4



Art. F25



Piedini e supporti speciali, verniciati nel colore definitivo, consentono di collocare alcuni caloriferi o scaldasalviette come divisorio, per ricercare negli interni piacevoli e funzionali soluzioni architettoniche.

FISSAGGI

Fissaggio verniciato laterale
cm 10 riducibile a 4 Art. F10 59,60€

Fissaggio verniciato a soffitto
cm 25 riducibile a 4 Art. F25 62,20€

Fissaggio cromato laterale con manicotto
regolazione 4/6 cm Art. FC4 51,00€

Il fissaggio FC4 si avvita nel manicotto M18
supplementare Art. M18 18,00€

A richiesta fissaggi con lunghezze su misura.

Art. F10



Art. F10



PIEDINI

Piedino collettore
h = 15 cm Art. PC15 71,20€
h = 19 cm Art. PC19 71,20€

Piedino fisso
h di serie cm 15 Art. PF15 65,00€

Piedino regolabile
h di serie cm 15/20 Art. PR15 78,10€

Copri-piedino
(copre le viti di fissaggio) Art. PT... 26,00€

A richiesta piedini con lunghezze su misura.



Piedino (H cm 15)
con valvola incorporata
Art. PV15 145,30€



Art. PC...



Art. PR..



Art. PF..

Art. PT..

Piedino regolabile
H 12-15 cm mod. Cross
Art. PCV12 92,20€
A richiesta: Altezze varie



ATTACCHI CALORIFERI

+10%
PREZZI DAL 10.1.2022

Gli attacchi per collegare i caloriferi all'impianto di riscaldamento sono ottenuti realizzando sui collettori due manicotti ø 1/2" o ø 3/8" secondo i modelli.

Nei disegni tecnici di ogni modello, oltre alla distanza minima dalla parete al calorifero, vi sono le indicazioni per ricavare la misura dell'interasse attacchi.


attacco perpendicolare

attacco in asse

Posizione attacchi
▲ - mandata
▽ - ritorno
s - sfogo d'aria
v - scarico



ATTACCHI BITUBO

L'allacciamento è codificato con lettere che identificano le posizioni dei raccordi:
- la prima indica la mandata
- la seconda il ritorno

segue il diametro dell'attacco: es. AC ø 1/2"

ATTACCO DI SERIE

Il calorifero è costruito con l'attacco di serie indicato nei dati tecnici di ogni modello.

ATTACCHI A RICHIESTA

senza supplemento (se non indicato diversamente)



ATTACCO MONOTUBO

L'allacciamento monotubo, eseguito solo in asse al collettore, è costruito applicando un raccordo ø 1/2" da cui l'acqua entra ed esce e un separatore con foro ø 10 mm (a richiesta altro diametro) inserito all'interno del collettore dove infilare la sonda della valvola.

Attacco monotubo di serie: ø 1/2"
(foro sonda ø 10 mm) Art. AM10 44,30€

La valvola monotubo (pag. 295) è completa di sonda o canna lunga 45 cm; a richiesta:
sonda L= 70 cm Art. S70 7,50€
sonda L=100 cm Art. S100 10,40€
All'ordine indicare il diametro dell'attacco e della sonda se diversi da quelli di serie.



La valvola cromata monotubo Brem ø 1/2", con sonda ø 10 mm, può essere usata nella versione termostatica o manuale ed è dotata di deviatore di flusso per invertire mandata e ritorno.

RICHIEDERE FATTIBILITÀ e POSIZIONE ATTACCHI.

Attacco monotubo NON POSSIBILE per motivi tecnici nei seguenti modelli:

C-PROLUX	ALCOVA
LAME-UP	CLIP
SBARRA-3	EYE
SBARRA-Up 3	PIT
SPAZIO CHIUSO	SLIDE
KORE/K-COR	RAW
TRAP	VINCI
	ZOOM

ATTACCHI SPECIALI A RICHIESTA

Allacciamenti speciali Art. AS 67,40€
Attacchi Wind EG/GE Art. EGW 67,40€

Verificare portata e pressione nell'impianto per attacchi AB-BA, CB-DA, HG-KE, EK-GH e HK-KH. Richiedere fattibilità e preventivo

Attacchi con interasse 5 cm eseguiti con sonde e separatori interni (richiedere fattibilità):
Art. ACB 113,40€







TAPPI E SFIATI

Art. T18	Tappo cromato ø 1/8"	2,90€
Art. T14	Tappo cromato ø 1/4"	2,90€
Art. T38	Tappo cromato ø 3/8"	2,90€
Art. T12	Tappo cromato ø 1/2"	2,90€
Art. S18	Sfiato cromato ø 1/8"	2,90€
Art. S12	Sfiato cromato ø 1/2"	2,70€

ATTACCHI SCALDASALVIETTE

+10%
PREZZI DAL 10.1.2022

ATTACCHI VERTICALI

Gli attacchi all'impianto per gli scaldasalviette sono ottenuti applicando sui collettori due manicotti del diametro 1/2" o ø 3/8" secondo i modelli.

Nei disegni tecnici di ogni modello sono indicati l'interasse attacchi e la distanza minima dalla parete al centro attacco.



Attacco verticale

ATTACCHI LATERALI

Gli attacchi laterali, a richiesta, sono eseguiti applicando due manicotti lateralmente allo scaldasalviette.



Attacco laterale

ATTACCHI REVERSI

Gli attacchi reversi, di serie su alcuni modelli, sono realizzati in modo che le valvole reverse siano montate senza sporgere dallo scaldasalviette o nascosti sul retro dello stesso (Cross..).



Attacco reverso

ATTACCHI MONOTUBO

Negli scaldasalviette con attacchi EG la valvola cromata monotubo Brem ø 1/2" può essere usata nella posizione E o G.

La valvola, provvista di deviatore di flusso per invertire mandata e ritorno, è completa di sonda ø 10 mm lunga 45 cm. A richiesta:

Art. S70 sonda L= 70 cm 7,50€
Art. S100 sonda L=100 cm 10,40€





SCALDASALVIETTE CON CORNICE

Gli scaldasalviette Brem, a richiesta, sono prodotti con l'aggiunta di una cornice inferiore per realizzare allacciamenti verticali con l'interasse 5 cm o su misura.

Questa soluzione, oltre ad incrementare le rese, consente l'allacciamento ad attacchi esistenti e l'applicazione della resistenza elettrica per il funzionamento misto.
A richiesta si applicano piedini e fissaggi.

Cornice scaldasalviette con manicotti per interasse attacchi su misura, manicotto per resistenza e tappo cromo.Art. CS 163,50€

ATTACCHI STANDARD

Lo scaldasalviette è costruito con l'attacco di serie indicato nei dati tecnici di ogni modello.

ATTACCHI SPECIALI

Attacchi laterali, reversi, verticali diversi da quelli indicati di serie in ogni modello.
Richiedere fattibilità Art. AS 67,40€

ATTACCHI per VALVOLE REMOTE

Attacchi sul retro ø24F19 per valvole remote
vedi pag. 280
Art. REM 32,70€



INDEX BREM'ART

RADIATORI DI ARTISTI

L'ARTE E IL CALORIFERO

Brem, sempre alla ricerca di forme ed espressioni nuove, sorprendenti ma anche pratiche nel vestire il calore, ha chiesto all'Arte risposte sul tema, interpretazioni ed interventi, invenzioni e soluzioni.

È nata "Brem'Art" dove Brem propone una serie di caloriferi disegnati da Artisti ai quali è stata data piena libertà di esprimere la propria creatività nell'ambito di una logica legata alla funzione calore.

OGNI OPERA È FATTA A MANO: LE MINIME IMPERFEZIONI, LE SFUMATURE DIVERSE, I TONI E LE GRADAZIONI DI COLORE, MAI UGUALI DA PEZZO A PEZZO, NOBILITANO IL RISULTATO RENDENDO L'OPERA DAVVERO UNICA.

COLORAZIONI & FINITURE SPECIALI BREM

- BR 0001, finitura lucida in metallo trasparente, sul ferro naturale lascia in evidenza le tracce di lavorazione (saldature, rigature, spazzolature, aloni, macchie ecc.); il processo di fosfosgrassaggio esalta il colore dell'acciaio nelle tonalità di grigio, beige, blu, marrone, verdone e rende ogni pezzo diverso da un altro. Questa finitura è espressione di "Arte povera".

- BR 0001 MS, finitura trasparente opaca, trasmette tutta la "brutalità" della materia prima; la finitura lucida, invece, ne ingentilisce l'aspetto.

- BR 0031 è il metallo spazzolato per eliminare imperfezioni della superficie e verniciato trasparente.

- BR 0007 è la tinta metallizzata più vicina al colore del ferro naturale e che copre eventuali imperfezioni.

- BR 0021 finitura trasparente lucida, trasmette l'effetto dell'ottone lasciando trasparire le saldature.

- BR 0022 BL finitura lucida colore ruggine sfumato

Per ogni opera sono indicate finiture, colori e supplementi.

SPAZIO CHIUSO II
MOSSO III
CONTINUUM IV
SIPAR V
ERUZIONE VI
ORME VII
STROP' VIII
PINAK HOT IX
AREE EQUE X
STRUTTURA ALTA XI
SCUDO DI ERACLE XII
EAGLE XIII
CONFINI XIV
PERCORSO XV
CAPITONNÉ XVI
GRID XVII
TERRA XVIII
TERRA LUNARE XIX
GRAFFI XX
GRAFFI DI LUNA XXI
VIRGO XXII

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**



Rino Carrara propone un modello che esce dai rigidi schemi delle forme usuali, riprendendo e inserendo in un tratto avvolgente, i contenuti/forma che ama far vivere nelle sue opere.

L'artista consiglia il colore bianco sablé SB 9016
Colori BREM a scelta, senza supplemento

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLA BITUBO con Testa TERMOSTATICA
Art. KTB 180,90€

KIT VALVOLA BITUBO interasse attacchi 50mm
pag.277 Art. KVB 138,10€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi EG standard





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO	H-L cm	€	EN 442 Δt 50 K Watt	▲▽ int.att. cm	Altezza cm	Larghezza cm	Profondità cm
SPAZIO CHIUSO	145-95	1806,40	1300	5	145	95	3

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ 5 cm
Attacchi speciali, pag.287



PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Anche in questa interpretazione Rino Carrara ripropone i temi grafici che lo caratterizzano, inserendoli e fondendoli con le forme e i materiali tipici del corpo scaldante.

L'artista consiglia il colore nero intenso opaco Ral 9005-M
Colori BREM a scelta, senza supplemento



con valvole remote

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi EG standard





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO	H-L cm	€	EN 442 Δt 50 K Watt	▲▽ int.att. cm	Altezza cm	Larghezza cm	Profondità cm
MOSSO	180-60	1670,70	1210	56	180	60	6
MOSSO	200-70	1806,40	1530	66	200	70	6
MOSSO	220-80	1969,60	1890	76	220	80	6

CONTINUUM
RAFFAELE CIOFFI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**



Raffaele Cioffi ha interpretato il calore inserendo sul calorifero formelle dall'effetto tridimensionale.
Le opere della serie "CONTINUUM", di grande intensità emotiva, costituiscono una alternanza di richiami cromatici tra zone d'ombra e zone di luce.
L'artista propone l'uso di valvole remote.

CONTINUUM UNO (H 125 x L 16 cm)*
Stampa serigrafica in rosso 560,20€
L'artista propone la piastra nel colore 9005M

CONTINUUM TRE (H 45 x L 20 cm)*
Stampa serigrafica in giallo 587,00€
L'artista propone la piastra nel colore BR0007

*da aggiungere al costo della piastra S-PLATT

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
p. 277 Art. KVS 110,40€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L-5 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. S-PLATT bianco sablè	H cm		L cm i.a.▲▽cm	42 38	49 45	56 52	63 59	70 66
SPH	180	€		723,40 701w	788,00 817w	851,70 934w	913,40 1051w	978,10 1168w
SPLH	180	€		924,70 1033w	1012,70 1205w	1092,50 1377w	1171,80 1549w	1251,90 1721w
SPH	200	€		764,30 770w	827,10 898w	893,50 1026w	958,90 1155w	1024,40 1283w
SPLH	200	€		1002,40 1113w	1095,10 1299w	1174,80 1484w	1260,40 1670w	1346,20 1855w
SPH	220	€		808,90 836w	887,80 976w	950,80 1115w	1020,70 1254w	1089,10 1394w
SPLH	220	€		1042,60 1204w	1139,10 1404w	1222,00 1605w	1310,80 1806w	1400,00 2006w

Supplemento colori pag.289 +15/25% Dati tecnici S-Platt pag.110
Es. SPH 200-49 Ral9005M 951,16€ + Continuum UNO 560,20€ = 1511,36€

BREM'ART

Raffaele Cioffi ha interpretato il calore inserendo sul calorifero formelle dall'effetto tridimensionale.
Le opere della serie "SIPARIO", di grande intensità emotiva, costituiscono una alternanza di richiami cromatici tra zone d'ombra e zone di luce.
L'artista propone l'uso di valvole remote.

SIPAR.O (H 100 x L 25 cm)*
Stampa serigrafica in ocra 566,80€
L'artista propone la piastra nel colore SB 3281

SIPAR.W (H 100 x L 25 cm)*
Stampa serigrafica in bianco 566,80€
L'artista propone la piastra nel colore SB 3061

*da aggiungere al costo della piastra S-PLATT



con valvole remote

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
p. 277 Art. KVS 110,40€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€
KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L - 5 cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€
KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. S-PLATT bianco sablè	H cm		L cm 42	49	56	63	70
			i.a.▲▽cm 38	45	52	59	66
SPH	180	€	723,40	788,00	851,70	913,40	978,10
			701w	817w	934w	1051w	1168w
SPLH	180	€	924,70	1012,70	1092,50	1171,80	1251,90
			1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
SPH	200	€	764,30	827,10	893,50	958,90	1024,40
			770w	898w	1026w	1155w	1283w
SPLH	200	€	1002,40	1095,10	1174,80	1260,40	1346,20
			1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
SPH	220	€	808,90	887,80	950,80	1020,70	1089,10
			836w	976w	1115w	1254w	1394w
SPLH	220	€	1042,60	1139,10	1222,00	1310,80	1400,00
			1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Supplemento colori pag.289 +15/25% Dati tecnici S-Platt pag.110
Es. SPH 200-42 SB3061 955,37€ + SIPAR.W 566,80€ = 1522,17€

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**



Steven Cavagna in questa creazione ha scelto di far vivere la preziosità della foglia dorata sulla superficie ruggine dell'acciaio. Una immaginaria colata dorata che trasmette una forte emozione.

La colata, realizzata a mano, è sempre diversa su ogni calorifero.

ESECUZIONI BREM'ART (pag.I)
Finitura nel colore ruggine sfumato BR 0022BL brillante e foglia dorata, altri colori BREM a preventivo.

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W×0,755) - (Δt 30K = W×0,526)

MODELLO			L cm	35	42	49	56	63	70
	H cm		▲▽cm	31	38	45	52	59	66
ERH	180	€		1354,70	1450,00	1547,80	1644,90	1740,00	1837,90
				584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
ERLH	180	€		1546,00	1651,10	1772,60	1885,80	1998,30	2111,60
				861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
ERH	200	€		1390,70	1490,70	1587,00	1686,70	1785,40	1884,10
				642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
ERLH	200	€		1610,10	1728,90	1855,00	1968,00	2087,00	2206,20
				928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
ERH	220	€		1432,00	1535,30	1647,60	1743,80	1847,20	1948,80
				697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
ERLH	220	€		1646,80	1769,00	1898,80	2015,10	2137,30	2260,10
				1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Dati tecnici S-PLATT pag.110

Steven opera qui con materiali diversi.
Quadrotti in foglia d'argento intervallati da riga nera sulla superficie in ferro a vernice trasparente della piastra S-Platt.
Un quadro scultura di grande effetto.

ESECUZIONI BREM'ART (pag. I)
Finitura in acciaio spazzolato BR 0031 verniciato trasparente e foglia argento, altri colori BREM a preventivo.



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO	H cm		L cm 35	42	49	56	63	70
			▲▽cm 31	38	45	52	59	66
ORH	180	€	1354,70	1450,00	1547,80	1644,90	1740,00	1837,90
			584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
ORLH	180	€	1546,00	1651,10	1772,60	1885,80	1998,30	2111,60
			861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
ORH	200	€	1390,70	1490,70	1587,00	1686,70	1785,40	1884,10
			642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
ORLH	200	€	1610,10	1728,90	1855,00	1968,00	2087,00	2206,20
			928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
ORH	220	€	1432,00	1535,30	1647,60	1743,80	1847,20	1948,80
			697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
ORLH	220	€	1646,80	1769,00	1898,80	2015,10	2137,30	2260,10
			1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Dati tecnici S-PLATT pag.110



La luce gioca e rimbalza sulla superficie irregolare creando effetti inattesi e sempre variabili. L'idea di Steven Cavagna porta a un risultato artistico decisamente sorprendente. Il colore diventa parte integrante dell'opera. L'esecuzione di ogni pezzo è rigorosamente manuale e mai identicamente ripetibile.

ESECUZIONI BREM'ART (pag. I)
Tinte tabella colori Brem senza supplemento.

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag. 277 Art. KVS 110,40€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO	H cm		L cm 35	42	49	56	63	70
			▲▽cm 31	38	45	52	59	66
SRH	180	€	1450,20	1534,30	1621,10	1706,40	1790,60	1877,10
			584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
SRLH	180	€	1631,80	1725,20	1834,00	1934,90	2035,40	2136,60
			861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
SRH	200	€	1484,20	1572,90	1658,00	1746,20	1833,60	1921,00
			642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
SRLH	200	€	1692,40	1798,90	1911,90	2012,90	2119,50	2226,20
			928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
SRH	220	€	1523,70	1615,40	1715,40	1800,40	1892,10	1982,20
			697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
SRLH	220	€	1727,20	1836,70	1953,50	2057,50	2167,30	2277,00
			1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Dati tecnici S-PLATT pag.110

Un grande cristallo specchiante è attraversato da un lampo di luce bianca.
Il nero cristallo è racchiuso nel radiatore che lo completa come una cornice.



L'artista propone il calorifero nel colore nero SB 9005, altri colori Brem senza supplemento


LIGHTSQUARE

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
colore tabella BREM supplemento 43,00€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo
con Testa TERMOSTATICA Art. KTLD 164,00€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L-12cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø3/8" ▲▽ 5 cm
A richiesta ø1/2





con valvole remote

MODELLO		€	EN 442 Watt Δt 50 K	▲▽ int.att. cm	Altezza cm	Larghezza cm	Profondità cm
			EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)				
LIGHTSQUARE	50-50	996,20	289	5	50	50	9
LIGHTSQUARE-C	58-58	1264,00	523	5	58	58	9
PINAKHOT-2	172-50	1853,20	756	5	172	50	9
PINAKHOT-C	180-58	2121,00	1245	5	180	58	9
LUXURY LUX	172-27	1033,80	654	5	172	27	9
LUXURY LUX-C	180-35	1312,30	1095	5	180	35	9

A richiesta: COVER VALVOLE pag. 82

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**



AREE EQUE 200-49

Intersecazioni di fasce in modalità concrete di incontro, privilegiano la leggerezza e la risorsa poetica riconducibili all'azione del fare, idee atte a divenire azioni privilegiate nei caloriferi d'arte.

ESECUZIONI BREM'ART (pag.I)
Opera con verniciatura sablé in un colore a scelta, senza supplemento, altri colori a preventivo.

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag. 277 Art. KVS 110,40€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ I-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ I - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO			L cm	35	42	49	56	63	70
H cm			▲▽cm	31	38	45	52	59	66
AEH	180	€		1450,20	1534,30	1621,10	1706,40	1790,60	1877,10
				584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
AELH	180	€		1631,80	1725,20	1834,00	1934,90	2035,40	2136,60
				861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
AEH	200	€		1283,00	1356,30	1439,90	1553,80	1801,40	1929,20
				642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
AELH	200	€		1692,40	1798,90	1911,90	2012,90	2119,50	2226,20
				928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
AEH	220	€		1276,20	1406,40	1492,20	1614,50	1868,20	2000,10
				697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
AELH	220	€		1727,20	1836,70	1953,50	2057,50	2167,30	2277,00
				1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Dati tecnici S-PLATT pag.110

X

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Max Marra in quest'opera riveste il calorifero Form o Kuadrum in acciaio brunito trasparente che con i suoi lucidi riflessi esalta le pieghe sinuose della scultura.

ESECUZIONI BREM'ART (pag.I)
Opera con brunitura semilucida dai riflessi bluastri, verdastri, marrone e antracite originati dalla materia. Altri colori non disponibili


STRUTTURA ALTA 180-44

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag. 277 Art. KVS 110,40€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi EG standard





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO	H cm	p*cm		L cm ▲▽cm	38 34	44 40	50 46	56 52	62 58	68 64
STH	180	8,5/19	€		1233,90	1306,40	1383,10	1489,60	1730,90	1852,00
					882w	1021w	1160w	1299w	1438w	1578w
STH	200	8,5/19	€		1276,80	1349,90	1432,50	1545,80	1792,90	1920,10
					969w	1122w	1275w	1427w	1580w	1733w
STH	220	8,5/19	€		1330,10	1408,20	1494,60	1616,80	1870,60	2002,70
					1053w	1219w	1386w	1552w	1718w	1884w

*Sporgenza dal muro

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**


SCUDO DI ERACLE 200-49

Lo Scudo di Eracle, realizzato in rame dall'artista, è dedicato al più grande eroe dell'antichità greca.
Antonio Pizzolante per BREM'ART trasforma in una calda struttura in rame il manufatto di Eracle che, oltre il tempo, si propone di conciliare, ancora una volta, forma e funzione.

SCUDO DI ERACLE (H 98 x L 28cm)
prezzo opera 909,40€
da aggiungere al costo della piastra S-PLATT

L'artista propone la piastra nel colore sablé "ruggine sfumato" SB 0022.

Si segnala che la sfumatura di questo colore non è ripetibile; pertanto ogni volta presenta sfumature e toni che lo rendono unico.

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
p. 277 Art. KVS 110,40€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. S-PLATT bianco sablè	H cm		L cm 35 / ▲▽cm 31	42 / 38	49 / 45	56 / 52	63 / 59	70 / 66
SPH	180	€	661,50	723,40	788,00	851,70	913,40	978,10
			584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
SPLH	180	€	852,80	924,70	1012,70	1092,50	1171,80	1251,90
			861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
SPH	200	€	697,30	764,30	827,10	893,50	958,90	1024,40
			642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
SPLH	200	€	917,00	1002,40	1095,10	1174,80	1260,40	1346,20
			928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
SPH	220	€	738,90	808,90	887,80	950,80	1020,70	1089,10
			697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
SPLH	220	€	953,70	1042,60	1139,10	1222,00	1310,80	1400,00
			1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Supplemento colori pag.289 +15/25% Dati tecnici S-Platt pag.110
Es. SPH 180-49 SB0022 985,00€ + Scudo di Eracle 909,40 = 1894,40€

Una piastra radiante, con l'aggiunta di lamine e tubi per ottenere un effetto plastico originale e dinamico, realizzata sul modello Clak.

Finitura in acciaio spazzolato BR0031 verniciato trasparente semilucido.
Altri colori non disponibili




EAGLE 180-54

con valvole remote

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO	H cm		L cm 45 ▲▽cm 41	54 50	63 59	72 68
EAGLEH	180	€	1424,00 887w	1522,50 1061w	1620,10 1233w	1715,40 1407w
EAGLELH	180	€	1607,40 1181w	1728,30 1453w	1840,30 1723w	1951,80 1996w
EAGLEH	200	€	1470,60 985w	1567,10 1178w	1667,70 1369w	1767,30 1562w
EAGLELH	200	€	1692,20 1313w	1818,20 1616w	1929,90 1916w	2048,20 2219w
EAGLEH	220	€	1521,30 1082w	1636,20 1294w	1733,00 1504w	1837,70 1716w
EAGLELH	220	€	1735,90 1445w	1866,00 1778w	1981,40 2109w	2103,10 2441w

Dati tecnici Piastre Clak pag.102



È in ferro naturale l'opera che Stefano Soddu propone. I confini del corpo scaldante perdono definizione e si dilatano in margini imprecisi.

ESECUZIONI BREM'ART (pag. I)
Finitura in acciaio spazzolato BR 0031 verniciato trasparente semilucido. Altre tinte tabella colori Brem senza supplemento.

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
p. 277 Art. KVS 110,40€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO	H cm		L cm ▲▽cm	35* 31	42* 38	49* 45	56* 52	63* 59	70* 66
COH	180	€		1527,90 584w	1603,30 701w	1681,20 817w	1758,20 934w	1833,40 1051w	1911,20 1168w
COLH	180	€		1719,20 861w	1804,60 1033w	1905,90 1205w	1999,10 1377w	2091,50 1549w	2185,00 1721w
COH	200	€		1563,90 642w	1643,90 770w	1720,20 898w	1800,10 1026w	1878,80 1155w	1957,60 1283w
COLH	200	€		1783,50 928w	1882,30 1113w	1988,20 1299w	2081,30 1484w	2180,30 1670w	2279,30 1855w
COH	220	€		1605,40 697w	1688,70 836w	1781,10 976w	1857,30 1115w	1940,70 1254w	2022,20 1394w
COLH	220	€		1820,20 1003w	1922,30 1204w	2032,10 1404w	2128,40 1605w	2230,70 1806w	2333,20 2006w

* Larghezze + 10 cm sul lato destro - Dati tecnici piastra S-Platt pag.110

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

Opera di Stefano Soddu: il percorso va oltre la superficie, dall'interno esplode magma di ferro. Una frattura creativa che richiama la forza che emerge, il calore che vuole apparire.

ESECUZIONI BREM'ART (pag.I)
Finitura in acciaio spazzolato BR 0031 verniciato trasparente con fondo nero opaco 9005M. Altre tinte tabella colori Brem senza supplemento.


PERCORSO 180-42

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO	H cm		L cm 35	42	49	56	63	70
			▲▽cm 31	38	45	52	59	66
PRH	180	€	1401,40	1476,20	1554,20	1631,00	1705,90	1783,90
			584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
PRLH	180	€	1632,60	1719,50	1825,80	1922,10	2017,80	2114,50
			861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
PRH	200	€	1444,60	1525,60	1601,60	1681,90	1760,80	1839,70
			642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
PRLH	200	€	1710,10	1813,40	1925,20	2021,60	2124,90	2228,60
			928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
PRH	220	€	1494,80	1579,40	1674,80	1750,70	1835,40	1917,70
			697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
PRLH	220	€	1754,40	1861,70	1978,20	2078,50	2185,90	2293,70
			1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Dati tecnici S-PLATT pag.110

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**



con valvole remote

L'effetto della trapuntatura, disposta su rete di quadrati, viene trasferito sulla superficie metallica della piastra Clak per evocare una moda rimasta nella storia dell'arredo.

Colore consigliato SB0022 Ruggine sfumato mica, di serie verniciatura sablé in un colore a scelta senza supplemento, altri colori a preventivo.

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO	H cm		L cm	36	45	54	63	72
			▲▽cm	32	41	50	59	68
CAPH	180	€		1398,10	1480,80	1565,90	1650,20	1732,70
				713w	887w	1061w	1233w	1407w
CAPLH	180	€		1572,30	1664,00	1770,40	1869,40	1967,90
				909w	1181w	1453w	1723w	1996w
CAPH	200	€		1430,80	1517,90	1601,60	1688,40	1774,10
				792w	985w	1178w	1369w	1562w
CAPLH	200	€		1630,60	1734,80	1845,40	1944,30	2048,40
				1011w	1313w	1616w	1916w	2219w
CAPH	220	€		1468,60	1558,60	1656,80	1740,30	1830,40
				870w	1082w	1294w	1504w	1716w
CAPLH	220	€		1664,10	1771,20	1885,20	1987,10	2094,30
				1112w	1445w	1778w	2109w	2441w

Dati tecnici CLAK pag.102

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ I-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ I - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



La trama di una griglia a maglia quadra traspare sotto la superficie trattata con rasatura di impasti a base di resine.

Ogni pezzo è realizzato a mano, quindi unico.
Colori sablé di serie consigliati dall'artista, altri colori a preventivo.



con valvole remote

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€
KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO	H cm		L cm	36	45	54	63	72
			▲▽cm	32	41	50	59	68
GRIDH	180	€		1435,10	1539,80	1646,90	1753,20	1857,70
				713w	887w	1061w	1233w	1407w
GRIDLH	180	€		1609,30	1723,00	1851,40	1972,40	2092,90
				909w	1181w	1453w	1723w	1996w
GRIDH	200	€		1467,80	1576,90	1682,60	1791,40	1899,10
				792w	985w	1178w	1369w	1562w
GRIDLH	200	€		1667,60	1793,80	1926,40	2047,30	2173,40
				1011w	1313w	1616w	1916w	2219w
GRIDH	220	€		1505,60	1617,60	1737,80	1843,30	1955,40
				870w	1082w	1294w	1504w	1716w
GRIDLH	220	€		1701,10	1830,20	1966,20	2090,10	2219,30
				1112w	1445w	1778w	2109w	2441w

Dati tecnici CLAK pag.102



L'immaginario di una passeggiata sulla terra nei solchi tracciati dall'uomo per la sua sopravvivenza. Sensazione di spazio accarezzato dall'essenza di vita primordiale: ecco il messaggio da una forma scaldante che Steven sa trasmettere con profondità.

ESECUZIONI BREM'ART (pag.I)
Colori sablé di serie consigliati dall'artista, altri colori a preventivo.

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ I-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ I - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO	H cm		L cm 35	42	49	56	63	70
			▲▽cm 31	38	45	52	59	66
TRH	180	€	1515,10	1603,40	1693,85	1783,40	1871,10	1961,65
			584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
TRLH	180	€	1705,30	1802,95	1916,70	2022,25	2127,25	2233,30
			861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
TRH	200	€	1551,15	1643,70	1732,75	1825,10	1916,25	2007,60
			642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
TRLH	200	€	1768,85	1880,15	1998,40	2103,90	2215,15	2326,85
			928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
TRH	220	€	1592,20	1688,00	1792,85	1881,70	1977,50	2071,75
			697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
TRLH	220	€	1805,35	1919,80	2041,85	2150,60	2265,20	2380,10
			1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Dati tecnici piastra S-PLATT pag.110

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

L'immaginario di una passeggiata sulla irregolare superficie della luna, la sensazione di spazio violato per la prima volta: ecco il messaggio da una forma scaldante che Steven Cavagna sa trasmettere con morbidezza.

ESECUZIONI BREM'ART (pag.I)
Colori sablé di serie consigliati dall'artista, altri colori a preventivo.


TERRA LUNARE180-42

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
p. 277 Art. KVS 110,40€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO	H cm		L cm 35	42	49	56	63	70
			▲▽cm 31	38	45	52	59	66
TEH	180	€	1559,10	1649,60	1742,70	1834,80	1925,00	2018,30
			584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
TELH	180	€	1754,40	1855,00	1972,10	2080,70	2188,80	2297,90
			861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
TEH	200	€	1595,90	1691,10	1782,70	1877,70	1971,60	2065,50
			642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
TELH	200	€	1819,90	1934,50	2056,30	2164,70	2279,30	2394,20
			928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
TEH	220	€	1638,00	1736,60	1844,60	1936,00	2034,60	2131,60
			697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
TELH	220	€	1857,50	1975,30	2100,90	2212,80	2330,70	2449,20
			1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Dati tecnici piastra S-PLATT pag.110


GRAFFI 180-42

L'effetto estetico di GRAFFI è quello di una superficie completamente trattata da solchi appena accennati. Ne scaturisce un corpo scaldante che evoca atmosfere decisamente particolari e dove la luce ed il colore giocano un ruolo importante. Ogni pezzo è realizzato a mano e quindi unico.

ESECUZIONI BREM'ART (pag.I)
Colori sablé di serie, consigliati dall'artista, altri colori a preventivo.

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS 145,00€
supplemento colore tabella BREM 43,00€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO			L cm	35	42	49	56	63	70
	H cm		▲▽cm	31	38	45	52	59	66
GFH	180	€		1388,00	1468,50	1551,30	1633,20	1713,50	1796,40
				584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
GFLH	180	€		1561,60	1650,90	1755,00	1851,60	1947,70	2044,60
				861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
GFH	200	€		1420,60	1505,40	1586,80	1671,40	1754,70	1838,30
				642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
GFLH	200	€		1619,60	1721,50	1829,70	1926,20	2027,90	2130,20
				928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
GFH	220	€		1458,20	1545,90	1641,80	1723,00	1810,80	1896,90
				697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
GFLH	220	€		1653,00	1757,70	1869,20	1968,80	2073,70	2178,80
				1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Dati tecnici piastra S-PLATT pag.110

Graffi accoglie la luna e diventa GRAFFI DI LUNA dove i solchi appena accennati lasciano spazio al liscio tondo crescente.
Ogni pezzo è realizzato a mano, quindi unico.

ESECUZIONI BREM'ART (pag.I)
Colori sablé di serie, consigliati dall'artista, altri colori a preventivo.



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
p. 277 Art. KVS 110,40€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€
KIT VALVOLE TON comando LATERALE pag.277 Art. KVL 121,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€
KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO	H cm		L cm	35	42	49	56	63	70
			▲▽cm	31	38	45	52	59	66
GUH	180	€		1471,10	1557,20	1645,00	1732,00	1817,20	1905,00
				584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
GULH	180	€		1656,20	1750,90	1861,30	1963,80	2065,70	2168,70
				861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
GUH	200	€		1506,40	1596,30	1682,80	1772,50	1860,90	1949,70
				642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
GULH	200	€		1717,80	1825,80	1940,50	2043,10	2151,00	2259,50
				928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
GUH	220	€		1546,40	1639,40	1741,10	1827,40	1920,40	2011,90
				697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
GULH	220	€		1753,20	1864,30	1982,80	2088,40	2199,70	2311,00
				1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Dati tecnici piastra S-PLATT pag.110



VIRGO, un calorifero la cui superficie è caratterizzata da solchi appena accennati che creano un decoro minimale ispirato alla natura.
Delle fenditure si aprono come tagli nella superficie creando una discontinuità e rivelando l'anima interna del calorifero in acciaio.

Ogni pezzo è realizzato a mano e quindi unico con colori sablé di serie a scelta e colori satinati per i solchi, altri colori a preventivo.

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
p. 277 Art. KVS 110,40€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL 121,20€

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. 1/2/3		L cm	35	42	49	56	63	70
H cm		▲▽cm	31	38	45	52	59	66
VR..H 180	€		1483,60	1569,70	1658,20	1745,80	1831,70	1920,40
			584w	701w	817w	934w	1051w	1168w
VR..LH 180	€		1669,20	1764,90	1876,20	1979,60	2082,30	2186,00
			861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w
VR..H 200	€		1518,50	1609,20	1696,20	1786,50	1875,80	1965,30
			642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w
VR..LH 200	€		1731,50	1840,50	1956,20	2059,40	2168,30	2277,60
			928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w
VR..H 220	€		1558,70	1652,50	1755,00	1842,00	1935,80	2028,00
			697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w
VR..LH 220	€		1767,20	1879,20	1998,70	2105,10	2217,30	2329,80
			1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w

Dati tecnici piastra S-PLATT pag.110

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287





ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L-5cm





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi speciali, pag.287





TABELLA COLORI BREM

LA TONALITÀ DEI COLORI È INDICATIVA. CONSULTARE LA TABELLA SMALTI BREM PRESSO IL PUNTO VENDITA

SB 9016 Bianco SABLÉ di serie
esclusi modelli C-PROLUX - PLANK - PLUS 20

COLORI DI SERIE

Senza supplemento
(vedi pagina tecnica di ogni modello)

Ral 9016 di serie solo C-PROLUX - PLANK - PLUS 20
A richiesta altri modelli senza supplemento

RAL 9002 Bianco grigiastro

RAL 7047 Grigio Chinchilla

RAL 7038 Grigio agata

RAL 7044 Grigio seta

RAL 7030 Grigio pietra

RAL 7006 Beige grigiastro

RAL 7036 Grigio platino

RAL 7037 Grigio polvere

RAL 7015 Grigio ardesia

RAL 5013 Blu cobalto

Selezione di colori RAL che si possono ottenere nelle varie finiture: brillante, satinata e softTOUCH

COLORI +15% BRILLANTI

75-85GU ±5
es. Ral 9002

COLORI +25% SATINATI

± 60 GU
es. Ral 9002-S

COLORI +25% SoftTOUCH ±5 GU

Finitura dal tocco estremamente soffice e vellutato, facile da pulire, resistente ad impronte e all'abrasione.
es. Ral 9002-ST

RAL 9010 Bianco puro

RAL 9001 Bianco crema

RAL 1013 Bianco perla

RAL 1015 Avorio chiaro

RAL 1017 Giallo zafferano

RAL 3000 Rosso fuoco

RAL 3003 Rosso rubino

RAL 4002 Rosso violetto

RAL 3005 Rosso scuro

RAL 4005 Viola lilla

COLORI IN ESAURIMENTO

BR 0013 Avorio metal

COLORI PER L'ARCHITETTURA: 180 COLORI RAL NELLE VARIE FINITURE

non inclusi in tabella: +25%, + contributo spese secondo disponibilità e fattibilità

RAL 9016-M Bianco (matt)

RAL 9010-M Bianco puro (matt)

COLORI OPACHI +15% MATT 30GU

RAL 9005-M Nero intenso (matt)

RAL 9005 BRILLANTE a richiesta solo su alcuni modelli

FINITURE SPECIALI +35%

- BR 0031 solo per piastre, Cross, Essen, Quar e PIT, finitura spazzolata per eliminare le imperfezioni e verniciata trasparente (BR 0007 è la tinta metallizzata più vicina al colore del ferro e copre le imperfezioni)
- BR 0021 finitura trasparente gialla lucida, trasmette l'effetto dell'ottone lasciando trasparire le saldature.
- BR 0022 BL colore ruggine sfumato con finitura lucida (abbinato alla foglia oro nel mod. Eruzione)

BR 0031 Metallo spazzolato trasparente

BR 0021 Simil ottone trasparente

BR 0022 BL Ruggine sfumato mica brillante

FINITURE SPECIALI BREM (piastre escluse)
- BR 0001, finitura lucida in metallo trasparente, sul ferro naturale lascia in evidenza tracce di lavorazioni (saldature, rigature, spazzolature, aloni, macchie...); il processo di fosfosgrassaggio esalta il colore dell' acciaio nelle tonalità di grigio, beige, blu, marrone, verdone e rende ogni pezzo diverso da un altro.
- BR 0001 MS, finitura trasparente opaca, trasmette tutta la "brutalità" della materia prima; la finitura lucida, invece, ne ingentilisce l'aspetto.
Queste finiture sono espressione di "Arte povera".

COLORI METALLIZZATI +25%


BR 0002 Alluminio lucido


BR 0006 Alluminio metallizzato


BR 0007 Grigio metallizzato


BR 0008 Nero metallizzato

BR 51MO Bianco perlato


BR 1035 Beige perlato


BR 0004 Alluminio dorato


BR 0019 Oro metallizzato


BR 0033 Bronzo metallizzato

METALLIZZATI SATINATI +25%


BR 0002-MS Alluminio satinato


BR 0019-MS Oro metallizzato satinato


BR 0006-MS Alluminio metallizzato satinato


BR 0033-MS Bronzo metallizzato satinato


BR 0007-MS Grigio metallizzato satinato

COLORI SABLÉ +25%

SB 9010 Bianco puro sablè

SB 7035 Grigio chiaro sablé


SB 9006 Alluminio mica


SB 9007 Alluminio grigiastro mica


SB 7005 Grigio medio mica


SB 7039 Grigio quarzo mica


SB 7011 Grigio ferro mica


SB 9005 Nero mica


SB 5002 Blu oltremare mica


SB 2639 Blu mica


SB 1014 Avorio sablé


SB 370F Beige mica


SB 356F Beige tortora sablé


SB 2589 Beige grigio mica


SB 1032 Giallo antico sablé


SB 2008 Arancio mica


SB 3013 Rosso pomodoro mica


SB 3003 Rosso rubino mica


SB 0022 Ruggine sfumato mica


SB 3061 Rame scuro mica


SB 3281 Grigio bruno mica

RISCALDARE, RISPARMIARE e ARREDARE

RISCALDARE E RISPARMIARE: LA GRANDE SFIDA DELLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI - *Dr. Ing. FRANCESCO PAOLETTI*

RISCALDARE e RISPARMIARE
Ricercare risparmio nei costi energetici del riscaldamento è l'impegno che tutti, progettisti, impiantisti, costruttori e legislatori, ricercano per:

• abbattere le emissioni inquinanti in atmosfera

• ottimizzare le prestazioni per il confort

• contenere il consumo energetico.

I due sistemi di riscaldamento più diffusi sono:

- L'IMPIANTO A CALORIFERI
è il classico impianto di riscaldamento con caldaia o pompa di calore e caloriferi che, con una veloce trasmissione del calore (bassa inerzia termica), possono:

• funzionare sia a bassa che alta temperatura dell'acqua nell'impianto

• avere adeguamenti quasi istantanei alla variazione della temperatura con regolazioni semplici, economiche, di zona o per ambiente

• facilitare ed economizzare l'installazione

• minimizzare i consumi elettrici delle pompe

La bassa inerzia termica dei caloriferi rende facile mantenere l'ambiente alla temperatura di comfort (20°C) solamente quando serve e consente significativi risparmi energetici.

- L'IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO
solo ad alta inerzia termica, è realizzato con tubazioni in polietilene reticolato o multistrato posate su un pannello isolante, annegate nel massetto di sottofondo del pavimento ed è costituito da uno o più circuiti per ogni ambiente da riscaldare.

• La temperatura superficiale del pavimento non deve superare i 29 °C nelle zone di soggiorno e i 35 °C nelle zone servizi.

• La regolazione della temperatura ambiente può essere del tipo on/off con interruzione della circolazione dell'acqua, o modulante sulla temperatura di mandata dell'acqua.

• La regolazione per singolo ambiente è realizzata con valvole motorizzate su ogni circuito.

• Nei bagni va aggiunto uno scaldasalviette dal funzionamento elettrico o misto poichè i pannelli non assicurarano il giusto confort.

Il calore viene prima trasmesso al massetto completo di pavimento e in seguito ceduto all'ambiente per riscaldare i locali, il tempo di messa a regime del pavimento radiante è di circa 6 o 4 ore a seconda della tiplogia di sistema radiante (alta inerzia termica); il tempo necessario tra la richiesta/interruzione dell'emissione calore e la percezione nell'ambiente è notevole e determina un maggior consumo di energia.

FABBISOGNO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
è regolato da numerosi fenomeni fisici legati allo scambio termico, trasmissione del calore, tipologia e caratteristiche di generatori di calore ed elementi riscaldanti.

I principali fattori che determinano la quantità di energia necessaria a riscaldare un edificio sono quindi:
• Caratteristiche termoigrometriche dei materiali costituenti l'edificio;

• Efficienza impiantistica;

• Consumi elettrici ausiliari;

• Interazione edificio impianto

• Destinazione d'uso dell'edificio

La ricerca della massima efficienza e sostenibilità è rivolta al raggiungimento del massimo di ogni parametro impiegato.

- L'INVOLUCRO EDILIZIO
è il principale responsabile del fabbisogno termico di un edificio.
La quantità di calore necessaria a riscaldare un edificio, e di conseguenza dei suoi consumi energetici, dipende unicamente dalle sue caratteristiche costruttive.
La potenza termica che deve essere fornita dal sistema di riscaldamento per mantenere un edificio alla temperatura di 20 °C è la stessa indipendentemente dal tipo di impianto.

A titolo di esempio:

Classe Energetica	Superficie riscaldata	Potenza termica richiesta
- Classe A	100 mq	4.050 W
- Classe G	100 mq	13.000 W

La potenza termica richiesta è in funzione dell'isolamento dell'edificio.

- INTERAZIONE EDIFICIO IMPIANTO
La destinazione d'uso dell'immobile influisce sulle modalità di funzionamento dell'impianto:
• Continuo
• Intermittente
L'impianto deve essere quindi in grado di ottimizzare il suo rendimento in funzione del regime di funzionamento.
Gli edifici residenziali, così come gli uffici e le scuole, non sono occupati stabilmente e possono pertanto essere riscaldati in modo intermittente, quindi è utile ai fini del risparmio energetico il funzionamento intermittente (l'attuale normativa impone il funzionamento su più livelli di temperatura giornaliera).

L'abitazione deve mantenere costante la temperatura a regime di comfort (20 °C), solo quando c'è la presenza di persone.

L'EFFICIENZA IMPIANTISTICA
è il rendimento di un impianto per:

• Produzione, dipende dalle caratteristiche del generatore di calore.

• Distribuzione, dipende dalle caratteristiche della rete idraulica.

• Emissione, dipende dalle caratteristiche dei caloriferi in ambiente.

• Regolazione, dipende dalla inerzia termica dei caloriferi.

- Il RENDIMENTO DI PRODUZIONE
è in funzione delle caratteristiche del generatore di calore e dei corpi scaldanti.
Il rendimento di combustione per le caldaie a condensazione o il COP (coefficiente di prestazione) per le pompe di calore è influenzato dalla temperatura media dell'acqua dell'impianto, più questa temperatura media è bassa maggiore è il rendimento.

- Il RENDIMENTO DI DISTRIBUZIONE
è in funzione della:

• lunghezza della rete di collegamento tra il generatore di calore e i corpi scaldanti (contenere il più possibile la lunghezza delle tubazioni e impiegare isolanti efficaci)

• temperatura media dell'acqua all'interno delle tubazioni e soprattutto del suo isolamento. (bassa temperatura: < 50 °C)

• dei consumi elettrici (pompe di circolazione, valvole motorizzate): più sono alti minore è il rendimento.

È inoltre opportuno impiegare elementi riscaldanti che operano a bassa temperatura:
• Fancoil
• Pannelli radianti
• Caloriferi/Radiatori
Tutti i radiatori di qualsiasi materiale sono adatti indifferentemente ad alta e bassa temperatura.

- Il RENDIMENTO DI EMISSIONE
è caratteristico degli elementi riscaldanti.
La potenza resa viene indicata nei cataloghi delle aziende produttrici.

- Il RENDIMENTO DI REGOLAZIONE
è in funzione di numerosi parametri, tra cui il principale è l'inerzia termica dell'impianto.
Un aspetto positivo dei radiatori è la possibilità di sfruttare gli innalzamenti di temperatura gratuiti (l'irraggiamento solare, la mezza stagione, il calore interno, la presenza di persone, ecc.) in quanto grazie alla bassa inerzia termica, interrompono istantaneamente l'erogazione del calore (regolazioni inefficaci per impianti a pannelli).

I sistemi a bassa inerzia termica seguono velocemente le variazioni di temperatura (interne ed esterne all'edificio) e hanno un rendimento di regolazione più elevato rispetto ai sistemi ad alta inerzia termica.

RIEPILOGANDO:
IL FABBISOGNO DI ENERGIA DIPENDE DALL'EDIFICIO.

L'EROGAZIONE DELL'ENERGIA NECESSARIA DIPENDE DALL'IMPIANTO.

FONDAMENTALE IL RENDIMENTO OTTENUTO DALLA REGOLAZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ENERGIA.

PRESTAZIONI di PANNELLI RADIANTI e RADIATORI

LA RICERCA CONDOTTA DALL'ING. FRANCESCO PAOLETTI È PUBBLICATA SUL SITO: www.brem.it/riscaldare-risparmiare

CONVENZIONE DI RICERCA

tra Dipartimento di Energetica "Sergio Stecco" UNIVERSITÀ DI FIRENZE e GLOBAL Srl.

Per il confronto sono state realizzate 2 camere di prova identiche per dimensioni, tipologia costruttiva e fabbisogno energetico equivalente a un edificio di circa 50/60 mq in classe A, una con pannelli radianti e una con radiatori, entrambe con pompa di calore da 7,50 kw. Il profilo termico delle due stanze di prova può considerarsi ragionevolmente comparabile ed essere quindi assunto come rappresentativo. Il confronto tra i consumi dei due sistemi è svincolato dal tipo di sorgente termica impiegata e si basa sull'effettivo calore entrante in ogni impianto.

RISULTATI PRIMA CAMPAGNA DI PROVE

Funzionamento continuo 24 ore
Funzionamento intermittente su 2 fasce orarie
Funzionamento intermittente su 3 fasce orarie
Regolazione pannelli radianti e radiatori on/off
Temperatura mandata pannelli radianti 40°C
Temperatura set-point pompe di calore 45°C

Energia totale consumata da 10/02 a 01/05
Energia attiva Pannelli 861,898 KW
Energia attiva Radiatori 638,999 KW

CONSUMO ENERGIA PANNELLI +34,9%

Giorni		Consumo Energia		Consumo Energia
		Pannelli	Caloriferi	DIFFERENZA
da	a	kWht	kWht	Pannelli-Caloriferi
16/2	20/2	87,4	79,0	+10,6%
24/2	3/03	115,9	82,9	+39,8%
19/3	8/04	221,7	178,2	+24,4%

RISULTATI SECONDA CAMPAGNA DI PROVE

Funzionamento continuo 24 ore
Funzionamento intermittente su 3 fasce orarie
Regolazione pannelli radianti on/off
Regolazione radiatori on/off
Temperatura mandata pannelli radianti 35°C
Temperatura set-point pompe di calore 40°C

Energia totale consumata da 23/11 a 15/04
Energia attiva Pannelli 1.756,700 KW
Energia attiva Radiatori 1.591,400 KW

CONSUMO ENERGIA PANNELLI +10,4%

*La seconda campagna di prove è eseguita con una impostazione volta ad ottimizzare il sistema radiante (funzionamento continuo a bassa temperatura) e contemporaneamente è stato scelto di alimentare i radiatori a temperatura più elevata (scelta penalizzante del rendimento e consumo della pompa di calore).

I CONSUMI ENERGETICI dell'impianto con PANNELLI RADIANTI superano dal 10*al 40% i consumi dell'impianto con RADIATORI

CONFRONTO DELLE PRESTAZIONI DEI DUE IMPIANTI

I criteri di selezione dei dati, hanno identificato i cinque giorni che possono considerarsi rappresentativi dei differenti casi di conduzione dei due impianti in esame.

Si vede come i pannelli radianti abbiano consumi termici maggiori rispetto ai radiatori, con differenze comprese tra il 4 e il 44% nei giorni tipo dei periodi di test presi in considerazione. Le differenze sono minime con funzionamento continuo, mentre crescono sensibilmente nei test funzionamento a fasce orarie, confermando l'attitudine dei pannelli radianti ad operare in continuo per l'alta inerzia termica.

I consumi termici di ognuno dei due impianti sono stati ricavati dalle temperature di mandata e ritorno dell'acqua e alla temperatura ambiente previo scorporo degli assorbimenti elettrici.

I risultati hanno evidenziato un minor consumo termico dei radiatori, variabile dal 5% per conduzione continua (ottimale per i pannelli) fino al 40% per regimi fortemente discontinui.

La differenza tra i consumi elettrici e quelli termici dei due sistemi è esaltata man mano che si procede verso stagioni calde, in cui le ridotte richieste termiche incrementano l'incidenza sui consumi (elettrici) dei circolatori.

• In tutte le prove si è osservato che la temperatura media della stanza con pannelli radianti è superiore a quella della stanza con radiatori a causa dall'alta inerzia termica dei pannelli.
• Questo spiega anche perché il sistema a pannelli, nelle ore in cui il funzionamento è discontinuo, consuma generalmente più energia rispetto ai radiatori.

La tabella rappresenta i consumi termici ed elettrici complessivi nell'arco delle 24 ore dei cinque giorni tipo

GIORNO TIPO	Consumo Termico Tot.		DIFFERENZA	Consumo Elettrico		DIFFERENZA
	PANNELLI	CALORIFERI	consumo termico	PANNELLI	CALORIFERI	consumo elettrico
	kWht	kWht	Pannelli-Caloriferi	kWht	kWht	Pannelli-Caloriferi
1	41,5	39,7	+ 4,5%	17,1	15,2	+12,5%
2	33,1	26,5	+24,9%	15,0	10,3	+45,6%
3	19,3	16,7	+15,6%	10,2	9,2	+10,9%
4	17,7	9,9	+78,8%	9,6	7,2	+33,3%
5	13,6	11,6	+17,2%	8,5	3,6	+ 236%

Oltre ai consumi termici sono risultati sempre maggiori anche i consumi elettrici del sistema radiante, a causa della più alta potenza di pompaggio necessaria alla circolazione di un quantitativo d'acqua maggiore rispetto al circuito radiatori.

ANALISI RISULTATI

L'analisi dei grafici e dei consumi di energia dei due sistemi mostra che in tutte le circostanze ed in tutti i regimi di funzionamento (continuo/intermittente):

• l'impianto a pannelli radianti consuma più energia rispetto all'impianto a radiatori
• i consumi elettrici del sistema radiante sono risultati sempre maggiori rispetto al sistema con radiatori
• a parità di set point di temperatura, e nonostante una regolazione più raffinata, la temperatura della camera riscaldata con i pannelli radianti tende ad essere sempre più elevata rispetto all'altra camera in particolare, durante il funzionamento a fasce orarie, si osserva una temperatura più alta anche con l'impianto spento che nella pratica corrsponde ai momenti in cui l'edificio non è abitato e non sussiste alcuna necessità di riscaldamento.

Questo è più evidente all'aumentare della temperatura esterna e dell'escursione termica giornaliera (a mezza stagione), condizione caratteristica della maggior parte delle ore di funzionamento degli impianti di riscaldamento nella gran parte del territorio italiano.

Anche nelle prove avvenute con l'acqua dei radiatori tarata a temperatura più alta, con forte penalizzazione del consumo, sono stati rilevati risparmi significativi nell'impianto a caloriferi (a dimostrazione che l'ottimizzazione del rendimento di produzione può essere vana se il sistema di emissione non è in condizione di massimizzare il rendimento di regolazione).

L'UTENTE PUÒ VALUTARE QUANTO PUÒ RISPARMIARE CON L'IMPIANTO A RADIATORI A FUNZIONAMENTO INTERROTTO

SUGGERIMENTI

Negli edifici civili di nuova costruzione in classe A, caratterizzati da carichi termici ridottissimi e da bassissima inerzia termica, è evidente il maggior costo sia dell'impianto di riscaldamento a pannelli radianti che della sua gestione.

L'assenza di radiatori che occupano spazio sulle pareti è proposto come un vantaggio del riscaldamento a pavimento che risulta senza alcun impatto visivo: ma scegliere caloriferi belli, dalle forme originali e costruiti per lo spazio disponibile, può determinare vere architetture d'interni personalizzate dal colore o quasi invisibili se nelle finiture delle pareti.

Prendere la giusta decisione per riscaldare la propria abitazione è fondamentale: i vantaggi economici tanto millantati del sistema a pannelli radianti si è dimostrato non veritiero. La possibilità di spegnere e riaccendere il riscaldamento in maniera repentina e veloce (vero ed unico risparmio energetico), rimane ad oggi la soluzione più idonea.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

LISTINO PREZZI 2021 CON DECORRENZA DA 1 GENNAIO 2021 - IVA ESCLUSA

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

ORDINI

La vendita dei prodotti BREM, franco fabbrica, è regolata dalle condizioni generali qui di seguito elencate.
Eventuali variazioni avranno valore solo se confermate da noi per scritto.
Le conferme d'ordine vanno controllate al loro ricevimento; qualora entro 2 giorni di calendario non seguano altre comunicazioni saranno vincolanti per l'inizio della costruzione.
La Brem si riserva il diritto di compiere modifiche alle dimensioni e di effettuare consegne differenziate per il materiale disponibile a magazzino dal materiale in produzione.
I dati tecnici relativi ai caloriferi BREM, che comportano le tolleranze d'uso, sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazioni.

MODIFICHE ORDINI

Variazioni e annullamenti degli ordini sono soggetti alla nostra approvazione scritta.
I costi già sostenuti verranno addebitati al compratore.
Ordini con conferma a tempo determinato possono essere annullati o modificati solo entro il termine stabilito per la conferma.
Le modifiche, se possibili, da apportare ai caloriferi in fabbricazione sono soggette ad approvazione scritta BREM e comportano una maggiorazione del 40-70% del costo del calorifero; se le modifiche richieste non sono possibili, il calorifero verrà regolarmente finito e addebitato come da conferma d'ordine.

PREZZI

I prezzi di vendita, che si intendono franco nostra sede, sono soltanto quelli risultanti dal listino della BREM s.r.l. indicati nei listini in corso di validità alla data dell'ordine.

CONSEGNA DELLA MERCE

La consegna della merce, il cui termine riportato nella conferma d'ordine indica la data di carico, viene effettuata mediante affidamento della stessa dalla BREM s.r.l. a primaria società di trasporto per il successivo recapito al rivenditore. Le spese del trasporto sono a carico del rivenditore e la BREM declina ogni responsabilità in ordine al suddetto trasporto. In particolare, le parti dichiarano che la consegna delle merci è regolata dalla clausola EXW sede della Brem s.r.l. INCONTERMS 2000.
Nel caso in cui il rivenditore non prenda in carico la merce alla consegna, la Società si riserva il diritto di addebitare al rivenditore i costi e i rischi di magazzinaggio e il materiale verrà regolarmente fatturato.
BREM s.r.l. si riserva la scelta del tipo di imballaggio e gli imballi speciali saranno addebitati separatamente.
Il rivenditore, nel caso in cui la consegna dell'ordine venga ritardata dalla BREM per motivi tecnici o di qualità del prodotto, non potrà opporre alcun diniego alla consegna e al ritiro di quanto ordinato.

RECLAMI E RESI

Reclami per danni causati dal trasporto o merci mancanti devono essere evidenziati subito al ricevimento firmando con riserva la bolla di consegna e informando per scritto la Brem s.r.l. entro due giorni.
Reclami per difetti di fabbricazione visibili devono essere tempestivamente segnalati al momento dell'apertura dell'imballo e prima del montaggio. Nessun reso sarà accettato senza il nostro consenso scritto.
I radiatori danneggiati o con difetti di fabbricazione, essendo costruiti su misura, devono rientrare presso la sede per gli opportuni interventi di ripristino.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Quando non diversamente stabilito, le fatture sono da pagare entro 30 giorni al netto e senza sconto.
In caso di ritardato pagamento verranno richiesti, oltre alle spese, gli interessi di mora previsti dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231.
La merce consegnata rimane di proprietà della BREM sino a pagamento avvenuto; in caso contrario la Brem s.r.l. si riserva il diritto di ritirare la merce non pagata.

INADEMPIMENTO

Il mancato ritiro da parte del rivenditore della merce ordinata, così come la morosità nei pagamenti, anche relativamente ad una sola scadenza, darà alla Società il diritto di chiedere l'immediato pagamento dell'intero residuo prezzo della merce in una unica soluzione ed autorizza la BREM s.r.l. alla emissione di tratte a vista per il corrispondente importo dovuto a saldo, oltre spese e interessi moratori come prima individuati.
A sanatoria avvenuta della morosità, la BREM s.r.l., su richiesta del rivenditore, potrà riprendere le forniture eventualmente interrotte ai prezzi di listino in vigore alla data di ripresa delle stesse.

TOLLERANZE

I caloriferi Brem sono eseguiti con la massima cura; i procedimenti di lavorazione, le saldature fino a 1085° causano al prodotto dilatazioni e allungamenti con tolleranze di ± 3mm

GARANZIA

I caloriferi BREM sono garantiti tre anni, con decorrenza dal giorno di spedizione, a condizione che siano stati usati in modo appropriato e il montaggio sia stato eseguito a regola d'arte.
Gli accessori sono garantiti per due anni.
I pezzi che durante il periodo di garanzia, risultano difettosi per errori di materiale o di fabbricazione, dietro vostra richiesta scritta saranno riparati gratuitamente Franco vostra destinazione senza apportare modifiche strutturali o di colorazione.
I materiali difettosi che tornano di nostra proprietà devono essere imballati con adeguate protezioni e spediti presso la nostra sede tramite il nostro spedizioniere, previa autorizzazione scritta; eventuali danni di trasporto per imballo insufficiente saranno addebitati.
Sono esclusi dalla garanzia i prodotti non pagati e quelli con danni causati da:
- stoccaggio dei caloriferi in luoghi non idonei (senza imballo di plastica e/o in luoghi umidi),
- montaggio e utilizzo non appropriato,
- manutenzione non corretta: la pulizia con detergenti aggressivi può rovinare la superficie che si mantiene pulita con un panno umido e lucida se trattata con cera d'auto.
- installazione effettuata da personale non qualificato,
- riparazioni o modifiche anche di colorazioni eseguite senza l'autorizzazione scritta di Brem,
- aggiunta di sostanze chimiche aggressive nell'acqua dell'impianto di riscaldamento,
- svuotamento periodico dell'impianto,
- collegamento ad impianti con vaso d'espansione aperto o ad impianti di trattamento delle acque o in sovraccarico,
- pressione d'esercizio superiore a quella riportata nei dati tecnici,
- allacciamento all'impianto idro-sanitario,
- utilizzo di canapa sui collegamenti provvisti di guarnizioni o-ring.

LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto e in caso di controversia, legge applicabile a ciascuna fornitura è la legge italiana.

Int. 5it - 2,5fr - 2,5ukm - 11/20









BREM

CALORIFERI PER L'ARCHITETTURA

BREM SRL - VIA DELL' ARTIGIANATO, 8 - 24046 OSIO SOTTO/BERGAMO/ITALY
TEL. 035.482.36.36 / FAX 035.482.41.73 - www.brem.it / e-mail: brem@brem.it