

C-Prolux®

COLORE DI SERIE BIANCO RAL 9016

Basso, molto basso, gradevole, con un fronte piatto che ne annulla la presenza, pratico


per gli impieghi più vari. La grande potenza convettiva di questo modello è ottenuta grazie

all'applicazione di lamelle che aumentano considerevolmente le rese caloriche.

MODELLO C... ..

H = 7 - 14 - 21 - 28 cm

L = da 50 a 600 cm




MODELLO C... ..


fronte e retro in tubi radianti




C...- 2



C...- 3




C...- 4



C...- 5

MODELLO C...-... /L


con lamelle sul retro




C...- 2/L



C...- 3/L



C...- 4/L



C...- 5/L

ORDINE

Indicare: il modello (L con lamelle sul retro), l'altezza in cm, il numero dei tubi radianti e la lunghezza in cm; l'allacciamento e il colore es.: C14-3L 360 AC ø 1/2" RAL 7015

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco brillante RAL 9016, sfciato ø 1/2"
Mensole e piedini non compresi.
Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt o 100 Kg. (oltre richiedere fattibilità) e tutti i colori della scala RAL CLASSIC +30%

ATTACCHI DI SERIE


EG ø 1/2"
A richiesta attacchi AC o BD e speciali, pag. 278




INTERASSE ALLACCIAMENTI

Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali, senza supplemento


Modelli con tubi sul retro



Modelli con lamelle sul retro



Modelli C7 (h 7 cm)



Attacchi sfalsati sullo stesso lato per i modelli:
C7-3, C7-3/L, C7-4, C7-4/L, C7-5, C7-5/L

Sporgenza manicotti: 3 mm per $\varnothing 1/2''$
17 mm per $\varnothing 3/4''$



C 14-2 360


FISSAGGI C-PROLUX

Nei caloriferi C-Prolux le mensole e i piedini, dotati di supporti insonorizzanti in plastica, non sono compresi nell'imballo. Il numero delle mensole e dei piedini varia secondo gli schemi riportati.

FISSAGGI A PARETE

Le mensole dei convettori sono fornite a richiesta:

Zincata Art. 142 44,90€
Bianca Art. 142W 60,30€



PIEDINI

Piedini regolabili con supporti insonorizzanti:

Zincato Art. 150 53,80€
Bianco Art. 150W 76,10€

H = 9/12 cm (di serie)


A richiesta

H = 6,5/9 cm

H = 12/18 cm


H = 18/27 cm

H = 27/37 cm



Copertura della base del piedino 80x80x4mm
in plastica di colore bianco Art. 156 14,0€


Posizioni dei piedini o delle mensole per il montaggio dei C-Prolux



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

FINITURE SPECIALI


pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando LATERALE, pag. 273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

C-Prolux®

COLORE DI SERIE BIANCO RAL 9016

MOD.	L cm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
C7-2	€	320,50 174w	333,00 209w	345,20 244w	357,60 279w	370,00 314w	382,40 349w	394,60 384w	407,10 419w	419,30 454w	431,60 489w	443,80 524w	456,30 558w	468,70 593w	481,10 628w	493,40 663w	505,60 698w
C7-2/L	€	386,50 202w	403,80 243w	420,80 284w	437,90 324w	454,70 365w	471,80 405w	488,90 446w	506,00 486w	523,10 527w	540,10 567w	557,10 608w	574,10 648w	591,40 689w	608,50 729w	625,50 770w	642,60 810w
C7-3	€	436,60 296w	456,40 356w	476,40 415w	496,40 474w	516,30 534w	536,20 593w	556,30 652w	576,30 712w	596,30 771w	616,00 830w	636,10 890w	656,00 949w	676,00 1008w	695,80 1067w	715,90 1127w	735,80 1186w
C7-3/L	€	500,90 321w	523,70 385w	546,60 449w	569,40 514w	592,30 578w	615,30 642w	638,10 706w	660,80 770w	683,80 835w	706,70 899w	729,40 963w	752,30 1027w	775,20 1091w	798,00 1156w	820,80 1220w	843,90 1284w
C7-4	€	553,80 406w	583,80 488w	613,60 569w	643,80 650w	673,60 732w	703,50 813w	733,40 894w	763,40 976w	793,40 1057w	823,30 1138w	853,20 1220w	883,20 1301w	913,10 1382w	943,10 1463w	973,00 1545w	1002,9 1626w
C7-4/L	€	606,50 468w	639,20 562w	672,00 656w	704,40 750w	737,30 843w	769,90 937w	802,50 1031w	835,40 1124w	867,80 1218w	900,70 1312w	933,10 1406w	966,00 1499w	998,70 1593w	1031,2 1687w	1064,0 1780w	1096,4 1874w
C7-5	€	670,80 512w	708,40 615w	746,30 718w	784,10 820w	821,90 922w	859,40 1025w	897,30 1128w	935,10 1230w	972,90 1332w	1010,4 1435w	1048,3 1538w	1086,1 1640w	1123,9 1743w	1161,5 1845w	1199,4 1948w	1237,1 2050w
C7-5/L	€	811,10 582w	858,30 698w	905,60 814w	953,00 930w	1000,3 1047w	1047,5 1163w	1094,8 1279w	1142,0 1396w	1189,4 1512w	1236,6 1628w	1283,9 1745w	1331,2 1861w	1378,3 1977w	1425,7 2093w	1472,9 2210w	1520,3 2326w
C14-2	€	438,60 272w	460,30 326w	482,10 380w	504,00 434w	525,60 489w	547,40 543w	569,20 597w	590,90 652w	612,80 706w	634,40 760w	656,30 814w	678,10 869w	699,70 923w	721,60 977w	743,50 1032w	765,20 1086w
C14-2/L	€	539,60 364w	575,10 436w	610,90 509w	646,40 582w	681,90 654w	717,50 727w	753,00 800w	788,70 872w	824,00 945w	859,70 1018w	895,30 1091w	930,70 1163w	966,50 1236w	1001,9 1309w	1037,7 1381w	1073,1 1454w
C14-3	€	600,50 439w	642,70 527w	684,80 615w	727,00 702w	768,90 790w	810,90 878w	853,10 966w	895,20 1054w	937,20 1141w	979,40 1229w	1021,4 1317w	1063,7 1405w	1105,5 1493w	1147,8 1580w	1189,8 1668w	1231,9 1756w
C14-3/L	€	668,20 538w	713,90 646w	759,70 754w	805,60 862w	850,90 969w	896,80 1077w	942,50 1185w	988,40 1292w	1033,9 1400w	1079,7 1508w	1125,4 1616w	1171,2 1723w	1217,0 1831w	1262,5 1939w	1308,3 2046w	1354,1 2154w
C14-4	€	772,50 592w	831,50 711w	890,20 830w	948,90 948w	1007,8 1067w	1066,6 1185w	1125,3 1304w	1184,2 1422w	1243,0 1541w	1301,7 1659w	1360,6 1778w	1419,4 1896w	1478,1 2015w	1537,0 2133w	1595,8 2252w	1654,6 2370w
C14-4/L	€	824,00 701w	884,70 841w	945,20 981w	1005,9 1122w	1066,6 1262w	1127,1 1402w	1187,6 1542w	1248,6 1682w	1309,0 1823w	1369,5 1963w	1430,3 2103w	1490,9 2243w	1551,4 2383w	1611,9 2524w	1672,7 2664w	1733,2 2804w
C14-5	€	966,30 743w	1045,5 892w	1124,6 1040w	1203,5 1189w	1282,9 1337w	1362,0 1486w	1441,0 1635w	1520,1 1783w	1599,3 1932w	1678,3 2080w	1757,4 2229w	1836,5 2378w	1915,6 2526w	1994,7 2675w	2073,8 2823w	2153,0 2972w
C14-5/L	€	1202,0 847w	1305,6 1016w	1408,8 1185w	1512,1 1354w	1615,4 1524w	1718,6 1693w	1822,0 1862w	1925,3 2032w	2028,4 2201w	2131,7 2370w	2235,1 2540w	2338,4 2709w	2441,7 2878w	2544,9 3047w	2648,3 3217w	2751,5 3386w
C21-2	€	542,20 346w	570,50 415w	598,70 484w	627,10 553w	655,30 622w	683,80 691w	711,90 760w	740,50 829w	768,50 898w	796,80 967w	825,20 1036w	853,40 1106w	882,00 1175w	910,10 1244w	938,60 1313w	966,70 1382w
C21-2/L	€	623,60 488w	663,50 586w	703,80 684w	744,10 782w	784,60 879w	824,80 977w	864,80 1075w	905,10 1172w	945,50 1270w	986,00 1368w	1026,2 1466w	1066,5 1563w	1106,6 1661w	1146,8 1759w	1187,1 1856w	1227,5 1954w
C21-3	€	684,50 564w	732,80 676w	781,10 789w	829,30 902w	877,70 1014w	926,00 1127w	974,20 1240w	1022,3 1352w	1070,6 1465w	1118,9 1578w	1167,3 1690w	1215,4 1803w	1263,8 1916w	1312,0 2029w	1360,2 2141w	1408,7 2254w
C21-3/L	€	763,40 708w	817,50 849w	871,60 991w	925,70 1132w	979,80 1274w	1033,7 1415w	1087,6 1557w	1141,8 1698w	1196,0 1840w	1250,0 1981w	1304,0 2122w	1358,2 2264w	1412,5 2406w	1466,4 2547w	1520,5 2688w	1574,6 2830w
C21-4	€	904,20 820w	974,30 984w	1044,6 1148w	1114,8 1312w	1185,0 1476w	1255,2 1640w	1325,5 1804w	1395,8 1968w	1465,9 2132w	1536,2 2296w	1606,3 2460w	1676,6 2624w	1746,7 2788w	1817,0 2952w	1887,4 3116w	1957,6 3280w
C21-4/L	€	976,60 904w	1052,1 1085w	1127,6 1266w	1203,0 1446w	1278,5 1608w	1353,9 1808w	1429,5 1989w	1504,9 2170w	1580,4 2350w	1655,9 2531w	1731,2 2712w	1806,9 2893w	1882,3 3074w	1957,7 3254w	2033,3 3435w	2108,5 3616w
C21-5	€	1127,3 1046w	1221,0 1255w	1314,7 1464w	1408,3 1674w	1501,9 1883w	1595,5 2092w	1689,1 2301w	1782,8 2510w	1876,5 2720w	1970,1 2929w	2063,9 3138w	2157,2 3347w	2251,0 3556w	2344,7 3766w	2438,4 3975w	2531,9 4184w
C21-5/L	€	1498,6 1102w	1614,2 1322w	1730,0 1542w	1845,8 1762w	1961,5 1983w	2077,2 2203w	2193,0 2423w	2308,5 2644w	2424,5 2864w	2540,1 3084w	2655,9 3305w	2771,6 3525w	2887,4 3745w	3003,3 3965w	3118,7 4186w	3234,5 4406w
C28-2	€	653,00 404w	689,50 485w	725,60 566w	762,20 647w	798,30 728w	834,80 809w	870,90 890w	907,20 971w	943,50 1052w	979,90 1133w	1016,1 1214w	1052,3 1294w	1089,0 1375w	1124,9 1456w	1161,4 1537w	1197,6 1618w
C28-2/L	€	741,40 577w	793,40 692w	845,10 808w	897,20 923w	949,00 1039w	1001,1 1154w	1052,7 1269w	1104,6 1385w	1156,6 1500w	1208,4 1616w	1260,3 1731w	1312,2 1846w	1364,0 1962w	1416,0 2077w	1467,8 2193w	1519,9 2308w
C28-3	€	808,50 682w	870,90 818w	933,20 954w	995,70 1090w	1058,1 1227w	1120,7 1363w	1183,1 1499w	1245,5 1636w	1308,0 1772w	1370,1 1908w	1432,6 2044w	1495,0 2181w	1557,5 2317w	1619,9 2453w	1682,4 2590w	1744,9 2726w
C28-3/L	€	894,30 840w	964,10 1008w	1033,6 1176w	1103,3 1344w	1173,0 1512w	1242,8 1680w	1312,3 1848w	1382,1 2016w	1451,6 2184w	1521,3 2352w	1591,2 2520w	1660,6 2688w	1730,4 2856w	1800,1 3024w	1869,8 3192w	1939,5 3360w
C28-4	€	1079,2 942w	1169,7 1130w	1259,9 1319w	1350,2 1507w	1440,7 1696w	1531,1 1884w	1621,4 2072w	1711,7 2261w	1802,1 2449w	1892,6 2638w	1982,9 2826w	2073,3 3014w	2163,7 3203w	2254,0 3391w	2344,3 3580w	2434,8 3768w
C28-4/L	€	1161,6 1097w	1258,5 1316w	1355,4 1536w	1452,5 1755w	1549,3 1975w	1646,2 2194w	1743,1 2413w	1840,0 2633w	1936,9 2852w	2034,1 3072w	2130,8 3291w	2227,9 3510w	2324,6 3730w	2421,6 3949w	2518,5 4169w	2615,4 4388w
C28-5	€	1355,8 1198w	1477,5 1437w	1599,0 1676w	1720,4 1916w	1842,1 2156w	1963,6 2395w	2085,4 2635w	2206,8 2874w	2328,4 3114w	2449,9 3353w	2571,7 3593w	2693,0 3832w	2814,8 4072w	2936,3 4311w	3057,9 4551w	3179,5 4790w
C28-5/L	€	1646,3 1275w	1797,6 1529w	1948,7 1784w	2099,9 2039w	2251,0 2294w	2402,0 2549w	2553,2 2804w	2704,3 3059w	2855,5 3314w	3006,7 3569w	3157,8 3824w	3308,8 4078w	3460,1 4333w	3611,2 4588w	3762,4 4843w	3913,6 5098w

Mod. C
altezza tubi cm
numero tubi
lunghezza cm
C 14 - 3 360

Montaggio in serie: lunghezze massime 15 m (18 m con attacchi sui lati).



ORDINE

Indicare: il modello (L con lamelle sul retro), l'altezza in cm, il numero dei tubi radianti e la lunghezza in cm; l'allacciamento e il colore es.: C14-3L 360 AC ø 1/2" RAL 7015

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

220	240	260	280	300	*320	*340	*360	*380	*400	*420	*440	*460	*480	*500	*600
530,40 768w	555,10 838w	579,70 907w	604,60 977w	629,30 1047w	653,80 1117w	678,50 1187w	703,30 1256w	727,90 1326w	752,60 1396w	777,30 1466w	801,90 1536w	826,70 1605w	851,30 1675w	876,00 1745w	999,30 2094w
676,80 891w	710,90 972w	745,10 1053w	779,20 1134w	813,30 1215w	847,60 1296w	881,60 1377w	915,80 1458w	949,90 1539w	984,00 1620w	1018,2 1701w	1052,3 1782w	1086,5 1863w	1120,8 1944w	1154,9 2025w	1325,5 2430w
775,70 1305w	815,50 1423w	855,40 1542w	895,40 1660w	935,20 1779w	975,10 1898w	1015,0 2016w	1054,8 2135w	1094,8 2253w	1134,7 2372w	1174,5 2491w	1214,5 2609w	1254,4 2728w	1294,3 2846w	1334,1 2965w	1533,7 3558w
889,40 1412w	935,20 1541w	980,70 1669w	1026,6 1798w	1072,4 1926w	1118,0 2054w	1163,8 2183w	1209,4 2311w	1255,2 2440w	1300,8 2568w	1346,6 2696w	1392,3 2825w	1438,0 2953w	1483,8 3082w	1529,4 3210w	1758,0 3852w
1062,6 1789w	1122,7 1951w	1182,5 2114w	1242,4 2276w	1302,3 2439w	1362,1 2602w	1422,1 2764w	1482,0 2927w	1541,8 3089w	1601,7 3252w	1661,4 3415w	1721,3 3577w	1781,2 3740w	1841,1 3902w	1901,1 4065w	2200,2 4878w
1161,7 2061w	1227,1 2249w	1292,6 2436w	1358,0 2624w	1423,2 2811w	1488,5 2998w	1553,8 3186w	1619,3 3373w	1684,6 3561w	1749,8 3748w	1815,0 3935w	1880,3 4123w	1945,7 4310w	2011,0 4498w	2076,4 4685w	2403,0 5622w
1312,6 2255w	1388,1 2460w	1463,6 2665w	1539,2 2870w	1614,6 3075w	1690,2 3280w	1765,7 3485w	1841,2 3690w	1916,9 3895w	1992,3 4100w	2067,9 4305w	2143,2 4510w	2218,9 4715w	2294,3 4920w	2369,9 5125w	2747,3 6150w
1614,6 2559w	1709,1 2791w	1803,8 3024w	1898,4 3256w	1993,0 3489w	2087,5 3722w	2182,0 3954w	2276,5 4187w	2371,0 4419w	2465,7 4652w	2560,4 4885w	2654,8 5117w	2749,3 5350w	2843,9 5582w	2938,4 5815w	3411,2 6978w
808,90 1195w	852,30 1303w	895,90 1412w	939,30 1520w	983,00 1629w	1026,5 1738w	1070,0 1846w	1113,5 1955w	1157,1 2063w	1200,6 2172w	1244,3 2281w	1287,9 2389w	1331,4 2498w	1374,9 2606w	1418,4 2715w	1636,3 3258w
1144,1 1599w	1215,4 1745w	1286,5 1890w	1357,5 2036w	1428,7 2181w	1499,9 2326w	1571,0 2472w	1642,2 2617w	1713,3 2763w	1784,5 2908w	1855,6 3053w	1926,9 3199w	1997,5 3344w	2068,9 3490w	2140,0 3635w	2495,7 4362w
1316,1 1932w	1400,4 2107w	1484,3 2283w	1568,6 2458w	1652,8 2634w	1736,9 2810w	1821,0 2985w	1905,2 3161w	1989,4 3336w	2073,5 3512w	2157,6 3688w	2241,9 3863w	2326,3 4039w	2410,3 4214w	2494,6 4390w	2915,2 5268w
1445,4 2369w	1536,9 2585w	1628,3 2800w	1719,7 3016w	1811,3 3231w	1902,5 3446w	1994,0 3662w	2085,5 3877w	2176,8 4093w	2268,2 4308w	2359,8 4523w	2451,2 4739w	2542,8 4954w	2634,1 5170w	2725,5 5385w	3182,8 6462w
1772,0 2607w	1889,9 2844w	2007,5 3081w	2125,0 3318w	2242,6 3555w	2360,3 3792w	2477,9 4029w	2595,5 4266w	2713,0 4503w	2830,9 4740w	2948,2 4977w	3066,0 5214w	3183,5 5451w	3301,1 5688w	3418,8 5925w	4006,7 7110w
1854,5 3084w	1975,6 3365w	2096,9 3645w	2218,2 3926w	2339,3 4206w	2460,7 4486w	2581,6 4767w	2703,0 5047w	2824,2 5328w	2945,4 5608w	3066,5 5888w	3187,8 6169w	3308,9 6449w	3430,4 6730w	3551,4 7010w	4157,6 8412w
2311,1 3269w	2469,5 3566w	2627,4 3864w	2785,9 4161w	2944,0 4458w	3102,3 4755w	3260,3 5052w	3418,7 5350w	3576,8 5647w	3735,1 5944w	3893,2 6241w	4051,6 6538w	4209,7 6836w	4367,8 7133w	4526,0 7430w	5317,2 8916w
2958,1 3725w	3164,7 4063w	3371,3 4402w	3577,9 4740w	3784,4 5079w	3991,1 5418w	4197,6 5756w	4404,1 6095w	4611,0 6433w	4817,3 6772w	5024,0 7111w	5230,7 7449w	5437,1 7788w	5643,9 8126w	5850,4 8465w	
1023,3 1520w	1080,2 1658w	1136,8 1797w	1193,2 1935w	1249,9 2073w	1306,5 2211w	1363,1 2349w	1419,8 2488w	1476,4 2626w	1533,0 2764w	1589,7 2902w	1646,3 3040w	1702,9 3179w	1759,6 3317w	1816,3 3455w	2099,5 4146w
1308,1 2149w	1388,5 2345w	1469,2 2540w	1549,7 2736w	1630,2 2931w	1710,9 3126w	1791,2 3322w	1871,7 3517w	1952,6 3713w	2033,1 3908w	2113,4 4103w	2194,2 4299w	2274,8 4494w	2355,3 4690w	2435,8 4885w	2838,5 5862w
1505,1 2479w	1601,7 2705w	1698,0 2930w	1794,6 3156w	1891,1 3381w	1987,7 3606w	2084,1 3832w	2180,9 4057w	2277,1 4283w	2373,7 4508w	2470,2 4733w	2566,8 4959w	2663,4 5184w	2759,8 5410w	2856,6 5635w	3339,0 6762w
1682,7 3113w	1790,8 3396w	1899,0 3679w	2007,2 3962w	2115,5 4245w	2223,7 4528w	2331,8 4811w	2440,0 5094w	2548,0 5377w	2656,3 5660w	2764,4 5943w	2872,7 6226w	2980,6 6509w	3088,9 6792w	3197,1 7075w	3738,1 8490w
2098,0 3608w	2238,5 3936w	2378,9 4264w	2519,1 4592w	2659,8 4920w	2800,2 5248w	2940,7 5576w	3081,0 5904w	3221,6 6232w	3362,2 6560w	3502,5 6888w	3642,9 7216w	3783,6 7544w	3924,1 7872w	4064,4 8200w	
2259,6 3978w	2410,4 4339w	2561,5 4701w	2712,4 5062w	2863,2 5424w	3014,2 5786w	3165,1 6147w	3316,1 6509w	3467,0 6870w	3617,9 7232w	3768,9 7594w	3919,8 7955w	4070,9 8317w			
2719,2 4602w	2906,5 5021w	3093,7 5439w	3280,9 5858w	3468,2 6276w	3655,6 6694w	3842,8 7113w	4030,1 7531w	4217,3 7950w	4404,6 8368w	4592,0 8786w	4779,1 9205w				
3466,1 4847w	3697,5 5287w	3928,9 5728w	4160,4 6168w	4391,9 6609w	4623,4 7050w	4854,8 7490w									
1270,3 1780w	1342,8 1942w	1415,4 2103w	1488,2 2265w	1560,7 2427w	1633,3 2589w	1705,8 2751w	1778,7 2912w	1850,9 3074w	1923,6 3236w	1996,4 3398w	2068,9 3560w	2141,5 3721w	2214,0 3883w	2286,7 4045w	2649,9 4854w
1623,6 2539w	1727,5 2770w	1831,2 3000w	1934,7 3231w	2038,8 3462w	2142,4 3693w	2246,5 3924w	2350,0 4154w	2453,7 4385w	2557,7 4616w	2661,4 4847w	2765,3 5078w	2868,9 5308w	2972,7 5539w	3076,7 5770w	3595,6 6924w
1869,8 2999w	1994,5 3271w	2119,4 3544w	2244,3 3816w	2369,1 4089w	2493,8 4362w	2618,7 4634w	2743,5 4907w	2868,5 5179w	2993,2 5452w	3118,1 5725w	3243,0 5997w	3368,0 6270w	3492,8 6542w	3617,6 6815w	4241,8 8178w
2078,7 3696w	2218,2 4032w	2357,6 4368w	2496,6 4704w	2636,0 5040w	2775,6 5376w	2914,8 5712w	3054,1 6048w	3193,6 6384w	3332,9 6720w	3472,0 7056w	3611,5 7392w	3751,0 7728w	3890,3 8064w		
2615,4 4145w	2796,3 4522w	2976,9 4898w	3157,5 5275w	3338,4 5652w	3519,2 6029w	3699,7 6406w	3880,7 6782w	4061,3 7159w	4242,0 7536w	4422,8 7913w					
2809,4 4827w	3003,3 5266w	3196,8 5704w	3390,7 6143w	3584,6 6582w	3778,5 7021w	3972,2 7460w									
3422,6 5269w	3665,8 5748w	3908,9 6227w	4152,1 6706w	4395,1 7185w	4638,4 7664w										

*Modelli con lunghezze oltre 3 metri,
TRASPORTI E IMBALLI A PREVENTIVO
o ritirati direttamente in fabbrica.

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

7,2 C...-2

13,3 C...-3

19,4 C...-4

25,5 C...-5

12,2 C...-2/L

18,3 C...-3/L

24,4 C...-4/L

30,5 C...-5/L