

CLAK, piastra extra sottile dall'estetica minimal e raffinata, è profonda solo 2,3 cm;

la versione con tubi sul retro è di soli 4,3 cm. La sporgenza dal muro con le valvole Brem

è limitata a 5,8 cm ed è riducibile solo utilizzando valvole diritte.


#### DIMENSIONI PIASTRA VERTICALE

larghezze: da 27 a 90 cm (ogni 9 cm)


Altezze: da 140 a 240 cm (ogni 20 cm)

Profondità: 2,3 cm e 4,3 cm


Sporgenza dal muro: da 5,8 cm



CKH



CKLH



CKH ... CKLH ... CKH CKLH

EN 442 Watt  $\Delta t$  50K ( $\Delta t$  40K =  $W \times 0,755$ ) - ( $\Delta t$  30K =  $W \times 0,526$ )

| Mod. CLAK | L cm        | 27              | 36               | 45               | 54               | 63               | 72               | 81               | 90               |
|-----------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| H cm      | ▲ ▼ i.a. cm | 23              | 32               | 41               | 50               | 59               | 68               | 77               | 86               |
| CKH 140   | €           | 726,30<br>422w  | 797,90<br>556w   | 878,10<br>692w   | 957,30<br>828w   | 1031,90<br>962w  | 1107,00<br>1098w | 1185,60<br>1234w | 1262,00<br>1370w |
| CKLH 140  | €           | 960,80<br>497w  | 1062,30<br>707w  | 1174,30<br>918w  | 1266,10<br>1129w | 1371,70<br>1338w | 1473,40<br>1550w | 1578,40<br>1761w | 1678,50<br>1972w |
| CKH 160   | €           | 775,20<br>482w  | 853,90<br>635w   | 936,40<br>790w   | 1020,60<br>945w  | 1101,80<br>1098w | 1181,70<br>1253w | 1265,40<br>1408w | 1346,60<br>1563w |
| CKLH 160  | €           | 1014,60<br>568w | 1120,10<br>808w  | 1225,90<br>1050w | 1332,30<br>1291w | 1440,40<br>1531w | 1546,10<br>1773w | 1653,90<br>2014w | 1759,30<br>2256w |
| CKH 180   | €           | 823,80<br>541w  | 909,70<br>713w   | 995,00<br>887w   | 1083,70<br>1061w | 1171,40<br>1233w | 1256,30<br>1407w | 1345,40<br>1581w | 1431,40<br>1755w |
| CKLH 180  | €           | 1068,60<br>639w | 1178,10<br>909w  | 1277,20<br>1181w | 1398,80<br>1453w | 1509,10<br>1723w | 1618,80<br>1996w | 1729,40<br>2268w | 1839,80<br>2540w |
| CKH 200   | €           | 868,60<br>601w  | 959,00<br>792w   | 1051,30<br>985w  | 1137,60<br>1178w | 1228,90<br>1369w | 1318,90<br>1562w | 1409,00<br>1755w | 1501,40<br>1948w |
| CKLH 200  | €           | 1146,90<br>710w | 1266,80<br>1011w | 1384,70<br>1313w | 1512,80<br>1616w | 1622,80<br>1916w | 1741,10<br>2219w | 1859,70<br>2521w | 1976,40<br>2824w |
| CKH 220   | €           | 921,10<br>660w  | 1016,40<br>870w  | 1112,50<br>1082w | 1221,00<br>1294w | 1307,80<br>1504w | 1404,00<br>1716w | 1497,90<br>1928w | 1596,50<br>2141w |
| CKLH 220  | €           | 1192,60<br>781w | 1317,50<br>1112w | 1440,20<br>1445w | 1573,50<br>1778w | 1688,10<br>2109w | 1810,60<br>2441w | 1934,00<br>2774w | 2055,50<br>3107w |
| CKH 240   | €           | 987,60<br>720w  | 1091,50<br>949w  | 1195,10<br>1180w | 1298,70<br>1411w | 1402,40<br>1640w | 1506,30<br>1871w | 1609,90<br>2102w | 1716,30<br>2333w |
| CKLH 240  | €           | 1238,50<br>852w | 1368,00<br>1213w | 1495,50<br>1577w | 1634,10<br>1940w | 1753,20<br>2301w | 1880,30<br>2664w | 2008,20<br>3028w | 2134,30<br>3391w |

A richiesta dimensioni fuori tabella

$\Delta t$  diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ACCESSORI MAGNETICI pag. 277

#### ORDINE

Indicare: modello se semplice o con tubi sul retro, altezza-larghezza, attacco e colore  
es.: CKH 180 - 36, EG  $\varnothing$  3/8", SB7035

#### ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016- Mensole EOS  
Tolleranze  $\pm$  3mm - Valvola di sfianto  $\varnothing$  1/8"  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

#### ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem +15/25%  
Finitura acciaio INOX a preventivo  
Versione elettrica e.Clak pag.216

#### ATTACCHI DI SERIE


EG  $\varnothing$  3/8"  
A richiesta  $\varnothing$  1/2" con manicotti  
Attacchi speciali, pag.278



## INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali




MODELLO CKH




MODELLO CKLH


A richiesta attacchi laterali 3/8"  $\nabla$   $\Delta$  H - 3 cm  
Supplemento Art. AS 81,40€



Attacchi ø 3/8"  
DI SERIE  
(a filo piastra)



Attacchi ø 1/2"  
A RICHIESTA  
(con manicotti)



FISSAGGI  
Mensole comprese




Mensola EOS


## VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE  
pag. 271 Art. KQL 177,10€  
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando  
LATERALE, pag. 273 Art. KCL 150,50€  
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€  
Interasse attacchi sul retro:  $\nabla$  L - 5 cm  
Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa  
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€



CLAK CKH 160-45

CLAK, piastra extra sottile dall'estetica minimal e raffinata, è profonda solo 2,3 cm;

la versione con tubi sul retro è di soli 4,3cm. La sporgenza dal muro è limitata a 5,8 cm

con le valvole Brem ed è riducibile solo utilizzando valvole diritte.




#### DIMENSIONI PIASTRA ORIZZONTALE

larghezze: da 50 a 220 cm

Altezze: da 45 a 90 cm (ogni 9 cm)

Profondità: 2,3 cm e 4,3 cm

Sporgenza dal muro: da 5,8 cm



EN 442 Watt  $\Delta t$  50K ( $\Delta t$  40K =  $W \times 0,755$ ) - ( $\Delta t$  30K =  $W \times 0,526$ )

| Mod. CLAK<br>H cm | L cm        | 50              | 60              | 70              | 80               | 90               | 100              | 120              | 140              | 160              | 180              | 200              | 220              |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   | $\Delta$ cm | 47              | 57              | 67              | 77               | 87               | 97               | 117              | 137              | 157              | 177              | 197              | 217              |
| CKV 45            | €           | 760,80<br>253w  | 791,60<br>302w  | 815,50<br>351w  | 843,20<br>399w   | 872,40<br>448w   | 901,40<br>497w   | 957,70<br>595w   | 1012,60<br>692w  | 1076,60<br>790w  | 1106,90<br>887w  | 1137,50<br>985w  | 1171,30<br>1082w |
| CKLV 45           | €           | 992,40<br>325w  | 1039,30<br>391w | 1080,50<br>457w | 1121,50<br>523w  | 1166,80<br>588w  | 1206,80<br>654w  | 1295,50<br>786w  | 1376,90<br>918w  | 1470,00<br>1050w | 1516,20<br>1181w | 1562,00<br>1313w | 1609,90<br>1445w |
| CKV 54            | €           | 800,60<br>304w  | 832,10<br>362w  | 863,70<br>420w  | 895,80<br>478w   | 927,20<br>537w   | 958,90<br>595w   | 1023,40<br>712w  | 1087,10<br>828w  | 1161,40<br>945w  | 1197,10<br>1061w | 1233,00<br>1178w | 1268,40<br>1294w |
| CKLV 54           | €           | 1025,30<br>399w | 1071,90<br>480w | 1116,90<br>562w | 1163,70<br>643w  | 1210,40<br>724w  | 1256,20<br>805w  | 1348,90<br>967w  | 1438,10<br>1129w | 1531,80<br>1291w | 1581,50<br>1453w | 1631,20<br>1616w | 1681,40<br>1778w |
| CKV 63            | €           | 848,70<br>352w  | 884,70<br>420w  | 918,50<br>488w  | 954,00<br>555w   | 991,50<br>623w   | 1027,40<br>691w  | 1099,60<br>827w  | 1169,40<br>962w  | 1247,10<br>1098w | 1285,80<br>1233w | 1324,50<br>1369w | 1362,20<br>1504w |
| CKLV 63           | €           | 1115,10<br>472w | 1172,60<br>568w | 1224,90<br>664w | 1278,60<br>761w  | 1335,70<br>857w  | 1386,90<br>953w  | 1497,90<br>1146w | 1604,40<br>1338w | 1720,10<br>1531w | 1777,00<br>1723w | 1833,60<br>1916w | 1890,60<br>2109w |
| CKV 72            | €           | 894,20<br>403w  | 936,70<br>480w  | 978,10<br>557w  | 1018,40<br>635w  | 1060,20<br>712w  | 1099,90<br>789w  | 1182,60<br>944w  | 1258,80<br>1098w | 1341,10<br>1253w | 1382,60<br>1407w | 1424,00<br>1562w | 1463,80<br>1716w |
| CKLV 72           | €           | 1165,50<br>546w | 1227,30<br>658w | 1285,50<br>769w | 1344,30<br>881w  | 1402,80<br>992w  | 1464,60<br>1104w | 1584,00<br>1327w | 1698,10<br>1550w | 1817,00<br>1773w | 1877,20<br>1996w | 1937,30<br>2219w | 1996,50<br>2441w |
| CKV 81            | €           | 975,00<br>453w  | 1018,50<br>540w | 1064,80<br>627w | 1107,10<br>714w  | 1154,40<br>800w  | 1195,70<br>887w  | 1287,90<br>1061w | 1369,40<br>1234w | 1461,30<br>1408w | 1506,00<br>1581w | 1550,70<br>1755w | 1595,40<br>1928w |
| CKLV 81           | €           | 1246,40<br>621w | 1309,20<br>747w | 1372,10<br>874w | 1435,10<br>1001w | 1499,30<br>1128w | 1562,30<br>1254w | 1689,60<br>1508w | 1809,60<br>1761w | 1940,80<br>2014w | 2004,20<br>2268w | 2068,10<br>2521w | 2130,30<br>2774w |
| CKV 90            | €           | 1041,40<br>504w | 1088,90<br>600w | 1133,60<br>696w | 1180,70<br>793w  | 1227,80<br>889w  | 1272,60<br>985w  | 1365,50<br>1178w | 1453,10<br>1370w | 1551,70<br>1563w | 1598,60<br>1755w | 1646,00<br>1948w | 1693,10<br>2141w |
| CKLV 90           | €           | 1316,20<br>695w | 1384,00<br>837w | 1449,50<br>979w | 1514,80<br>1121w | 1580,10<br>1263w | 1647,00<br>1405w | 1777,40<br>1688w | 1903,30<br>1972w | 2038,60<br>2256w | 2103,90<br>2540w | 2169,70<br>2824w | 2236,20<br>3107w |

$\Delta t$  diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

#### ORDINE

Indicare: modello se semplice o con tubi,  
altezza e larghezza in cm; attacco e colore  
es.: CKLV 72-180, EG ø3/8", SB 7035

#### ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016- Mensole EOS  
Tolleranze  $\pm 3$ mm - Valvola di sfianto ø 1/8"  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

#### ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura tabella colori Brem +15/25%  
Finitura acciaio INOX a preventivo  
Versione elettrica e.Clak pag.216

#### ATTACCHI DI SERIE

EG ø3/8"  
A richiesta ø 1/2" con manicotti  
Attacchi speciali, pag.278



## INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali




MODELLO CKV




MODELLO CKLV

A richiesta attacchi laterali 3/8" ▲▼ H-4cm  
Supplemento Art. AS 81,40€



Attacchi ø 3/8"  
DI SERIE  
(a filo piastra)




Attacchi ø 1/2"  
A RICHIESTA  
(con manicotti)

### FISSAGGI

Mensole comprese




Mensola EOS




### VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE  
pag. 271 Art. KQL 177,10€  
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando LATERALE, pag. 273 Art. KCL 150,50€  
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€  
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ L - 5 cm  
Valvole REMOTE pag. 274



CLAK CKV 45-160