

CLAK-CKH


CLAK, piastra extra sottile dall'estetica minimal e raffinata, è profonda solo 2,3 cm;

la versione con tubi sul retro è di soli 4,3 cm. La sporgenza dal muro con le valvole Brem


è limitata a 5,8 cm ed è riducibile solo utilizzando valvole diritte.

DIMENSIONI PIASTRA VERTICALE


larghezze: da 27 a 90 cm (ogni 9 cm)
Altezze: da 140 a 240 cm (ogni 20 cm)
Profondità: 2,3 cm e 4,3 cm
Sporgenza dal muro: da 5,8 cm



CKH



CKLH



CKH ... CKLH ... CKH CKLH

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

Mod. CLAK	L cm	27	36	45	54	63	72	81	90
H cm	▲ ▼ i.a. cm	23	32	41	50	59	68	77	86
CKH 140	€	726,30 422w	797,90 556w	878,10 692w	957,30 828w	1031,90 962w	1107,00 1098w	1185,60 1234w	1262,00 1370w
CKLH 140	€	960,80 497w	1062,30 707w	1174,30 918w	1266,10 1129w	1371,70 1338w	1473,40 1550w	1578,40 1761w	1678,50 1972w
CKH 160	€	775,20 482w	853,90 635w	936,40 790w	1020,60 945w	1101,80 1098w	1181,70 1253w	1265,40 1408w	1346,60 1563w
CKLH 160	€	1014,60 568w	1120,10 808w	1225,90 1050w	1332,30 1291w	1440,40 1531w	1546,10 1773w	1653,90 2014w	1759,30 2256w
CKH 180	€	823,80 541w	909,70 713w	995,00 887w	1083,70 1061w	1171,40 1233w	1256,30 1407w	1345,40 1581w	1431,40 1755w
CKLH 180	€	1068,60 639w	1178,10 909w	1277,20 1181w	1398,80 1453w	1509,10 1723w	1618,80 1996w	1729,40 2268w	1839,80 2540w
CKH 200	€	868,60 601w	959,00 792w	1051,30 985w	1137,60 1178w	1228,90 1369w	1318,90 1562w	1409,00 1755w	1501,40 1948w
CKLH 200	€	1146,90 710w	1266,80 1011w	1384,70 1313w	1512,80 1616w	1622,80 1916w	1741,10 2219w	1859,70 2521w	1976,40 2824w
CKH 220	€	921,10 660w	1016,40 870w	1112,50 1082w	1221,00 1294w	1307,80 1504w	1404,00 1716w	1497,90 1928w	1596,50 2141w
CKLH 220	€	1192,60 781w	1317,50 1112w	1440,20 1445w	1573,50 1778w	1688,10 2109w	1810,60 2441w	1934,00 2774w	2055,50 3107w
CKH 240	€	987,60 720w	1091,50 949w	1195,10 1180w	1298,70 1411w	1402,40 1640w	1506,30 1871w	1609,90 2102w	1716,30 2333w
CKLH 240	€	1238,50 852w	1368,00 1213w	1495,50 1577w	1634,10 1940w	1753,20 2301w	1880,30 2664w	2008,20 3028w	2134,30 3391w

A richiesta dimensioni fuori tabella

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ACCESSORI MAGNETICI pag. 277

ORDINE

Indicare: modello se semplice o con tubi sul retro, altezza-larghezza, attacco e colore
es.: CKH 180 - 36, EG $\varnothing$ 3/8", SB7035

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016- Mensole EOS
Tolleranze $\pm$ 3mm - Valvola di sfianto $\varnothing$ 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem +15/25%
Finitura acciaio INOX a preventivo
Versione elettrica e.Clak pag.216

ATTACCHI DI SERIE


EG $\varnothing$ 3/8"
A richiesta $\varnothing$ 1/2" con manicotti
Attacchi speciali, pag.278



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali




MODELLO CKH




MODELLO CKLH


A richiesta attacchi laterali 3/8" ∇ Δ H - 3 cm
Supplemento Art. AS 81,40€



Attacchi $\varnothing$ 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi $\varnothing$ 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)



FISSAGGI
Mensole comprese




Mensola EOS


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing$ 16 e rame $\varnothing$ 12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing$ 48, foro $\varnothing$ 16




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ∇ L - 5 cm
Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€



CLAK CKH 160-45

FINITURE SPECIALI: Oro, Bronzo, Nickel spazzo-
lato, Foglia O/A per 2 valvole pag. 267
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€



CLAK-CKV

CLAK, piastra extra sottile dall'estetica minimal e raffinata, è profonda solo 2,3 cm;

la versione con tubi sul retro è di soli 4,3cm. La sporgenza dal muro è limitata a 5,8 cm

con le valvole Brem ed è riducibile solo utilizzando valvole diritte.




DIMENSIONI PIASTRA ORIZZONTALE

larghezze: da 50 a 220 cm

Altezze: da 45 a 90 cm (ogni 9 cm)

Profondità: 2,3 cm e 4,3 cm

Sporgenza dal muro: da 5,8 cm



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

Mod. CLAK H cm	L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
	Δ cm	47	57	67	77	87	97	117	137	157	177	197	217
CKV 45	€	760,80 253w	791,60 302w	815,50 351w	843,20 399w	872,40 448w	901,40 497w	957,70 595w	1012,60 692w	1076,60 790w	1106,90 887w	1137,50 985w	1171,30 1082w
CKLV 45	€	992,40 325w	1039,30 391w	1080,50 457w	1121,50 523w	1166,80 588w	1206,80 654w	1295,50 786w	1376,90 918w	1470,00 1050w	1516,20 1181w	1562,00 1313w	1609,90 1445w
CKV 54	€	800,60 304w	832,10 362w	863,70 420w	895,80 478w	927,20 537w	958,90 595w	1023,40 712w	1087,10 828w	1161,40 945w	1197,10 1061w	1233,00 1178w	1268,40 1294w
CKLV 54	€	1025,30 399w	1071,90 480w	1116,90 562w	1163,70 643w	1210,40 724w	1256,20 805w	1348,90 967w	1438,10 1129w	1531,80 1291w	1581,50 1453w	1631,20 1616w	1681,40 1778w
CKV 63	€	848,70 352w	884,70 420w	918,50 488w	954,00 555w	991,50 623w	1027,40 691w	1099,60 827w	1169,40 962w	1247,10 1098w	1285,80 1233w	1324,50 1369w	1362,20 1504w
CKLV 63	€	1115,10 472w	1172,60 568w	1224,90 664w	1278,60 761w	1335,70 857w	1386,90 953w	1497,90 1146w	1604,40 1338w	1720,10 1531w	1777,00 1723w	1833,60 1916w	1890,60 2109w
CKV 72	€	894,20 403w	936,70 480w	#N/D 557w	1018,40 635w	1060,20 712w	1099,90 789w	1182,60 944w	1258,80 1098w	1341,10 1253w	1382,60 1407w	1424,00 1562w	1463,80 1716w
CKLV 72	€	1165,50 546w	1227,30 658w	#N/D 769w	1344,30 881w	1402,80 992w	1464,60 1104w	1584,00 1327w	1698,10 1550w	1817,00 1773w	1877,20 1996w	1937,30 2219w	1996,50 2441w
CKV 81	€	975,00 453w	1018,50 540w	1064,80 627w	1107,10 714w	1154,40 800w	1195,70 887w	1287,90 1061w	1369,40 1234w	1461,30 1408w	1506,00 1581w	1550,70 1755w	1595,40 1928w
CKLV 81	€	1246,40 621w	1309,20 747w	1372,10 874w	1435,10 1001w	1499,30 1128w	1562,30 1254w	1689,60 1508w	1809,60 1761w	1940,80 2014w	2004,20 2268w	2068,10 2521w	2130,30 2774w
CKV 90	€	1041,40 504w	1088,90 600w	1133,60 696w	1180,70 793w	1227,80 889w	1272,60 985w	1365,50 1178w	1453,10 1370w	1551,70 1563w	1598,60 1755w	1646,00 1948w	1693,10 2141w
CKLV 90	€	1316,20 695w	1384,00 837w	1449,50 979w	1514,80 1121w	1580,10 1263w	1647,00 1405w	1777,40 1688w	1903,30 1972w	2038,60 2256w	2103,90 2540w	2169,70 2824w	2236,20 3107w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: modello se semplice o con tubi, altezza e larghezza in cm; attacco e colore es.: CKLV 72-180, EG ø3/8", SB 7035

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016- Mensole EOS
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura tabella colori Brem +15/25%
Finitura acciaio INOX a preventivo
Versione elettrica e.Clak pag.216

ATTACCHI DI SERIE

EG ø3/8"
A richiesta ø 1/2" con manicotti
Attacchi speciali, pag.278



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali




MODELLO CKV




MODELLO CKLV

A richiesta attacchi laterali 3/8" ▲▼ H-4cm
Supplemento Art. AS 81,40€



Attacchi ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)




Attacchi ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

FISSAGGI Mensole comprese




Mensola
EOS




VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16





KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag. 273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ L - 5 cm
Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€



CLAK CKV 45-160