CROSS BICOLOR / TRICOLOR
A QUADRI SOVRAPPOSTI

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brembilla

CROSS può essere fornito nella versione a diversi colori creando affascinanti composizioni di non più di 4 elementi sovrapposti. Può essere utilizzato come scaldasalviette ma può anche essere un calorifero d'arredo per qualsiasi ambiente.

DIMENSIONI
Larghezze 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm
Altezze 48/56/64/88/128/152/168/184 cm
Profondità 6 cm
Sporgenza dal muro 9,5 cm



CROSS BIC 48-88
CROSS BIC 56-88
CROSS BIC 64-96



CROSS ... 48-128
CROSS ... 56-152
CROSS ... 64-168





CROSS BIC 88-...





CROSS BIC 88-120



CROSS 128-48



CROSS 152-56
168-64



CROSS...
184-48



CROSS...
184-56

MODELLO	H-L cm	Colori BREM a scelta €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲▽ int.att. cm	Altezza H (H1) cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: cavo◊ €	termostato digitale W	termostato digitale €
CROSS BIC	48-88	823,70	394	208	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	101,90	400	159,60
CROSS BIC	48-128	1143,30	635	335	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS BIC	56-88	857,50	429	227	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	101,90	400	159,60
CROSS BIC	56-152	1239,60	772	408	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	109,30	800	167,00
CROSS BIC	64-96	930,30	480	253	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	103,70	500	161,40
CROSS BIC	64-168	1296,50	892	471	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	112,20	900	169,90
CROSS BIC	88-48	808,30	394	208	37	88	48 (24)	7,9	4,8	101,90	400	159,60
CROSS BIC	88-56	841,60	429	227	45	88	56 (32)	8,6	5,2	101,90	400	159,60
CROSS BIC	88-120	1007,10	617	327	69	88	120 (56)	12,4	7,5	105,50	650	163,20
CROSS BIC	128-48	1134,50	623	329	37	128	48 (24)	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS BIC	128-56	1184,50	656	346	45	128	56 (32)	13,5	8,2	105,50	650	163,20
CROSS BIC	152-56	1228,80	757	400	45	152	56 (32)	15,6	9,4	109,30	800	167,00
CROSS BIC	168-64	1385,90	875	462	45	168	64 (32)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS BIC	184-48	1507,20	890	470	37	184	48 (24)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS BIC	184-56	1563,40	956	505	45	184	56 (32)	20,0	12,1	112,20	900	169,90
CROSS TRIC	48-128	1222,20	635	335	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS TRIC	56-152	1325,00	772	408	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	109,30	800	167,00
CROSS TRIC	64-168	1396,90	892	471	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	112,20	900	169,90
CROSS TRIC	128-48	1212,80	623	329	37	128	48 (24)	12,8	7,7	105,50	650	163,20
CROSS TRIC	128-56	1266,10	656	346	45	128	56 (32)	13,5	8,2	105,50	650	163,20
CROSS TRIC	152-56	1313,60	757	400	45	152	56 (32)	15,6	9,4	109,30	800	167,00
CROSS TRIC	168-64	1482,90	875	462	45	168	64 (32)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS TRIC	184-48	1612,70	890	470	37	184	48 (24)	18,7	11,3	112,20	900	169,90
CROSS TRIC	184-56	1672,90	956	505	45	184	56 (32)	20,0	12,1	112,20	900	169,90

(Δt 40K = W Δt 50K x 0,755)

◊Cronotermostato radio p.227

INDICAZIONE COLORI a scelta tabella Brem
1 - Rettangolo sul retro (colore ...)
2 - Quadro superiore o sinistro
3 - Quadro inferiore o destro
4 - Quadro centrale

Es. CROSS TRICOLOR 128-56
SB3003 / SB3013 / SB2008

ESECUZIONI DI SERIE
Colori a scelta tabella BREM, mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Colori esclusi dalla tabella BREM, a preventivo
Mensole B70 per profondità 13 cm
Versione elettrica, a richiesta

ATTACCHI DI SERIE
REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.287



INTERASSE ATTACCHI

Modelli Orizzontali



Modelli Verticali



DATI TECNICI pag.66



FISSAGGI
Mensole comprese
posizione pag. 66



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 10,00 €



KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€



KIT VALVOLE TON REVERSE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€

VALVOLE QUADRA COLORATE pag.279

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L[1] - 6 cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

DATI TECNICI CROSS-Q (a quadri sovrapposti)

INTERASSE ATTACCHI E FISSAGGI



CROSS-Q 48-88 CROSS-Q 48-128

RE: Manicotto per Resistenza Elettrica (a richiesta)



CROSS-Q 88-120



CROSS-Q 56-88 CROSS-Q 56-152



CROSS-Q 64-96 CROSS-Q 64-168



CROSS-Q 88-48 CROSS-Q 88-56



CROSS-Q 128-48 CROSS-Q 128-56



CROSS-Q 152-48 CROSS-Q 152-56



CROSS-Q 168-64

POSIZIONE MENSOLE

Modelli ORIZZONTALI



Modelli VERTICALI



INTERASSE ATTACCHI

con VALVOLE REVERSE



▲ M mandata
▽ R ritorno



RE Resistenza Elettrica in posizione C

RE Resistenza Elettrica in posizione G



CROSS-Q 184-48 CROSS-Q 184-56



CROSS-Q 184-64