
CROSS-RV

Una composizione regolare di soli rettangoli che si sovrappongono a formare un corpo scaldante decisamente lineare. Può essere uno scaldasalviette ma può essere design Luigi Brembilla anche un calorifero dalla pura forma decorativa per qualsiasi ambiente.

DIMENSIONI Larghezze 48/56/64/104/144 cm Altezze 68/104/144/184/224 cm Profondità 6 cm Sporgenza dal muro 9,5 cm



MODELLO	MODELLO Bianco sablé		EN 442		$\blacktriangle \triangledown$	Altezza Larghezza		Peso Volume		Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto:		
	H-L	di serie	∆t 50 K	∆t 30 K	int.att.	Н	L (L1	M	V	cavo◊	termostato digitale	
	cm	€	watt	watt	cm	cm	cm	Kg	dm ³	€	W	€
CROSS-RV CROSS-RV	68-104 68-144	802,40 941,50	611 789	321 415	68 107	68 68	104 (72) 144 (112)	12,1 19,4	7,3 11,7	105,50 109,30	650 800	163,20 167,00
CROSS-RV CROSS-RV	104-48 104-56	722,90 746,30	509 560	267 294	37 45	104 104	48 (24) 56 (32)	10,4 11,4	6,3 6,9	103,70 103,70	500 500	161,40 161,40
CROSS-RV CROSS-RV	144-48 144-56	924,10 953,40	729 797	383 419	37 45	144 144	48 (24) 56 (32)	14,5 15,9	8,8 9,6	109,30 109,30	800 800	167,00 167,00
CROSS-RV CROSS-RV CROSS-RV	184-48 184-56 184-64	1126,40 1161,60 1192,00	923 1005 1071	485 528 563	37 45 45	184 184 184	48 (24) 56 (32) 64 (32)	19,4 21,1 22,5	11,7 12,8 13,6	112,20 112,20 118,90	900 900 1200	169,90 169,90 1 <i>7</i> 6,60
CROSS-RV	224-64	1257,30	1293	679	45 V. O 755	224	64 (32)	28,1	16,9	118,90	1200	176,60
ALIKE DIMENS	ALTRE DIMENSIONI a richiesta (∆t 40K = W ∆t 50K×0,755) ©Cronotermostato radio p.22											

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016 mensole B35 Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato Ø 1/8" PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem con fissaggi B35 colorati +15/25% Versione elettrica, a richiesta ATTACCHI DI SERIE REG ø 1/2" A richiesta attacchi ø 3/8" Attacchi speciali, pag.287



INTERASSE ATTACCHI



DATI TECNICI pag.67



FISSAGGI Mensole comprese posizione pag. 67



VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su Art. CA18 10,00 € misura




interasse attacchi $\blacktriangle \triangledown \ \mathsf{L}^1$ - 6 cm



KIT VALVOLE TON REVERSE

pag.277 Art. KVR





KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende: - n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€



REM

2,5 ±