

CROSS AVEC CADRES CROISES

TARIF AU 10.1.2022 **+10%**

design Luigi Brebbia

CROSS est un nouveau projet à la fois raffiné et minimaliste, un système offrant des variantes et des possibilités de personnalisation innombrables. Il peut être utilisé aussi bien en

vertical qu'en horizontal.
Deux ou plusieurs formes géométriques élémentaires, réunies entre elles pour créer ce nouveau sèche-serviettes, formé uniquement de

collecteurs qui deviennent des tubes chauffants. CROSS atteint de hauts rendements et peut donc aussi être utilisé comme radiateur, même dans d'autres pièces que les salles de bains.



DIMENSIONS

Largeurs : 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm


Hauteurs : 48/56/64/88/128/152/168/184 cm

Profondeur : 11 cm


Saillie : 13,5 cm




CROSS 88 -...



CROSS 88-120



CROSS 128-48 CROSS 128-56




4,5 ±

CROSS 48-88
CROSS 56-88
CROSS 64-96




4,5 ±

CROSS 48-128 / 56-152 / 64-168



CROSS 152/168..



CROSS 184-48 CROSS 184..

MODELE

MODELE	H/L cm	Blanc sablé standard €	EN 442		▲▽ entraxe cm	Hauteur H (H1) cm	Largeur L (L1) cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et : thermostat digital		
			Δt 50 K watt	Δt 30 K watt						câble ^o €	W	€
CROSS	48-88	636,20	394	208	74	48 (24)	88	7,9	4,8	110,80	400	173,10
CROSS	48-128	883,20	635	335	114	48 (24)	128	12,8	7,7	114,60	650	176,90
CROSS	56-88	662,40	429	227	74	56 (32)	88	8,6	5,2	110,80	400	173,10
CROSS	56-152	957,40	772	408	138	56 (32)	152	15,6	9,4	118,80	800	181,10
CROSS	64-96	718,50	480	253	82	64 (32)	96	9,7	5,9	112,70	500	175,00
CROSS	64-168	1001,50	892	471	154	64 (32)	168	17,6	10,7	121,90	900	177,40
CROSS	88-48	624,40	394	208	19	88	48 (24)	7,9	4,8	110,80	400	173,10
CROSS	88-56	649,90	429	227	19	88	56 (32)	8,6	5,2	110,80	400	173,10
CROSS	88-120	778,10	617	327	106	88	120 (56)	12,4	7,5	114,60	650	176,90
CROSS	128-48	876,40	623	329	19	128	48 (24)	12,8	7,7	114,60	650	176,90
CROSS	128-56	914,80	656	346	19	128	56 (32)	13,5	8,2	114,60	650	176,90
CROSS	152-48	921,50	673	355	19	152	48 (24)	13,8	8,4	114,60	650	176,90
CROSS	152-56	949,20	757	400	19	152	56 (32)	15,6	9,4	118,80	800	181,10
CROSS	168-64	1014,40	875	462	19	168	64 (32)	18,7	11,3	121,90	900	184,20
CROSS	184-48	1139,30	890	470	19	184	48 (24)	18,7	11,3	121,90	900	184,20
CROSS	184-56	1188,20	956	505	19	184	56 (32)	20,0	12,1	121,90	900	184,20
CROSS	184-64	1238,50	1038	548	19	184	64 (32)	21,8	13,2	121,90	900	184,20

En Stock

(Δt 40K = W Δt 50Kx0,755)

^oThermostat radio p. 227

RÉALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - Consoles B70

Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture d'après nuancier Brem avec

consoles B70 en couleur +15/25%


Versions électriques e.Cross, p.242

RACCORDEMENTS STANDARD

REG ø 1/2"


Raccords ø 3/8" sur demande

Raccords spéciaux, page 287




ENTRAXE RACCORDEMENTS

Modèles Horizontaux



Modèles Verticaux



DONNEES TECHNIQUES page 57



FIXATIONS
Consoles comprises
position page 57




ROBINETS CONSEILLES

Standard à l'arrière du sèche-serviette

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant
(couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON INVERSES
page 277

Art. KVR 119,20€


ROBINETS QUADRA COLORES page 279



KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE

Art. KTR 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
entraxe raccords ▲▼ L¹ - 6cm




KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 199,80€


DONNEES TECHNIQUES CROSS

ENTRAXE RACCORDS ET FIXATIONS (avec cadres croisés)




POSITION DES CONSOLES


Modèles HORIZONTAUX



Modèles VERTICAUX




ENTRAXE RACCORDS avec ROBINETS INVERSES



RE : Résistance Electrique en position C

▷ M départ
▷ R retour

RE : Résistance Electrique en position G



CrosFRAME sèche-serviettes