

CROSS AVEC CADRES CROISES

design Luigi Brembilla

CROSS est un nouveau projet à la fois raffiné et minimaliste, un système offrant des variantes et des possibilités de personnalisation innombrables. Il peut être utilisé aussi bien en

vertical qu'en horizontal. Deux ou plusieurs formes géométriques élémentaires, réunies entre elles pour créer ce nouveau sèche-serviettes, formé uniquement de

collecteurs qui deviennent des tubes chauffants. CROSS atteint de hauts rendements et peut donc aussi être utilisé comme radiateur, même dans d'autres pièces que les salles de bains.

DIMENSIONS


largeurs : 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm

Hauteurs : 48/56/64/88/128/152/168/184 cm


Profondeur : 11 cm

Saillie : 13,5 cm


DESSINS TECHNIQUES p. 59




CROSS 88-120



CROSS 88-120




CROSS 128-48 CROSS 128-56




CROSS 48-88
CROSS 56-88
CROSS 64-96



CROSS 48-128 / 56-152 / 64-168



CROSS 152/168-..



CROSS 184-48 CROSS 184-..


MODELE

MODELE	H-L cm	Blanc standard sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ entraxe cm	Hauteur H (H ₁) cm	Largeur L (L ₁) cm	Poids M Kg	Volume V dm ³	VERSION MIXTE avec Résistance et manchon Watt	€
CROSS 48-88	48-88	768,20	394	297	208	74	48 (24)	88	7,9	4,8	400	127,40
CROSS 48-128	48-128	1066,50	635	479	335	114	48 (24)	128	12,8	7,7	650	131,80
CROSS 56-88	56-88	799,80	429	324	227	74	56 (32)	88	8,6	5,2	400	127,40
CROSS 56-152	56-152	1156,10	772	583	408	138	56 (32)	152	15,6	9,4	800	136,60
CROSS 64-96	64-96	867,60	480	362	253	82	64 (32)	96	9,7	5,9	500	129,60
CROSS 64-168	64-168	1209,30	892	673	471	154	64 (32)	168	17,6	10,7	900	140,20
CROSS 88-48	88-48	754,00	394	297	208	19	88	48 (24)	7,9	4,8	400	127,40
CROSS 88-56	88-56	784,80	429	324	227	19	88	56 (32)	8,6	5,2	400	127,40
CROSS 88-120	88-120	939,50	617	466	327	106	88	120 (56)	12,4	7,5	650	131,80
CROSS 128-48	128-48	1058,30	623	470	329	19	128	48 (24)	12,8	7,7	650	131,80
CROSS 128-56	128-56	1104,70	656	495	346	19	128	56 (32)	13,5	8,2	650	131,80
CROSS 152-48	152-48	1112,70	673	508	355	19	152	48 (24)	13,8	8,4	650	131,80
CROSS 152-56	152-56	1146,10	757	572	400	19	152	56 (32)	15,6	9,4	800	136,60
CROSS 168-64	168-64	1224,90	875	661	462	19	168	64 (32)	18,7	11,3	900	140,20
CROSS 184-48	184-48	1375,70	890	672	470	19	184	48 (24)	18,7	11,3	900	140,20
CROSS 184-56	184-56	1434,70	956	722	505	19	184	56 (32)	20,0	12,1	900	140,20
CROSS 184-64	184-64	1495,50	1038	784	548	19	184	64 (32)	21,8	13,2	1200	148,50
C-DIVIS*	196-48	1620,30	890	672	470	5	196	48+4	19,1	11,3	900	140,20

En Stock

Thermostats p.208-209

*Cross-Diviseur, à utiliser comme élément de séparation avec fixations latérales et pied (h=12/18 cm réglable) soudé, fixations B35 page 58



RÉALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé SB9016 - Consoles B70

Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture d'après nuancier Brem avec

consoles B70 en couleur

Versions électriques e.Cross, p.218


+15/25%

RACCORDEMENTS STANDARD

REG ø 1/2"


Raccords ø 3/8" sur demande

Raccords spéciaux, page 279




ENTRAXE RACCORDEMENTS

Modèles Horizontaux



*manchon R.E.
version Mixte

Modèles Verticaux



FIXATIONS
Consoles comprises
position page 59




CROSS 184-56

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMÉE avec :



- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø 16 et cuivre ø 12, 14)
- n°2 Rondelles cache-trou chromées ø 48, trou ø 16



KIT ROBINETS INVERSES QUADRA
page 271 Art. KQR 180,10€
Couleur nuancier BREM supplément 53,40€



KIT ROBINET INVERSES CYL THERMOSTATISABLE
page 273 Art. KCR 149,90€
Couleur nuancier BREM supplément 53,40€



RACCORDS DISTANTS Art. REM 42,10€
Entraxe raccord à l'arrière : ▲▼ L¹ - 6cm
Robinets DISTANTS page 274

KIT ROBINETS TON INVERSES, avec TÊTE THERMOSTATIQUE, p. 269 Art. KTR 190,30€



CROSS 48-128



CROSS 152-56




CROSS 184-56




C-DIVIS 196 - 48

CROSS DIVIS CROSS SEPARATIF



RACCORDEMENTS



STANDARD
AC $\varnothing 1/2''$ sur
demande BD



ROBINETS CONSEILÉS
KIT Robinets QUADRA DROITS
p. 271 Art. KQD 190,00€


DESSINS TECHNIQUES CROSS

ENTRAXE RACCORDS ET FIXATIONS (avec cadres croisés)




POSITION DES CONSOLES


Modèles
HORIZONTAUX



Modèles
VERTICAUX



ENTRAXE RACCORDS avec ROBINETS INVERSES



▲ M départ
 ▢ R retour

