

La piastra EGON è costituita da tubi piatti curvati che inducono un andamento ondu-

lato con un grande effetto di armonia e morbidezza.


La piastra Egon può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale.

MODELLO EH


con tubi piatti verticali

L = da 1 a 15 el. (ogni 7,7 cm)

H = da 60 a 300 cm



EH



EGON EH ...


MODELLO EV

con tubi piatti orizzontali


L = da 60 a 300 cm

H = da 1 a 15 el.

(ogni 7,65 cm)



EV



EGON EV...

ORDINE

Indicare: il modello con l'altezza in cm e il numero degli elementi; l'attacco e il colore.
Es. EH 180 - 5 el - EG ø 1/2" - SB 9010

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016- Mensole EOS
Valvola di sfiato ø 1/8"- Tolleranze ± 3mm
Pressione massima d'esercizio 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt
(oltre richiedere fattibilità) +15/25%
Piedini e fissaggi, pag. 276

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 278




INTERASSE ATTACCHI



Di serie attacchi EG verticali

A richiesta attacchi laterali, senza supplemento

MODELLO EH



MODELLO EV



Mod.	a cm	b cm	c cm
EH	8	8	8
EV	8	9	7


□ da H o L 220 cm
■ per attacchi speciali



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.269 Art. KVL 139,20€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€





KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲▽L - 5 cm

Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

MOD.	(n° el)	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)														
		1 el	2 el	3 el	4 el	5 el	6 el	7 el	8 el	9 el	10 el	11 el	12 el	13 el	14 el	15 el
L cm	▲ ▼	8,0	15,7	23,5	31,2	39,0	46,7	54,5	62,2	70,0	77,7	85,5	93,3	101,0	108,8	116,5
H cm	▲ ▼	4,0	11,7	19,5	27,2	35,0	42,7	50,5	58,2	66,0	73,7	81,5	89,3	97,0	104,8	112,5
EH 60	€	146,70 51w	185,00 102w	223,90 153w	261,50 204w	300,10 255w	338,70 306w	375,00 357w	413,90 408w	452,60 459w	489,60 510w	528,80 561w	565,40 612w	604,60 663w	642,30 714w	679,50 765w
EH 80	€	168,80 68w	212,80 136w	258,10 204w	302,20 272w	346,30 340w	390,70 408w	434,90 476w	478,50 544w	524,20 612w	568,30 680w	611,10 748w	655,30 816w	699,30 884w	743,80 952w	788,80 1020w
EH 100	€	182,00 83w	230,30 166w	280,40 249w	328,50 332w	377,10 415w	427,10 498w	476,60 581w	526,40 664w	575,10 747w	623,60 830w	672,90 913w	721,50 996w	771,10 1079w	819,60 1162w	869,40 1245w
EH 120	€	199,80 97w	250,40 194w	302,20 291w	352,90 388w	406,00 485w	456,40 582w	508,50 679w	559,30 776w	611,10 873w	663,10 970w	714,60 1067w	765,70 1164w	817,20 1261w	869,40 1358w	921,10 1455w
EH 140	€	208,30 112w	263,80 224w	320,10 336w	374,10 448w	430,00 560w	485,50 672w	539,60 784w	595,70 896w	650,60 1008w	707,00 1120w	761,00 1232w	816,30 1344w	872,40 1456w	926,50 1568w	982,10 1680w
EH 160	€	223,90 127w	286,90 254w	350,70 381w	414,60 508w	478,50 635w	542,60 762w	606,70 889w	670,60 1016w	734,50 1143w	797,70 1271w	861,40 1397w	925,60 1524w	989,80 1651w	1052,10 1778w	1117,80 1905w
EH 180	€	238,10 143w	305,70 286w	372,80 429w	441,20 572w	508,50 715w	575,80 858w	643,20 1001w	711,70 1144w	778,90 1287w	846,20 1430w	913,50 1573w	980,60 1716w	1048,00 1859w	1116,40 2002w	1184,00 2145w
EH 190	€	246,00 151w	314,60 302w	383,90 453w	452,60 604w	519,90 755w	589,30 906w	657,20 1057w	727,00 1208w	795,20 1359w	863,70 1510w	933,10 1661w	1001,50 1812w	1070,20 1963w	1139,60 2114w	1207,80 2265w
EH 200	€	252,60 159w	322,20 318w	392,60 477w	462,80 636w	533,10 795w	602,40 954w	672,90 1113w	742,20 1272w	812,90 1431w	882,70 1590w	953,00 1749w	1022,80 1908w	1092,10 2067w	1162,50 2226w	1232,40 2385w
EH 210	€	258,10 167w	331,00 334w	406,00 501w	478,50 668w	552,30 835w	626,70 1002w	699,30 1169w	773,30 1336w	846,90 1503w	921,10 1670w	995,00 1837w	1067,50 2004w	1141,50 2171w	1214,40 2338w	1289,50 2505w
EH 220	€	261,50 175w	339,90 350w	415,60 525w	493,20 700w	571,50 875w	648,70 1050w	724,80 1225w	803,00 1400w	880,10 1575w	957,30 1750w	1035,70 1925w	1112,00 2100w	1189,00 2275w	1267,60 2450w	1344,40 2625w
EH 240	€	279,10 192w	360,80 384w	441,20 576w	522,50 768w	602,40 960w	684,10 1152w	764,70 1344w	846,20 1536w	926,50 1728w	1008,00 1920w	1088,50 2112w	1170,40 2304w	1251,30 2496w	1332,50 2688w	1413,00 2880w
EH 260	€	292,30 208w	377,10 416w	464,30 624w	550,40 832w	635,40 1040w	721,50 1248w	807,50 1456w	894,80 1664w	979,40 1872w	1065,20 2080w	1151,70 2288w	1236,60 2496w	1323,60 2714w	1409,60 2912w	1496,10 3120w
EH 280	€	305,70 224w	395,90 448w	487,60 672w	578,00 896w	669,80 1120w	759,80 1344w	851,70 1568w	942,40 1792w	1032,20 2016w	1124,20 2240w	1213,30 2464w	1305,00 2688w	1395,20 2912w	1486,70 3136w	1577,20 3360w
EH 300	€	325,40 240w	423,40 480w	522,50 720w	619,90 960w	718,20 1200w	816,30 1440w	915,50 1680w	1013,60 1920w	1111,00 2160w	1208,80 2400w	1307,10 2640w	1406,40 2880w	1504,50 3120w	1601,70 3360w	1699,80 3600w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. Egon
collettore orizzontale
altezza cm
numero elementi

EH 200 - 7 EL

ESECUZIONI A RICHIESTA


Altezze piastre ogni 10 cm: ricavare le rese caloriche e i prezzi per interpolazione.

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Rese caloriche per interpolazione:

Dimensioni oltre 15 el. e 3 m: a preventivo

Altezze al cm: misura superiore +20%



EH


VERSIONE DOPPIA EDH

Si uniscono due piastre EH

EDH prezzo EH x 2 + 120,10€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).

Rese indicative EDH: radiatore singolo x1,60




EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MOD.	L cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
H cm	▲▼ cm	57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
EV 1el. H 8,0	€	146,70 50w	168,80 66w	182,00 83w	199,80 100w	208,30 116w	223,90 133w	238,10 149w	252,60 166w	261,50 183w	279,10 199w	292,30 216w	305,70 232w	325,40 249w
EV 2el. H 15,7	€	185,00 100w	212,80 133w	230,30 166w	250,40 199w	263,80 232w	286,90 266w	305,70 299w	323,40 332w	339,90 365w	360,80 398w	377,10 432w	395,90 465w	423,40 498w
EV 3el. H 23,5	€	223,90 149w	258,10 199w	280,40 249w	302,20 299w	320,10 349w	350,70 398w	372,80 448w	392,60 498w	415,60 548w	441,20 598w	464,30 647w	487,60 697w	522,50 747w
EV 4el. H 31,2	€	261,50 199w	302,20 266w	328,50 332w	352,90 398w	374,10 465w	414,60 531w	441,20 598w	462,80 664w	493,20 730w	522,50 797w	550,40 863w	578,00 930w	619,90 996w
EV 5el. H 39,0	€	300,10 249w	346,30 332w	377,10 415w	406,00 498w	430,00 581w	478,50 664w	508,50 747w	533,10 830w	571,50 913w	602,40 996w	635,40 1079w	669,80 1162w	718,20 1245w
EV 6el. H 46,7	€	338,70 299w	390,70 398w	427,10 498w	456,40 598w	485,50 697w	542,60 797w	575,80 896w	602,40 996w	648,70 1096w	684,10 1195w	721,50 1295w	759,80 1394w	816,30 1494w
EV 7el. H 54,5	€	375,00 349w	434,90 465w	476,60 581w	508,50 697w	539,60 813w	606,70 930w	643,20 1046w	672,90 1162w	724,80 1278w	764,70 1394w	807,50 1511w	851,70 1627w	915,50 1743w
EV 8el. H 62,2	€	413,90 398w	478,50 531w	526,40 664w	559,30 797w	595,70 930w	670,60 1062w	711,70 1195w	742,20 1328w	803,00 1461w	846,20 1594w	894,80 1726w	942,40 1859w	1013,60 1992w
EV 9el. H 70,0	€	452,60 448w	524,20 598w	575,10 747w	611,10 896w	650,60 1046w	734,50 1195w	778,90 1345w	812,90 1494w	880,10 1643w	926,50 1793w	979,40 1942w	1032,20 2092w	1111,00 2241w
EV 10el. H 77,7	€	489,60 498w	568,30 664w	623,60 830w	663,10 996w	707,00 1162w	797,70 1328w	846,20 1494w	882,70 1660w	957,30 1826w	1008,00 1992w	1065,20 2158w	1124,20 2324w	1208,80 2490w
EV 11el. H 85,5	€	528,80 548w	611,10 730w	672,90 913w	714,60 1096w	761,00 1278w	861,40 1461w	913,50 1643w	953,00 1826w	1035,70 2009w	1088,50 2191w	1151,70 2374w	1213,30 2556w	1307,10 2739w
EV 12el. H 93,3	€	565,40 598w	655,30 797w	721,50 996w	765,70 1195w	816,30 1394w	925,60 1594w	980,60 1793w	1022,80 1992w	1112,00 2191w	1170,40 2390w	1236,60 2590w	1305,00 2789w	1406,40 2988w
EV 13el. H 101,0	€	604,60 647w	699,30 863w	771,10 1079w	817,20 1295w	872,40 1511w	989,80 1726w	1048,00 1942w	1092,10 2158w	1189,00 2374w	1251,30 2590w	1323,60 2805w	1395,20 3021w	1504,50 3237w
EV 14el. H 108,8	€	642,30 697w	743,80 930w	819,60 1162w	869,40 1394w	926,50 1627w	1052,10 1859w	1116,40 2092w	1162,50 2324w	1267,60 2556w	1332,50 2789w	1409,60 3021w	1486,70 3254w	1601,70 3486w
EV 15el. H 116,5	€	679,50 747w	788,80 996w	869,40 1245w	921,10 1494w	982,10 1743w	1117,80 1992w	1184,00 2241w	1232,40 2490w	1344,40 2739w	1413,00 2988w	1496,10 3237w	1577,20 3486w	1699,80 3735w


 Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. Egon collettore verticale n° el (altezza) lunghezza cm

EV 5 EL - 220



EV



VERSIONE DOPPIA EDV

Si uniscono due piastre EV
EDV prezzo EV x 2 + 120,10€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).

Rese indicative EDV: radiatore singolo x1,70

ESECUZIONI A RICHIESTA

Lunghezze piastre ogni 10 cm: ricavare le rese caloriche e i prezzi per interpolazione.

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Rese caloriche per interpolazione.

Dimensioni oltre 15 el. e 3 m: a preventivo

Lunghezze al cm: misura superiore +20%