FORM

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

FORM è un calorifero estremamente versatile ed elegante grazie alla forma particolare dei collettori e alle dimensioni dei tubi radianti, decisamente ridotte (ø12 mm).

Il numero accanto alla "F" indica il diverso interasse, in centimetri, fra i tubi radianti.

MODELLO F...H
con tubi radianti verticali

H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)
L = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)

Rinforzi metallici sul retro per altezze superiori a 80 cm.

F2H



1 tubo ogni 2 cm

F3H



2 tubi ogni 3 cm



MODELLO F...V
con tubi radianti orizzontali

H = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)
L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)

Rinforzi metallici sul retro per lunghezze superiori a 80 cm.

F2V



1 tubo ogni 2 cm

F3V



2 tubi ogni 3 cm

FORM F2V 62-280

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole M4
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem, con mensole M4 cromate +15/25%
Dimensioni su misura, a preventivo

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2". A richiesta 3/8"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 286



INTERASSE ATTACCHI
Attacchi di serie EG verticali, a richiesta attacchi laterali, senza supplemento

MODELLO FH



MODELLO FV





□ da H o L 210 cm

FISSAGGI
Mensole comprese

Art. M4..
per mod. F2

Art. M4G..
per mod. F3

Mod.	a cm	b cm	c cm
FH	4	3,5	3,5
FV	3,5	4	4

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag.277 Art. KVS 110,40€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA p. 277 Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: interasse ▲▽ EG





KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

FORM F2H

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO L cm	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
H cm (n°tubi)	(10t)	(13t)	(16t)	(19t)	(22t)	(25t)	(28t)	(31t)	(34t)	(37t)	(40t)	(43t)	(46t)	(49t)
▲▽ cm	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94
F2H 60 €	211,70	240,10	262,30	283,20	304,90	330,80	371,00	414,00	435,90	453,50	485,00	514,40	549,70	582,70
	158w	206w	254w	302w	349w	397w	445w	492w	540w	588w	635w	683w	730w	778w
F2H 80 €	225,50	253,10	277,00	300,70	321,60	349,00	389,10	436,70	479,40	523,40	557,30	591,80	619,20	648,50
	213w	276w	340w	404w	468w	532w	595w	659w	723w	787w	850w	914w	978w	1042w
F2H 100 €	231,10	262,30	285,90	309,80	332,60	360,70	405,50	451,30	494,20	540,00	586,60	630,30	674,20	720,00
	266w	345w	425w	505w	584w	664w	744w	823w	903w	983w	1062w	1142w	1222w	1301w
F2H 120 €	246,60	279,60	304,30	329,90	352,80	383,30	430,50	477,50	526,20	573,70	621,20	669,80	716,20	765,40
	317w	412w	508w	603w	698w	793w	888w	983w	1078w	1174w	1269w	1364w	1459w	1554w
F2H 140 €	265,10	300,70	327,80	352,80	381,00	410,20	461,20	513,40	563,60	616,00	667,70	718,10	769,90	821,90
	368w	478w	588w	698w	809w	919w	1029w	1140w	1250w	1360w	1470w	1581w	1691w	1801w
F2H 160 €	298,80	337,00	367,10	397,60	426,60	461,20	519,00	576,40	633,30	689,70	748,90	807,60	864,20	922,50
	417w	542w	667w	792w	917w	1042w	1166w	1291w	1416w	1541w	1666w	1791w	1916w	2041w
F2H 180 €	329,90	371,60	404,70	438,60	473,30	511,30	574,40	638,60	702,60	766,50	829,70	894,30	958,40	1021,30
	464w	603w	742w	882w	1021w	1160w	1299w	1438w	1578w	1717w	1856w	1995w	2134w	2274w
F2H 190 €	345,60	389,80	424,70	459,70	494,20	536,20	601,10	669,80	735,40	802,40	870,50	936,40	1002,00	1070,00
	486w	632w	778w	923w	1069w	1215w	1361w	1507w	1652w	1798w	1944w	2090w	2236w	2381w
F2H 200 €	360,70	406,40	444,10	480,70	516,40	559,90	629,20	699,00	768,60	838,40	909,10	979,20	1048,80	1116,30
	510w	663w	816w	969w	1122w	1275w	1427w	1580w	1733w	1886w	2039w	2192w	2345w	2498w
F2H 210 €	374,80	423,90	461,20	501,40	538,20	582,70	654,90	728,90	800,50	873,40	945,30	1018,60	1090,60	1163,00
	532w	692w	852w	1012w	1171w	1331w	1491w	1650w	1810w	1970w	2130w	2289w	2449w	2609w
F2H 220 €	389,10	441,50	479,40	520,00	559,40	605,60	681,50	756,50	829,70	907,00	983,00	1057,90	1134,40	1209,50
	554w	720w	887w	1053w	1219w	1386w	1552w	1718w	1884w	2051w	2217w	2383w	2549w	2716w
F2H 240 €	419,30	474,10	515,30	558,10	600,30	650,50	731,00	810,20	890,80	972,00	1054,00	1134,40	1216,20	1297,30
	597w	776w	955w	1134w	1313w	1493w	1672w	1851w	2030w	2209w	2388w	2567w	2746w	2925w
F2H 260 €	458,50	519,00	564,70	611,90	657,70	712,60	799,10	887,00	975,60	1086,20	1154,60	1243,10	1331,00	1419,60
	638w	830w	1021w	1213w	1404w	1596w	1788w	1979w	2171w	2362w	2554w	2745w	2937w	3128w
F2H 280 €	498,90	563,60	614,70	665,00	715,30	773,90	871,30	965,40	1062,00	1181,90	1258,10	1354,70	1449,60	1545,60
	678w	881w	1085w	1288w	1492w	1695w	1898w	2102w	2305w	2509w	2712w	2915w	3119w	3322w
F2H 300 €	541,80	614,00	668,70	722,50	777,60	842,20	946,60	1051,30	1156,50	1285,40	1367,60	1473,60	1577,40	1682,60
	716w	931w	1146w	1361w	1576w	1791w	2005w	2220w	2435w	2650w	2865w	3080w	3295w	3509w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

TubiDESIGN

ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'allacciamento e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.

Mod. Form — passo 2 cm — collettore orizzontale — altezza cm — lunghezza cm

F2H 200 - 50

Es.: F2H 200-50, AC ø 3/8", RAL 3003

ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- lunghezze collettori ogni 2 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (±3 mm)
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%



F2H

VERSIONE DOPPIA FDH

Si uniscono due caloriferi F2H
FDH: prezzo F2H x 2 + 99,50€
Rese indicative FDH: F2H x1,60

Attacco di serie EG:
mandata sulla parte anteriore sinistra
ritorno sulla posteriore destra



FORM F3H

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO L cm	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
H cm (n°tubi)	(13t)	(17t)	(21t)	(25t)	(29t)	(33t)	(37t)	(41t)	(45t)	(49t)	(53t)	(57t)	(61t)	(65t)
▲▽ cm	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94
F3H 60 €	277,00	314,30	344,20	351,60	421,90	466,00	526,20	582,70	620,40	667,70	703,60	743,50	781,20	816,60
	168w	220w	272w	324w	376w	427w	479w	531w	583w	635w	687w	738w	790w	842w
F3H 80 €	292,30	332,60	363,80	395,60	445,50	494,20	556,40	617,60	678,80	741,90	804,80	848,40	899,80	947,40
	228w	298w	368w	438w	509w	579w	649w	719w	789w	859w	930w	1000w	1070w	1140w
F3H 100 €	302,60	343,40	375,40	406,40	470,60	510,00	574,40	636,70	701,40	765,40	830,60	895,00	958,40	1022,20
	286w	375w	463w	551w	639w	727w	815w	903w	991w	1079w	1168w	1256w	1344w	1432w
F3H 120 €	320,80	364,40	399,40	432,70	488,00	543,70	609,40	676,80	744,60	813,30	880,90	948,30	1016,80	1085,10
	344w	450w	555w	661w	767w	873w	979w	1084w	1190w	1296w	1402w	1507w	1613w	1719w
F3H 140 €	345,60	392,10	428,30	464,90	525,70	586,60	653,20	726,20	800,50	873,40	945,30	1018,60	1093,40	1167,40
	400w	523w	645w	768w	891w	1014w	1137w	1260w	1383w	1506w	1629w	1752w	1875w	1998w
F3H 160 €	387,30	440,20	480,70	521,40	589,90	658,50	734,70	817,50	898,10	979,20	1062,00	1145,60	1226,70	1308,20
	454w	593w	733w	873w	1012w	1152w	1292w	1431w	1571w	1710w	1850w	1990w	2129w	2269w
F3H 180 €	427,50	486,00	532,70	577,30	652,10	728,90	813,30	904,40	994,70	1085,10	1175,60	1268,00	1358,40	1450,40
	506w	662w	818w	974w	1130w	1285w	1441w	1597w	1753w	1909w	2065w	2220w	2376w	2532w
F3H 190 €	448,70	510,00	558,10	605,60	684,30	764,50	852,40	946,60	1041,20	1134,40	1232,20	1328,10	1422,20	1518,10
	530w	694w	857w	1020w	1183w	1346w	1510w	1673w	1836w	1999w	2162w	2326w	2489w	2652w
F3H 200 €	468,50	532,70	582,70	632,10	714,40	799,10	889,70	990,10	1088,00	1187,60	1289,00	1386,60	1485,50	1585,80
	557w	729w	900w	1072w	1243w	1415w	1586w	1758w	1929w	2101w	2272w	2444w	2615w	2787w
F3H 210 €	488,00	555,40	607,60	658,50	743,50	831,30	927,20	1030,50	1132,90	1237,60	1340,10	1444,20	1548,40	1650,70
	582w	761w	940w	1120w	1299w	1478w	1657w	1836w	2015w	2194w	2374w	2553w	2732w	2911w
F3H 220 €	506,80	576,40	630,30	684,30	772,80	864,20	962,70	1070,70	1175,60	1284,40	1392,90	1502,00	1609,70	1717,00
	607w	793w	980w	1167w	1353w	1540w	1726w	1913w	2100w	2286w	2473w	2660w	2846w	3033w
F3H 240 €	543,70	618,60	676,80	734,70	829,70	931,00	1032,20	1145,60	1261,60	1378,20	1495,40	1610,50	1725,50	1840,80
	654w	855w	1057w	1258w	1459w	1661w	1862w	2063w	2265w	2466w	2667w	2868w	3070w	3271w
F3H 260 €	595,50	678,00	741,90	804,80	909,10	1020,60	1129,00	1255,30	1382,40	1538,40	1637,50	1763,80	1890,20	2015,20
	700w	915w	1131w	1346w	1562w	1777w	1992w	2208w	2423w	2638w	2854w	3069w	3285w	3500w
F3H 280 €	648,50	737,20	805,80	876,20	989,40	1109,90	1231,20	1366,50	1504,70	1673,70	1783,10	1919,30	2055,40	2193,40
	744w	973w	1202w	1431w	1660w	1889w	2118w	2346w	2575w	2804w	3033w	3262w	3491w	3720w
F3H 300 €	705,30	802,40	877,00	952,10	1074,20	1207,80	1338,30	1487,10	1637,50	1822,30	1939,20	2090,10	2239,20	2386,90
	787w	1029w	1271w	1513w	1755w	1997w	2239w	2481w	2723w	2965w	3207w	3449w	3691w	3933w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

TubiDESIGN

ESECUZIONI A RICHIESTA
Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- lunghezze collettori ogni 3 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (±3 mm)
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%

Rinforzi metallici sul retro per H da 80 cm.



F3H

FORM FH DIVIS può essere realizzato come:
- divisorio con piedini e fissaggi pag. 284
- barriera con interasse a scelta.

- piedino H di serie 15cm Art. PF15 67,60€
- fissaggio laterale Art. F10 62,00€

A richiesta si realizzano Form FH di altezza 70 - 90 cm con lunghezze fino 2 m

FORM F2V

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = W x 0,755) - (Δt 30K = W x 0,526)

MODELLO (n° tubi)	L cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
	▲▽ cm	57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
F2V 20	€	211,70	225,50	231,10	246,60	265,10	298,80	329,90	360,70	389,10	419,30	458,50	498,90	541,80
(10t)		156w	208w	260w	312w	364w	416w	468w	520w	572w	624w	676w	728w	780w
F2V 26	€	240,10	253,10	262,30	279,60	300,70	337,00	371,60	406,40	441,50	474,10	519,00	563,60	614,00
(13t)		203w	270w	338w	406w	473w	541w	608w	676w	744w	811w	879w	946w	1014w
F2V 32	€	262,30	277,00	285,90	304,30	327,80	367,10	404,70	444,10	479,40	515,30	564,70	614,70	668,70
(16t)		250w	334w	417w	500w	584w	667w	751w	834w	917w	1001w	1084w	1168w	1251w
F2V 38	€	283,20	300,70	309,80	329,90	352,80	397,60	438,60	480,70	520,00	558,10	611,90	665,00	722,50
(19t)		298w	397w	496w	595w	694w	794w	893w	992w	1091w	1190w	1290w	1389w	1488w
F2V 44	€	304,90	321,60	332,60	352,80	381,00	426,60	473,30	516,40	559,40	600,30	657,70	715,30	777,60
(22t)		344w	459w	574w	689w	804w	918w	1033w	1148w	1263w	1378w	1492w	1607w	1722w
F2V 50	€	330,80	349,00	360,70	383,30	410,20	461,20	511,30	559,90	605,60	650,50	712,60	773,90	842,20
(25t)		397w	529w	661w	793w	925w	1058w	1190w	1322w	1454w	1586w	1719w	1851w	1983w
F2V 56	€	361,60	370,30	405,50	430,50	461,20	519,00	574,40	629,20	681,50	731,00	799,10	871,30	946,60
(28t)		445w	593w	741w	889w	1037w	1186w	1334w	1482w	1630w	1778w	1927w	2075w	2223w
F2V 62	€	414,00	436,70	451,30	477,50	513,40	576,40	638,60	699,00	756,50	810,20	887,00	965,40	1051,30
(31t)		494w	658w	823w	988w	1152w	1317w	1481w	1646w	1811,00	1975w	2140w	2304w	2469w
F2V 68	€	435,90	479,40	494,20	526,20	563,60	633,30	702,60	768,60	829,70	890,80	975,60	1062,00	1156,50
(34t)		541w	722w	902w	1082w	1263w	1443w	1624w	1804w	1984w	2165w	2345w	2526w	2706w
F2V 74	€	453,50	523,40	540,00	573,70	616,00	689,70	766,50	838,40	907,00	972,00	1086,20	1181,90	1285,40
(37t)		590w	786w	983w	1180w	1376w	1573w	1769w	1966w	2163w	2359w	2556w	2752w	2949w
F2V 80	€	485,00	557,30	586,60	621,20	667,70	748,90	829,70	909,10	983,00	1054,00	1154,60	1258,10	1367,60
(40t)		638w	850w	1063w	1276w	1488w	1701w	1913w	2126w	2339w	2551w	2764w	2976w	3189w
F2V 86	€	514,40	591,80	630,30	669,80	718,10	807,60	894,30	979,20	1057,90	1134,40	1243,10	1354,70	1473,60
(43t)		686w	914w	1143w	1372w	1600w	1829w	2057w	2286w	2515w	2743w	2972w	3200w	3429w
F2V 92	€	549,70	619,20	674,20	716,20	769,90	864,20	958,40	1048,80	1134,40	1216,20	1331,00	1449,60	1577,40
(46t)		733w	978w	1222w	1466w	1711w	1955w	2200w	2444w	2688w	2933w	3177w	3422w	3666w
F2V 98	€	582,70	648,50	720,00	765,40	821,90	922,50	1021,30	1116,30	1209,50	1297,30	1419,60	1545,60	1682,60
(49t)		781w	1042w	1302w	1562w	1823w	2083w	2344w	2604w	2864w	3125w	3385w	3646w	3906w
F2V 104	€	609,40	676,00	749,90	812,10	873,40	980,50	1084,40	1188,50	1284,40	1378,20	1509,00	1643,60	1786,60
(52t)		829w	1105w	1381w	1657w	1933w	2210w	2486w	2762w	3038w	3314w	3591w	3867w	4143w
F2V 110	€	636,70	703,60	781,90	860,30	925,70	1037,60	1150,00	1258,10	1360,90	1458,90	1598,00	1740,40	1893,70
(55t)		877w	1169w	1461w	1753w	2045w	2338w	2630w	2922w	3214w	3506w	3799w	4091w	4383w
F2V 116	€	663,40	732,50	823,20	909,70	975,60	1095,40	1214,10	1329,20	1438,00	1541,10	1689,00	1838,70	1998,80
(58t)		925w	1233w	1541w	1849w	2157w	2466w	2774w	3082w	3390w	3698w	4007w	4315w	4623w

Lunghezze

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'allacciamento e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.

Mod. Form — passo 2cm — collettore verticale — altezza cm — lunghezza cm

F2V 50 - 200

FORM FV DIVIS può essere realizzato come divisorio con piedini e fissaggi (pag. 285) e con tubi mancanti.

ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- altezze collettori ogni 2 cm
- lunghezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (±3 mm)
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%



VERSIONE DOPPIA FDV

Si uniscono due caloriferi F2V
FDV prezzo F2V x 2 + 99,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).
Rese indicative FDV: radiatore singolo x1,65

FORM F3V

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO (n° tubi)	L cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
		Lunghezze												
		57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
F3V 20	€	277,00	292,30	302,60	320,80	345,60	387,30	427,50	468,50	506,80	543,70	595,50	648,50	705,30
(13t)		175w	233w	291w	349w	407w	466w	524w	582w	640w	698w	757w	815w	873w
F3V 26	€	314,30	332,60	343,40	364,40	392,10	440,20	486,00	532,70	576,40	618,60	678,00	737,20	802,40
(17t)		228w	304w	380w	456w	532w	608w	684w	760w	836w	912w	988w	1064w	1140w
F3V 32	€	344,20	363,80	375,40	399,40	428,30	480,70	532,70	582,70	630,30	676,80	741,90	805,80	877,00
(21t)		283w	377w	471w	565w	659w	754w	848w	942w	1036w	1130w	1225w	1319w	1413w
F3V 38	€	372,60	395,60	406,40	432,70	464,90	521,40	577,30	632,10	684,30	734,70	804,80	876,20	952,10
(25t)		337w	450w	562w	674w	787w	899w	1012w	1124w	1236w	1349w	1461w	1574w	1686w
F3V 44	€	421,90	445,50	459,70	488,00	525,70	589,90	652,10	714,40	772,80	829,70	909,10	989,40	1074,20
(29t)		388w	518w	647w	776w	906w	1035w	1165w	1294w	1423w	1553w	1682w	1812w	1941w
F3V 50	€	466,00	494,20	511,30	543,70	586,60	658,50	728,90	799,10	864,20	931,00	1020,60	1109,90	1207,80
(33t)		444w	592w	740w	888w	1036w	1184w	1332w	1480w	1628w	1776w	1924w	2072w	2220w
F3V 56	€	526,20	556,40	574,40	609,40	653,20	734,70	813,30	909,10	962,70	1032,20	1129,00	1231,20	1338,30
(37t)		500w	667w	834w	1001w	1168w	1334w	1501w	1668w	1835w	2002w	2168w	2335w	2502w
F3V 62	€	582,70	617,60	636,70	676,80	726,20	817,50	904,40	990,10	1070,70	1145,60	1255,30	1366,50	1487,10
(41t)		555w	740w	925w	1110w	1295w	1480w	1665w	1850w	2035w	2220w	2405w	2590w	2775w
F3V 68	€	620,40	678,80	701,40	744,60	800,50	898,10	994,70	1088,00	1175,60	1261,60	1382,40	1504,70	1637,50
(45t)		610w	814w	1017w	1220w	1424w	1627w	1831w	2034w	2237w	2441w	2644w	2848w	3051w
F3V 74	€	667,70	741,90	765,40	813,30	873,40	979,20	1085,10	1187,60	1284,40	1378,20	1538,40	1673,70	1822,30
(49t)		665w	887w	1109w	1331w	1553w	1774w	1996w	2218w	2440w	2662w	2883w	3105w	3327w
F3V 80	€	703,60	804,80	830,60	880,90	945,30	1062,00	1175,60	1289,00	1392,90	1495,40	1670,80	1783,10	1930,40
(53t)		721w	961w	1201w	1441w	1681w	1922w	2162w	2402w	2642w	2882w	3123w	3363w	3603w
F3V 86	€	743,50	848,40	895,00	948,30	1018,60	1145,60	1268,00	1386,60	1502,00	1610,50	1763,80	1919,30	2090,10
(57t)		775w	1034w	1292w	1550w	1809w	2067w	2326w	2584w	2842w	3101w	3359w	3618w	3876w
F3V 92	€	781,20	899,80	958,40	1016,80	1093,40	1226,70	1358,40	1485,50	1609,70	1725,50	1890,20	2055,40	2239,20
(61t)		830w	1107w	1384w	1661w	1938w	2214w	2491w	2768w	3045w	3322w	3598w	3875w	4152w
F3V 98	€	816,60	947,40	1022,20	1085,10	1167,40	1308,20	1450,40	1585,80	1717,00	1840,80	2015,20	2193,40	2386,90
(65t)		885w	1180w	1475w	1770w	2065w	2360w	2655w	2950w	3245w	3540w	3835w	4130w	4425w
F3V 104	€	861,40	977,50	1085,10	1153,60	1239,60	1389,40	1539,10	1686,50	1823,30	1955,20	2141,20	2332,00	2536,80
(69t)		940w	1254w	1567w	1880w	2194w	2507w	2821w	3134w	3447w	3761w	4074w	4388w	4701w
F3V 110	€	895,00	1012,90	1139,20	1223,20	1312,70	1474,60	1633,30	1785,90	1932,70	2072,80	2270,00	2471,90	2688,40
(73t)		995w	1327w	1659w	1991w	2323w	2654w	2986w	3318w	3650w	3982w	4313w	4645w	4977w
F3V 116	€	936,40	1044,10	1196,70	1292,50	1385,90	1557,50	1723,70	1888,20	2041,60	2189,60	2398,80	2610,80	2841,30
(77t)		1046w	1395w	1744w	2093w	2442w	2790w	3139w	3488w	3837w	4186w	4534w	4883w	5232w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ESECUZIONI A RICHIESTA
Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- altezze collettori ogni 3 cm
- lunghezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (±3 mm)
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%



Rinforzi metallici posizionati sul retro per lunghezze superiori a 80 cm.