

GRATA è un calorifero dalle alte rese caloriche e dalla forte caratterizzazione

estetica grazie al design che ha voluto incrociare tubi radianti di minime dimensioni


con lamelle d'acciaio. Da questo assieme scaturisce una forma con grande effetto.

## MODELLO GRH


con tubi radianti verticali

H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)  
Altezze a richiesta ogni 5 cm

L = da 20 a 110 cm (ogni 6 cm)  
Larghezze a richiesta ogni 3 cm



GRH




## MODELLO GRV


con tubi radianti orizzontali

H = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)  
Altezze a richiesta ogni 3 cm

L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)  
Lunghezze a richiesta ogni 5 cm



GRV



### ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016, mensole M4G  
Valvola di sfiato  $\varnothing$  1/8" - Tolleranze  $\pm$  3mm  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

### ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem  
(con mensole cromate) +15/25%  
Dimensioni su misura, a preventivo

### ATTACCHI DI SERIE


EG  $\varnothing$  1/2". A richiesta 3/8"  
A richiesta attacchi AC o BD  
Attacchi speciali, pag. 286




### INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie EG verticali  
A richiesta attacchi laterali senza supplemento


#### MODELLO GRH



#### MODELLO GRV



\* Sporgenza manicotti 1 cm



FISSAGGI  
Mensole comprese




Art. M4G

### VALVOLE CONSIGLIATE

#### KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde


A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE MINI DIRITTE pag.278  
cromo o colore bianco Art. KMD 110,20€

#### KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA

pag. 279 Art. KQS 145,00€  
supplemento colore tabella BREM 43,00€




KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA p. 277 Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

#### ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€

Attacchi remoti sul retro: interasse ▲▼ EG



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:  
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€



GRATA GRH 200-50

# GRATA GRH

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. H cm	Lunghezze															
	L cm	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104
▲▼ cm	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94	100	
GRH 60 €	407,40 146w	458,00 190w	500,70 234w	541,10 278w	582,80 322w	632,10 366w	690,40 410w	788,90 454w	871,50 498w	957,80 542w	1036,9 586w	1118,4 630w	1202,1 673w	1281,9 717w	1375,6 761w	
GRH 80 €	431,50 187w	485,60 243w	528,70 299w	573,90 355w	615,00 411w	668,70 468w	708,00 524w	835,00 580w	917,7 636w	1002,2 692w	1084,7 748w	1168,1 804w	1236,9 860w	1335,6 916w	1424,1 972w	
GRH 100 €	442,50 229w	500,70 297w	547,60 366w	591,80 435w	635,80 503w	688,30 572w	776,80 641w	862,00 709w	945,0 778w	1031,5 847w	1120,3 915w	1204,7 984w	1289,4 1052w	1375,6 1121w	1460,5 1190w	
GRH 120 €	470,30 268w	533,40 348w	582,30 429w	629,80 509w	676,10 590w	732,40 670w	823,60 750w	912,80 831w	1006,5 911w	1097,7 992w	1189,0 1072w	1280,1 1152w	1371,2 1233w	1462,2 1313w	1553,1 1394w	
GRH 140 €	507,00 308w	573,90 400w	625,50 492w	676,10 585w	727,60 677w	786,90 770w	883,90 862w	982,30 954w	1079,1 1047w	1176,7 1139w	1276,3 1231w	1374,2 1324w	1474,1 1416w	1572,2 1508w	1668,7 1601w	
GRH 160 €	570,30 346w	644,20 449w	702,40 553w	757,60 657w	816,10 760w	883,90 864w	991,80 968w	1102,5 1071w	1211,2 1175w	1319,4 1279w	1432,3 1382w	1544,9 1486w	1654,8 1590w	1761,6 1693w	1873,7 1797w	
GRH 180 €	629,80 383w	710,80 497w	774,60 612w	840,30 727w	903,30 842w	978,70 957w	1099,8 1071w	1221,8 1186w	1341,9 1301w	1464,2 1416w	1588,0 1530w	1709,2 1645w	1832,3 1760w	1953,1 1875w	2072,4 1990w	
GRH 190 €	658,30 404w	745,90 525w	811,30 647w	879,80 758w	945,60 889w	1024,8 1011w	1150,1 1132w	1279,1 1253w	1404,8 1374w	1533,7 1496w	1663,3 1617w	1790,0 1738w	1918,6 1859w	2044,3 1981w	2172,0 2102w	
GRH 200 €	688,30 419w	779,50 545w	848,80 671w	920,30 796w	988,90 922w	1070,5 1048w	1203,1 1174w	1336,1 1300w	1468,0 1425w	1602,3 1551w	1738,4 1677w	1871,6 1803w	2004,8 1928w	2134,0 2054w	2271,8 2180w	
GRH 210 €	715,40 429w	810,30 557w	883,90 686w	957,20 815w	1028,4 943w	1114,8 1072w	1253,0 1201w	1392,0 1329w	1528,8 1458w	1668,7 1587w	1808,5 1715w	1947,5 1844w	2087,8 1972w	2223,0 2101w	2364,6 2230w	
GRH 220 €	745,10 453w	843,20 589w	917,70 724w	993,30 860w	1068,6 996w	1157,9 1132w	1301,4 1268w	1446,4 1404w	1588,0 1540w	1733,8 1675w	1878,1 1811w	2024,0 1947w	2168,5 2083w	2311,2 2219w	2456,9 2355w	
GRH 240 €	800,40 486w	905,60 632w	986,00 777w	1066,8 923w	1148,7 1069w	1243,2 1215w	1396,6 1360w	1549,6 1506w	1703,6 1652w	1859,5 1797w	2016,1 1943w	2168,5 2089w	2326,1 2235w	2480,6 2380w	2634,1 2526w	
GRH 260 €	878,00 517w	991,80 672w	1080,8 827w	1169,5 982w	1258,3 1137w	1362,9 1293w	1527,1 1448w	1695,9 1603w	1865,0 1758w	2076,6 1913w	2206,9 2068w	2378,0 2223w	2545,1 2378w	2714,8 2533w	2885,3 2688w	
GRH 280 €	954,00 548w	1079,1 712w	1174,8 877w	1273,4 1041w	1368,1 1206w	1480,9 1370w	1665,0 1534w	1846,5 1699w	2033,1 1863w	2259,5 2028w	2404,1 2192w	2589,9 2356w	2771,2 2521w	2955,6 2685w	3140,5 2850w	
GRH 300 €	1036,9 577w	1172,1 750w	1278,0 923w	1382,4 1096w	1487,8 1269w	1609,8 1443w	1810,4 1616w	2009,8 1789w	2211,6 1962w	2458,8 2135w	2616,4 2308w	2817,4 2481w	3015,6 2654w	3216,4 2827w	3415,8 3000w	

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem


## ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'attacco e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.


es.: GRH 180 - 38, AC ø 3/8", SB 2008

Mod. Grata      collettore orizzontale      altezza cm      lunghezza cm

GRH 200 - 50



GRH



## ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:

- lunghezze collettori ogni 3 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (±3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo  
Altezze ogni 5 cm: misura superiore +15%

## VERSIONE DOPPIA GDH

Si uniscono due grate GRH

PREZZO GDH GRH x 2 + 99,50€


Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).  
Rese indicative GDH: radiatore singolo x1,60

# GRATA GRV

PREZZI DAL 10.1.2022 **+10%**

MOD.	L cm ▲▽ cm	Lunghezze												
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
GRV 20	€	407,40 131w	431,50 174w	442,50 218w	470,30 262w	507,00 305w	570,30 349w	629,80 392w	688,30 436w	745,10 480w	800,40 523w	878,00 567w	954,00 610w	1036,9 654w
GRV 26	€	458,00 172w	485,60 229w	500,70 286w	533,40 343w	573,90 400w	644,20 458w	710,80 515w	779,50 572w	843,20 629w	905,60 686w	991,80 744w	1079,1 801w	1172,1 858w
GRV 32	€	500,70 212w	528,70 283w	547,60 354w	582,30 425w	625,50 496w	702,40 566w	774,60 637w	848,80 708w	917,70 779w	986,00 850w	1080,8 920w	1174,8 991w	1278,0 1062w
GRV 38	€	541,10 254w	573,90 338w	591,80 423w	629,80 508w	676,10 592w	757,60 677w	840,30 761w	920,30 846w	993,30 931w	1066,8 1015w	1169,5 1100w	1273,4 1184w	1382,4 1269w
GRV 44	€	582,80 295w	615,00 393w	635,80 491w	676,10 589w	727,60 687w	816,10 786w	903,30 884w	988,90 982w	1068,6 1080w	1148,7 1178w	1258,3 1277w	1368,1 1375w	1487,8 1473w
GRV 50	€	632,10 336w	668,70 448w	688,30 560w	732,40 672w	786,90 784w	883,90 896w	978,70 1008w	1070,5 1120w	1157,9 1232w	1243,2 1344w	1362,9 1456w	1480,9 1568w	1609,8 1680w
GRV 56	€	690,40 377w	708,00 503w	776,80 629w	823,60 755w	883,90 881w	991,80 1006w	1099,8 1132w	1203,1 1258w	1301,4 1384w	1396,6 1510w	1527,1 1635w	1665,0 1761w	1810,4 1887w
GRV 62	€	788,90 420w	835,00 560w	862,00 700w	912,80 840w	982,30 980w	1102,5 1120w	1221,8 1260w	1336,1 1400w	1446,4 1540w	1549,6 1680w	1695,9 1820w	1846,5 1960w	2009,8 2100w
GRV 68	€	871,50 461w	917,70 615w	945,00 769w	1006,5 923w	1079,1 1077w	1211,2 1230w	1341,9 1384w	1468,0 1538w	1588,0 1692w	1703,6 1846w	1865,0 1999w	2033,1 2153w	2211,6 2307w
GRV 74	€	957,80 503w	1002,20 670w	1031,5 838w	1097,7 1006w	1176,7 1173w	1319,4 1341w	1464,2 1508w	1602,3 1676w	1733,8 1844w	1859,5 2011w	2076,6 2179w	2259,5 2346w	2458,8 2514w
GRV 80	€	1036,9 545w	1084,7 726w	1120,3 908w	1189,0 1090w	1276,3 1271w	1432,3 1453w	1588,0 1634w	1738,4 1816w	1878,1 1998w	2016,1 2179w	2206,9 2361w	2404,1 2542w	2616,4 2724w
GRV 86	€	1118,4 586w	1168,1 782w	1204,7 977w	1280,1 1172w	1374,2 1368w	1544,9 1563w	1709,2 1759w	1871,6 1954w	2024,0 2149w	2168,5 2345w	2378,0 2540w	2589,9 2736w	2817,4 2931w
GRV 92	€	1202,1 628w	1236,9 837w	1289,4 1046w	1371,2 1255w	1474,1 1464w	1654,8 1674w	1832,3 1883w	2004,8 2092w	2168,5 2301w	2326,1 2510w	2545,1 2720w	2771,2 2929w	3015,6 3138w
GRV 98	€	1281,9 669w	1335,6 892w	1375,6 1115w	1462,2 1338w	1572,2 1561w	1761,6 1784w	1953,1 2007w	2134,0 2230w	2311,2 2453w	2480,6 2676w	2714,8 2899w	2955,6 3122w	3216,4 3345w
GRV 104	€	1375,6 710w	1424,1 947w	1460,5 1184w	1553,1 1421w	1668,7 1658w	1873,7 1894w	2072,4 2131w	2271,8 2368w	2456,9 2605w	2634,1 2842w	2885,3 3078w	3140,5 3315w	3415,8 3552w
GRV 110	€	1455,8 752w	1499,0 1002w	1535,5 1253w	1644,1 1504w	1769,5 1754w	1984,5 2005w	2196,5 2255w	2404,1 2506w	2601,5 2757w	2792,1 3007w	3057,2 3258w	3328,0 3508w	3620,1 3759w
GRV 116	€	1537,2 793w	1582,4 1058w	1628,3 1322w	1741,3 1586w	1865,0 1851w	2094,4 2115w	2322,3 2380w	2541,4 2644w	2748,1 2908w	2949,0 3173w	3229,4 3437w	3515,2 3702w	3823,1 3966w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem



## ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:  
- altezze collettori ogni 3 cm  
- lunghezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (±3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo  
Misure ogni 5 cm: misura superiore +15%

## VERSIONE DOPPIA GDV

Si uniscono due caloriferi GRV  
PREZZO GDV                      GRV x 2 + 99,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).  
Rese indicative GDV: radiatore singolo x1,65