

COLLECTION GEOMETRICA  
TONDA - OVALE - QUADRA - RETTANGOLARE



Geo-T 58-87

# NEWS 2023

MADE IN ITALY  ITALIAN LIFESTYLE

## COLLECTION GEOMETRICA

- TONDA - OVALE pag. 8

- QUADRA - RETTANGOLARE pag. 14

CHEM pag. 20

CHEM-S pag. 26

ST-FRAC pag. 28

HOT pag. 32

RING pag. 34

PHUL pag. 36

## COLLECTION BREM'ART

CIRCO D'IDEE pag. 40

NOSTOS pag. 42

PIET pag. 44

FILU&FERRU pag. 46

FIRE pag. 48

## CATALOGUE TECHNIQUE ET TARIF

HORS IVA



GEOMETRICA  
TONDA



Geo-T 58-56

# GOMETRICA OVALE



Geo-O 54-89



Geo-O 54-116

# GEOMETRICA OVALE



Geo-OV 87-56



Geo-OV 87-87

# GEOMETRICA TONDA - OVALE

design Luigi Brebbia

Geometrica est une collection de sèche-serviettes composée d'éléments géométriques

et d'une barre horizontale distinctive qui les traverse. La barre porte-serviettes peut être

également réalisée en version saillante à gauche du corps principal.

## TONDA Modèle Geo-T



\*Modèle Geo-TL avec tubes à l'arrière

## OVALE Modèle Geo-O




\*Modèle Geo-OL avec tubes à l'arrière


## OVALE-V Modèle Geo-OV






\*Modèle Geo-OVL avec tubes à l'arrière




Geo-T.. 58-56




Geo-T.. 58-87




Geo-O.. 54-89



Geo-O.. 54-116



Geo-OV.. 87-56



Geo-OV.. 87-87

MODELE	HL cm	Blanc sablé standard €	EN 442		▲ ▼ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm <sup>3</sup>	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et thermostat digital		
			Δt 50 K watt	Δt 30 K watt						€	W	
Geo-T	58-56	851,20	312	164	14	58	56	9,2	3,7	125,10	250	196,70
Geo-TL	58-56	1041,60	449	236	14	58	56	13,5	5,0	127,40	400	199,00
Geo-T	58-87	879,20	344	181	14	58	87	9,8	3,9	127,40	400	199,00
Geo-TL	58-87	1069,60	481	253	14	58	87	14,1	5,2	129,60	500	201,20
Geo-O	54-89	907,20	514	270	14	54	89	15,0	6,2	129,60	500	201,20
Geo-OL	54-89	1097,60	734	386	14	54	89	21,9	8,3	131,80	650	203,40
Geo-O	54-116	946,40	543	286	14	54	116	15,5	6,3	129,60	500	201,20
Geo-OL	54-116	1136,80	763	401	14	54	116	22,4	8,4	125,70	800	208,20
Geo-OV	87-56	1019,20	539	284	14	87	56	15,4	6,3	129,60	500	201,20
Geo-OVL	87-56	1209,60	759	399	14	87	56	22,3	8,4	125,70	800	208,20
Geo-OV	87-87	1047,20	571	300	14	87	87	16,0	6,5	131,80	650	203,40
Geo-OVL	87-87	1237,60	791	416	14	87	87	22,9	8,6	136,60	800	208,20

◊Thermostats radio, p.227

SUR DEMANDE, SANS SUPPLEMENT,  
PORTE-SERVETTES AVEC SAILLIE A GAUCHE

PORTE-SERVETTES: COULEURS STANDARD

- blanc sablé SB 9016
- gris quartz sablé SB 7039
- noir foncé sablé SB 9005
- en couleur du radiateur

- en couleur du nuancier Brem différente  
du radiateur Supplément 36,10€

### REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - consoles B35  
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"  
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS

### REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture selon nuancier BREM  
avec consoles en couleur +15/25%  
Version électrique, sur demande

### RACCORDEMENT STANDARD


Attacchi Remoti REM ø 1/2"  
Sur demande Raccords  
verticals ø1/2" avec manchons



## ENTRAXE RACCORDEMENTS


Standard robinet distants a l'arriere de panneaux

Modèle Geo-T.. Geo-OV..



Sur demande raccords verticaux EG ▲▼ 14 cm, avec manchon et vannes visibles.


Modèle Geo-O..



Sur demande raccords verticaux EG ▲▼ 14 cm, avec manchon et vannes visibles.

## FIXATIONS



Consoles B35 comprises



## ROBINETS CONSEILLES

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS AVEC:

- n°2 Robinets a encastrer avec tête chromée
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelle cache-trou chromée




KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON  
Art. KVG 176,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE  
Art.KVGT 229,80€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA  
Art. KQG 192,90€



## ROBINETS DISTANT



# GEOMETRICA QUADRA



Geo-Q 58-56

# GEOMETRICA RETTANGOLARE



Geo-R 54-92

# GEOMETRICA RETTANGOLARE



Geo-RV 87-87



Geo-RV 87-56

# GEOMETRICA QUADRA - RETTANGOLARE

design Luigi Brembilla


La collection Geometrica comprend aussi les modèles Quadra et Rettangolare. Les modèles

« L » sont dotés de tubes à l'arrière pour en augmenter la puissance calorifique. Sur


demande, la barre porte-serviettes peut être dotée de la saillie à gauche du sèche-serviettes.

## QUADRA


Modèle Geo-Q




\*Modèle Geo-QL avec tubes à l'arrière



Geo-Q..58-56 / 67-65 / 76-74





Geo-Q.. 58-87/67-102 / 76-116



## RETTANGOLARE


Modèle Geo-R



Geo-R 54-92 / 63-102



Geo-R 54-123 / 63-138




## RETTANGOLARE VERTICALE


Modèle Geo-RV




\*Modèle Geo-RVL avec tubes à l'arrière



Geo-RV.. 87-56



Geo-RV.. 87-87



MODELE	HL cm	Blanc sablé standard €	EN 442		▲▼ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm <sup>3</sup>	Version MIXTE (R.E. cl.II) avec manchon et thermostat digital		
			Δt 50 K watt	Δt 30 K watt						€	W	
Geo-Q	58-56	901,60	411	216	14	58	56	11,6	3,7	127,40	400	199,00
Geo-QL	58-56	1092,00	525	276	14	58	56	15,2	4,8	129,60	500	201,20
Geo-Q	58-87	929,60	444	234	14	58	87	12,1	3,9	127,40	400	199,00
Geo-QL	58-87	1108,80	558	294	14	58	87	15,7	5,0	129,60	500	201,20
Geo-Q	67-65	961,00	540	284	14	67	65	15,2	4,7	129,60	500	201,20
Geo-QL	67-65	1185,00	708	372	14	67	65	20,5	6,3	131,80	650	203,40
Geo-Q	67-102	994,60	579	305	14	67	102	15,9	4,9	129,60	500	201,20
Geo-QL	67-102	1213,00	747	393	14	67	102	21,2	6,5	136,60	800	208,20
Geo-Q	76-74	1019,20	685	360	14	76	74	19,3	5,8	131,80	650	203,40
Geo-QL	76-74	1276,80	918	483	14	76	74	26,6	8,0	140,20	900	211,80
Geo-Q	76-116	1058,40	729	383	14	76	116	20,0	6,0	131,80	650	203,40
Geo-QL	76-116	1316,00	962	506	14	76	116	27,3	8,2	140,20	900	211,80
Geo-R	54-92	990,10	635	334	14	54	92	17,7	5,4	131,80	650	203,40
Geo-R	54-123	1029,30	668	351	14	54	123	24,1	7,4	131,80	650	203,40
Geo-R	63-102	1129,50	802	422	14	63	102	22,4	6,7	136,60	800	208,20
Geo-R	63-138	1168,70	840	442	14	63	138	31,3	9,3	136,60	800	208,20
Geo-RV	87-56	1013,60	639	336	14	87	56	17,5	5,4	131,80	650	203,40
Geo-RVL	87-56	1204,00	819	431	14	87	56	23,2	7,1	136,60	800	208,20
Geo-RV	87-87	1041,60	671	353	14	87	87	18,1	5,6	140,20	900	211,80
Geo-RVL	87-87	1220,80	851	448	14	87	87	23,8	7,3	148,50	1200	220,10

Thermostats radio, p.227

SUR DEMANDE, SANS SUPPLEMENT,  
PORTE-SERVIENTTES AVEC SAILLIE A GAUCHE

PORTE-SERVIENTTES: COULEURS STANDARD

- blanc sablé SB 9016
- gris quartz sablé SB 7039
- noir foncé sablé SB 9005
- en couleur du radiateur

- en couleur du nuancier Brem différente  
du radiateur Supplément 36,10€



Modèle Rettangolare porte-serviettes  
avec double saillie  
Mod. Geo-R 54-154 (701W) € 1068,50

### REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - consoles B35  
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"  
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS

### REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture selon nuancier BREM  
avec consoles en couleur +15/25%  
Version électrique, sur demande


### RACCORDEMENT STANDARD

Robinet distants REM ø 1/2"  
Sur demande Raccords  
verticaux ø1/2" avec manchons




## ENTRAXE RACCORDEMENTS

Standard robinet distants a l'arriere de panneaux  
Modèle Geo-Q. Geo-RV..



Sur demande raccords verticaux EG ▲▼ 14 cm,  
avec manchon et vannes visibles.


### Modèle Geo-R



Sur demande raccords verticaux EG ▲▼ 14 cm,  
avec manchon et vannes visibles.

## FIXATIONS


Consoles B35  
comprises



## ROBINETS CONSEILLES

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS AVEC:

- n°2 Robinets a encastrer avec tête chromée
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelle cache-trou chromée




KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON  
Art. KVG 176,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec  
tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 229,80€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA  
Art. KQG 192,90€



## ROBINETS DISTANT



# CHEM



CHEM 236-3



CHEM 216-2

# CHEM



CHEM 216-2+96-3



CHEML 236-1

# CHEM

design Davide Diliberto

Chem est un radiateur composé d'éléments tubulaires ronds de 9 cm de diamètre, avec la section finale courbant vers le mur.

Il est produit en différentes hauteurs avec un tube radiant à l'arrière et il peut être constitué d'une seule unité ou bien d'unité

modulaire jusqu'à 7 éléments ; il peut être complété par des éléments sans courbe d'une hauteur de 96 cm.


## DIMENSIONS

Largeurs: da 9 a 93cm


Hauteurs: 96 /196 /216 /236 /256 cm

Profondeur: 18 cm

Saillie: 18 cm



MODELE	H cm	n°el. L cm	1 el	2 el	3 el	4 el	5 el	6 el	7 el
			9 5	23 14	37 28	51 42	65 56	79 70	93 84
CHEM 196 €		649,60 326w	873,60 655w	1097,60 984w	1338,40 1313w	1579,20 1642w			
CHEML 196 €		750,40 493w	1075,20 989w	1400,00 1485w	1741,60 1981w	2083,20 2477w			
CHEM 216 €		683,20 367w	924,00 737w	1164,80 1107w	1422,40 1477w	1680,00 1847w			
CHEML 216 €		788,50 555w	1134,60 1113w	1480,60 1671w	1843,50 2229w	2206,40 2787w			
CHEM 236 €		716,80 408w	974,40 819w	1232,00 1230w	1506,40 1641w	1780,80 2052w			
CHEML 236 €		826,60 617w	1193,90 1237w	1561,30 1857w	1945,40 2477w	2329,60 3097w			
CHEM 256 €		750,40 449w	1024,80 901w	1299,20 1353w	1590,40 1805w	1881,60 2257w			
CHEML 256 €		864,60 679w	1253,30 1361w	1641,90 2043w	2047,40 2725w	2452,80 3407w			
CHEM 96 €		313,60 138w	431,20 279w	548,80 420w	666,40 561w	784,00 702w	901,60 843w	1019,20 984w	
CHEML 96 €		395,40 217w	594,70 437w	794,10 657w	993,40 877w	1192,80 1097w	1392,20 1317w	1591,50 1537w	



Sur demande éléments avec hauteurs 206, 226 ou 246. Prix et puissances par interpolation  
Hauteur jusqu'à 286 cm : à devis.  
Hauteurs inférieures à 96 cm sur demande.

Ex: CHEM216-2el+96-3el  
924,00€+598,080€=1522,80€

^Pression de service maximale CHEML 4 BARS

## REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - Consoles blanches  
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"  
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 8 BARS

## REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture selon nuancier BREM  
avec consoles en couleur +15/25%  
Version électrique, non disponible



## RACCORDEMENT STANDARD

EG ø 1/2", a l'arrière, avec robinets droites. Raccordements latéraux avec vannes d'équerre sur demande.




## ENTRAXE RACCORDEMENTS

CHEM ..1el. CHEM.. - de 2 à 4 éléments



\*modèle ..L avec tube à l'arrière




CHEM 216-3

## ROBINETS CONSEILLES

### KIT ROBINETS CHROMES AVEC:


- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 12,40€




KIT ROBINETS TON DROITS Art. KVD 149,30€

KIT ROBINET MINI DROIT chrome ou couleur blanche page 278 Art. KMD 136,90€



KIT ROBINETS TON DROITS avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTD 202,40€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 42,10€ Robinets distants à l'arrière; mesures entraxe EG



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS avec: - n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 192,90€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 229,80€

# CHEM-S



CHEM-S 216D-50/3



# CHEM-S



CHEM-S 216-50/2



CHEM S 216-50/3

# CHEM-S

design Davide Diliberto





CHEM, le tube de 9 cm de diamètre avec la section finale courbant vers le mur, est dispo-

nible aussi en version sèche-serviettes. Il est produit en différents modèles grâce à l'ajout

d'un cadre aux éléments tubulaires fixés à un ou à deux éléments verticaux.

## DIMENSIONS

Largeurs: 50,5 cm  
Hauteurs: 196/ 216 cm  
Profondeur: 18 cm  
Saillie: 18 cm



CHEM-S  
196-50/1  
216-50/1

CHEM-S  
196-50/2  
216-50/2

CHEM-S  
196-50/3  
216-50/3

CHEM-S  
196D-50/1  
216D-50/1

CHEM-S  
196D-50/2  
216D-50/2

CHEM-S  
196D-50/3  
216D-50/3

CHEM-S  
196-50/3  
216-50/3

MODELE	H/L cm	Blanc sablé standard €	EN 442		▲ ▼ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE (R.E. cl. II) avec manchon et cable		APPAREILS RADIO
			Δt 50 K watt	Δt 30 K watt						€	W	
CHEM-S	196-50/1	728,00	424	230	5	196	50,5	12,5	5,8	127,40	400	Récepteur - à encastrer Art. RIE 122,70€
CHEM-S	196-50/2	817,60	522	283	5	196	50,5	14,7	6,5	129,60	500	
CHEM-S	196-50/3	907,20	620	336	5	196	50,5	16,9	7,2	131,80	650	
CHEM-S	196D-50/1	952,00	753	408	14	196	50,5	22,8	10,9	136,60	800	- mural Art. RIC 139,30€ thermostat programm. d'ambiance Art. RHD 136,00€
CHEM-S	196D-50/2	1041,60	851	461	14	196	50,5	25,0	11,6	140,20	900	
CHEM-S	196D-50/3	1131,20	949	514	14	196	50,5	27,2	12,3	140,20	900	
CHEM-S	216-50/1	761,60	465	252	5	216	50,5	13,6	6,4	129,60	500	
CHEM-S	216-50/2	851,20	563	305	5	216	50,5	15,8	7,1	129,60	500	
CHEM-S	216-50/3	940,80	661	358	5	216	50,5	18,0	7,8	131,80	650	
CHEM-S	216D-50/1	985,60	835	453	14	216	50,5	25,0	12,1	136,60	800	
CHEM-S	216D-50/2	1075,20	933	506	14	216	50,5	27,2	12,8	140,20	900	
CHEM-S	216D-50/3	1164,80	1031	559	14	216	50,5	29,4	13,5	140,20	900	

Sur demande : Hauteur 226 , 236 , 246 cm et sur mesure.

Version électrique: KIT R.E. page 229

## REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - Consoles blanches  
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"  
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 8 BARS

## REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture selon nuancier BREM  
avec consoles en couleur



## RACCORDEMENT STANDARD

EG ø 1/2", à l'arrière;




+15/25% Uniquement avec robinets droites.



ENTRAXE RACCORDEMENTS  
CHEM-S ..



CHEM-S..D



FIXATIONS  
Consoles  
comprises




CHEM-S 216-50/1

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant  
(couper sur mesure) Art. CA18 12,40€



KIT ROBINETS TON DROITS  
Art. KVD 149,30€

KIT ROBINET MINI DROIT


chrome ou couleur blanche Art. KMD 136,90€



KIT ROBINETS TON DROITS avec tête  
THERMOSTATIQUE Art. KTD 202,40€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 42,10€

Robinets distants à l'arrière entraxe EG



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS avec:

- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA  
Art. KQG 192,90€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec  
tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 229,80€

# ST-FRAC

design Luigi Brembilla

ST-FRAC est le sèche-serviettes de BREM aux lignes parfaitement épurées.

La légèreté donnée par ses tubes radiants de très petite taille et le design particulier du

collecteur encadrant le tout apportent à la composition un équilibre parfait.


## DIMENSIONS

Largeurs: 124/39/49/54/59 cm

Hauteurs: 59/69/84/99/129/159/189 cm

Profondeur: 1,8 cm

Saillie: 8,8 cm



MODELE	HL cm	Blanc sablé standard €	EN 442		▲ ▼ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm <sup>3</sup>	Version MIXTE (R.E. cl.II)		avec manchon et thermostat digital €
			Δt 50 K watt	Δt 30 K watt						cable <sup>o</sup> €	W	
ST-FRAC 59-124	59-124	709,50	661	349	112	59	124	9,2	3,2	131,80	650	203,40
ST-FRAC 69-124	69-124	817,60	784	414	112	69	124	10,7	3,6	136,60	800	208,20
ST-FRAC 84-39	84-39	499,40	324	171	27	84	39	4,8	1,7	125,10	250	196,70
ST-FRAC 84-49	84-49	518,20	393	208	37	84	49	5,6	2	127,40	400	199,00
ST-FRAC 84-54	84-54	537,00	428	226	42	84	54	6,1	2,1	127,40	400	199,00
ST-FRAC 99-39	99-39	588,20	387	204	27	99	39	5,6	2	127,40	400	199,00
ST-FRAC 99-49	99-49	608,90	471	249	37	99	49	6,7	2,3	129,60	500	201,20
ST-FRAC 99-54	99-54	620,00	512	270	42	99	54	7,2	2,5	129,60	500	201,20
ST-FRAC 129-39	129-39	683,60	514	271	27	129	39	7,3	2,6	129,60	500	201,20
ST-FRAC 129-49	129-49	704,60	626	331	37	129	49	8,7	3	131,80	650	203,40
ST-FRAC 129-54	129-54	714,40	682	360	42	129	54	9,4	3,2	131,80	650	203,40
ST-FRAC 159-39	159-39	808,20	641	338	27	159	39	9,1	3,2	131,80	650	203,40
ST-FRAC 159-49	159-49	828,80	781	412	37	159	49	10,8	3,7	136,60	800	208,20
ST-FRAC 159-54	159-54	859,90	846	447	42	159	54	11,6	3,9	136,60	800	208,20
ST-FRAC 159-59	159-59	876,20	916	484	47	159	59	12,4	4,2	140,20	900	211,80
ST-FRAC 189-39	189-39	892,40	768	406	27	189	39	10,8	3,8	140,20	800	208,20
ST-FRAC 189-49	189-49	913,10	936	494	37	189	49	12,8	4,4	148,50	900	211,80
ST-FRAC 189-59	189-59	944,20	1104	583	47	189	59	14,8	5	159,40	1200	220,10

<sup>o</sup>Thermostats radio, p.227

## REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - Consoles B70

Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 8 BARS

## REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture selon nuancier Brem avec

consoles B70 en couleur

Version électrique e.ST-FRAC, sur demande

## RACCORDEMENTS STANDARD

REG ø 1/2"



pour robinets inversés

Raccords ø3/8" sur demande





## ENTRAXE RACCORDEMENTS

Raccordements arrière pour robinets inversés en standard



VERSION MIXTE



ST-FRAC 159-39



## ROBINETS CONSEILLES

Standard à l'arrière du sèche-serviette

### KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 12,40€



### KIT ROBINETS TON INVERSES


Art. KVR 137,10€

### KIT ROBINETS TON INVERSES avec tête THERMOSTATIQUE

Art. KTR 190,30€

### ROBINETS DISTANTS Art. REM 42,10€

entraxe raccords ▲▼ L - 12cm



### KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS avec:

- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

### KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA

Art. KQG 192,20€

### KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 229,80€

# ST-FRAC



ST-FRAC 59-124

HOT



HOT 167-53

# HOT

design Fiorenzo Mussi

Rigoureux et linéaire, Hot mise sur la synthèse monochromatique, en utilisant la lumière com-

me élément dynamique pour mettre en valeur son nom formé par les lettres H et T en relief

et le jeu du portes-serviettes qui crée la lettre O. Hot est réalisé à partir d'une plaque Lamina.


## DIMENSIONS

Largeur : 53,5 cm

Hauteurs : 95 / 124 / 145 / 167 cm

Profondeur : 10,5 cm

Saillie : 14 cm



## MODELE

	HL cm	Blanc sablé standard €	EN 442		▲ ▽ entraxe cm	Hauteur H cm	Largeur L cm	Poids M Kg	Volume V dm³	Version MIXTE*(R.E. cl.II) :		
			Δt 50 K watt	Δt 30 K watt						câble <sup>o</sup> €	thermostat digital W	thermostat digital €
HOT	95-53	757,10	490	252	37	95	53,5	13	4,6	105,60	500	177,20
HOT	124-53	876,10	653	336	37	123,5	53,5	17,3	6,1	107,80	650	179,40
HOT	145-53	948,50	775	398	37	145	53,5	20,6	7,3	112,60	800	184,20
HOT	167-53	1009,30	897	461	37	166,5	53,5	23,8	8,4	116,20	900	187,80

Δt 40K = W Δt 50K x 0,755


<sup>o</sup>Thermostats radio, p.227

## BARRE HOT : COULEURS STANDARD

- or métallisé BR 0019
- blanc sablé SB 9016
- gris quartz "sablé" SB 7039
- noir foncé SB 9005
- même couleur avec le radiateur

En couleur du nuancier Brem différente du radiateur Supplément 36,10€

VERSION MIXTE\*  
avec robinets en vue  
hauteur = H-7cm  
e.r. = ▲ ▽ 5 cm



## REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - consoles EOS blanches  
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/2"  
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 6 BARS

## REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture selon nuancier Brem, consoles en  
couleur (arrière + collecteurs blancs)+15/25%  
Arrière et collecteurs en couleur radiateur 189 €



## RACCORDEMENTS STANDARD

EG ø 1/2"  
utiliser robinets commande latérale  
Version électrique sur demande



## ENTRAXE RACCORDEMENTS

Raccordements standard cachés pour vannes à commande latérale.




## ROBINETS CONSEILLES

Standard à l'arrière du sèche-serviette

### KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12, 14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant (couper sur mesure) Art. CA18 12,40€



KIT ROBINETS TON commande LATÉRALE nickelés avec le volant chromé Art. KVLN 105,60€

KIT ROBINETS TON commande LATÉRALE chromés Art. KVL 150,50€


KIT ROBINETS QUADRA commande LATÉRALE chromés Art. KQL 191,20€  
supplément couleur nuancier BREM 53,40€



KIT ROBINETS TON commande LATÉRALE nickelés avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLND155,30€

KIT ROBINETS TON commande LATÉRALE chromés avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLD203,70€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 42,10€  
entraxe raccords (Panneau H=7cm) ▲▽ L=8,5cm



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS avec:  
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12, 14)


KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 192,20€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 229,80€





## ENTRAXE RACCORDEMENTS

Mod. RGH e RGDH, à tubes verticaux



Mod. RGV e RGDV, à tubes horizontaux



FIXATIONS  
Consoles comprises

Mod.	console	a	b	c
RGH	G30	3,5	1,7	1,7
RGDH	B15	3,5	1,7	1,7
RGV	G30	1,7	5,2	5,2
RGDV	B15	1,7	5,2	5,2




RING180-42

## ROBINETS CONSEILLES

### KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant  
(couper sur mesure) Art. CA18 12,40€



KIT ROBINETS QUADRA commande LATÉRALE  
Art. KQL 191,20€  
supplément couleur nuancier BREM 53,40€

### KIT ROBINETS MINI EQUERRES


chrome ou couleur blanche Art. KMS 124,00€



KIT ROBINETS TON commande LATÉRALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLD 203,70€  
KIT ROBINETS TON commande LATÉRALE Art. KVL 150,50€

### ROBINETS DISTANTS Art. REM 42,10€

entraxe raccords ▲▼ L - 5cm  
Non disponible en modèles doubles



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS avec:  
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA  
Art. KQG 192,20€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 229,80€

# PHUL

Une plaque radiante aux bords latéraux et supérieurs biseautés, ce qui rend son profil

déjà très fin (2,3 cm) encore plus fuyant et imperceptible. Disponible en version verti-





cale et horizontale, existe également dans la version «D» avec tubes radiants à l'arrière.

## MODELE PH e PDH, Panneau vertical

### DIMENSIONS

Hauteurs: de 169 à 229 cm tous les 20 cm  
Largeurs: de 32 à 81 cm tous les 3,5 cm  
Profondeur: 5,2 / 7,2 cm  
Saillie: 8,2 / 8,7 cm


Bords supérieurs et latéraux des panneau



## MODELE PV e PDV, Panneau horizontal

### DIMENSIONS

Largeurs: de 54 à 224 cm  
Hauteurs: 58 / 72 / 79 / 100 cm  
Profondeur: 5,2 / 7,2 cm  
Saillie: 8,2 / 8,7 cm



MODELE	H cm	L cm	EN 442 watt Δt 50K (Δt 40K = wx0,753) - (Δt 30K = wx0,524)								
			32	39	46	53	60	67	74	81	
PH	169	€	725,00	791,40	857,80	924,10	990,50	1056,90	1123,40	1189,80	
			567w	708w	850w	991w	1133w	1275w	1416w	1558w	
PDH	169	€	936,70	1016,60	1096,60	1176,40	1256,40	1336,40	1416,40	1496,30	
			787w	997w	1206w	1416w	1625w	1835w	2044w	2254w	
PH	189	€	769,60	839,30	909,10	979,00	1048,80	1118,50	1188,30	1258,10	
			634w	792w	951w	1109w	1268w	1426w	1584w	1743w	
PDH	189	€	996,60	1080,40	1164,10	1247,90	1331,70	1415,60	1499,30	1583,10	
			882w	1117w	1352w	1586w	1821w	2056w	2291w	2525w	
PH	209	€	814,20	887,50	960,60	1033,90	1107,00	1180,30	1253,40	1326,60	
			701w	876w	1051w	1227w	1402w	1577w	1752w	1928w	
PDH	209	€	1056,50	1144,10	1231,80	1319,40	1406,90	1494,60	1582,20	1669,80	
			977w	1237w	1497w	1757w	2017w	2277w	2537w	2797w	
PH	229	€	858,80	935,40	1012,00	1088,60	1165,20	1241,90	1318,40	1395,00	
			768w	960w	1152w	1344w	1536w	1728w	1920w	2112w	
PDH	229	€	1116,40	1207,90	1299,30	1390,80	1482,20	1573,70	1665,20	1756,60	
			1072w	1357w	1642w	1928w	2213w	2498w	2784w	3069w	

## RACCORDEMENTS CACHÉES

Le panneau PHUL est produite avec les raccords cachés pour être montée avec les vannes commande latérale

- Sur demande elle est produite plus bas (H-7 cm) pour être montée avec les robinets visibles ou avec distants robinets.

MODELE	H cm	L cm	EN 442 watt Δt 50K (Δt 40K = wx0,753) - (Δt 30K = wx0,524)											
			54	64	74	84	94	104	124	144	164	184	204	224
PV	58	€	704,00	740,00	775,90	812,00	848,00	883,90	919,90	955,80	991,80	1027,80	1063,80	1099,70
			349w	408w	468w	528w	587w	647w	766w	885w	1004w	1123w	1242w	1361w
PDV	58	€	880,10	929,90	979,70	1029,50	1079,30	1129,10	1178,90	1228,60	1278,50	1328,30	1378,00	1427,90
			499w	589w	678w	768w	858w	947w	1126w	1305w	1485w	1664w	1843w	2022w
PV	72	€	768,10	809,30	850,40	891,60	932,80	974,00	1015,20	1056,30	1097,50	1138,70	1179,80	1221,00
			449w	525w	602w	678w	755w	831w	984w	1138w	1291w	1444w	1597w	1750w
PDV	72	€	989,10	1049,60	1110,00	1170,50	1231,00	1291,50	1352,10	1412,50	1473,00	1533,50	1594,00	1654,50
			642w	757w	872w	987w	1103w	1218w	1448w	1678w	1909w	2139w	2370w	2600w
PV	79	€	808,20	852,90	897,60	942,10	986,80	1031,50	1076,20	1120,90	1165,60	1210,20	1254,80	1299,50
			499w	584w	669w	754w	839w	924w	1094w	1264w	1434w	1604w	1774w	1944w
PDV	79	€	1022,10	1085,50	1149,00	1212,40	1275,80	1339,30	1402,70	1466,20	1529,60	1593,00	1656,50	1719,90
			713w	841w	969w	1097w	1225w	1353w	1609w	1865w	2121w	2377w	2633w	2889w
PV	100	€	915,20	967,70	1020,20	1072,80	1125,40	1177,90	1230,40	1283,00	1335,50	1388,10	1440,70	1493,20
			648w	759w	869w	980w	1090w	1201w	1422w	1643w	1864w	2085w	2307w	2528w
PDV	100	€	1137,00	1208,90	1280,80	1352,70	1424,60	1496,50	1568,40	1640,40	1712,30	1784,20	1856,10	1928,00
			927w	1093w	1260w	1426w	1593w	1759w	2092w	2424w	2757w	3090w	3423w	3755w

## REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé - Consoles blanches  
Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø1/8"  
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 6 BARS

## REALISATIONS SUR DEMANDE


Peinture selon nuancier Brem avec consoles en couleur +1.5/25%  
Version électrique non disponible

## RACCORDEMENTS STANDARD



EG ø 1/2"  
utiliser robinets avec commande latérale



**ENTRAXE RACCORDEMENTS**  
**MODELE PH e PDH, Panneau vertical**



**MODELE PV e PDV, Panneau horizontal**



**FIXATIONS**  
 Consoles comprises

Mod.	console	a	b	c
PH	G30	5,5	3,7	9,2
PDH	B15	5,5	3,7	9,2
PV	G30	3,7	7,2	12,7
PDV	B15	3,7	7,2	12,7



PHUL 189-53


**ROBINETS CONSEILLES**

Standard à l'arrière du sèche-serviette

**KIT ROBINETS CHROMES AVEC:**


- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou

Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant  
 (couper sur mesure) Art. CA18 12,40€



**KIT ROBINETS QUADRA** commande LATERALE  
 chromés Art. KQL 191,20€  
 supplément couleur nuancier BREM 53,40€

**ROBINETS DISTANTS** non disponibles



**KIT ROBINETS TON** commande LATERALE chromés  
 Art. KVL 150,50€

**KIT ROBINETS TON** commande LATERALE chromés  
 avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLD203,70€

**KIT ROBINETS TON** commande LATERALE nickelés  
 avec le volant chromé Art. KVLN 105,60€  
**KIT ROBINETS TON** commande LATERALE nickelés  
 avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLND155,30€

# BREM'ART

## L'ART ET LE RADIATEUR

Avec sa gamme connue sous le nom de Brem'Art et grâce au travail de Steven Cavagna, Fiorenzo Mussi, Antonio Pizzolante et Stefano Soddu, la société Brem explore la matière, en la rendant partie intégrante du projet, porteuse d'un profond message sémantique.

Même les noms des produits font partie, dans leur forme poétique, du message que les concepteurs veulent transmettre au-delà de la fonction et de l'impact visuel de leurs produits dans l'environnement.

La recherche de la signification et du sens de ce projet témoigne de la volonté des artistes d'adresser des messages identitaires significatifs concernant l'environnement, la survie de l'espèce humaine sur notre planète, les traces laissées derrière nous, les éléments primaires (l'eau, la terre, le feu, l'air), la lumière et les corps célestes et, ce qui est fondamental, l'importance de la maison comme lieu chaleureux et accueillant et de l'expérience de ceux qui y habitent.

*Brem, toujours à la recherche de formes et d'expressions nouvelles, surprenantes, mais aussi pratiques pour vêtir la chaleur, a demandé à l'Art e lui donner des réponses sur ce thème, de l'interprétation, et des interventions, des inventions et des solutions.*

*C'est ainsi qu'est née "Brem'Art", une collection dans laquelle Brem propose une série de radiateurs dessinés par des Artistes, tout à fait libres d'exprimer leur créativité dans le cadre d'une logique liée à la fonction chaleur.*

CHACUNE DES ŒUVRES A ETE REALISEE A LA MAIN : LES MOINDRES IMPERFECTIONS, LES DIVERSES NUANCES, LES TONS ET LES GRADATIONS DE COULEUR DIFFERENTS D'UNE PIECE A L'AUTRE, ENNOBLISSENT LE RESULTAT ET RENDENT L'ŒUVRE VRAIMENT UNIQUE.





CIRCO D'IDEE 189-47



Steven Cavagna a joué résolument avec le matériau, en utilisant la technique de découpe au plasma pour percer manuellement une plaque d'acier. Le résultat est une série d'irrégularités dans le métal créées par ces trous et les traces du feu, ce qui lui donne son caractère unique et significatif. Réalise à partir d'un radiateur Lamina.


#### REALISATIONS BREM'ART

Finition en métal brossé BR 0031  
vernis transparent semi-brillante, autres couleurs du nuancier BREM, sans supplément.

#### ROBINETS CONSEILLES


Standard à l'arrière du sèche-serviette  
KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



KIT ROBINETS TON commande LATERALE nickelés avec le volant chromé Art. KVLN 105,60€


KIT ROBINETS TON commande LATERALE chromés Art. KVL 150,50€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE nickelés avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLND155,30€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE chromés avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTLD203,70€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 42,10€  
entraxe raccords (Panneau H-7cm) ▲▽ L-8,5cm



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS avec:  
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA  
Art. KQG 192,20€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec  
tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 229,80€

RACCORDEMENTS STANDARD  
EG ø 1/2"

utiliser robinets commande latérale

MODELE	H cm	w	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)					
			L cm	40	47	54	61	68
			▲▽cm	23	30,2	37,3	44,5	51,6
CRH	189	w		650w	780w	910w	1040w	1170w
CRLH	189	w		845w	1041w	1183w	1352w	1521w
CRH	209	w		720w	864w	1008w	1152w	1296w
CRLH	209	w		925w	1110w	1295w	1480w	1665w
CRH	229	w		790w	948w	1106w	1264w	1422w
CRLH	229	w		1005w	1206w	1407w	1608w	1809w

Données techniques LAMINA-H page 98



CIRCO D'IDEE 189-47



Nostos crée une atmosphère chaleureuse et accueillante : il est conçu comme un lien multisensoriel entre les objets du quotidien et l'expérience la plus intime des habitants de la maison. C'est une métaphore d'un voyage personnel dans la relation avec l'espace et la maison.

En effet, l'artiste définit Nostos comme l'archétype du « retour à la maison » d'Ulysse, comme le récit d'un voyage imprévisible, capable de changer les aspects de l'existence.


## REALISATIONS BREM'ART

L'artiste propose la panneau en Gris quartz sablé SB 7039; couleurs sablé tableau Brem sans supplément. L'œuvre est peinte à la main par l'artiste et d'autres choix de bande de couleur Jaune Ocre, Rouge Pompéi, Vert Émeraude ou Bleu Outremer (standard).

## ROBINETS CONSEILLES


### KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



### KIT ROBINETS MINI EQUERRES


chrome Art. KMS 124,00€



KIT ROBINETS TON commande LATÉRALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 203,70€

KIT ROBINETS TON commande LATÉRALE Art. KVL 150,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 42,10€  
entraxe raccords à l'arrière : ▲▽ L-5cm



### KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS avec:

- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 192,20€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 229,80€

### RACCORDEMENTS STANDARD

EG ø 3/8", sur demande ø 1/2"  
Entraxe raccordements: ▲▽ L - 4 cm



MODELE	H cm	w	EN 442 W <sub>att</sub> Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755 - Δt 30K = Wx0,526)		
			L cm ▲▽ cm	45	54
NOSTOS	180	w	887w	1061w	1233w
NOSTOS-L	180	w	1181w	1453w	1723w
NOSTOS	200	w	985w	1178w	1369w
NOSTOS-L	200	w	1313w	1616w	1916w
NOSTOS	220	w	1082w	1294w	1504w
NOSTOS-L	220	w	1445w	1778w	2109w

Réalisé à partir d'une panneau CLAK. Données techniques de tarif page 102



NOSTOS 180-45



Ce radiateur design est un hommage à Piet Mondrian et à son style néoplastique, où l'artiste a tracé manuellement des lignes verticales et horizontales s'entrecroisant sur un fond matiériste pour créer une œuvre à la rigueur géométrique et essentielle.


### REALISATIONS BREM'ART

Finition Blanc Sablé SB9016, parallélépipèdes en relief couleur gris et rouge. Autres couleurs sablé Brem sans supplément.

### ROBINETS CONSEILLES


#### KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



#### KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE


Art. KQL 191,20€  
supplément couleur nuancier BREM 53,40€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 203,70€

KIT ROBINETS TON commande LATERALE Art. KVL 150,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 42,10€  
entraxe raccords à l'arrière : ▲▽ L-5cm



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS avec:  
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA Art. KQG 192,20€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 229,80€

#### RACCORDEMENT STANDARD

EG ø 3/8" ▲▽ L - 4 cm  
Raccords AC ou BD avec suppl.



MODELLO	H cm	w	L cm ▲▽ cm	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)			
				36	45	54	63
PIET 180	180	713w	32	41	50	59	1233w
PIET-L 180	180	909w					1723w
PIET 200	200	792w		985w	1178w		1369w
PIET-L 200	200	1011w		1313w	1616w		1916w
PIET 220	220	870w		1082w	1294w		1504w
PIET-L 220	220	1112w		1445w	1778w		2109w



PIET 180-45



F  
Le nom provient d'une ancienne tradition sarde et concerne un distillat de marc de raisin. C'est une boisson transparente, forte et généreuse qui réchauffe ceux qui la goûtent et rassemble ceux qui l'offrent. C'est la chaleur de la famille et de la maison pendant les mois d'hiver. C'est un goût qui revigore. J'ai pensé donner ce nom à ce radiateur de la collection Brem pour l'écho qu'il fait résonner par son nom Filo&Ferru (fil et fer) et pour les appels à la chaleur, à l'hospitalité et à l'intimité du foyer domestique.


#### REALISATIONS BREM'ART

L'artiste propose la panneau en Gris quartz sablé SB 7039.  
Couleurs sablé tableau Brem sans supplément.


## ROBINETS CONSEILLES

### KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou




KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE  
Art. KQL 191,20€  
supplément couleur nuancier BREM 53,40€



KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 203,70€  
KIT ROBINETS TON commande LATERALE Art. KVL 150,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 42,10€  
entaxe raccords à l'arrière : ▲▽ L-5cm



KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS avec:  
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA  
Art. KQG 192,20€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 229,80€

RACCORDEMENT STANDARD  
EG ø 1/2" sur demande ø 1/2"  
entaxe raccordement: ▲▽ L - 4 cm



MODELE	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755 - Δt 30K = Wx0,526)				
	H cm	L cm ▲▽ cm	45 41	54 50	63 59
FILU 180 w			887w	1061w	1233w
FILU-L 180 w			1181w	1453w	1723w
FILU 200 w			985w	1178w	1369w
FILU-L 200 w			1313w	1616w	1916w
FILU 220 w			1082w	1294w	1504w
FILU-L 220 w			1445w	1778w	2109w

Réalisé à partir d'une panneau CLAK. Données techniques de tarif page 102



FILU&FERRU 180-45



Des marques de lumière vives sur un miroir fumé, gravées à la main par l'artiste Nicola Evangelisti, et un fragment de verre de Murano rouge lave.

La lumière, la chaleur et la réflexion unissent l'art et le design d'une manière unique et spéciale.

### REALISATIONS BREM'ART


L'artiste propose la panneau en Gris quartz sablé SB 7039.

Couleurs sablé tableau Brem sans supplément.

### ROBINETS CONSEILLES


#### KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou



#### KIT ROBINETS QUADRA commande LATERALE

Art. KQL 191,20€  
supplément couleur nuancier BREM 53,40€




#### KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec tête THERMOSTATIQUE

Art. KTL 203,70€  
Art. KVL 150,50€

#### ROBINETS DISTANTS Art. REM 42,10€

entaxe raccords à l'arrière : ▲▽ L-5cm



#### KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS avec:

- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

#### KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS QUADRA

Art. KQG 192,20€

#### KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec

tête THERMOSTATIQUE Art.KVGT 229,80€

#### RACCORDEMENT STANDARD

EG ø 3/8" sur demande ø 1/2"  
entaxe raccordement: ▲▽ L - 4 cm



MODELE	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755 - Δt 30K = Wx0,526)			
	H cm	L cm	▲▽ cm	cm
FIRE 180 w	180	45	41	887w
FIRE-L 180 w	180	54	50	1061w
FIRE 200 w	200	63	59	1233w
FIRE-L 200 w	200	1181w	1453w	1723w
FIRE 220 w	220	985w	1178w	1369w
FIRE-L 220 w	220	1313w	1616w	1916w
FIRE 220 w	220	1082w	1294w	1504w
FIRE-L 220 w	220	1445w	1778w	2109w

Réalisé à partir d'une panneau CLAK. Données techniques de tarif page 102



FIRE 180-54

# ROBINETS DISTANTS

Pour cacher le raccordement à l'arrière du radiateur



Robinet /detendeur QUADRA



Robinets TON





Robinet Thermostatique TON

Groupe robinets à encastrer  $\varnothing$  1/2" avec poignée, raccords et rondelles. pour commander le radiateur à distance (jusqu'à 6 mt) à l'arrière (Art. REM).

## GRUPE ROBINETS DISTANTS À ENCASTRER avec RACCORDS A L'ARRIERE DU RADIATEUR

GRUPE ROBINETS DISTANTS À ENCASTRER ET RACCORDS SPECIAUX 24/19 A L'ARRIERE DU RADIATEUR (jusqu'à 6 m).



GRUPE ROBINETS DISTANTS TON AVEC TETE THERMOSTATIQUE





# **BREM**

RADIATEURS POUR L'ARCHITECTURE



BREM FRANCE - PARC AQUATECHNIQUE, 2 RUE DE LONDRES - 34200 SETE  
TEL. 04 67 18 46 48 / FAX 04 67 74 91 28 - [www.brem.fr](http://www.brem.fr) / e-mail : [info@brem.fr](mailto:info@brem.fr)  
BREM SRL - VIA DELL'ARTIGIANATO, 8-24046 OSIO SOTTO/BERGAMO - +39 035 4823636 - e-mail : [commercial@brem.it](mailto:commercial@brem.it)