

COLLEZIONE GEOMETRICA

TONDA - OVALE - QUADRA - RETTANGOLARE



Geo-T 58-87

NEWS 2023

MADE
IN ITALY  ITALIAN
LIFESTYLE

COLLEZIONE GEOMETRICA

- TONDA - OVALE pag. 8

- QUADRA - RETTANGOLARE pag. 14

CHEM pag. 20

CHEM-S pag. 26

ST-FRAC pag. 28

HOT pag. 32

RING pag. 34

PHUL pag. 36

COLLEZIONE BREM'ART

CIRCO D'IDEE pag. 40

NOSTOS pag. 42

PIET pag. 44

FILU&FERRU pag. 46

FIRE pag. 48

CATALOGO TECNICO & LISTINO PREZZI IVA esclusa



GEOMETRICA TONDA



Geo-T 58-56

GOMETRICA

OVALE



Geo-O 54-89



Geo-O 54-116

GOMETRICA

OVALE



Geo-OV 87-56



Geo-OV 87-87

GEOMETRICA

TONDA - OVALE

design Luigi Brembilla

Geometrica è una collezione che si compone da scaldasalviette costituiti da elementi

geometrici e un maniglione orizzontale che li attraversa e li connotta. Il maniglione porta-

salviette può essere anche realizzato con la sporgenza a sinistra del corpo radiante.

TONDA

Mod Geo-T



* Mod. Geo-TL
con tubi sul retro

OVALE


Mod. Geo-O




* Mod. Geo-OL
con tubi sul retro

OVALE-V


Mod. Geo-OV




* Mod. Geo-OVL
con tubi sul retro




Geo-T.. 58-56




Geo-O.. 54-89




Geo-OV.. 87-56






Geo-T.. 58-87



Geo-O.. 54-116



Geo-OV.. 87-87



MODELLO	H/L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442		▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto:		
			Δt 50 K watt	Δt 30 K watt						cavo ⁰ €	W	termostato digitale €
Geo-T	58-56	760,00	312	164	14	58	56	9,2	3,7	115,10	250	181,50
Geo-TL	58-56	930,00	449	236	14	58	56	13,5	5,0	117,20	400	183,60
Geo-T	58-87	785,00	344	181	14	58	87	9,8	3,9	117,20	400	183,60
Geo-TL	58-87	955,00	481	253	14	58	87	14,1	5,2	119,30	500	185,70
Geo-O	54-89	810,00	514	270	14	54	89	15,0	6,2	119,30	500	185,70
Geo-OL	54-89	980,00	734	386	14	54	89	21,9	8,3	121,30	650	187,70
Geo-O	54-116	845,00	543	286	14	54	116	15,5	6,3	119,30	500	185,70
Geo-OL	54-116	1015,00	763	401	14	54	116	22,4	8,4	121,30	650	187,70
Geo-OV	87-56	910,00	539	284	14	87	56	15,4	6,3	119,30	500	185,70
Geo-OVL	87-56	1080,00	759	399	14	87	56	22,3	8,4	125,70	800	192,10
Geo-OV	87-87	935,00	571	300	14	87	87	16,0	6,5	121,30	650	187,70
Geo-OVL	87-87	1105,00	791	416	14	87	87	22,9	8,6	125,70	800	192,10

⁰Cronotermistato radio p.227

A RICHIESTA, SENZA SUPPLEMENTO, BARRA
PORTASALVIETTE CON SPORGENZA A SINISTRA

BARRA PORTASALVIETTE, COLORI STANDARD:

- bianco sablé SB 9016
- grigio quarzo mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nel colore del radiatore

COLORI della tabella Brem diverso
dal radiatore Supplemento 32,20€

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem (con fissaggi B35 colorati) +15/25%
Versione elettrica, su richiesta

ATTACCHI DI SERIE


Attacchi Remoti
REM ø 1/2"
A richiesta attacchi verticali EG ø 1/2"



INTERASSE ATTACCHI


Di serie Attacchi Remoti sul retro della piastra

Mod. Geo-T.. Geo-OV..



Su richiesta attacchi verticali EG ▲▼ 14 cm, con manicotti e valvole a vista.


Mod. Geo-O..



Su richiesta attacchi verticali EG ▲▼ 14 cm, con manicotti e valvole a vista.


FISSAGGI

Mensole B35 comprese



Geo-OV..

Geo-T..





Geo-O..

□ mensole per modelli elettrici

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE REMOTE COMPRENDE:

- n°2 Valvole ad incasso con volantini Cromo
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12, 14)
- n°2 Rosette tonde



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON

Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con


Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA

Art. KQG 178,60€



ATTACCHI REMOTI



GEOMETRICA QUADRA



Geo-Q 58-56

GEOMETRICA RETTANGOLARE



Geo-R 54-92

GEOMETRICA

RETTANGOLARE



Geo-RV 87-87



Geo-RV 87-56

GEOMETRICA

QUADRA - RETTANGOLARE


La collezione Geometrica comprende anche i modelli Quadra e Rettangolare. I modelli

"L" hanno sul retro dei tubi che aumentano la resa calorica. Su richiesta la barra


design Luigi Brembilla
portasalviette può essere fornita con la sporgenza a sinistra dello scaldasalviette.

QUADRA


Mod. Geo-Q




*Mod. Geo-QL
con tubi sul retro



Geo-Q..58-56 / 67-65 / 76-74





Geo-Q.. 58-87/67-102 / 76-116




RETTANGOLARE


Mod. Geo-R



Geo-R 54-92 / 63-102




Geo-R 54-123 / 63-138




RETTANGOLARE VERTICALE


Mod. Geo-RV



*Mod. Geo-RVL
con tubi sul retro



Geo-RV.. 87-56



Geo-RV.. 87-87



MODELLO	HL cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manico: cavo ⁰ €	W	termostato digitale €
Geo-Q	58-56	805,00	411	216	14	58	56	11,6	3,7	117,20	400	159,60
Geo-QL	58-56	975,00	525	276	14	58	56	15,2	4,8	119,30	500	159,60
Geo-Q	58-87	830,00	444	234	14	58	87	12,1	3,9	117,20	400	159,60
Geo-QL	58-87	990,00	558	294	14	58	87	15,7	5,0	119,30	500	159,60
Geo-Q	67-65	858,00	540	284	14	67	65	15,2	4,7	119,30	500	185,70
Geo-QL	67-65	1058,00	708	372	14	67	65	20,5	6,3	121,30	650	187,70
Geo-Q	67-102	888,00	579	305	14	67	102	15,9	4,9	119,30	500	159,60
Geo-QL	67-102	1083,00	747	393	14	67	102	21,2	6,5	125,70	800	192,10
Geo-Q	76-74	910,00	685	360	14	76	74	19,3	5,8	121,30	650	187,70
Geo-QL	76-74	1140,00	918	483	14	76	74	26,6	8,0	129,00	900	195,40
Geo-Q	76-116	945,00	729	383	14	76	116	20,0	6,0	121,30	650	187,70
Geo-QL	76-116	1175,00	962	506	14	76	116	27,3	8,2	129,00	900	195,40
Geo-R	54-92	884,00	635	334	14	54	92	17,7	5,4	121,30	650	187,70
Geo-R	54-123	919,00	668	351	14	54	123	24,1	7,4	121,30	650	187,70
Geo-R	63-102	1008,50	802	422	14	63	102	22,4	6,7	125,70	800	192,10
Geo-R	63-138	1043,50	840	442	14	63	138	31,3	9,3	125,70	800	192,10
Geo-RV	87-56	905,00	639	336	14	87	56	17,5	5,4	121,30	650	187,70
Geo-RVL	87-56	1075,00	819	431	14	87	56	23,2	7,1	125,70	800	192,10
Geo-RV	87-87	930,00	671	353	14	87	87	18,1	5,6	129,00	900	195,40
Geo-RVL	87-87	1090,00	851	448	14	87	87	23,8	7,3	136,70	1200	203,10


⁰Cronotermostato radio p.227

A RICHIESTA, SENZA SUPPLEMENTO, BARRA PORTASALVIETTE CON SPORGENZA A SINISTRA

BARRA PORTASALVIETTE, COLORI STANDARD:

- bianco sablé SB 9016
- grigio quarzo mica sablé SB 7039
- nero mica sablé SB 9005
- nel colore del radiatore

COLORI della tabella Brem diverso dal radiatore Supplemento 32,20€



Modello Rettangolare
con maniglione a sporgenza doppia
Mod. Geo-R 54-154 (701W) € 954,00

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensola B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem (con fissaggi B35 colorati) +15/25%
Versione elettrica, su richiesta


ATTACCHI DI SERIE

Attacchi Remoti
REM ø 1/2"
A richiesta attacchi verticali EG ø 1/2"




INTERASSE ATTACCHI

Di serie Attacchi Remoti sul retro della piastra Geo-Q.. Geo -RV..



Su richiesta attacchi verticali EG ▲▼ 14 cm, con manicotti e valvole a vista.


Geo-R..



Su richiesta attacchi verticali EG ▲▼ 14 cm, con manicotti e valvole a vista.

FISSAGGI


Mensole B35 comprese



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE REMOTE COMPRENDE:

- n°2 Valvole ad incasso con volantini Cromo
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12, 14)
- n°2 Rosette tonde



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON

Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con

Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€


KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA

Art. KQG 178,60€



Geo-Q 67-65

ATTACCHI REMOTI



CHEM



CHEM 236-3



CHEM 216-2

CHEM



CHEM 216-2+96-3



CHEM

design Davide Diliberto

CHEM è un calorifero ad elementi realizzati in tubo tondo di 9 cm di diametro con la parte

terminale che curva verso la parete. È prodotto in varie altezze fino a 5 e 7 elementi e con

un tubo radiante sul retro; può essere integrato con elementi senza curva alti 96 cm.


DIMENSIONI

Larghezze: da 9 a 93 cm

Altezze: 96 /196 /216 /236 /256 cm


Profondità: 18 cm

Sporgenza dal muro: 18 cm



MODELLO	n°el.	1 el	2 el	3 el	4 el	5 el	6 el	7 el
H	L cm	9	23	37	51	65	79	93
cm	▲▼ cm	5	14	28	42	56	70	84
CHEM 196 €		580,00 326w	780,00 655w	980,00 984w	1195,00 1313w	1410,00 1642w		
CHEML 196 €		670,00 493w	960,00 989w	1250,00 1485w	1555,00 1981w	1860,00 2477w		
CHEM 216 €		610,00 367w	825,00 737w	1040,00 1107w	1270,00 1477w	1500,00 1847w		
CHEML 216 €		704,00 555w	1013,00 1113w	1322,00 1671w	1646,00 2229w	1970,00 2787w		
CHEM 236 €		640,00 408w	870,00 819w	1100,00 1230w	1345,00 1641w	1590,00 2052w		
CHEML 236 €		738,00 617w	1066,00 1237w	1394,00 1857w	1737,00 2477w	2080,00 3097w		
CHEM 256 €		670,00 449w	915,00 901w	1160,00 1353w	1420,00 1805w	1680,00 2257w		
CHEML 256 €		772,00 679w	1119,00 1361w	1466,00 2043w	1828,00 2725w	2190,00 3407w		
CHEM 96 €		290,00 138w	390,00 279w	490,00 420w	595,00 561w	700,00 702w	805,00 843w	910,00 984w
CHEML 96 €		353,00 217w	531,00 437w	709,00 657w	887,00 877w	1065,00 1097w	1243,00 1317w	1421,00 1537w

A richiesta elementi con altezze 206, 226 e 246. Prezzi e rese per interpolazione.
Altezze fino a 286 cm: a preventivo. Altezze inferiori a 96 cm a richiesta.



Es: CHEM 216-2el + 96-3el
825,00€+490,00€=1315,00€

^Pressione massima di esercizio CHEML 4 BAR

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfiato $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR^

ESECUZIONI A RICHIESTA



Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem (con fissaggi colorati) +15/25%
Versione elettrica, non disponibile

ATTACCHI DI SERIE EG $\varnothing 1/2"$,
sul retro del tubo con valvole diritte.
Allacciamenti laterali con valvole a
squadra a richiesta.




INTERASSE ATTACCHI

CHEM...1el. CHEM... - da 2 a 5 elementi




*mod. ...L con tubo sul retro



FISSAGGI
Mensole comprese

CHEM96




VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura
Art. CA18 11,50 €




KIT VALVOLE TON DIRITTE

Art. KVD 138,20€

KIT VALVOLE MINI DIRITTE
cromo o colore bianco


pag. 278
Art. KMD 126,70€



KIT VALVOLE TON DIRITTE con
Testa TERMOSTATICA

Art. KTD 187,50€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Attacchi remoti sul retro (misure interasse EG)



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA

Art. KQG 178,60€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con

Testa TERMOSTATICA Art. KVG 212,80€



CHEM 216-3

CHEM-S



CHEM-S 216D-50/3





CHEM-S



CHEM-S 216-50/2



CHEM S 216-50/3

CHEM-S

CHEM, il tubo diametro 9 cm che alla sua estremità curva verso la parete, è disponibile

anche in versione scaldasalviette. È prodotto in vari modelli grazie all'aggiunta di elementi

design Davide Diliberto
tubolari quadrati, da uno a tre, applicati ad uno o due elementi verticali.






DIMENSIONI

larghezza: 50,5 cm

Altezze: 196 / 216 cm

Profondità: 18 cm

Sporgenza dal muro: 18 cm



CHEM-S
196-50/1
216-50/1

CHEM-S
196-50/2
216-50/2

CHEM-S
196-50/3
216-50/3

CHEM-S
196D-50/1
216D-50/1

CHEM-S
196D-50/2
216D-50/2

CHEM-S
196D-50/3
216D-50/3

CHEM-S
196-50/3
216-50/3

MODELLO	H/L cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto: R.E. cavo € W		Dispositivi WIRELESS
CHEM-S	196-50/1	650,00	424	230	5	196	50,5	12,5	5,8	117,20	400	Ricevitore - a incasso Art. RIE 109,60€
CHEM-S	196-50/2	730,00	522	283	5	196	50,5	14,7	6,5	119,30	500	
CHEM-S	196-50/3	810,00	620	336	5	196	50,5	16,9	7,2	121,30	650	
CHEM-S	196D-50/1	850,00	753	408	14	196	50,5	22,8	10,9	125,70	800	- a parete Art. RIC 124,30€
CHEM-S	196D-50/2	930,00	851	461	14	196	50,5	25,0	11,6	129,00	900	
CHEM-S	196D-50/3	1010,00	949	514	14	196	50,5	27,2	12,3	129,00	900	
CHEM-S	216-50/1	680,00	465	252	5	216	50,5	13,6	6,4	119,30	500	cronotermostato radio Art. RHD 121,40€
CHEM-S	216-50/2	760,00	563	305	5	216	50,5	15,8	7,1	119,30	500	
CHEM-S	216-50/3	840,00	661	358	5	216	50,5	18,0	7,8	121,30	650	
CHEM-S	216D-50/1	880,00	835	453	14	216	50,5	25,0	12,1	125,70	800	
CHEM-S	216D-50/2	960,00	933	506	14	216	50,5	27,2	12,8	129,00	900	
CHEM-S	216D-50/3	1040,00	1031	559	14	216	50,5	29,4	13,5	129,00	900	

A richiesta: Altezze 226, 236, 246 cm e su misura.

Versione elettrica: KIT RE pag. 229

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfiato $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem (con fissaggi colorati) +15/25%



ATTACCHI DI SERIE

EG $\varnothing 1/2"$, sul retro del tubo




Allacciamento solo con valvole diritte



INTERASSE ATTACCHI CHEM-S ..



CHEM-S..D




FISSAGGI Mensole comprese

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura
Art. CA18 11,50 €




KIT VALVOLE TON DIRITTE

Art. KVD 128,20€

KIT VALVOLE MINI DIRITTE

cromo o colore bianco

Art. KMD 126,70€




KIT VALVOLE TON DIRITTE con Testa TERMOSTATICA

Art. KTD 187,50€

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 37,60€

Attacchi remoti sul retro (misure interasse EG)



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE comprende:

- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA

Art. KQG 178,60€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con

Testa TERMOSTATICA Art. KVG 212,80€



CHEM-S 216-50/1

ST-FRAC

design Luigi Brembilla

ST-FRAC è lo scaldasalviette di BREM caratterizzato da un'impeccabile purezza di linee.

La leggerezza data dalle dimensioni particolarmente ridotte dei tubi radianti ed il peculiare

design del collettore che fa da cornice, assicurano un perfetto equilibrio compositivo.


DIMENSIONI

Larghezza: 124/39/49/54/59 cm

Altezze: 59/69/84/99/129/159/189 cm

Profondità: 1,8 cm

Sporgenza dal muro: 8,8 cm



MODELLO	HL cm	Bianco sablé di serie €	EN 442		▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto:		
			Δt 50 K watt	Δt 30 K watt						cavo ^o €	termostato digitale W	termostato digitale €
ST-FRAC	59-124	633,50	661	349	112	59	124	9,2	3,2	121,30	650	187,70
ST-FRAC	69-124	730,00	784	414	112	69	124	10,7	3,6	125,70	800	192,10
ST-FRAC	84-39	445,90	324	171	27	84	39	4,8	1,7	115,10	250	181,50
ST-FRAC	84-49	462,70	393	208	37	84	49	5,6	2	117,20	400	183,60
ST-FRAC	84-54	479,50	428	226	42	84	54	6,1	2,1	117,20	400	183,60
ST-FRAC	99-39	525,20	387	204	27	99	39	5,6	2	117,20	400	183,60
ST-FRAC	99-49	543,70	471	249	37	99	49	6,7	2,3	119,30	500	185,70
ST-FRAC	99-54	553,60	512	270	42	99	54	7,2	2,5	119,30	500	185,70
ST-FRAC	129-39	610,40	514	271	27	129	39	7,3	2,6	119,30	500	185,70
ST-FRAC	129-49	629,10	626	331	37	129	49	8,7	3	121,30	650	187,70
ST-FRAC	129-54	637,90	682	360	42	129	54	9,4	3,2	121,30	650	187,70
ST-FRAC	159-39	721,60	641	338	27	159	39	9,1	3,2	121,30	650	187,70
ST-FRAC	159-49	740,00	781	412	37	159	49	10,8	3,7	125,70	800	192,10
ST-FRAC	159-54	767,80	846	447	42	159	54	11,6	3,9	125,70	800	192,10
ST-FRAC	159-59	782,30	916	484	47	159	59	12,4	4,2	129,00	900	195,40
ST-FRAC	189-39	796,80	768	406	27	189	39	10,8	3,8	125,70	800	192,10
ST-FRAC	189-49	815,30	936	494	37	189	49	12,8	4,4	129,00	900	195,40
ST-FRAC	189-59	843,00	1104	583	47	189	59	14,8	5	136,70	1200	203,10

^oCronotermostato radio p.227

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensola B70
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B70 colorati +15/25%
Versione elettrica, e.ST-FRAC a richiesta



ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"
per valvole reverse
A richiesta attacchi ø 3/8"





INTERASSE ATTACCHI

Di serie attacchi sul retro per valvole reverse



VERSIONE MISTA




VALVOLE CONSIGLIATE

Valvole reverse posizionate sul retro del calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 11,50 €



KIT VALVOLE TON REVERSE


Art. KVR 127,00€



KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa TERMOSTATICA

Art. KTR 176,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
interasse attacchi ▲ ▽ L - 12 cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e 14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA

Art. KQG 178,60€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVG 212,80€



ST-FRAC 159-39

ST-FRAC



ST-FRAC 59-124

HOT



HOT 167-53

HOT

Rigoroso e lineare, Hot punta sulla sintesi monocromatica utilizzando la luce come

elemento dinamico che evidenzia il suo nome formato dalle lettere H e T in rilievo e

design Fiorenzo Mussi
dal gioco del portasalviette che crea la O.
HOT è realizzato su piastra lamina.


DIMENSIONI

Larghezza: 53,5

Altezze: 95/124/145/167 cm

Profondità: 10,5 cm

Sporgenza dal muro: 8 / 14 cm




MODELLO	Bianco sablé		EN 442		▲ ▼ int.att. cm	Altezza		Peso	Volume	Versioni MISTE*(R.E. cl.II):		
	HL cm	di serie €	Δt 50 K watt	Δt 30 K watt		H cm	L cm			cavo ^o €	termostato digitale W	€
HOT	95-53	676,00	490	252	37	95	53,5	13	4,6	97,80	500	164,20
HOT	124-53	782,20	653	336	37	123,5	53,5	17,3	6,1	99,80	650	166,20
HOT	145-53	846,90	775	398	37	145	53,5	20,6	7,3	104,20	800	170,60
HOT	167-53	901,20	897	461	37	166,5	53,5	23,8	8,4	107,50	900	173,90
Δt 40K = W Δt 50Kx0,755										*Cronotermostato radio p.227		

PORTASALVIETTE HOT: COLORI DI SERIE

- oro metallizzato BR 0019
 - bianco sablé SB 9016
 - grigio quarzo mica sablé SB 7039
 - nero mica sablé SB 9005
 - nello stesso colore del radiatore
- In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldasalviette supplemento 32,20€

VERSIONI MISTE*
con valvole a vista
altezza = H-7cm
i.a.= ▲ ▼ 5 cm



ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 fissaggi EOS
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/2"
Pressione massima d'esercizio 6 bar.

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi
colorati (retro e collettori bianchi) +15/25%
Retro e collettori colore radiatore supp.138,00€



ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2",
utilizzare valvole comando laterale
Versione elettrica e.Hot su richiesta



INTERASSE ATTACCHI

Di serie attacchi nascosti per valvole con comando laterale




VALVOLE CONSIGLIATE

Posizionate nascoste dal calorifero.

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde


A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 11,50€



KIT Valvole TON comando LATERALE nichelate
volantino cromo Art. KVLN 97,00€

KIT Valvole TON comando LATERALE cromo
Art. KVL 139,20€


KIT Valvole QUADRA comando LATERALE cromo
Art. KQL 177,10€
supplemento colore BREM 49,50€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate
con Testa TERMOSTATICA Art. KTLND 143,80€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo
con Testa TERMOSTATICA Art. KTLD 188,60€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
interasse attacchi (Piastra H=7cm) ▲▼ L=8,5 cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e 14)

KKIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 178,60€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVG 212,80€

RING




RING è un calorifero con tubi radianti quadrati prodotto in versione verticale e orizzontale

per l'utilizzo classico sotto la finestra. Le numerose misure e l'alta resa termica grazie alla

versione con tubi radianti doppi, lo rendono il calorifero ideale per ogni ambiente.


DIMENSIONI mod. RGH e RGDH

Altezze: da 160 a 220 cm ogni 20 cm
Larghezze: da 28 a 70 cm, ogni 3,5 cm
Profondità: 5 / 7 cm
Sporgenza dal muro: 8 / 8,5 cm



DIMENSIONI mod. RGV e RGDV

Lunghezza: da 50 a 220 cm
Altezze: 49/63/70/91 cm
Profondità: 5 / 7 cm
Sporgenza dal muro: 8,5 cm



MODELLO		n. el	8 el	9 el	10 el	11 el	12 el	13 el	14 el	15 el	16 el	17 el	18 el	19 el	20 el
		L cm	28	31,5	35	38,5	42	45,5	49	52,5	56	59,5	63	66,5	70
		▲▽ cm	14	17,5	21	24,5	28	31,5	35	38,5	42	45,5	49	52,5	56
RGH	160	€	401,30	419,70	438,10	456,50	474,90	493,30	511,60	530,00	548,30	566,70	585,10	603,50	621,90
			567w	638w	708w	779w	850w	921w	991w	1062w	1133w	1204w	1275w	1346w	1416w
RGDH	160	€	610,50	636,60	662,60	688,70	714,70	740,80	766,80	792,90	818,90	845,00	871,00	897,10	923,20
			838w	943w	1047w	1152w	1257w	1362w	1466w	1571w	1676w	1781w	1885w	1990w	2095w
RGH	180	€	426,00	445,30	464,60	484,00	503,30	522,60	541,90	561,30	580,60	599,90	619,20	638,50	657,80
			634w	713w	792w	872w	951w	1030w	1109w	1189w	1268w	1347w	1426w	1505w	1584w
RGDH	180	€	649,60	676,90	704,20	731,50	758,80	786,10	813,40	840,70	868,00	895,30	922,60	950,00	977,30
			939w	1056w	1174w	1291w	1409w	1526w	1643w	1761w	1878w	1995w	2113w	2230w	2348w
RGH	200	€	450,70	471,00	491,30	511,60	531,80	552,10	572,30	592,60	612,80	633,10	653,40	673,60	693,80
			701w	789w	876w	964w	1051w	1139w	1227w	1315w	1402w	1490w	1577w	1665w	1752w
RGDH	200	€	688,60	717,20	745,70	774,30	802,90	831,40	859,90	888,50	917,00	945,60	974,2	1002,8	1031,3
			1040w	1170w	1300w	1430w	1560w	1690w	1820w	1950w	2080w	2210w	2340w	2470w	2600w
RGH	220	€	475,40	496,60	517,80	539,00	560,20	581,40	602,60	623,80	645,00	666,30	687,50	708,70	729,80
			768w	864w	960w	1056w	1152w	1248w	1344w	1440w	1536w	1632w	1728w	1824w	1920w
RGDH	220	€	727,70	757,50	787,30	817,10	846,90	876,70	906,50	936,30	966,10	995,90	1025,7	1055,6	1085,4
			1141w	1284w	1427w	1569w	1712w	1855w	1997w	2140w	2283w	2425w	2568w	2711w	2853w

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MODELLO		n. el	L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
			▲▽ cm	46,5	56,5	66,5	76,5	86,5	96,5	116,5	136,5	156,5	176,5	196,5	216,5
RGV	49	14	€	389,70	398,50	407,20	416,00	424,80	433,60	451,10	468,60	486,20	503,70	521,30	538,80
				349w	408w	468w	528w	587w	647w	766w	885w	1004w	1123w	1242w	1361w
RGDV	49	14	€	533,60	551,70	569,70	587,80	605,90	623,90	660,10	696,20	732,30	768,40	804,60	840,70
				499w	589w	678w	768w	858w	947w	1126w	1305w	1485w	1664w	1843w	2022w
RGV	63	18	€	455,20	464,10	472,90	481,80	490,70	499,50	517,30	535,00	552,70	570,40	588,20	605,90
				449w	525w	602w	678w	755w	831w	984w	1138w	1291w	1444w	1597w	1750w
RGDV	63	18	€	684,70	697,90	711,00	724,20	737,30	750,50	776,80	803,10	829,40	855,80	882,10	908,40
				642w	757w	872w	987w	1103w	1218w	1448w	1678w	1909w	2139w	2370w	2600w
RGV	70	20	€	487,40	496,30	505,30	514,20	523,20	532,10	550,00	567,90	585,80	603,60	621,50	639,40
				499w	584w	669w	754w	839w	924w	1094w	1264w	1434w	1604w	1774w	1944w
RGDV	70	20	€	736,20	748,80	761,50	774,10	786,70	799,40	824,60	849,90	875,20	900,50	925,70	951,00
				713w	841w	969w	1097w	1225w	1353w	1609w	1865w	2121w	2377w	2633w	2889w
RGV	91	26	€	506,60	520,70	534,80	549,00	563,10	577,20	605,40	633,70	661,90	690,10	718,40	746,60
				648w	759w	869w	980w	1090w	1201w	1422w	1643w	1864w	2085w	2307w	2528w
RGDV	91	26	€	741,10	761,40	781,70	802,10	822,40	842,70	883,40	924,00	964,70	1005,3	1046,0	1086,6
				927w	1093w	1260w	1426w	1593w	1759w	2092w	2424w	2757w	3090w	3423w	3755w

MISURE A RICHIESTA: Lunghezze ogni 10 cm da 50 a 220 cm (valori per interpolazione) - NUMERO ELEMENTI da 8 a 30

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfianto $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica, non disponibile

ATTACCHI DI SERIE


EG $\varnothing 1/2"$

Altri attacchi, a richiesta





INTERASSE ATTACCHI

Mod. RGH e RGDH, tubi radianti verticali



Mod. RGV e RGDV, tubi radianti orizzontali




Mod.	mensole	a	b	c
RGH	G30	3,5	1,7	1,7
RGDH	B15	3,5	1,7	1,7
RGV	G30	1,7	5,2	5,2
RGDV	B15	1,7	5,2	5,2

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 11,50€




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE

Art. KQL 177,10€
supplemento colore tabella BREM 49,50€

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA

cromo o colore bianco Art. KMS 114,80€




KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTLD 188,60€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE Art. KVL 139,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€

interasse attacchi ▲ ▽ L - 5 cm
Non disponibili nei modelli doppi



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE comprende:

- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e 14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA Art. KQG 178,60€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVG 212,80€



RING180-42

PHUL

Piastra radiante realizzata con i bordi laterali e superiori smussati per rendere il suo

spessore di soli 2,3 cm più impercettibile e sfuggente. Realizzata nei modelli verticale ed




orizzontale è disponibile anche nella versione "D" con tubi radianti quadrati sul retro.

MODELLO PH e PDH, Piastra verticale


DIMENSIONI

Altezze: da 169 a 229 cm ogni 20 cm
Larghezza: da 32 a 81 cm, ogni 3,5 cm
Profondità: 5,2 / 7,2 cm
Sporgenza dal muro: 8,2 / 8,7 cm

Bordi superiore e laterali delle piastre



PH PDH




PH PDH

MODELLO PV e PDV, Piastra orizzontale

DIMENSIONI

Lunghezza: da 54 a 224 cm
Altezze: 58/72/79/100 cm
Profondità: 5,2 / 7,2 cm
Sporgenza dal muro: 8,2 / 8,7 cm



PV PDV

MODELLO	H cm	L cm	32	39	46	53	60	67	74	81
		▲▽ cm	14	21	28	35	42	49	56	63
PH	169	€	647,30	706,60	765,90	825,10	884,40	943,70	1003,0	1062,3
			567w	708w	850w	991w	1133w	1275w	1416w	1558w
PDH	169	€	836,30	907,70	979,10	1050,4	1121,8	1193,2	1264,6	1336,0
			787w	997w	1206w	1416w	1625w	1835w	2044w	2254w
PH	189	€	687,10	749,40	811,70	874,10	936,40	998,70	1061,0	1123,3
			634w	792w	951w	1109w	1268w	1426w	1584w	1743w
PDH	189	€	889,80	964,60	1039,4	1114,2	1189,0	1263,9	1338,7	1413,5
			882w	1117w	1352w	1586w	1821w	2056w	2291w	2525w
PH	209	€	727,00	792,40	857,70	923,10	988,40	1053,8	1119,1	1184,5
			701w	876w	1051w	1227w	1402w	1577w	1752w	1928w
PDH	209	€	943,30	1021,5	1099,8	1178,0	1256,2	1334,5	1412,7	1490,9
			977w	1237w	1497w	1757w	2017w	2277w	2537w	2797w
PH	229	€	766,80	835,20	903,60	972,00	1040,4	1108,8	1177,1	1245,5
			768w	960w	1152w	1344w	1536w	1728w	1920w	2112w
PDH	229	€	996,80	1078,5	1160,1	1241,8	1323,4	1405,1	1486,8	1568,4
			1072w	1357w	1642w	1928w	2213w	2498w	2784w	3069w

ATTACCHI NASCOSTI

Di serie la piastra PHUL è prodotta con gli attacchi nascosti per essere montata con valvole a comando laterale.

- A richiesta, senza supplemento, è costruita più bassa (H-7 cm) per essere montata con valvole a vista o con attacchi remoti.

MODELLO	H cm	L cm	54	64	74	84	94	104	124	144	164	184	204	224
		▲▽ cm	36	46	56	66	76	86	106	126	146	166	186	206
PV	58	€	628,60	660,70	692,80	725,00	757,10	789,20	821,30	853,40	885,50	917,70	949,80	981,90
			349w	408w	468w	528w	587w	647w	766w	885w	1004w	1123w	1242w	1361w
PDV	58	€	785,80	830,30	874,70	919,20	963,70	1008,1	1052,6	1097,0	1141,5	1186,0	1230,4	1274,9
			499w	589w	678w	768w	858w	947w	1126w	1305w	1485w	1664w	1843w	2022w
PV	72	€	685,80	722,60	759,30	796,10	832,90	869,60	906,40	943,10	979,90	1016,7	1053,4	1090,2
			449w	525w	602w	678w	755w	831w	984w	1138w	1291w	1444w	1597w	1750w
PDV	72	€	883,10	937,10	991,10	1045,1	1099,1	1153,1	1207,2	1261,2	1315,2	1369,2	1423,2	1477,2
			642w	757w	872w	987w	1103w	1218w	1448w	1678w	1909w	2139w	2370w	2600w
PV	79	€	721,60	761,50	801,40	841,20	881,10	921,00	960,90	1000,8	1040,7	1080,5	1120,4	1160,3
			499w	584w	669w	754w	839w	924w	1094w	1264w	1434w	1604w	1774w	1944w
PDV	79	€	912,60	969,20	1025,9	1082,5	1139,1	1195,8	1252,4	1309,1	1365,7	1422,3	1479,0	1535,6
			713w	841w	969w	1097w	1225w	1353w	1609w	1865w	2121w	2377w	2633w	2889w
PV	100	€	817,10	864,00	910,90	957,9	1004,8	1051,7	1098,6	1145,5	1192,4	1239,4	1286,3	1333,2
			648w	759w	869w	980w	1090w	1201w	1422w	1643w	1864w	2085w	2307w	2528w
PDV	100	€	1015,2	1079,4	1143,6	1207,8	1272,0	1336,2	1400,4	1464,6	1528,8	1593,0	1657,2	1721,4
			927w	1093w	1260w	1426w	1593w	1759w	2092w	2424w	2757w	3090w	3423w	3755w

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica, non disponibile

ATTACCHI DI SERIE


EG ø 1/2",
utilizzare valvole
con comando laterale




INTERASSE ATTACCHI MODELLO PH e PDH, Piastra verticale



MODELLO PV e PDV, Piastra orizzontale



* Consultare ufficio tecnico per valvole nascoste




VALVOLE CONSIGLATE

Posizionate sul retro del calorifero.


KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura
Art. CA18 11,50€



KIT Valvole QUADRA comando LATERALE cromo
Art. KQL 177,10€
supplemento colore BREM 49,50€



ATTACCHI REMOTI non disponibili

KIT Valvole TON comando LATERALE cromo
Art. KVL 139,20€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo
con Testa TERMOSTATICA Art. KTLD 188,60€

KIT Valvole TON comando LATERALE nichelate
volantino cromo Art. KVLN 97,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate
con Testa TERMOSTATICA Art. KTLND 143,80€



PHUL 189-53

BREM'ART

L'ARTE E IL CALORIFERO

Con la gamma denominata Brem'Art e grazie al lavoro di Steven Cavagna, Fiorenzo Mussi, Antonio Pizzolante e Stefano Soddu, l'azienda Brem esplora la materia, rendendola parte integrante del progetto e fortemente comunicante dal punto di vista semantico.

Anche i nomi dei prodotti sono, nella loro forma poetica, parte del messaggio che i progettisti intendono dare al di là della funzione e dell'impatto visivo nell'ambiente.

La ricerca di significato e di senso del progetto testimonia la volontà degli artisti di mandare messaggi identitari significanti riferiti all'ambiente, alla sopravvivenza dell'uomo sul pianeta, alle tracce lasciate, agli elementi primari acqua, terra, fuoco, aria, alla luce e ai corpi celesti e, fondamentale, all'importanza della casa come punto caldo e accogliente e del vissuto di chi la abita.

Brem, sempre alla ricerca di forme ed espressioni nuove, sorprendenti ma anche pratiche nel vestire il calore, ha chiesto all'Arte risposte sul tema, interpretazioni ed interventi, invenzioni e soluzioni.

È nata "Brem'Art" dove Brem propone una serie di caloriferi disegnati da Artisti ai quali è stata data piena libertà di esprimere la propria creatività nell'ambito di una logica legata alla funzione calore.

*OGNI OPERA È FATTA A MANO:
LE MINIME IMPERFEZIONI, LE
SFUMATURE DIVERSE, I TONI E LE
GRADAZIONI DI COLORE, MAI UGUALI
DA PEZZO A PEZZO, NOBILITANO
IL RISULTATO RENDENDO L'OPERA
DAVVERO UNICA.*





CIRCO D'IDEE 189-47



In questa opera Steven Cavagna ha giocato brutalmente con il materiale, forando manualmente con tecnica di taglio al Plasma una lastra di acciaio che, dopo l'intervento, risulta arricchita dagli effetti delle irregolarità dei fori e dei segni del fuoco sul metallo come elementi identitari significanti. Brem lo realizza su piastra LAMINA.

ESECUZIONI BREM'ART


Finitura in acciaio spazzolato BRO031 verniciato trasparente semilucido. Altre tinte tabella colori Brem senza supplemento.

VALVOLE CONSIGLIATE

Valvole nascoste posizionate sul retro del calorifero.


KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT Valvole TON comando LATERALE nichelate
volantino cromo Art. KVLN 97,00€


KIT Valvole TON comando LATERALE cromo
Art. KVL 139,20€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate
con Testa TERMOSTATICA Art. KTLND 143,80€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo
con Testa TERMOSTATICA Art. KTLD 188,60€

ATTACCHI REMOTI a richiesta Art. REM37,60€
interasse attacchi (Piastra H=7cm) ▲▽ L=8,5 cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e 14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 178,60€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVG T 212,80€

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2",
utilizzare valvole comando laterale



		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)					
MODELLO		L cm	40	47	54	61	68
		▲▽cm	39,5	46,7	53,8	61	68,1
			23	30,2	37,3	44,5	51,6
CRH	189	€	1537,70	1624,10	1710,40	1796,70	1883,10
			650w	780w	910w	1040w	1170w
CRLH	189	€	1798,40	1883,50	1968,80	2053,90	2139,20
			845w	1041w	1183w	1352w	1521w
CRH	209	€	1598,30	1687,30	1776,50	1865,60	1954,70
			720w	864w	1008w	1152w	1296w
CRLH	209	€	1851,50	1940,20	2028,90	2117,70	2206,40
			925w	1110w	1295w	1480w	1665w
CRH	229	€	1662,10	1753,40	1844,70	1936,00	2027,30
			790w	948w	1106w	1264w	1422w
CRLH	229	€	1929,50	2019,70	2110,00	2200,20	2290,50
			1005w	1206w	1407w	1608w	1809w

Dati tecnici piastra LAMINA-H pag.98 listino



CIRCO D'IDEE 189-47



Punto caldo e accogliente, Nostos è pensato come un tramite multisensoriale fra gli oggetti della quotidianità e il vissuto più intimo degli abitanti, la metafora di un percorso personale nella relazione con lo spazio e la casa.

L'artista definisce infatti Nostos l'Archetipo del "ritorno a casa" di Ulisse, come racconto di un viaggio imprevedibile, capace di cambiare gli aspetti dell'esistenza.

ESECUZIONI BREM'ART


L'artista propone la piastra in colore grigio quarzo mica SB 7039. Altre tinte sablé Brem senza supplemento.

L'opera è dipinta a mano dall'artista e a scelta fascia colore Giallo Ocra, Rosso Pompei, Verde smeraldo o Blu Oltremare (di serie).

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE MINI A SQUADRA

cromo

Art. KMS 114,80€




KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA

Art. KTL 188,60€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE

Art. KVL 139,20€

ATTACCHI REMOTI a richiesta Art. REM37,60€
interasse attacchi sul retro: ▲▽ L-5 cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE comprende:

- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA

Art. KQG 178,60€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con

Testa TERMOSTATICA Art. KVG 212,80€

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 3/8, su richiesta ø 1/2"
interasse attacchi: ▲▽ L - 4 cm



		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755 - Δt 30K = Wx0,526)			
MODELLO		L cm	45	54	63
	H cm	▲▽ cm	41	50	59
NOSTOS	180	€	1927,60	2012,10	2095,60
			887w	1061w	1233w
NOSTOS-L	180	€	2138,50	2248,80	2348,80
			1181w	1453w	1723w
NOSTOS	200	€	1981,20	2063,40	2150,40
			985w	1178w	1369w
NOSTOS-L	200	€	2236,00	2352,20	2451,90
			1313w	1616w	1916w
NOSTOS	220	€	2039,50	2142,90	2225,50
			1082w	1294w	1504w
NOSTOS-L	220	€	2286,30	2407,20	2511,10
			1445w	1778w	2109w

Dati tecnici piastra CLAK pag.102 listino



NOSTOS 180-45

Un omaggio a Piet Mondrian e alla sua lezione neoplastica per questo termoarredo dove l'artista, intervenendo manualmente, ha dato vita su un fondo materico, linee verticali e orizzontali che si intersecano in un'opera dal rigore geometrico ed essenziale.


ESECUZIONI BREM'ART

Finitura Bianco Sablé SB 9016,
Altre tinte sablé Brem senza supplemento
Parallelepipedo in rilievo colore grigio e rosso.

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE


Art. KQL 177,10€
supplemento colore tabella BREM 49,50€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con
testa TERMOSTATICA Art. KTL 188,60€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
Art. KVL 139,20€

ATTACCHI REMOTI a richiesta Art. REM 37,60€
interasse attacchi sul retro: ▲▽ L-5 cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG 178,60€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 212,80€

ATTACCHI DI SERIE
EG ø3/8" ▲▽ L - 4 cm
Attacchi AC o BD con supplemento



		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)				
MODELLO	H cm	▲▽ L cm	36	45	54	63
			32	41	50	59
PIET	180	€	1331,90 713w	1436,20 887w	1549,50 1061w	1650,40 1233w
PIET-L	180	€	1563,40 909w	1694,60 1181w	1826,40 1453w	1947,60 1723w
PIET	200	€	1378,90 792w	1481,20 985w	1597,50 1178w	1702,70 1369w
PIET-L	200	€	1652,80 1011w	1789,40 1313w	1921,00 1616w	2049,50 1916w
PIET	220	€	1430,20 870w	1551,00 1082w	1663,40 1294w	1773,80 1504w
PIET-L	220	€	1699,00 1112w	1840,00 1445w	1975,30 1778w	2107,40 2109w

Dati tecnici piastra CLAK pag.102 listino



PIET 180-45



Filu&Ferru.

Il nome proviene da un'antica tradizione sarda e riguarda un distillato di vinaccia. È una bevanda trasparente, forte e generosa che profonde calore per chi la gusta e accoglienza per chi la offre. E' il calore della famiglia e della casa nei mesi d'inverno. E' un gusto che rinfranca e rinvigorisce. Ho pensato di dare questo nome a questo calorifero della collezione Brem per gli echi che risuonano nel nome (filo di ferro) e per i richiami al calore, all'ospitalità e alla intimità del focolare domestico.


ESECUZIONI BREM'ART

Finitura calorifero Grigio Sablé SB7039. Altre tinte della tabella colori Brem senza supplemento.

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE


Art. KQL 177,10€
supplemento colore tabella BREM 49,50€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA Art. KTL 188,60€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE Art. KVL 139,20€

ATTACCHI REMOTI a richiesta Art. REM 37,60€
interasse attacchi sul retro: ▲▽ L-5 cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE comprende:

- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e 14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA

Art. KQG 178,60€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con

Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 212,80€

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 3/8, a richiesta ø 1/2"
interasse attacchi: ▲▽ L - 4 cm



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755 - Δt 30K = Wx0,526)					
MODELLO		L cm	45	54	63
	H cm	▲▽ cm	41	50	59
FILU	180	€	1662,60 887w	1747,10 1061w	1830,60 1233w
FILU-L	180	€	1873,50 1181w	1983,80 1453w	2083,80 1723w
FILU	200	€	1716,20 985w	1798,40 1178w	1885,40 1369w
FILU-L	200	€	1971,00 1313w	2087,20 1616w	2186,90 1916w
FILU	220	€	1774,50 1082w	1877,90 1294w	1960,50 1504w
FILU-L	220	€	2021,30 1445w	2142,20 1778w	2246,10 2109w

Dati tecnici piastra CLAK pag.102 listino



FILU&FERRU 180-45



Segni di luce saettanti su specchio fumè, incisi a mano dall'artista Nicola Evangelisti, riverberano di luce un frammento di vetro di Murano rosso lava.

Luce, calore e riflessione uniscono arte e design in modo unico e speciale.


ESECUZIONI BREM'ART

Finitura calorifero Grigio Sablé SB7039. Altre tinte tabella colori Brem senza supplemento.

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE

Art. KQL 177,10€
supplemento colore tabella BREM 49,50€




KIT VALVOLE TON comando LATERALE con

testa TERMOSTATICA Art. KTL 188,60€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE

Art. KVL 139,20€

ATTACCHI REMOTI a richiesta Art. REM 37,60€
interasse attacchi sul retro: ▲▽ L-5 cm



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE comprende:

- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e 14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA

Art. KQG 178,60€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con

Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 212,80€

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 3/8, su richiesta ø 1/2"

interasse attacchi: ▲▽ L - 4 cm



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755 - Δt 30K = Wx0,526)					
MODELLO		L cm	45	54	63
	H cm	▲▽ cm	41	50	59
FIRE	180	€	1697,60 887w	1782,10 1061w	1865,60 1233w
FIRE-L	180	€	1908,50 1181w	2018,80 1453w	2118,80 1723w
FIRE	200	€	1751,20 985w	1833,40 1178w	1920,40 1369w
FIRE-L	200	€	2006,00 1313w	2122,20 1616w	2221,90 1916w
FIRE	220	€	1809,50 1082w	1912,90 1294w	1995,50 1504w
FIRE-L	220	€	2056,30 1445w	2177,20 1778w	2281,10 2109w

Dati tecnici piastra CLAK pag.102 listino



FIRE 180-54

VALVOLE REMOTE

Per non vedere le valvole sotto il calorifero



Valvole QUADRA




Valvole TON




Valvola Termostatica TON

Gruppo valvole da incasso $\varnothing 1/2"$ completo di comandi, raccordi e rosette: regola a distanza (entro 6 mt) il funzionamento del radiatore dotato di attacchi sul retro (Art. REM),


GRUPPO VALVOLE REMOTE A INCASSO con ATTACCHI SUL RETRO DEL CALORIFERO



GRUPPO VALVOLE REMOTE A INCASSO E
ATTACCHI SPECIALI 24/19 SUL RETRO DEL
CALORIFERO (fino a 6 mt)



GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
CON TESTA TERMOSTATICA



BREM
CALORIFERI PER L'ARCHITETTURA

