

OPEN è la piastra dai tubi piatti saldati ai collettori posti sul retro per evidenziare la superficie radiante completamente piana,

ritmata dall'intervallo dei vari tubi radianti. OPEN è costruita orizzontale e verticale, semplice o doppia e con lamelle sul retro.

Altezze: da 60 a 240 cm
 Larghezze: da 28,9 a 93,2 cm (n° el. x 7,15 + 0,25)
 Profondità: 4,3 / 6 / 5,3 cm
 Sporgenza dal muro: 6,8 / 7,5 cm




OH
Piastra verticale
e collettori orizzontali



OLH
Piastra verticale
con lamelle




OH2
Piastra verticale
doppia



INTERASSE ALLACCIAMENTI OPEN OH

Di serie attacchi EG verticali
 A richiesta attacchi laterali, senza supplemento



Open con
lamelle

piastra
verticale

altezza
cm

n°
elementi

OLH 180-7 el

ORDINE

Indicare: il modello (L indica la lamellatura)
 l'altezza in cm il n° elementi; l'allacciamento
 e il colore se diversi dall'esecuzione di serie
 es.: OLH 180-7e, EG ø 1/2", RAL 3005

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 fissaggi EOS
 Valvola di sfiato ø 1/2" Tolleranze ± 3mm
 Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ALTEZZE A RICHIESTA

Altezze ogni 10 cm: interpolare rese e prezzi
 Altezze su misura ogni 1 cm: interpolare rese,
 prezzi: misura superiore + 20%

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt
 con fissaggi colorati +15/25%
 Dimensioni non in tabella a richiesta

FISSAGGI

Mensole comprese



Mensola EOS



ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
 A richiesta attacchi AC o BD
 Attacchi speciali, pag. 278



OH 180-5el


MODELLO H cm	n°el. L cm	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	i.a. ▲ ▼ cm	28,9	36	43,2	50,3	57,5	64,6	71,8	78,9	86,1	93,2
OH 60	€	223,80 184w	254,30 230w	284,90 276w	315,30 322w	345,80 368w	376,20 414w	406,80 460w	437,20 506w	467,70 552w	498,30 598w
OLH 60	€	341,70 284w	374,00 355w	406,00 426w	438,20 497w	470,30 568w	502,40 639w	534,50 710w	566,50 781w	598,80 852w	630,80 923w
OH2 60	€	538,80 268w	599,90 335w	661,20 402w	722,60 469w	783,80 536w	845,10 603w	906,50 670w	967,70 737w	1029,10 804w	1090,30 871w
OH 80	€	246,00 240w	280,60 300w	315,10 360w	349,70 420w	384,00 480w	418,50 540w	453,10 600w	487,50 660w	522,10 720w	556,60 780w
OLH 80	€	399,70 352w	437,90 440w	475,90 528w	514,00 616w	552,20 704w	590,20 792w	628,40 880w	666,40 968w	704,60 1056w	742,70 1144w
OH2 80	€	583,00 348w	652,30 435w	721,60 522w	790,90 609w	860,40 696w	929,70 783w	999,00 870w	1068,30 957w	1137,70 1044w	1207,00 1131w
OH 100	€	268,40 296w	306,80 370w	345,30 444w	383,80 518w	422,20 592w	460,70 666w	499,20 740w	537,70 814w	576,10 888w	614,70 962w
OLH 100	€	501,90 420w	546,60 525w	591,40 630w	636,10 735w	680,60 840w	725,20 945w	770,10 1050w	814,60 1155w	859,20 1260w	904,10 1365w
OH2 100	€	627,70 428w	705,00 535w	782,30 642w	859,60 749w	936,90 856w	1014,30 963w	1091,70 1070w	1169,10 1177w	1246,40 1284w	1323,70 1391w
OH 160	€	337,30 464w	387,60 580w	437,50 696w	487,70 812w	538,00 928w	588,10 1044w	638,20 1160w	688,40 1276w	738,60 1392w	788,80 1508w
OLH 160	€	612,80 612w	671,90 765w	730,60 918w	789,60 1071w	848,50 1224w	907,40 1377w	966,30 1530w	1025,30 1683w	1084,10 1836w	1143,10 1989w
OH2 160	€	761,60 664w	862,30 830w	963,00 996w	1063,80 1162w	1164,70 1328w	1265,40 1494w	1366,20 1660w	1466,90 1826w	1567,80 1992w	1668,50 2158w
OH180	€	357,90 520w	411,90 650w	465,70 780w	519,60 910w	573,50 1040w	627,40 1170w	681,20 1300w	735,30 1430w	789,20 1560w	843,00 1690w
OLH 180	€	650,30 676w	711,90 845w	773,50 1014w	835,40 1183w	897,00 1352w	958,70 1521w	1020,50 1690w	1082,10 1859w	1143,80 2028w	1205,60 2197w
OH2 180	€	806,10 740w	914,30 925w	1022,60 1110w	1130,90 1295w	1239,10 1480w	1347,50 1665w	1455,70 1850w	1564,00 2035w	1672,20 2220w	1780,50 2405w
OH 200	€	380,00 576w	437,90 720w	495,80 864w	553,60 1008w	611,40 1152w	669,40 1296w	727,20 1440w	785,10 1584w	843,00 1728w	900,90 1872w
OLH 200	€	743,80 740w	815,60 925w	887,80 1110w	959,70 1295w	1031,50 1480w	1103,60 1665w	1175,60 1850w	1247,50 2035w	1319,40 2220w	1391,50 2405w
OH2 200	€	850,70 820w	966,90 1025w	1083,30 1230w	1199,40 1435w	1315,70 1640w	1432,00 1845w	1548,20 2050w	1664,50 2255w	1780,70 2460w	1897,00 2665w
OH 220	€	402,40 632w	464,30 790w	526,20 948w	588,00 1106w	650,00 1264w	711,80 1422w	773,50 1580w	835,60 1738w	897,40 1896w	959,20 2054w
OLH 220	€	805,10 804w	885,00 1005w	965,20 1206w	1045,20 1407w	1125,30 1608w	1205,40 1809w	1285,40 2010w	1365,40 2211w	1445,40 2412w	1525,50 2613w
OH2 220	€	893,20 896w	1017,30 1120w	1141,20 1344w	1265,30 1568w	1389,30 1792w	1513,30 2016w	1637,30 2240w	1761,40 2464w	1885,20 2688w	2009,30 2912w
OH 240	€	424,80 688w	490,70 860w	556,40 1032w	622,20 1204w	688,30 1376w	754,10 1548w	819,90 1720w	885,70 1892w	951,60 2064w	1017,60 2236w
OH2 240	€	935,90 972w	1067,60 1215w	1199,30 1458w	1331,20 1701w	1462,80 1944w	1594,60 2187w	1726,20 2430w	1858,10 2673w	1989,60 2916w	2121,50 3159w

 Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$




KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.269 Art. KVL 139,20€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€






KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲ ▼ L - 5 cm

Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

OPEN è la piastra dai tubi piatti saldati ai collettori posti sul retro per evidenziare la

superficie radiante completamente piana, ritmata dall'intervallo dei vari tubi radianti.


OPEN è costruita con tubi orizzontali, semplice o doppia e con lamelle sul retro.

Altezze: da 50,3 a 93,32 cm (da 7 a 13 el.)

Lunghezze: da 50 a 220 cm

Profondità: 4,3 / 6 / 5,3 cm

Sporgenza dal muro: 6,8 / 7,5 cm



		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)											
MODELLO	L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
i.a. ▲ ▽	cm	45	55	65	75	85	95	115	135	155	175	195	215
OV 7 el	H 50,3	€ 302,30 264w	319,20 316w	336,00 369w	353,00 422w	369,90 474w	386,80 527w	420,50 632w	454,20 738w	488,00 843w	521,70 949w	555,60 1054w	589,40 1159w
OLV 7 el		€ 426,60 431w	455,60 517w	484,50 603w	513,50 689w	542,50 775w	571,50 861w	629,40 1033w	687,30 1205w	745,30 1378w	803,30 1550w	861,10 1722w	919,00 1894w
OV2 7 el		€ 695,80 415w	729,20 498w	762,80 581w	796,20 664w	829,60 747w	863,00 830w	929,90 996w	996,80 1162w	1063,70 1328w	1130,60 1494w	1197,50 1660w	1264,30 1826w
OLV2 7 el		€ 785,40 535w	826,60 642w	867,60 749w	908,70 856w	949,70 963w	991,00 1070w	1073,20 1284w	1155,40 1498w	1237,70 1712w	1319,90 1926w	1402,10 2140w	1484,40 2354w
OV 9 el	H 64,6	€ 351,90 333w	372,40 399w	393,20 466w	413,90 532w	434,60 599w	455,40 665w	496,70 798w	538,10 931w	579,40 1064w	620,90 1197w	662,30 1330w	703,60 1463w
OLV 9 el		€ 472,80 540w	506,30 648w	539,90 756w	573,50 864w	607,20 972w	640,80 1080w	708,00 1296w	775,20 1512w	842,40 1728w	909,70 1944w	976,90 2160w	1044,10 2376w
OV2 9 el		€ 795,70 519w	836,60 623w	877,80 727w	918,90 830w	960,00 934w	1001,20 1038w	1083,40 1246w	1165,60 1453w	1247,90 1661w	1330,00 1868w	1412,40 2076w	1494,70 2284w
OLV2 9 el		€ 905,50 645w	958,80 774w	1012,10 903w	1065,10 1032w	1118,50 1161w	1171,70 1290w	1278,10 1548w	1384,50 1806w	1491,00 2064w	1597,50 2322w	1703,80 2580w	1810,40 2838w
OV 10 el	H 71,8	€ 384,80 367w	408,00 440w	431,10 514w	454,20 587w	477,40 661w	500,60 734w	547,10 881w	593,40 1028w	639,70 1174w	686,10 1321w	732,50 1468w	778,90 1615w
OLV 10 el		€ 505,80 595w	542,00 713w	577,90 832w	613,90 951w	650,20 1070w	686,20 1189w	758,40 1427w	830,40 1665w	902,60 1902w	974,70 2140w	1047,00 2378w	1119,10 2616w
OV2 10 el		€ 861,10 571w	907,10 685w	953,20 799w	999,30 914w	1045,20 1028w	1091,30 1142w	1183,40 1370w	1275,50 1599w	1367,50 1827w	1459,70 2056w	1551,80 2284w	1643,90 2512w
OLV2 10 el		€ 939,40 700w	997,50 840w	1055,80 980w	1113,90 1120w	1172,00 1260w	1230,20 1400w	1346,50 1680w	1462,80 1960w	1579,10 2240w	1695,30 2520w	1811,60 2800w	1927,90 3080w
OV 12 el	H 86,1	€ 448,40 436w	475,30 523w	502,40 610w	529,40 698w	556,40 785w	583,50 872w	637,60 1046w	691,50 1221w	745,70 1395w	799,70 1570w	853,90 1744w	907,90 1918w
OLV 12 el		€ 570,90 704w	611,10 844w	651,10 985w	691,20 1126w	731,40 1266w	771,30 1407w	851,40 1688w	931,70 1970w	1011,80 2251w	1091,90 2533w	1172,00 2814w	1252,10 3095w
OV2 12 el		€ 989,00 675w	1042,70 810w	1096,40 945w	1150,30 1080w	1204,00 1215w	1257,90 1350w	1365,40 1620w	1473,00 1890w	1580,60 2160w	1688,20 2430w	1795,50 2700w	1903,10 2970w
OLV2 12 el		€ 1041,40 810w	1109,10 972w	1176,90 1134w	1244,70 1296w	1312,30 1458w	1380,10 1620w	1515,70 1944w	1651,00 2268w	1786,40 2592w	1922,00 2916w	2057,40 3240w	2192,90 3564w
OV 13 el	H 93,2	€ 476,00 471w	505,10 565w	534,20 659w	563,40 753w	592,50 847w	621,60 941w	679,90 1129w	738,00 1317w	796,40 1506w	854,60 1694w	912,90 1882w	971,10 2070w
OV2 13 el		€ 1044,20 727w	1102,20 872w	1160,10 1018w	1218,10 1163w	1276,20 1309w	1334,00 1454w	1449,90 1745w	1565,90 2036w	1681,80 2326w	1797,70 2617w	1913,60 2908w	2029,70 3199w

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 fissaggi EOS
Valvola di sfiato $\varnothing$ 1/2" - Tolleranze $\pm$ 3mm
Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt
con fissaggi colorati +15/25%
Dimensioni non in tabella a richiesta

ATTACCHI DI SERIE


EG $\varnothing$ 1/2"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 278



INTERASSE ALLACCIAMENTI

Di serie attacchi EG verticali

A richiesta attacchi laterali, senza supplemento




OLV lamelle alte 7 cm meno della piastra

FISSAGGI

Mensole comprese




Mensola EOS






VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.269

Art. KVL 139,20€

KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€


pag. 267

ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲ ▽ L - 5 cm

Valvole REMOTE pag. 274

Art. REM 37,60€



OPEN OV2 4el-140