

RAW

MODELLI VERTICALI

PREZZI DAL 01.03.2026 + **5%**

RAW, è un prodotto estremamente iconico, realizzato con tubi tondi $\varnothing$ 25 mm curvati,

e saldati a formare dei box caratterizzati dall'incrocio dei tubi centrali.

design Davide Diliberto
Una forma senza forma, tridimensionale, vuota, un traliccio che ricorda elementi da costruzioni.

DIMENSIONI


larghezze: 50/77 cm

Altezze: 50/77/104/130/157/183/210 cm


Profondità: 10 cm

Sporgenza dal muro: 13,5 cm


RAW1



RAW2



RAW3



**A'DESIGN AWARD
WINNER 2019
GOLD**


MODELLI VERTICALI

	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
RAW1	50-50	565,10	287	219	155	42	50,5	50,5	4,4	2,1	300	116,10
RAW1	77-50	653,00	356	272	192	42	77,0	50,5	5,5	2,7	400	117,20
RAW1	104-50	728,40	421	320	224	42	103,5	50,5	6,7	3,3	400	117,20
RAW2	104-50	941,90	578	440	308	42	103,5	50,5	8,8	4,3	500	119,30
RAW2	130-50	998,30	647	539	342	42	130,0	50,5	9,9	4,9	650	121,30
RAW2	157-50A	1054,80	712	539	376	42	156,5	50,5	11,1	5,5	800	125,70
RAW2	157-50B	1054,80	717	543	379	42	156,5	50,5	11,1	5,4	800	125,70
RAW2	183-50	1086,20	782	592	413	42	183,0	50,5	12,3	6,0	800	125,70
RAW2	210-50	1130,20	846	637	442	42	209,5	50,5	13,5	6,6	900	129,00
RAW3	157-50	1318,60	868	657	458	42	156,5	50,5	13,2	6,4	900	129,00
RAW3	157-77	1381,40	1077	815	569	68,5	156,5	77,0	16,6	8,2	1200	115,20
RAW3	183-50	1343,70	938	710	495	42	183,0	50,5	14,3	7,0	900	129,00
RAW3	210-50A	1356,30	1003	755	525	42	209,5	50,5	15,5	7,6	900	129,00
RAW3	210-50B	1356,30	1007	758	527	42	209,5	50,5	15,5	7,6	900	129,00

Altre misure e con elementi larghi 60 cm su richiesta

Termostati p.228-229

VERSIONI MISTE
attacco EG ▲▼ 5 cm



ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 fissaggi B35
Tolleranze $\pm$ 3mm - Valvola di sfianto $\varnothing$ 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensole
B35 colorate +15/25%
Versione elettrica, e.Raw pag. 254

ATTACCHI DI SERIE EG $\varnothing$ 1/2"


A richiesta attacchi $\varnothing$ 3/8"
Piedini e divisori a richiesta
Attacchi speciali, pag. 278




INTERASSE ATTACCHI

Attacchi serie EG verticali

A richiesta attacchi laterali senza supplemento


PROGETTA IL TUO CALORIFERO
COMPONENDO I MODULI BASE

Richiedere fattibilità e preventivo



FISSAGGI


Mensole comprese




VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag. 270
cromo o colore bianco Art. KMS 114,80€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag. 273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG
Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€



RAW con il suo design estremamente iconico con una forma senza forma, tridimensionale e vuota, è realizzato anche in versione

orizzontale. I tubi tondi $\varnothing$ 25 mm saldati a

design Davide Diliberto
formare dei box ed uniti uno accanto all'altro creano forme affascinanti per l'uso in bagno.

DIMENSIONI:

larghezze da 77/104/130/157 cm

Altezze 50/77/104 cm

Profondità 10 cm

Sporgenza dal muro 13,5 cm



RAW1



RAW1 50-77




RAW1 50-104

RAW2




RAW2 50-104



RAW2 50-130



RAW2 50-157A



RAW2 50-157B



RAW2 77-104



RAW2 104-77

RAW3





RAW3 50-157

MODELLI ORIZZONTALI	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	$\blacktriangle \nabla$ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
RAW1	50-77	653,00	356	272	192	68,5	50,5	77,0	5,5	2,7	400	117,20
RAW1	50-104	728,40	421	320	224	95	50,5	103,5	6,7	3,3	400	117,20
RAW2	50-104	941,90	578	440	308	95	50,5	103,5	8,8	4,3	650	121,30
RAW2	50-130	998,30	647	492	345	121,5	50,5	130,0	9,9	4,9	650	121,30
RAW2	50-157A	1054,80	712	539	376	148	50,5	156,5	11,1	5,5	650	121,30
RAW2	50-157B	1054,80	717	543	379	148	50,5	156,5	11,1	5,4	650	121,30
RAW2	77-104	1054,80	717	543	379	95	77,0	103,5	11,1	5,4	650	121,30
RAW2	104-77	1054,80	726	548	384	68,5	103,5	77,0	11,1	5,4	800	125,70
RAW3	50-157	1318,60	868	657	458	148	50,5	156,5	13,2	6,4	*900	129,00

*Resistenza orizzontale

Termostati p.228-229

VERSIONI MISTE
attacco EG $\blacktriangle \nabla$ 5 cm



ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016, fissaggi B35
Tolleranze $\pm$ 3mm - Valvola di sfianto $\varnothing$ 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensole
B35 colorate +15/25%
Versione elettrica, e.Raw pag. 254

ATTACCHI DI SERIE EG $\varnothing$ 1/2"


A richiesta attacchi $\varnothing$ 3/8"
Piedini e divisori a richiesta
Attacchi speciali, pag. 279



INTERASSE ATTACCHI



Attacchi serie EG verticali

A richiesta attacchi laterali senza supplemento



FISSAGGI




Mensole comprese



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA
cromo o colore bianco Art. KMSpag. 270
114,80€KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando
LATERALE, pag. 273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

pag. 267

ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG

Valvole REMOTE pag. 274

Art. REM

37,60€