

design Luigi Brembilla

WIND è costruito con elementi da tre a sei colonne, realizzati con tubi tondi a bassissimo

contenuto d'acqua uniti da testate dal design esclusivo. Le batterie sono ottenute

saldando tra di loro gli elementi secondo il numero richiesto, evitando nippoli di giunzione.


PASSO ELEMENTI: PE = 3 cm

DIAMETRO TUBI: $\varnothing = 1,5$ cm

LUNGHEZZA CALORIFERI (± 3 mm):
numero elementi x PE (3 cm)

Rinforzo metallico posto sul retro da 21 el.
H = da 29 a 200 cm

L = da 30 a 108 cm (ogni 3 cm)




MODELLO W 3 Elemento con 3 tubi radianti

MODELLO W 4 Elemento con 4 tubi radianti


MODELLO W 5 Elemento con 5 tubi radianti

MODELLO W 6 Elemento con 6 tubi radianti




INTERASSE ATTACCHI DI SERIE
AC - BD / AD - BC $\varnothing 1/2"$

Attacchi laterali $\blacktriangle \nabla = H - 4,6$ cm



INTERASSE ATTACCHI ± 6 CM

Utilizzare eccentrici cromati per
variare l'interasse degli attacchi
fino a 6 cm (Art. EC.. pag.278)



ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016, con mensole
Valvola di sfiato $\varnothing 1/2"$ - Tolleranze ± 3 mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensole
nello stesso colore +15/25%
Batterie con numero elementi fuori tabelle


ATTACCHI DI SERIE

AC - BD / AD - BC $\varnothing 1/2"$
A richiesta attacchi EG o GE
Attacchi speciali, pag. 278




ATTACCHI VERTICALI A RICHIESTA

INTERASSE EG $\varnothing 1/2"$ (GE) con manicotti e separatore
Art. AS 81,40€



W 3 y = 5 cm W 5 y = 7 cm
W 4 y = 5,5 cm W 6 y = 7,5 cm



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$

FINITURE SPECIALI


pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole


KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag. 269 Art. KVS



KIT VALVOLE CYL termostattabile A SQUADRA
pag. 273 Art. KCS 138,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con TESTA TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTS 176,20€

MOD.	H cm	▲▼ cm	p n° el cm L cm	1el (3)	10el (30)	11el (33)	12el (36)	13el (39)	14el (42)	15el (45)	16el (48)	17el (51)	18el (54)	19el (57)	20el (60)
EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)															
W 3065	66,6	62	6,5	€ 27,50	273,40	300,70	328,00	355,20	382,60	410,20	437,50	464,70	492,00	519,30	546,70
				42w	417w	459w	500w	542w	584w	625w	667w	709w	750w	792w	834w
W 3075	76,6	72	6,5	€ 29,00	288,80	317,70	346,60	375,60	404,30	433,20	462,00	490,90	519,70	548,80	577,40
				48w	484w	533w	581w	630w	678w	727w	775w	824w	872w	921w	969w
W 3085	86,6	82	6,5	€ 30,40	303,90	334,50	365,00	395,60	425,80	456,30	486,80	517,20	547,50	577,80	608,50
				54w	541w	595w	649w	703w	757w	811w	865w	919w	973w	1028w	1082w
W 3180	178,3	173,7	6,5	€ 58,90	586,10	644,50	703,10	761,80	820,30	879,00	937,30	996,20	1054,7	1113,3	1171,8
				107w	1070w	1177w	1284w	1391w	1499w	1606w	1713w	1820w	1927w	2034w	2141w
W 3200	198,3	193,7	6,5	€ 65,50	654,70	720,00	785,50	850,80	916,50	981,90	1047,5	1112,6	1178,2	1243,5	1309,1
				118w	1183w	1301w	1420w	1538w	1656w	1775w	1893w	2011w	2129w	2248w	2366w
W 4065	66,6	62	8,9	€ 31,30	311,90	343,00	374,20	405,50	436,80	467,80	499,10	530,40	561,70	592,60	623,90
				52w	518w	570w	622w	674w	726w	777w	829w	881w	933w	985w	1037w
W 4075	76,6	72	8,9	€ 33,00	327,50	360,20	392,80	425,60	458,20	490,90	523,80	556,40	589,10	621,70	654,60
				60w	597w	657w	717w	776w	836w	896w	955w	1015w	1075w	1135w	1194w
W 4085	86,6	82	8,9	€ 34,20	342,60	377,00	411,20	445,60	479,90	514,20	548,30	582,20	616,60	650,90	685,30
				68w	676w	744w	811w	879w	946w	1014w	1082w	1149w	1217w	1284w	1352w
W 4180	178,3	173,7	8,9	€ 63,80	637,90	701,80	765,60	829,20	892,90	956,90	1020,6	1084,2	1148,1	1211,8	1275,6
				131w	1307w	1438w	1568w	1699w	1830w	1960w	2091w	2222w	2353w	2483w	2614w
W 4200	198,3	193,7	8,9	€ 71,00	711,70	782,70	853,90	925,10	996,20	1067,3	1138,4	1209,6	1280,8	1352,1	1423,0
				145w	1453w	1599w	1744w	1889w	2035w	2180w	2326w	2471w	2616w	2762w	2907w
W 5027	29,1	24,5	11,3	€ 30,20	302,50	332,40	362,50	393,10	423,00	453,40	483,80	513,90	544,20	574,20	604,40
				27w	270w	297w	324w	352w	379w	406w	433w	460w	487w	514w	541w
W 5053	54,6	50	11,3	€ 34,70	346,60	381,30	415,70	450,60	485,00	519,70	554,80	589,10	623,90	658,40	693,20
				53w	530w	583w	635w	688w	741w	794w	847w	900w	953w	1006w	1059w
W 5065	66,6	62	11,3	€ 35,20	352,50	387,70	422,70	458,00	493,20	528,40	563,60	599,20	634,20	669,30	704,70
				63w	631w	694w	757w	820w	883w	946w	1010w	1073w	1136w	1199w	1262w
W 5075	76,6	72	11,3	€ 37,10	371,80	408,60	446,10	483,10	520,30	557,20	594,30	631,60	669,00	706,00	743,20
				73w	732w	806w	879w	952w	1025w	1099w	1172w	1245w	1318w	1391w	1465w
W 5085	86,6	82	11,3	€ 38,30	383,20	421,50	459,70	498,00	536,20	574,50	613,10	651,00	689,70	727,80	766,20
				82w	822w	905w	987w	1069w	1151w	1234w	1316w	1398w	1480w	1563w	1645w
W 6027	29,1	24,5	13,7	€ 33,20	329,20	362,00	395,30	427,70	461,20	494,00	526,70	559,70	592,60	625,30	658,40
				34w	338w	372w	406w	439w	473w	507w	541w	575w	608w	642w	676w
W 6053	54,6	50	13,7	€ 38,80	386,90	425,70	464,50	503,00	541,70	580,40	619,00	657,90	696,40	735,20	774,10
				64w	642w	706w	771w	835w	899w	963w	1028w	1092w	1156w	1220w	1284w
W 6065	66,6	62	13,7	€ 39,90	398,60	438,20	478,10	518,40	558,10	597,90	637,80	677,70	717,40	757,30	797,10
				77w	766w	843w	919w	996w	1073w	1149w	1226w	1302w	1379w	1456w	1532w
W 6075	76,6	72	13,7	€ 41,30	413,90	455,30	496,80	538,20	579,70	620,90	662,20	703,60	745,10	786,70	827,90
				88w	879w	967w	1055w	1142w	1230w	1318w	1406w	1494w	1582w	1670w	1758w
W 6085	86,6	82	13,7	€ 43,20	429,60	472,20	515,30	558,20	600,90	644,00	686,80	730,00	772,80	815,80	858,60
				97w	969w	1066w	1163w	1260w	1357w	1453w	1550w	1647w	1744w	1841w	1938w

ORDINE

Indicare: il modello, il numero delle colonne,
l'altezza in cm e il numero degli elementi;
l'attacco ed il colore

Mod.
Wind


numero
colonne

altezza
cm

numero
elementi

W 3075 - 19 el

Esempio: W 3075 - 19, AC 1/2", BR0007



ESECUZIONI A RICHIESTA

Batterie da 3 a 9 el. supplemento 25,80€

Batterie ≥ 40 el. suppl. a radiatore 56,40€


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

21el (63)	22el (66)	23el (69)	24el (72)	25el (75)	26el (78)	27el (81)	28el (84)	29el (87)	30el (90)	31el (93)	32el (96)	33el (99)	34el (102)	35el (105)	36el (108)	MOD. H cm
574,10 875w	601,50 917w	628,60 959w	656,10 1001w	683,40 1042w	710,80 1084w	738,10 1126w	765,30 1167w	792,70 1209w	820,10 1251w	847,40 1292w	874,60 1334w	902,10 1376w	929,30 1417w	956,90 1459w	984,40 1501w	€ W 3065
606,40 1017w	635,10 1066w	664,50 1114w	693,20 1163w	722,10 1211w	750,70 1260w	779,80 1308w	808,60 1357w	837,70 1405w	866,30 1453w	895,30 1502w	924,10 1550w	953,00 1599w	982,00 1647w	1010,9 1696w	1039,7 1744w	€ W 3075
638,60 1136w	669,20 1190w	699,70 1244w	730,10 1298w	760,40 1352w	790,60 1406w	821,20 1460w	851,80 1514w	882,10 1568w	912,60 1622w	942,90 1677w	973,50 1731w	1003,7 1785w	1034,2 1839w	1064,8 1893w	1095,0 1947w	€ W 3085
1230,5 2248w	1289,1 2355w	1347,7 2462w	1406,3 2569w	1465,0 2676w	1523,3 2783w	1581,9 2890w	1640,7 2997w	1699,2 3104w	1757,9 3211w	1816,3 3318w	1874,9 3425w	1933,8 3532w	1992,2 3639w	2050,9 3746w	2109,2 3853w	€ W 3180
1374,7 2484w	1440,0 2603w	1505,5 2721w	1570,8 2839w	1636,4 2958w	1701,9 3076w	1767,3 3194w	1832,8 3312w	1898,3 3431w	1963,6 3549w	2029,2 3667w	2094,5 3786w	2160,0 3904w	2225,5 4022w	2290,9 4141w	2356,5 4259w	€ W 3200
654,80 1088w	686,10 1140w	717,40 1192w	748,30 1244w	779,80 1296w	811,20 1348w	842,10 1399w	873,30 1451w	904,60 1503w	935,60 1555w	966,60 1607w	998,00 1659w	1029,1 1710w	1060,3 1762w	1091,7 1814w	1122,6 1866w	€ W 4065
687,50 1254w	720,00 1314w	752,90 1373w	785,10 1433w	818,50 1493w	850,90 1553w	883,90 1612w	916,60 1672w	949,10 1732w	982,00 1791w	1014,6 1851w	1047,2 1911w	1080,2 1971w	1112,6 2030w	1145,6 2090w	1178,2 2150w	€ W 4075
719,40 1420w	753,80 1487w	788,00 1555w	822,50 1622w	856,60 1690w	890,80 1758w	925,10 1825w	959,20 1893w	993,60 1960w	1028,0 2028w	1062,4 2096w	1096,8 2163w	1131,0 2231w	1165,4 2298w	1199,6 2366w	1233,8 2434w	€ W 4085
1339,5 2745w	1403,1 2875w	1466,9 3006w	1530,8 3137w	1594,6 3267w	1658,4 3398w	1722,1 3529w	1785,7 3660w	1849,7 3790w	1913,4 3921w	1977,4 4052w	2040,9 4182w	2104,8 4313w	2168,6 4444w	2232,4 4574w	2296,0 4705w	€ W 4180
1494,2 3052w	1565,2 3198w	1636,4 3343w	1707,6 3488w	1778,9 3634w	1849,9 3779w	1921,2 3924w	1992,2 4070w	2063,4 4215w	2134,5 4360w	2205,8 4506w	2276,7 4651w	2347,9 4796w	2419,2 4942w	2490,2 5087w	2561,4 5232w	€ W 4200
634,80 568w	664,90 595w	695,30 622w	725,40 649w	755,60 676w	785,70 703w	816,20 730w	846,20 757w	876,80 784w	906,90 811w	937,00 838w	967,40 865w	997,30 892w	1027,6 919w	1058,0 946w	1088,0 973w	€ W 5027
727,70 1112w	762,60 1165w	797,10 1218w	831,60 1271w	866,30 1324w	901,00 1377w	935,60 1430w	970,40 1483w	1005,0 1536w	1039,7 1589w	1074,4 1642w	1108,9 1695w	1143,7 1748w	1178,2 1800w	1212,9 1853w	1247,6 1906w	€ W 5053
739,80 1325w	775,00 1388w	810,10 1451w	845,70 1514w	880,80 1577w	916,20 1640w	951,30 1704w	986,60 1767w	1021,8 1830w	1057,0 1893w	1092,3 1956w	1127,5 2019w	1162,5 2082w	1197,8 2145w	1233,1 2208w	1268,2 2271w	€ W 5065
780,30 1538w	817,30 1611w	854,70 1684w	891,80 1758w	928,70 1831w	966,10 1904w	1003,1 1977w	1040,4 2051w	1077,4 2124w	1114,9 2197w	1151,8 2270w	1189,0 2344w	1226,2 2417w	1263,3 2490w	1300,3 2563w	1337,5 2636w	€ W 5075
804,50 1727w	843,00 1809w	881,10 1892w	919,40 1974w	958,00 2056w	996,00 2138w	1034,5 2221w	1072,7 2303w	1111,2 2385w	1149,4 2467w	1187,5 2550w	1225,7 2632w	1264,3 2714w	1302,6 2796w	1340,6 2879w	1379,2 2961w	€ W 5085
691,30 710w	724,20 744w	757,30 777w	790,20 811w	823,20 845w	855,90 879w	889,00 913w	921,70 946w	954,70 980w	987,70 1014w	1020,5 1048w	1053,4 1082w	1086,2 1115w	1119,4 1149w	1152,2 1183w	1185,1 1217w	€ W 6027
812,50 1349w	851,60 1413w	889,80 1477w	928,60 1541w	967,50 1606w	1006,3 1670w	1044,5 1734w	1083,5 1798w	1122,1 1862w	1161,0 1927w	1199,7 1991w	1238,4 2055w	1277,0 2119w	1315,6 2184w	1354,5 2248w	1393,1 2312w	€ W 6053
836,90 1609w	876,90 1686w	916,70 1762w	956,20 1839w	996,40 1915w	1036,2 1992w	1075,7 2069w	1115,7 2145w	1155,8 2222w	1195,7 2298w	1235,1 2375w	1275,1 2452w	1315,3 2528w	1354,9 2605w	1394,8 2682w	1434,6 2758w	€ W 6065
869,30 1846w	910,80 1933w	951,90 2021w	993,30 2109w	1034,9 2197w	1076,4 2285w	1117,6 2373w	1159,0 2461w	1200,4 2549w	1241,8 2636w	1283,1 2724w	1324,5 2812w	1365,7 2900w	1407,7 2988w	1448,8 3076w	1490,3 3164w	€ W 6075
901,60 2035w	944,40 2132w	987,20 2229w	1030,5 2326w	1073,2 2422w	1116,2 2519w	1159,1 2616w	1202,0 2713w	1245,1 2810w	1288,0 2907w	1330,9 3004w	1373,9 3101w	1416,8 3198w	1459,5 3294w	1502,6 3391w	1545,6 3488w	€ W 6085

 Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ATTACCHI Ø 1/2" A RICHIESTA

- EG - GE con manicotti e separatore
(interasse attacchi: L- 6cm) Art. AS 81,40€
- CD - DC con separatore
(interasse attacchi: L+8,4cm),
Supplemento Art. AS 81,40€



Rinforzo metallico posto sul retro da 21 el.

ATTACCHI DI SERIE
Ø 1/2"
AC - BD / AD - BC

