

WIND

WIND è costruito con elementi da tre a sei colonne, realizzati con tubi tondi a bassissimo

contenuto d'acqua uniti da testate dal design esclusivo. Le batterie sono ottenute

design Luigi Brembilla
saldando tra di loro gli elementi secondo il numero richiesto, evitando nippli di giunzione.


PASSO ELEMENTI: PE = 3 cm

DIAMETRO TUBI: $\varnothing = 1,5$ cm

LUNGHEZZA CALORIFERI (± 3 mm):
numero elementi x PE (3 cm)

Rinforzo metallico posto sul retro da 21 el.
H = da 29 a 200 cm

L = da 30 a 108 cm (ogni 3 cm)




MODELLO W 3 Elemento con 3 tubi radianti

MODELLO W 4 Elemento con 4 tubi radianti

MODELLO W 5 Elemento con 5 tubi radianti


MODELLO W 6 Elemento con 6 tubi radianti



INTERASSE ATTACCHI DI SERIE


AC - BD / AD - BC $\varnothing 1/2"$

Attacchi laterali $\blacktriangle \nabla = H - 4,6$ cm



INTERASSE ATTACCHI ± 6 CM

Utilizzare eccentrici cromati per variare l'interasse degli attacchi fino a 6 cm (Art. EC.. pag.278)



ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016, con mensole
Valvola di sfiato $\varnothing 1/2"$ - Tolleranze ± 3 mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensole
nello stesso colore +15/25%
Batterie con numero elementi fuori tabelle


ATTACCHI DI SERIE

AC - BD / AD - BC $\varnothing 1/2"$
A richiesta attacchi EG o GE
Attacchi speciali, pag. 278




ATTACCHI VERTICALI A RICHIESTA

INTERASSE EG $\varnothing 1/2"$ (GE) con manicotti e separatore
Art. AS 81,40€



W 3 y = 5 cm W 5 y = 7 cm
W 4 y = 5,5 cm W 6 y = 7,5 cm



FISSAGGI
Mensole comprese

W 3 Art. 131
W 4 Art. 131
W 5 Art. 151
W 6 Art. 151



WIND 3200 12 el.

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$

FINITURE SPECIALI


pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole


KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag. 269 Art. KVS
















KIT VALVOLE CYL termostattabile A SQUADRA
pag. 273 Art. KCS 138,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con TESTA TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTS 176,20€

WIND

MOD.		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)																
		H cm	▲▼ cm	p cm	n° el L cm	1el (3)	10el (30)	11el (33)	12el (36)	13el (39)	14el (42)	15el (45)	16el (48)	17el (51)	18el (54)	19el (57)	20el (60)	
W 3065		66,6	62	6,5	€	27,50 42w	273,40 417w	300,70 459w	328,00 500w	355,20 542w	382,60 584w	410,20 625w	437,50 667w	464,70 709w	492,00 750w	519,30 792w	546,70 834w	
W 3075		76,6	72	6,5	€	29,00 48w	288,80 484w	317,70 533w	346,60 581w	375,60 630w	404,30 678w	433,20 727w	462,00 775w	490,90 824w	519,70 872w	548,80 921w	577,40 969w	
W 3085		86,6	82	6,5	€	30,40 54w	303,90 541w	334,50 595w	365,00 649w	395,60 703w	425,80 757w	456,30 811w	486,80 865w	517,20 919w	547,50 973w	577,80 1028w	608,50 1082w	
W 3180		178,3	173,7	6,5	€	58,90 107w	586,10 1070w	644,50 1177w	703,10 1284w	761,80 1391w	820,30 1499w	879,00 1606w	937,30 1713w	996,20 1820w	1054,7 1927w	1113,3 2034w	1171,8 2141w	
W 3200		198,3	193,7	6,5	€	65,50 118w	654,70 1183w	720,00 1301w	785,50 1420w	850,80 1538w	916,50 1656w	981,90 1775w	1047,5 1893w	1112,6 2011w	1178,2 2129w	1243,5 2248w	1309,1 2366w	
W 4065		66,6	62	8,9	€	31,30 52w	311,90 518w	343,00 570w	374,20 622w	405,50 674w	436,80 726w	467,80 777w	499,10 829w	530,40 881w	561,70 933w	592,60 985w	623,90 1037w	
W 4075		76,6	72	8,9	€	33,00 60w	327,50 597w	360,20 657w	392,80 717w	425,60 776w	458,20 836w	490,90 896w	523,80 955w	556,40 1015w	589,10 1075w	621,70 1135w	654,60 1194w	
W 4085		86,6	82	8,9	€	34,20 68w	342,60 676w	377,00 744w	411,20 811w	445,60 879w	479,90 946w	514,20 1014w	548,30 1082w	582,20 1149w	616,60 1217w	650,90 1284w	685,30 1352w	
W 4180		178,3	173,7	8,9	€	63,80 131w	637,90 1307w	701,80 1438w	765,60 1568w	829,20 1699w	892,90 1830w	956,90 1960w	1020,6 2091w	1084,2 2222w	1148,1 2353w	1211,8 2483w	1275,6 2614w	
W 4200		198,3	193,7	8,9	€	71,00 145w	711,70 1453w	782,70 1599w	853,90 1744w	925,10 1889w	996,20 2035w	1067,3 2180w	1138,4 2326w	1209,6 2471w	1280,8 2616w	1352,1 2762w	1423,0 2907w	
W 5027		29,1	24,5	11,3	€	30,20 27w	302,50 270w	332,40 297w	362,50 324w	393,10 352w	423,00 379w	453,40 406w	483,80 433w	513,90 460w	544,20 487w	574,20 514w	604,40 541w	
W 5053		54,6	50	11,3	€	34,70 53w	346,60 530w	381,30 583w	415,70 635w	450,60 688w	485,00 741w	519,70 794w	554,80 847w	589,10 900w	623,90 953w	658,40 1006w	693,20 1059w	
W 5065		66,6	62	11,3	€	35,20 63w	352,50 631w	387,70 694w	422,70 757w	458,00 820w	493,20 883w	528,40 946w	563,60 1010w	599,20 1073w	634,20 1136w	669,30 1199w	704,70 1262w	
W 5075		76,6	72	11,3	€	37,10 73w	371,80 732w	408,60 806w	446,10 879w	483,10 952w	520,30 1025w	557,20 1099w	594,30 1172w	631,60 1245w	669,00 1318w	706,00 1391w	743,20 1465w	
W 5085		86,6	82	11,3	€	38,30 82w	383,20 822w	421,50 905w	459,70 987w	498,00 1069w	536,20 1151w	574,50 1234w	613,10 1316w	651,00 1398w	689,70 1480w	727,80 1563w	766,20 1645w	
W 6027		29,1	24,5	13,7	€	33,20 34w	329,20 338w	362,00 372w	395,30 406w	427,70 439w	461,20 473w	494,00 507w	526,70 541w	559,70 575w	592,60 608w	625,30 642w	658,40 676w	
W 6053		54,6	50	13,7	€	38,80 64w	386,90 642w	425,70 706w	464,50 771w	503,00 835w	541,70 899w	580,40 963w	619,00 1028w	657,90 1092w	696,40 1156w	735,20 1220w	774,10 1284w	
W 6065		66,6	62	13,7	€	39,90 77w	398,60 766w	438,20 843w	478,10 919w	518,40 996w	558,10 1073w	597,90 1149w	637,80 1226w	677,70 1302w	717,40 1379w	757,30 1456w	797,10 1532w	
W 6075		76,6	72	13,7	€	41,30 88w	413,90 879w	455,30 967w	496,80 1055w	538,20 1142w	579,70 1230w	620,90 1318w	662,20 1406w	703,60 1494w	745,10 1582w	786,70 1670w	827,90 1758w	
W 6085		86,6	82	13,7	€	43,20 97w	429,60 969w	472,20 1066w	515,30 1163w	558,20 1260w	600,90 1357w	644,00 1453w	686,80 1550w	730,00 1647w	772,80 1744w	815,80 1841w	858,60 1938w	

ORDINE

Indicare: il modello, il numero delle colonne,
l'altezza in cm e il numero degli elementi;
l'attacco ed il colore

Mod.
Wind


numero
colonne

altezza
cm

numero
elementi

W 3075 - 19 el

Esempio: W 3075 - 19, AC 1/2", BR0007



ESECUZIONI A RICHIESTA

Batterie da 3 a 9 el. supplemento 25,80€

Batterie ≥ 40 el. suppl. a radiatore 56,40€


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

21el (63)	22el (66)	23el (69)	24el (72)	25el (75)	26el (78)	27el (81)	28el (84)	29el (87)	30el (90)	31el (93)	32el (96)	33el (99)	34el (102)	35el (105)	36el (108)	MOD. H cm
574,10 875w	601,50 917w	628,60 959w	656,10 1001w	683,40 1042w	710,80 1084w	738,10 1126w	765,30 1167w	792,70 1209w	820,10 1251w	847,40 1292w	874,60 1334w	902,10 1376w	929,30 1417w	956,90 1459w	984,40 1501w	€ W 3065
606,40 1017w	635,10 1066w	664,50 1114w	693,20 1163w	722,10 1211w	750,70 1260w	779,80 1308w	808,60 1357w	837,70 1405w	866,30 1453w	895,30 1502w	924,10 1550w	953,00 1599w	982,00 1647w	1010,9 1696w	1039,7 1744w	€ W 3075
638,60 1136w	669,20 1190w	699,70 1244w	730,10 1298w	760,40 1352w	790,60 1406w	821,20 1460w	851,80 1514w	882,10 1568w	912,60 1622w	942,90 1677w	973,50 1731w	1003,7 1785w	1034,2 1839w	1064,8 1893w	1095,0 1947w	€ W 3085
1230,5 2248w	1289,1 2355w	1347,7 2462w	1406,3 2569w	1465,0 2676w	1523,3 2783w	1581,9 2890w	1640,7 2997w	1699,2 3104w	1757,9 3211w	1816,3 3318w	1874,9 3425w	1933,8 3532w	1992,2 3639w	2050,9 3746w	2109,2 3853w	€ W 3180
1374,7 2484w	1440,0 2603w	1505,5 2721w	1570,8 2839w	1636,4 2958w	1701,9 3076w	1767,3 3194w	1832,8 3312w	1898,3 3431w	1963,6 3549w	2029,2 3667w	2094,5 3786w	2160,0 3904w	2225,5 4022w	2290,9 4141w	2356,5 4259w	€ W 3200
654,80 1088w	686,10 1140w	717,40 1192w	748,30 1244w	779,80 1296w	811,20 1348w	842,10 1399w	873,30 1451w	904,60 1503w	935,60 1555w	966,60 1607w	998,00 1659w	1029,1 1710w	1060,3 1762w	1091,7 1814w	1122,6 1866w	€ W 4065
687,50 1254w	720,00 1314w	752,90 1373w	785,10 1433w	818,50 1493w	850,90 1553w	883,90 1612w	916,60 1672w	949,10 1732w	982,00 1791w	1014,6 1851w	1047,2 1911w	1080,2 1971w	1112,6 2030w	1145,6 2090w	1178,2 2150w	€ W 4075
719,40 1420w	753,80 1487w	788,00 1555w	822,50 1622w	856,60 1690w	890,80 1758w	925,10 1825w	959,20 1893w	993,60 1960w	1028,0 2028w	1062,4 2096w	1096,8 2163w	1131,0 2231w	1165,4 2298w	1199,6 2366w	1233,8 2434w	€ W 4085
1339,5 2745w	1403,1 2875w	1466,9 3006w	1530,8 3137w	1594,6 3267w	1658,4 3398w	1722,1 3529w	1785,7 3660w	1849,7 3790w	1913,4 3921w	1977,4 4052w	2040,9 4182w	2104,8 4313w	2168,6 4444w	2232,4 4574w	2296,0 4705w	€ W 4180
1494,2 3052w	1565,2 3198w	1636,4 3343w	1707,6 3488w	1778,9 3634w	1849,9 3779w	1921,2 3924w	1992,2 4070w	2063,4 4215w	2134,5 4360w	2205,8 4506w	2276,7 4651w	2347,9 4796w	2419,2 4942w	2490,2 5087w	2561,4 5232w	€ W 4200
634,80 568w	664,90 595w	695,30 622w	725,40 649w	755,60 676w	785,70 703w	816,20 730w	846,20 757w	876,80 784w	906,90 811w	937,00 838w	967,40 865w	997,30 892w	1027,6 919w	1058,0 946w	1088,0 973w	€ W 5027
727,70 1112w	762,60 1165w	797,10 1218w	831,60 1271w	866,30 1324w	901,00 1377w	935,60 1430w	970,40 1483w	1005,0 1536w	1039,7 1589w	1074,4 1642w	1108,9 1695w	1143,7 1748w	1178,2 1800w	1212,9 1853w	1247,6 1906w	€ W 5053
739,80 1325w	775,00 1388w	810,10 1451w	845,70 1514w	880,80 1577w	916,20 1640w	951,30 1704w	986,60 1767w	1021,8 1830w	1057,0 1893w	1092,3 1956w	1127,5 2019w	1162,5 2082w	1197,8 2145w	1233,1 2208w	1268,2 2271w	€ W 5065
780,30 1538w	817,30 1611w	854,70 1684w	891,80 1758w	928,70 1831w	966,10 1904w	1003,1 1977w	1040,4 2051w	1077,4 2124w	1114,9 2197w	1151,8 2270w	1189,0 2344w	1226,2 2417w	1263,3 2490w	1300,3 2563w	1337,5 2636w	€ W 5075
804,50 1727w	843,00 1809w	881,10 1892w	919,40 1974w	958,00 2056w	996,00 2138w	1034,5 2221w	1072,7 2303w	1111,2 2385w	1149,4 2467w	1187,5 2550w	1225,7 2632w	1264,3 2714w	1302,6 2796w	1340,6 2879w	1379,2 2961w	€ W 5085
691,30 710w	724,20 744w	757,30 777w	790,20 811w	823,20 845w	855,90 879w	889,00 913w	921,70 946w	954,70 980w	987,70 1014w	1020,5 1048w	1053,4 1082w	1086,2 1115w	1119,4 1149w	1152,2 1183w	1185,1 1217w	€ W 6027
812,50 1349w	851,60 1413w	889,80 1477w	928,60 1541w	967,50 1606w	1006,3 1670w	1044,5 1734w	1083,5 1798w	1122,1 1862w	1161,0 1927w	1199,7 1991w	1238,4 2055w	1277,0 2119w	1315,6 2184w	1354,5 2248w	1393,1 2312w	€ W 6053
836,90 1609w	876,90 1686w	916,70 1762w	956,20 1839w	996,40 1915w	1036,2 1992w	1075,7 2069w	1115,7 2145w	1155,8 2222w	1195,7 2298w	1235,1 2375w	1275,1 2452w	1315,3 2528w	1354,9 2605w	1394,8 2682w	1434,6 2758w	€ W 6065
869,30 1846w	910,80 1933w	951,90 2021w	993,30 2109w	1034,9 2197w	1076,4 2285w	1117,6 2373w	1159,0 2461w	1200,4 2549w	1241,8 2636w	1283,1 2724w	1324,5 2812w	1365,7 2900w	1407,7 2988w	1448,8 3076w	1490,3 3164w	€ W 6075
901,60 2035w	944,40 2132w	987,20 2229w	1030,5 2326w	1073,2 2422w	1116,2 2519w	1159,1 2616w	1202,0 2713w	1245,1 2810w	1288,0 2907w	1330,9 3004w	1373,9 3101w	1416,8 3198w	1459,5 3294w	1502,6 3391w	1545,6 3488w	€ W 6085

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ATTACCHI Ø 1/2" A RICHIESTA

- EG - GE con manicotti e separatore
(interasse attacchi: L- 6cm) Art. AS 81,40€
- CD - DC con separatore
(interasse attacchi: L+8,4cm),
Supplemento Art. AS 81,40€



Rinforzo metallico posto sul retro da 21 el.

ATTACCHI DI SERIE
Ø 1/2"
AC - BD / AD - BC

