
e.SBARRA

DATI TECNICI e altre misure pag. 36 DATI KIT ELETTRICI pag. 228





SCALDASALVIETTE bianco o con supplemento colore	+	KIT RT	+	TERMOSTATO	
		KIT RE	+	DISPOSITIVI WIRELESS	

SCALDASALVIETTE **ELETTRICO** nella finitura richiesta

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie €	KIT RT / Resistenza Art.	
SBARRA-2	8-130	633,40	R250IIT/E	154,50
SBARRA-2	18-130	796,50	R500IIT/E	167,90
SBARRA-2	28-130	960,10	R650IIT/E	179,50

TERMOSTATO DIGITALE bianco Art. TEB 57,70€ cromo



64,70€ telecomando termostato Art. TIR 33,00€



Dispositivi WIRELESS Ricevitore

a incasso Art. RIE 95,30€



cronotermostato radio Art. RHD 105,60€



POSIZIONE RESISTENZA ©Resistenza orizzontale



KIT RT: Resistenza Elettrica classe II con attacco Faston, riempimento con liquido diatermico e tappo. KIT RE: Resistenza Elettrica classe II con filo cm 150, riempimento con liquido diatermico e tappo (p.228)

KIT RT con TERMOSTATI conformi ECOdesign Attacco ø1/2" con Faston per la connessione a:

- Termostato digitale MUSA Plus (bianco o cromo)
- Termostato STONE RICA Bluetooth via App

KIT RE con DISPOSITIVI WIRELESS pag. 229 Kit RE: aggiungere il ricevitore radio (ad incasso o a parete) e il cronotermostato radio (regola fino a 12 radiatori).